

Home / Supplementen / Slaap & Herstel / Magnesium glycinaat

Slaap & Herstel

Bewijsklasse A

47 bronnen

Magnesium *Glycinaat*

Voor normale spierfunctie, zenuwstelsel en het verminderen van vermoeidheid

Voeg toe aan mijn stack

Vergelijk vormen

DAGELIJKSE DOSIS

300–400 mg

BESTE TIJD

Avond

BEWIJSKLASSE

A

VORM

Capsule

Mg

WETENSCHAPPELIJK GEWOGEN

Bewijssamenvatting



BEWIJSKLASSE

Sterk wetenschappelijk onderbouwd

A B C D

Bronnen

47 studies

Laatst gezien

12 maart 2026

Beoordeeld door

Dr. M. Hendriks, klinisch voedingskundige

- Onafhankelijk samengesteld — geen samenwerking met merken of fabrikanten.

Vier hoofdwerkingen, gegroepeerd per claim

Alleen de eerste drie zijn EU-toegestane gezondheidsclaims. De vierde is gebaseerd op opkomend onderzoek en mag niet als gezondheidsclaim worden gecommuniceerd.

01 Normale spierfunctie

Magnesium draagt bij aan de normale werking van spieren, inclusief samentrekking en ontspanning na inspanning.

EU-claim §13.1

02 Vermindering van vermoeidheid

Ondersteunt energieproductie in cellen en helpt bij het verminderen van vermoeidheid en moeheid.

EU-claim §13.1

03 Psychologische functie

Draagt bij aan een normale psychologische functie en het normaal functioneren van het zenuwstelsel.


EU-claim §13.1

04 Slaapkwaliteit (indicatief)

Mogelijk effect op inslaaptijd en slaapdiepte bij volwassenen met een laag magnesiumgehalte. Bewijs is matig.

Niet EU-toegestaan

Bewijssterkte per claim



Recent geciteerd

2024 · J Nutr Sci, n=2,847
Magnesium supplementation and sleep quality: a meta-analysis

2023 · Nutrients, RCT
Glycinate vs citrate bioavailability in healthy adults

2023 · Sports Med, systematic review
Effects on muscle cramps in athletes

[Bekijk alle 47 bronnen →](#)

Past dit bij jou?



GESCHIKT VOOR

Volwassenen met spierkrampen of restless legs

Sporters met intensieve trainingsbelasting

Mensen met chronische stress of slaapproblemen

Vegetariërs en veganisten (verhoogd risico op tekort)



NIET GESCHIKT VOOR

Mensen met ernstige nierfunctiestoornissen

Kinderen onder de 12 (overleg met arts)

Hoe en wanneer in te nemen

DAGELIJKS	TIMING	MET VOEDING	RESULTAAT	BOVENGRENS
300–400 mg elementair magnesium	Avond 1–2u voor slapen	Optioneel geen vereiste	2–4 wk bij dagelijks gebruik	250 mg EFSA-richtlijn

⚠ De waarde op het etiket is vaak het magnesium-zout (bijv. 1000 mg glycinaat). Het werkzame elementaire magnesium is ~14% daarvan. Lees altijd de exacte hoeveelheid.

Welke magnesiumvorm kies je?

AANBEVOLEN

Glycinaat

92

% opname



Beste opname, zacht voor maag

Citraat

78

% opname



Goed opneembaar, mild laxerend

Malaat

71

% opname




Geschikt bij vermoeidheid

Oxide

24

% opname



Goedkoop, slechte opname

Wat je moet weten voordat je begint

● Laag

Diarree of zachte ontlasting bij doseringen >400 mg

● Laag

Misselijkheid bij inname op een lege maag

● Matig

Interactie met antibiotica (tetracyclines, quinolonen) — minimaal 2u tussenruimte

● Matig

Interactie met diuretica en bisfosfonaten

● Hoog

Niet gebruiken bij ernstige nierinsufficiëntie zonder medisch advies

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen magnesium glycinaat en citraat? ×

Glycinaat is gebonden aan het aminozuur glycine, wat zorgt voor een hoge opname (~92%) en een rustgevend effect. Citraat is gebonden aan citroenzuur, ook goed opneembaar (~78%) maar kan een licht laxerende werking hebben. Voor slaap en stress kies je glycinaat; voor obstipatie citraat.

Kan ik magnesium combineren met andere supplementen? +

Hoe lang voordat ik effect merk? +

Vitamine D3 →

VITAMINEN

Synergetisch effect op botgezondheid

Vitamine K2 →

VITAMINEN

Werkt samen met magnesium voor calciumtransport

L-theanine →

SLAAP & STRESS

Versterkt het rustgevende effect 's avonds