

FinTech: B2B-перекази в мобільному застосунку

Мета: швидкий переказ за контактом/номером, ліміти, комісії, нотатки, історія.

Мапа стейкхолдерів (Stakeholder Map)

1 Power–Interest (вплив × зацікавленість)

Високий вплив / Висока зацікавленість (Manage closely)

- **Product Owner / Biz Owner B2B Payments** — цінність, KPI (швидкість, успішність, NPS), пріоритизація.
- **Compliance / MLRO** — AML/санкції, блокування, звітність, аудит.
- **Risk/Fraud** — ліміти, фрод-моделі, step-up аутентифікація, контроль збитків.
- **Core Banking / Ledger Team** — консистентність проводок, резервування, reconciliations.
- **Payment Ops / Treasury (операції платежів)** — повернення, відхилення, SLA, розслідування інцидентів.
- **Security / IAM** — 2FA, сесії, підпис транзакцій, захист від АТО.

Високий вплив / Низька зацікавленість (Keep satisfied)

- **Юристи / Legal** — договори, терміни, відповідальність, публічна оферта, dispute policy.
- **Фінанси/Controlling** — дохід від комісій, собівартість, тарифна політика, VAT/рахунки.
- **Regulator / Central Bank / FIU** — відповідність, перевірки, санкції за порушення.

Низький вплив / Висока зацікавленість (Keep informed)

- **Customer Support / CRM** — статуси, причини відмов, шаблони відповідей, ескалації.
- **UX/UI & Research** — зменшення помилок, зрозумілі комісії/ліміти, прозорі статуси.
- **BI/Analytics** — воронка, конверсії, причини drop-off, алерти SLA.
- **Merchant/SME Success / Sales (якщо це B2B продукт для компаній)** — потреби клієнтів, churn, upsell пакетів.


Низький вплив / Низька зацікавленість (Monitor)

- **Маркетинг/PR** — комунікації релізів, позиціонування (втручаються при інцидентах).
- **External Vendors (SMS/Push провайдери, KYC-провайдери)** — в рамках SLA/контрактів.

2 Ролі (RACI-логіка на рівні “хто за що відповідає”, стисло)

- **Accountable:** Product Owner (за результат), Compliance (за відповідність), Head of Payments Ops (за операційну працездатність).
- **Responsible:** Engineering (Mobile + Backend), Core Banking, Risk/Fraud, IAM/Security.
- **Consulted:** Legal, Finance/Tax, UX, BI.
- **Informed:** Support, Sales/CSM, Marketing.

Контекстна діаграма (LucidChart)



Зміст

1. Вступ
2. Цілі
3. Глосарій
4. Score
5. Опис продукту та контекст
6. Залежності
7. Нефункціональні вимоги (NFR)
8. Бізнес-правила
9. Функціональні вимоги (FR)
10. Критерії приймання
11. Метрики (успіху, якості, ризику)
12. Допущення
13. Ризики
14. RTM — Матриця трасування вимог
15. Додатки

1. Вступ

1.1 Призначення документа

Документ визначає повний набір **функціональних та нефункціональних вимог** до модуля **В2В-переказів у мобільному застосунку**. Модуль забезпечує ініціацію платежів за контактом/номером, контроль лімітів, розрахунок комісій, AML/Fraud перевірки, управління статусами та збереження історії транзакцій.

1.2 Аудиторія

- Product Owner / Business Owner B2B Payments
- Engineering (Mobile, Backend, Core Banking)
- Compliance / MLRO, Risk / Fraud, Security / IAM
- Payment Operations / Treasury
- Support / CRM, UX, BI / Analytics
- Legal, Finance, Regulator (за необхідності)

2. Цілі

- **G-01 (Speed):** Досягти часу від підтвердження користувачем до статусу *Accepted* $\leq$ **2.5 сек (P95)**.
- **G-02 (Success Rate):** Забезпечити частку успішних В2В-переказів (*Accepted* + *Settled*) $\geq$ **97%**.
- **G-03 (Transparency):** 100% платежів відображають комісію та ліміти до підтвердження.

- **G-04 (Auditability):** Забезпечити повний audit trail для кожної транзакції відповідно до вимог регулятора.

3. Глосарій

Термін	Визначення
B2B-переказ	Переказ коштів між бізнес-акаунтами
Ініціатор	Бізнес-користувач, що створює платіж
Контрагент	Бізнес-одержувач коштів
Контакт/номер	Телефон або інший alias для ідентифікації
Комісія	Вартість операції згідно тарифів
Ліміт	Обмеження на суму або частоту операцій
AML/KYC	Регуляторні перевірки клієнтів
Step-up	Додаткова автентифікація
Ledger	Система обліку балансів і проводок
Статус платежу	Created → Authorized → Submitted → Accepted → Settled / Rejected / Returned

4. Scope

4.1 In-scope

- Переказ за контактом/номером з валідацією.
- Розрахунок і показ комісії до підтвердження.
- Перевірка лімітів та ризиків у реальному часі.
- Нотатки до платежів.
- Історія транзакцій з фільтрами та квитанціями.
- Push/SMS/email нотифікації статусів.

4.2 Out-of-scope

- FX та міжвалютні операції.
- Масові платежі (payroll, bulk).
- Кредитування для покриття платежу.

5. Опис продукту та контекст

5.1 Короткий опис

Модуль B2B-переказів є частиною мобільного банківського застосунку та інтегрується з core banking, AML/Fraud, тарифними та платіжними системами. Усі операції виконуються з високим рівнем автоматизації (STP).

5.2 Контекст системи

Зовнішні інтеграції:

- Core Banking / Ledger
- AML / Sanctions Screening
- Risk / Limits Engine
- Fees & Tariffs
- Payment Rails
- Notifications
- Audit / Reporting

6. Залежності

- **D-01:** Core Banking / Ledger API
- **D-02:** Payment Gateway / Bank Rails
- **D-03:** AML / Sanctions Provider
- **D-04:** Risk & Fraud Engine
- **D-05:** Fees & Tariffs Service
- **D-06:** Notifications Service
- **D-07:** Contacts / Directory Service

7. Нефункціональні вимоги (NFR)

7.1 Продуктивність

- Fee quote ≤ 300 мс (P95)
- Risk + limits check ≤ 500 мс (P95)
- Submit $\rightarrow$ Accepted ≤ 2.5 сек (P95)
- Історія транзакцій ≤ 1 сек (P95)

7.2 Безпека

- Strong Customer Authentication (PIN/біометрія).
- TLS 1.2+ у транзиті, AES-256 at-rest.
- Незмінні audit logs з ретеншеном ≥ 7 років.
- Захист від АТО (rate limit, device binding).

7.3 Доступність і надійність

- SLA: **99.9%** на місяць.
- Idempotency для submit-платежів.
- Graceful degradation при збоях залежностей.
- RPO ≤ 5 хв, RTO ≤ 30 хв.

8. Бізнес-правила

- **BR-01:** Комісія завжди показується до підтвердження.
- **BR-02:** Перевищення ліміту $\rightarrow$ платіж заборонено.
- **BR-03:** Високий risk-score $\rightarrow$ step-up або review.

- **BR-04:** AML hit → блокування або manual review.
- **BR-05:** Нотатка $\leq N$ символів, зберігається в історії.
- **BR-06:** Статуси відповідають єдиній state-моделі.

9. Функціональні вимоги (FR)

9.1 Ініціація

- **FR-01 (Must):** Вибір одержувача за контактом/номером.
- **FR-02 (Must):** Валідація введених даних з помилками UI.

9.2 Комісії

- **FR-03 (Must):** Розрахунок і показ fee breakdown.
- **FR-04 (Should):** Пояснення причин комісії.

9.3 Ліміти та ризик

- **FR-05 (Must):** Limit/risk check перед submit.
- **FR-06 (Must):** Зрозуміле повідомлення про відмову.

9.4 Виконання

- **FR-07 (Must):** Підтвердження через SCA.
- **FR-08 (Must):** Оновлення статусів за callback/polling.

9.5 Історія

- **FR-09 (Must):** Нотатка до платежу.
- **FR-10 (Must):** Пошук, фільтри, квитанція.

10. Критерії приймання

- **AC-01:** Валідний платіж → Submitted/Accepted.
- **AC-02:** Перевищення ліміту → відмова з причиною.
- **AC-03:** Комісія відповідає тарифам.
- **AC-04:** Нотатка збережена та відображається.

11. Метрики

M-01. Conversion Initiate → Submit (%)

- **Опис:** частка сесій/спроб, що дійшли від початку створення платежу до фактичного Submitted.
- **Сегментація:** iOS/Android, клієнтський сегмент (SME/mid-market), сума (децилі), тип ідентифікатора (телефон/alias/рахунок), час доби.
- **Джерело:** Mobile analytics + backend events.
- **Частота:** щодня + тижневий тренд.
- **Target:** $\geq 70-85\%$ (залежить від UX та обов'язковості кроків step-up).

M-02. Submit → Accepted Rate (%)

- **Опис:** частка відправлених платежів, які отримали статус Accepted (з боку rails/gateway).

- **Сегментація:** канал/рейл, банк-одержувач (якщо релевантно), сума, наявність step-up.
- **Частота:** щодня, з алертами при аномаліях.
- **Target:** $\geq 98\%$ (за нормальної роботи інтеграцій).

M-03. Accepted → Settled Rate (%)

- **Опис:** частка Accepted, що завершилися Settled (остаточно проведені).
- **Сегментація:** тип операції (on-us/off-us), рейл, банк-одержувач.
- **Target:** $\geq 97-99\%$.

M-04. Payment Volume (Count) та Value (Amount)

- **Опис:** кількість і сума B2B-переказів.
- **Сегментація:** сегмент клієнта, сума (децилі), активні компанії, тип рейла.
- **Target:** визначається бізнес-планом (наприклад, MoM +X%).

M-05. Active Businesses (MAU/WAU/DAU)

- **Опис:** унікальні бізнес-клієнти, що виконали ≥ 1 B2B-переказ за період.
- **Target:** зростання MoM; контроль churn.

M-06. Repeat Usage / Stickiness

- **Опис:** частка бізнесів, що робили перекази в 2+ тижнях з останніх 4.
- **Target:** $\geq 40-60\%$ (залежить від типу клієнтів).

M-07. Revenue from Fees (Gross/Net)

- **Опис:** дохід від комісій.
- **Сегментація:** тариф/пакет, канал, сегмент, сума.
- **Target:** відповідність фінплану; контроль маржинальності.

11.2 Метрики швидкодії та UX (Latency, Drop-offs)

M-08. Time-to-Fee-Quote (P95, ms)

- **Опис:** час від відкриття екрану підтвердження/вводу суми до показу fee_quote.
- **Target:** $P95 \leq 300-500 \text{ ms}$ (перевіряється per device/OS).

M-09. Time-to-Submitted (P95, sec)

- **Опис:** час від натискання “Підтвердити” до Submitted у бекенді.
- **Target:** $P95 \leq 2.5 \text{ sec}$.

M-10. Time-to-Accepted (P95, sec)

- **Опис:** час до першого зовнішнього підтвердження Accepted.
- **Target:** $P95 \leq X \text{ sec}$ (узгодити з рейлами, часто 2–10 сек).

M-11. Screen Drop-off Rate by Step (%)

- **Опис:** де користувачі “відвалюються” у сценарії створення платежу.
- **Кроки:** recipient_select → amount → fee_quote → confirm → step-up → submitted.

- **Target:** step-up drop-off контрольний (наприклад) $\leq 10-20\%$.

M-12. Support Contact Rate per 1k Payments

- **Опис:** кількість звернень у підтримку на 1000 платежів.
- **Target:** спадний тренд; алерт при різких піках.

11.3 Метрики якості транзакцій та операцій (Ops, Reconciliation)

M-13. Return/Reject Rate (%)

- **Опис:** частка платежів, що завершилися Returned або Rejected.
- **Сегментація:** причина (insufficient funds, invalid recipient, bank reject, sanctions, limits).
- **Target:** мінімізувати; важливий “профіль причин”.

M-14. Top Rejection Reasons (Pareto)

- **Опис:** ТОП причин відмов, 80/20 аналіз.
- **Формат:** топ-10 причин + частка.
- **Ціль:** зменшення частки UX-викликаних причин (формат, введення, непорозуміння комісії).

M-15. Ledger Reconciliation Mismatch Rate

- **Опис:** частка транзакцій, де ledger-проводки не співпали з очікуваним результатом.
- **Target:** ≈ 0 , з жорсткими алертами.

M-16. STP Rate (%)

- **Опис:** частка платежів, що пройшли без ручного втручання Ops/Compliance.
- **Target:** $\geq 95-99\%$ (залежить від комплаєнс-політик).

M-17. Manual Review Rate (%)

- **Опис:** частка платежів, що потрапили на review.
- **Target:** контрольована (занадто висока — OPEX, занадто низька — ризик).

M-18. Mean Time to Resolve (MTTR) for Payment Incidents

- **Опис:** середній час вирішення інцидентів по платежах.
- **Target:** залежить від SLA (наприклад, P90 < 4 год для P1).

11.4 Метрики ризику та комплаєнсу (Fraud/AML)

M-19. Fraud Loss Rate

- **Опис:** втрати від шахрайства відносно обсягу або кількості транзакцій.
- **Target:** задається risk appetite (наприклад, $\leq X$ bps).

M-20. False Positive Rate (Risk/AML)

- **Опис:** частка заблокованих/відправлених на review, що виявилися легітимними.
- **Target:** знижувати без втрати detection rate.

M-21. Detection Rate / True Positive Rate

- **Опис:** частка справжніх кейсів, які були правильно відловлені.
- **Примітка:** потребує якісного маркування кейсів (case management).
- **Target:** зростання YoY.

M-22. Step-up Challenge Rate та Success Rate

- **Опис:** як часто та наскільки успішно проходять step-up.
- **Target:** виклик не надто частий, успішність висока (наприклад $\geq 90-95\%$).

M-23. Sanctions/AML Hit Rate

- **Опис:** частка платежів з “hit”.
- **Ціль:** контроль аномалій; сплеск може означати проблеми зі списками/скринінгом.

11.5 Метрики надійності та SRE (Availability, Errors)

M-24. Availability (Uptime) сервісу платежів (%)

- **Опис:** доступність ключових API та user journey.
- **Target:** $\geq 99.9\%$.

M-25. Error Rate (5xx/4xx) та Timeout Rate

- **Опис:** частка помилок на API та інтеграціях.
- **Target:** визначається SLO (напр. $5xx < 0.1\%$).

M-26. External Dependency SLA Scorecard

- **Опис:** таблиця по D-01...D-07: uptime, latency P95, error rate, incidents.
- **Ціль:** прозора відповідальність і алерти на деградацію провайдерів.

12. Допущення

- Одержувач ідентифікується за номером/alias.
- Core Banking гарантує консистентність.
- AML/Risk рішення доступні синхронно.

13. Ризики

- **R-01:** Недоступність AML/Risk.
- **R-02:** Дублювання платежів без ідемпотентності.
- **R-03:** Непрозорі відмови → падіння NPS.
- **R-04:** Помилки тарифів → фінансові втрати.
- **R-05:** Витік РІІ → регуляторні санкції.

14. RTM — Матриця трасування вимог

ID	Тип	Опис	Ціль	BR	AC	Метрика
FR-03	FR	Fee quote	G-03	BR-01	AC-03	M-01

ID	Тип	Опис	Ціль	BR	AC	Метрика
FR-05	FR	Limit check	G-04	BR-02	AC-02	M-04
FR-09	FR	Нотатка	G-02	BR-05	AC-04	M-01
NFR-S-01	NFR	SCA	G-04	BR-03	Sec	M-05
NFR-A-03	NFR	Idempotency	G-02	BR-06	QA	M-02

15. Додатки

- Appendix A: Контекст-діаграма
- Appendix B: Stakeholder Map / RACI
- Appendix C: State Model статусів платежів
- Appendix D: Політики зберігання логів і РІІ

Проектування збору вимог

Google Forms

Google Sheets

Сценарій

Симуляція інтерв'ю зі стейкхолдерами

Інтерв'ю 1 — Risk / Compliance Officer (AML, GDPR, Audit)

Контекст ролі

Відповідає за відповідність AML/KYC, санкційному режиму, аудит та зберігання даних.

P1

Питання: Як система визначає, коли транзакція потребує ручного AML-review?

Why it matters: Недостатній контроль → регуляторні санкції; надмірний → OPEX і поганий UX.

Відповідь: Використовується risk-score від Risk/AML engine; поріг конфігурується.

Рішення: Ввести формалізований поріг та outcome (allow / step-up / review / block).

Вплив на вимоги:

- BR-03 (High risk-score → step-up або review)
 - FR-05, FR-07
 - RTM: FR-05 → G-04 → M-19, M-20
-

P2

Питання: Чи логуються всі рішення AML (включно з негативними)?

Why it matters: Аудит і перевірки FIU вимагають повного audit trail.

Відповідь: Так, логуються всі decision events.

Рішення: Зафіксувати це як обов'язкову NFR.

Вплив:

- NFR-S-03 (Immutable audit logs ≥ 7 років)
 - Appendix D (Політики зберігання)
-

P3

Питання: Де зберігаються РІІ та чи є маскування в логах/UI?

Why it matters: GDPR, мінімізація доступу.

Відповідь: РІІ маскується, повні дані доступні лише з роллю Compliance.

Рішення: Явно описати маскування.

Вплив:

- NFR-S-05
 - Compliance flags (GDPR)
-

P4

Питання: Як довго зберігаються дані транзакцій і логів?

Why it matters: Мінімальні регуляторні строки (5–7 років).

Відповідь: 7 років.

Рішення: Зафіксувати як бізнес-правило.

Вплив:

- BR-05
- Appendix D

P5

Питання: Чи можна відновити повну історію дій по транзакції?

Why it matters: Auditability.

Відповідь: Так, через correlation-id.

Рішення: Додати вимогу до audit trail.

Вплив:

- G-04
 - NFR-S-03
-

P6

Питання: Як обробляються санкційні “hits”?

Why it matters: Юридичні ризики.

Відповідь: Автоблок + ручний review.

Рішення: Зафіксувати як стандартний flow.

Вплив:

- BR-04
 - FR-05
-

P7

Питання: Чи є звітність для регулятора (SAR/STR)?

Why it matters: Обов’язок FIU.

Відповідь: Генерується автоматично.

Рішення: Додати нефункціональну вимогу.

Вплив:

- FR: Generate compliance reports
 - M-23
-

P8

Питання: Чи можливе retroactive review?

Why it matters: Нові санкційні списки.

Відповідь: Так, через batch.

Рішення: Винести за score першої версії.

Вплив:

- Out-of-scope (v1)
-

P9

Питання: Як обробляються false positives?

Why it matters: UX + OPEX.

Відповідь: Через tuning правил.

Рішення: Додати метрику.

Вплив:

- M-20 False Positive Rate

P10

Питання: Чи можна вимкнути step-up для trusted companies?

Why it matters: B2B UX.

Відповідь: Так, whitelist.

Рішення: Додати конфігурацію.

Вплив:

- BR-03 (винятки)
- FR-07

Інтерв'ю 2 — Product Owner (B2B Payments)

Контекст ролі

Product Owner відповідає за бізнес-цінність продукту, формування backlog, визначення KPI успіху та баланс між UX, швидкістю та регуляторними обмеженнями.

P1

Питання: Яка головна бізнес-мета функціоналу B2B-переказів у мобільному застосунку?

Why it matters: Від чітко сформульованої мети залежить пріоритизація вимог і KPI продукту.

Відповідь: Основна мета — пришвидшити та спростити B2B-платежі для малого і середнього бізнесу без втрати контролю та комплаєнсу.

Рішення: Зафіксувати speed та usability як ключові цілі продукту.

Вплив на вимоги:

- Цілі: G-01 (Speed), G-02 (Success Rate)
 - Метрики: M-01, M-03
 - RTM: G-01 → FR-07 → M-03
-

P2

Питання: Який KPI є найважливішим для MVP?

Why it matters: MVP повинен мати чіткий критерій “успіх/неуспіх”.

Відповідь: Time-to-Accepted (P95) та частка успішних транзакцій.

Рішення: Визначити ці показники як обов’язкові для моніторингу.

Вплив:

- Метрики: M-02, M-03
 - NFR-P-03
-

P3

Питання: Чи обов’язково показувати комісію до підтвердження платежу?

Why it matters: Непрозорість комісій напряду впливає на довіру клієнтів і NPS.

Відповідь: Так, комісія має бути відображена до підтвердження без винятків.

Рішення: Закріпити як бізнес-правило.

Вплив:

- BR-01

- FR-03
 - AC-03
-

P4

Питання: Які сценарії використання є найчастішими?

Why it matters: Дозволяє оптимізувати UX під реальні патерни поведінки.

Відповідь: Повторні платежі тим самим контрагентам (постачальники, оренда).

Рішення: Оптимізувати пошук та вибір одержувача.

Вплив:

- FR-01
 - M-06 (Repeat usage rate)
-

P5

Питання: Чи потрібна можливість додавання нотаток до платежів?

Why it matters: Нотатки використовуються бухгалтерією та фінансовими відділами.

Відповідь: Так, це must-have для B2B.

Рішення: Включити нотатки до MVP.

Вплив:

- FR-09
 - BR-05
-

P6

Питання: Який допустимий рівень drop-off при step-up автентифікації?

Why it matters: Надмірний step-up знижує конверсію.

Відповідь: Не більше 15%.

Рішення: Додати KPI для контролю впливу step-up.

Вплив:

- M-11 (Step-up drop-off rate)
 - FR-07
-

P7

Питання: Чи потрібні користувачам нотифікації про статус платежу?

Why it matters: Зменшує кількість звернень у Support.

Відповідь: Так, для ключових статусів.

Рішення: Включити push/email як стандарт.

Вплив:

- FR-11
 - In-scope
-

P8

Питання: Чи потрібен експорт історії платежів?

Why it matters: B2B-клієнти часто інтегрують дані у власні системи.

Відповідь: Так, але не критично для MVP.

Рішення: Позначити як Should-have.

Вплив:

- FR-10 (extension)
-

P9

Питання: Чи допускається створення чернеток платежів?

Why it matters: Ускладнює UX і облік.

Відповідь: Ні, лише завершені дії.

Рішення: Винести за scope.

Вплив:

- Out-of-scope
-

P10

Питання: Чи важлива історія зміни статусів платежу?

Why it matters: Прозорість та довіра клієнтів.

Відповідь: Так, користувач має бачити всі етапи.

Рішення: Включити state model у UI.

Вплив:

- FR-08
 - Appendix C
-

Інтерв'ю 3 — Core Banking / Ledger Lead

Контекст ролі

Відповідає за облік коштів, консистентність балансу, проводки та фінансову надійність системи.

P1

Питання: Як гарантується атомарність списання коштів?

Why it matters: Неконсистентність балансу — критичний фінансовий ризик.

Відповідь: Через reserve → commit у Core Banking.

Рішення: Зафіксувати як базову залежність.

Вплив:

- D-01
 - FR-08
-

P2

Питання: Як система захищена від дублювання платежів?

Why it matters: Повторні submit призводять до подвійного списання.

Відповідь: Використовується idempotency key.

Рішення: Включити як обов'язкову NFR.

Вплив:

- NFR-A-03
 - R-02
-

P3

Питання: Як обробляються асинхронні відповіді платіжних рейлів?

Why it matters: Статуси можуть приходити з затримкою.

Відповідь: Через callback або polling.

Рішення: Описати стандартну state-модель.

Вплив:

- FR-08
 - Appendix C
-

P4

Питання: Як обробляються повернення (returns)?

Why it matters: Впливає на баланс та довіру клієнтів.

Відповідь: Окремий статус Returned з компенсаційною проводкою.

Рішення: Включити у state model.

Вплив:

- FR-08
 - M-13
-

P5

Питання: Чи передбачена reconciliation?

Why it matters: Виявлення розбіжностей між системами.

Відповідь: Так, щоденна batch-reconciliation.

Рішення: Зафіксувати як операційний процес.

Вплив:

- M-15
 - Dependencies (Ops)
-

P6

Питання: Чи можливі partial failures?

Why it matters: Платіж може “зависнути” між системами.

Відповідь: Так, обробляється через saga pattern.

Рішення: Включити graceful recovery.

Вплив:

- NFR-A-02
-

P7

Питання: Чи є ledger immutable?

Why it matters: Аудит та комплаєнс.

Відповідь: Так, записи незмінні.

Рішення: Зафіксувати як принцип.

Вплив:

- G-04
 - NFR-S-03
-

P8

Питання: Як довго зберігаються ledger entries?

Why it matters: Регуляторні вимоги.

Відповідь: Не менше 7 років.

Рішення: Додати як бізнес-правило.

Вплив:

- BR-05
-

P9

Питання: Як обробляються таймаути платіжних систем?

Why it matters: Запобігання завислим транзакціям.

Відповідь: Pending + retry policy.

Рішення: Описати retry-логіку.

Вплив:

- NFR-A-02
-

P10

Питання: Чи логуються всі проводки?

Why it matters: Audit trail.

Відповідь: Так, без винятків.

Рішення: Закріпити як обов'язкову вимогу.

Вплив:

- NFR-S-03
- G-04

User Stories

Story 1. Створення B2B-переказу

Story:

Як бізнес-користувач, я хочу створити B2B-переказ з мобільного застосунку, щоб швидко оплачувати рахунки контрагентам.

AC (Gherkin):

Given авторизований бізнес-користувач

And користувач має достатній баланс

When він вводить реквізити отримувача та суму

Then система перевіряє коректність даних

And показує попередній підсумок платежу

Story 2. Відображення комісії до підтвердження

Story:

Як користувач, я хочу бачити повну комісію до підтвердження платежу, щоб уникнути прихованих витрат.

AC:

Given користувач ініціює платіж

When система розраховує комісію

Then комісія відображається до підтвердження

And користувач бачить загальну суму списання

Story 3. Підтвердження платежу через OTP

Story:

Як користувач, я хочу підтверджувати B2B-переказ через OTP, щоб захистити свої кошти.

AC:

Given користувач підтверджує платіж

When система надсилає OTP

And користувач вводить коректний OTP

Then платіж переходить у статус "Processing"

Story 4. Моніторинг статусу платежу

Story:

Як користувач, я хочу бачити статус платежу в реальному часі, щоб розуміти його стан.

AC:

Given платіж створено

When статус платежу змінюється

Then користувач бачить оновлений статус

And статуси відповідають state-моделі системи

Story 5. Історія B2B-платежів

Story:

Як користувач, я хочу мати доступ до історії B2B-платежів, щоб контролювати фінансові операції.

AC:

Given користувач відкриває історію платежів

Then система відображає список транзакцій

And кожен запис містить дату, суму, статус і отримувача

Story 6. Генерація квитанції (PDF)**Story:**

Як користувач, я хочу отримувати квитанцію у форматі PDF, щоб використовувати її для бухгалтерського обліку.

AC:

Given платіж має статус "Успішно"

When користувач обирає "Завантажити квитанцію"

Then система генерує PDF-документ

And документ містить усі деталі платежу

Story 7. AML-перевірка великих платежів**Story:**

Як система, я хочу автоматично запускати AML-перевірку для великих сум, щоб відповідати регуляторним вимогам.

AC:

Given платіж перевищує встановлений ліміт

When платіж ініційовано

Then система запускає AML-перевірку

And платіж отримує статус "Under Review"

Story 8. Обмеження лімітів платежів**Story:**

Як користувач, я хочу мати обмеження на суми платежів, щоб запобігти помилковим операціям.

AC:

Given користувач вводить суму понад ліміт

When він намагається підтвердити платіж

Then система блокує операцію

And показує повідомлення про перевищення ліміту

Story 9. Повторний платіж контрагенту**Story:**

Як користувач, я хочу повторити попередній платіж, щоб заощадити час.

AC:

Given користувач має історію платежів

When він обирає "Повторити платіж"

Then система підставляє дані попереднього платежу

And дозволяє змінити суму

Story 10. Нотифікації про статус платежу

Story:

Як користувач, я хочу отримувати сповіщення про статус платежу, щоб бути поінформованим.

AC:

Given статус платежу змінився

When система обробляє зміну

Then користувач отримує push або email-нотифікацію

Story 11. Логування та аудит транзакцій

Story:

Як комплаєнс-офіцер, я хочу мати повний audit trail платежів, щоб виконувати регуляторні вимоги.

AC:

Given будь-яка транзакція створена або змінена

Then система створює незмінний лог-запис

And лог зберігається не менше 7 років

Story 12. Обробка помилок і повернень

Story:

Як користувач, я хочу коректну обробку помилок і повернень, щоб розуміти, що сталося з коштами.

AC:

Given платіж завершився помилкою або поверненням

When система отримує відповідь від платіжного провайдера

Then статус оновлюється на "Failed" або "Returned"

And користувач бачить пояснення причини

Таблиця пріоритетів (RICE)

ID	User Story (скорочено)	Reach (1–5)	Impact (1–5)	Confidence (0–1)	Effort (1–5)	RICE Score	Пріоритет
S1	Створення B2B-переказу	5	5	0.95	3	7.9	P1
S2	Показ комісії до підтвердження	5	4	0.95	2	9.5	P1
S3	OTP / SCA підтвердження	5	4	0.9	3	6.0	P1
S4	Статуси платежів	5	3	0.9	2	6.8	P1
S5	Історія платежів	5	3	0.9	2	6.8	P1
S6	PDF-квитанція	4	3	0.85	2	5.1	P2
S7	AML-review великих сум	3	5	0.95	4	3.6	P1
S8	Ліміти платежів	4	4	0.9	2	7.2	P1
S9	Повторний платіж	3	3	0.8	2	3.6	P2
S10	Нотифікації статусів	4	2	0.85	2	3.4	P3
S11	Audit trail / логування	5	5	0.95	3	7.9	P1
S12	Помилки та повернення	4	3	0.85	3	3.4	P2

Інтерпретація результатів (короткий нарратив “чому саме так”)

P1 — Must-have

Функціональність **створення платежу, показ комісії, ліміти, SCA, статуси та аудит** отримали найвищі RICE-оцінки, оскільки:

- мають **максимальний Reach** (зачіпають 100% користувачів),
- напряду впливають на **ключові бізнес-цілі** (G-01 Speed, G-02 Success Rate, G-04 Auditability),
- є **обов’язковими з точки зору регулятора** (AML, audit logs),
- мають **високу впевненість оцінок** (інтерв’ю з Compliance, Core Banking, Product Owner).

Без цих елементів продукт **не може бути запусканий**.

P2 — Important

PDF-квитанції, повторні платежі та обробка повернень:

- важливі для **B2B UX та бухгалтерії**,

- мають **менший Impact на core KPI**, ніж базовий flow,
- можуть бути реалізовані **після стабілізації MVP** без блокування бізнесу.

Рекомендуються для **MVP+ або Sprint 2–3**.

P3 — Nice-to-have

Нотифікації мають:

- обмежений Impact на ключові KPI,
- допоміжний характер (зручність, зменшення навантаження Support),
- низький ризик відкладення.

Можуть бути реалізовані **після запуску**, без впливу на регуляторну готовність.

NFR та ризики

Нефункціональні вимоги (NFR)

7.1 SLO / SLI — продуктивність і надійність сервісу

7.1.1 Продуктивність і затримки (Latency)

ID	SLI	SLO	Деталізація та обґрунтування
NFR-P-01	Time-to-Fee-Quote (P95)	≤ 300 мс	Користувач очікує миттєвий відгук при введенні суми. Затримка понад 300–400 мс сприймається як «зависання» і різко погіршує UX.
NFR-P-02	Risk & Limits Check (P95)	≤ 500 мс	Перевірки лімітів і ризиків виконуються синхронно перед submit. Затримка понад 500 мс збільшує abandon rate.
NFR-P-03	Submit → Accepted (P95)	≤ 2.5 с	Ключовий бізнес-SLO для B2B. Впливає на відчуття надійності та професійності фінансового продукту.
NFR-P-04	History Load Time (P95)	≤ 1.0 с	Історія платежів — один з найчастіших сценаріїв використання (бухгалтерія, контроль).

7.1.2 Доступність і стабільність (SRE perspective)

ID	SLI	SLO	Деталізація
NFR-A-01	Service Uptime	$\geq 99.9\%$ / місяць	Допускає до ~43 хв простою на місяць. Для B2B-платежів нижче значення неприйнятне.
NFR-A-02	API 5xx Error Rate	$\leq 0.1\%$	Будь-які помилки при платежах сприймаються як фінансовий ризик.
NFR-A-03	Timeout Rate	$\leq 0.5\%$	Таймаути не повинні блокувати користувача; система переходить у Pending.
NFR-A-04	MTTR (P1 інциденти)	≤ 4 години	Вимога з точки зору Ops та бізнес-клієнтів.

7.2 Безпека та конфіденційність

7.2.1 Аутентифікація та контроль доступу

ID	Вимога	Деталізація
NFR-S-01	Strong Customer Authentication	Комбінація PIN/біометрії; step-up (OTP) активується при ризикових операціях або перевищенні лімітів.
NFR-S-02	Device binding	Прив'язка сесії до пристрою для зниження ризику АТО (Account Takeover).
NFR-S-03	Rate limiting	Захист від brute-force, бот-атак та аномальної поведінки.

ID	Вимога	Деталізація
NFR-S-04	RBAC	Чіткий поділ ролей: користувач, бухгалтер, адміністратор, комплаєнс.

7.2.2 Захист даних і GDPR

ID	Вимога	Деталізація
NFR-S-05	Шифрування in-transit	TLS 1.2+ для всіх зовнішніх і внутрішніх API.
NFR-S-06	Шифрування at-rest	AES-256 для баз даних, backup і логів.
NFR-S-07	Маскування PII	Номери рахунків, телефонів і ідентифікаторів маскуються в UI та логах.
NFR-S-08	Data minimization	Зберігаються лише дані, необхідні для бізнесу та регулятора (GDPR).

7.3 Audit trail і логування

ID	Вимога	Деталізація
NFR-L-01	Логування дій користувача	Створення, підтвердження, скасування, помилки.
NFR-L-02	Логування рішень AML/Risk	Зберігається risk-score, рішення, причина.
NFR-L-03	Незмінність логів	Append-only, захист від редагування.
NFR-L-04	Correlation-ID	Повний trace: UI → Backend → AML → Ledger → Rails.
NFR-L-05	Retention ≥ 7 років	Відповідність регуляторним вимогам.

7.4 Масштабованість і стійкість

ID	Вимога	Деталізація
NFR-SC-01	Горизонтальне масштабування	Автоматичне масштабування backend-сервісів.
NFR-SC-02	Stateless API	Полегшує масштабування і recovery.
NFR-SC-03	Асинхронна обробка	Callback-и від платіжних систем обробляються асинхронно.

ID	Вимога	Деталізація
NFR-SC-04	Back-pressure	Захист від перевантаження при деградації зовнішніх сервісів.
NFR-SC-05	Idempotency	Захист від дублювання платежів при retry.

7.5 Ризики (розширений Risk Register)

7.5.1 Технічні та операційні ризики

ID	Ризик	Ймовірність	Вплив	Деталізація та мітігація
R-01	Недоступність AML/Risk	Середня	Високий	Перехід у Pending/Review, черги, алерти Ops.
R-02	Дублювання платежів	Низька	Критичний	Idempotency keys, дедуплікація, retry policy.
R-03	Висока латентність інтеграцій	Середня	Середній	SLA-контроль, таймаути, fallback.

7.5.2 Регуляторні та безпекові ризики

ID	Ризик	Ймовірність	Вплив	Мітігація
R-04	Помилки в тарифах	Низька	Високий	BR-01, автотести, dual-control змін тарифів.
R-05	Витік РІІ	Низька	Критичний	Шифрування, RBAC, маскування.
R-06	Недостатній AML-контроль	Низька	Критичний	BR-03, регулярний перегляд risk rules.

7.5.3 UX та бізнес-ризики

ID	Ризик	Ймовірність	Вплив	Мітігація
R-07	Непрозорі відмови	Середня	Середній	Чіткі повідомлення, UX-копірайтинг.
R-08	Високий drop-off при step-up	Середня	Середній	KPI, whitelist trusted клієнтів.
R-09	Зростання OPEX через manual review	Середня	Середній	Оптимізація AML-правил, автоматизація.

Прототип low-fi

1. Основні сценарії користування (User Flows)

Сценарій 1. Створення B2B-переказу (Happy Path)

Мета користувача: швидко надіслати кошти контрагенту з повною прозорістю.

Кроки:

1. Головний екран → кнопка **“Новий переказ”**
2. Вибір одержувача (контакти / введення номера)
3. Введення суми та нотатки
4. Попередній перегляд: комісія, ліміти, підсумок
5. Підтвердження (PIN/біометрія → OTP за потреби)
6. Статус **“Успішно”** + квитанція (PDF)
7. Запис у **Історії**

Ключові рішення UX: мінімум кроків, комісія до підтвердження, чіткий статус.

Сценарій 2. Перевищення ліміту / ризик (Alternative Path)

Мета: безпечно зупинити або посилити перевірку.

Кроки:

1. Введення суми понад ліміт
2. Система показує причину відмови **або** запускає step-up
3. Користувач:
 - зменшує суму **або**
 - проходить додаткову автентифікацію
4. Платіж або блокується, або переходить у **“Under Review”**

UX-акцент: зрозуміле пояснення без розкриття чутливих правил.

Сценарій 3. Перегляд історії та квитанції

Мета: контроль і бухгалтерський облік.

Кроки:

1. Вкладка **“Історія”**
2. Фільтри (дата, статус, одержувач, сума)
3. Деталі транзакції
4. Завантаження **PDF-квитанції**

Сценарій 4. Повторний платіж

Мета: економія часу для регулярних оплат.

Кроки:

1. Вибір транзакції з історії
2. **“Повторити платіж”**
3. Автопідстановка даних
4. Зміна суми (за потреби) → підтвердження

Сценарій 5. Нотифікації та статуси

Мета: інформованість без звернень у Support.

Кроки:

1. Зміна статусу платежу
2. Push / email
3. Перехід за нотифікацією в деталі транзакції

2. Короткий Usability-Check (Heuristics)**1. Visibility of system status**

✓ Користувач завжди бачить статус платежу (Processing / Accepted / Settled)

2. Match with real world

✓ Терміни “комісія”, “ліміт”, “квитанція” зрозумілі бізнес-користувачу

3. User control & freedom

✓ Можливість повернутися, змінити суму до підтвердження

4. Consistency & standards

✓ Єдина state-модель статусів у всьому додатку

5. Error prevention

✓ Перевірка лімітів і балансу до submit

6. Recognition over recall

✓ Контакти, історія, повторні платежі

7. Flexibility & efficiency

✓ Швидкі сценарії для повторних оплат

8. Aesthetic & minimalist design

✓ Low-fi фокус на функції, не на декорі

9. Help users recognize errors

✓ Людські пояснення без технічних кодів

10. Help & documentation

✓ Квитанції + історія як джерело інформації

RTM — Requirements Traceability Matrix

Легенда

- **G-XX** — Business Goal
- **E-XX** — Epic
- **S-XX** — User Story
- **AC-XX** — Acceptance Criteria / Test
- **NFR-XX** — Non-Functional Requirement

RTM: Цілі → Epic → Story → AC / Тести

■ Goal G-01 — Speed (швидкість і простота платежу)

Goal	Epic	Story	Acceptance Criteria / Tests
G-01	E-01 B2B Transfer Core Flow	S-01 Створення B2B-переказу	AC-01: Given валідні дані → Then платіж Accepted ≤ 2.5с
G-01	E-01 B2B Transfer Core Flow	S-03 OTP / SCA підтвердження	AC-02: Given коректний OTP → Then статус = Processing
G-01	E-01 B2B Transfer Core Flow	S-09 Повторний платіж	AC-09: Given історія → When repeat → Then дані автопідставлені
G-01	E-05 UX Optimization	S-04 Статуси платежу	AC-04: Status оновлюється без ручного refresh
G-01	E-05 UX Optimization	S-05 Історія платежів	AC-05: History load ≤ 1.0s (P95)

■ Goal G-02 — Success Rate (надійність і завершення транзакцій)

Goal	Epic	Story	Acceptance Criteria / Tests
G-02	E-01 B2B Transfer Core Flow	S-01 Створення переказу	AC-01: Sufficient balance → Success
G-02	E-02 Fees & Limits	S-08 Обмеження лімітів	AC-08: Amount > limit → Blocked
G-02	E-03 Error Handling	S-12 Помилки і повернення	AC-12: Failed/Returned → Reason visible
G-02	E-04 Ledger & Settlement	S-04 Статуси платежу	AC-04: Correct state transitions

■ Goal G-03 — Transparency (прозорість для користувача)

Goal	Epic	Story	Acceptance Criteria / Tests
G-03	E-02 Fees & Limits	S-02 Показ комісії	AC-03: Fee shown before confirm

Goal	Epic	Story	Acceptance Criteria / Tests
G-03	E-04 History & Reporting	S-06 PDF-квитанція	AC-06: PDF contains full transaction data
G-03	E-04 History & Reporting	S-05 Історія платежів	AC-05: User can filter and inspect
G-03	E-06 Notifications	S-10 Нотифікації	AC-10: Status change → Push/Email

■ Goal G-04 — Auditability & Compliance

Goal	Epic	Story	Acceptance Criteria / Tests
G-04	E-03 Security & Compliance	S-07 AML-review великих сум	AC-07: Amount > threshold → Under Review
G-04	E-03 Security & Compliance	S-11 Audit trail	AC-11: Logs immutable ≥ 7 років
G-04	E-03 Security & Compliance	S-03 OTP / SCA	AC-02: Step-up triggered by risk
G-04	E-04 Ledger & Settlement	S-12 Помилки і повернення	AC-12: Full trace via correlation-ID

Трасування NFR у RTM


Приклад включення NFR

Goal	Epic	Story	NFR / Test
G-01	E-01 Core Flow	S-01	NFR-P-03: Submit→Accepted ≤2.5s
G-02	E-04 Ledger	S-04	NFR-A-01: Uptime ≥99.9%
G-04	E-03 Compliance	S-11	NFR-L-05: Logs retention ≥7y
G-04	E-03 Security	S-03	NFR-S-01: Strong Customer Auth

Покриття ризиків через RTM


Risk ID	Mitigated by	RTM Reference
R-01 AML downtime	Graceful degradation	G-04 → E-03 → S-07
R-02 Duplicate payments	Idempotency	G-02 → E-04 → S-04
R-05 PII leakage	Masking + RBAC	G-04 → E-03 → S-11
R-08 Step-up drop-off	KPI + UX	G-01 → E-05 → S-03

Скріншоти Make




Figma


S1




S2




S3



S4



S5



Google Forms

docs.google.com/forms/d/1sSpqg8TjC0h75YMPFsSjyLpfYmYlK_Jf4Yy801Nws/edit#responses

Studying Investing Головна | Microsoft... Strona główna | Uni... Pulpit - Extranet ... Пошта - Denys 177... mystat Perplexity Gammias - Gamma Trello Home - Figma LucidChart

Form B2B

Опубликовано

Вопросы **Ответы 1** Настройки

1 ответ [Посмотреть в Таблицах](#)

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

Имя
1 ответ
Ivan Petrenko

Роль
1 ответ
Compliance / MLRO

Email
1 ответ

Пошук

21:05 22.01.2026

Google Sheets

← → ↻ 📄 docs.google.com/spreadsheets/d/1bcNSAsfHzSzM9ngnCeeS2-6Sv5gL4Cbe9sRim23tyQ/edit?gid=409276728&gid=409276728 ☆ 📄 🔴 ⋮

Studying Investing 🗃️ 🇵🇱 Google | Microsoft... 🇺🇸 Strona główna | Uni... 🇬🇧 Pulpit - Extranet - ... 🇵🇱 Nowa - Denys 177... 🇲🇵 mystat 🇰🇷 Perplexity 🇬🇷 Gammas - Gamma 🇹🇷 Trello 🇵🇹 Home - Figma 🇲🇪 LucidChart »

B2B Payments

Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка

100% p. % -0.00 123 Roboto 11 B I A

A1 fx Отметка времени

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Form Responses								
1	Отметка времени	Имя	Роль	Email	Бизнес-цели	KPI	Pain points	Найкритичніший pain point	Основні сценарії
2	22.01.2026 13:29:45	Ivan Petrenko	Compliance / MLRO	ivan.petrenko@fintech	Ensure full AML and s...	Reduction of manual c...	Currently, a significant	High number of false positives in A	A compliance officer need...
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

+ Ответы на форму (1) raw_form_responses normalized_llm lookups_roles lookups_themes metrics Jira_log

B2B Payments ☆ 📁 🗑️
Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расщирения Справка

🔍 ↶️ ↷️ 🏠 ⚙️ 100% ▾ p. % .°_°.00 123 По ум... ▾ - [11] + B I 🔗 A 🖱️ 🧩 🔄 📄 📊 📈 📉 📋 Σ Yn ▾ ^

A1	fx response_id											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	response_id	submitted_at	source_form	stakeholder_name	stakeholder_role	stakeholder_email	goals_text	success_kpi_text	pain_points_text	top_pain_point	use_cases_text	edge_cas
2	adf21a3bdc6403ba92	2026-01-22T13:29:51.499;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
3	0bd8e6bbf049472abfb	2026-01-22T13:37:47.375;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
4	f87f111ab8a641619055	2026-01-22T13:48:43.036;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
5	dd2c5edeb5a24e868ab	2026-01-22T14:04:29.677;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
6	a55c32a06e294584803	2026-01-22T14:08:46.839;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
7	ced831d9f85f8467a5d	2026-01-22T14:18:10.256;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
8	5d405fc87e2e47ba824;	2026-01-22T14:20:52.814;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
9	6189a2c92da3455a83f;	2026-01-22T14:26:52.435;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
10	06bcc5cc2fe4586aac3;	2026-01-22T14:37:31.215;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
11	d0ebdb9a6ae448c79bf	2026-01-22T14:49:30.358;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
12	f1952cd64a5d445eac7;	2026-01-22T14:53:23.504;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
13	9e8b84ff1a714c0fabda	2026-01-22T14:58:51.025;	Stakeholder_Intake_G	Ivan Petrenko	Compliance / MLRC	ivan.petrenko@fintech-	Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific		High number of false p	A compliance offic	Tempor
14							Ensure full AML Reduction of manu	Currently, a signific			A compliance offic	Tempor

+ ≡ 📄 Ответы на форму (1) ▾ raw_form_responses ▾ normalized_llm ▾ lookups_roles ▾ lookups_themes ▾ metrics ▾ Jira_log ▾ < >



The screenshot shows a Windows taskbar with the following elements from left to right: the Start button (Windows logo), a search bar containing the text "Пошук", and a series of application icons including File Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, and others. On the far right, the system tray displays the date and time as "21:07 22.01.2026", along with icons for network, volume, and power.

docs.google.com/spreadsheets/d/1bcNSASfHzSzM9ngnCeeS2-6Sv5gL4Cbe9sRim23vtyQ/edit?gid=1580906732#gid=1580906732

Studying Investing Головна | Microsoft... Strona główna | Uni... Pulpit - Extranet ... Пощта - Denys 177... mystat Perplexity Gammass - Gamma Trello Home - Figma LucidChart

B2B Payments

Настройки Доступа

100% 123 По ум... 11 B I A

response_id	stakeholder_role	theme_cluster	themes_secondary	goals_normalized	kpis_normalized	fr_list	nfr_list	business_rules_list	acceptance_criteria_gherkin	test_ideas	risks_normalized	risk_prc
ad6f21a3bdc6403ba	Compliance / MLRO	{ "theme_cluster": "", "themes_secondary": "", "goals_normalized": "", "kpis_normalized": "", "fr_list": [], "nfr_list": [], "business_rules_list": [], "acceptance_criteria_gherkin": [], "test_ideas": "", "risks_normalized": "", "risk_probability": "", "risk_impact": "", "risk_mitigation": "", "pii_flags": "", "compliance_flags": "", "draft_markdown": "", "jira_items_suggestion": "", "confidence_score": 0, "needs_human_review": false }										
Obd8e6bbf049472ab	Compliance / MLRO	{ "theme_cluster": "", "themes_secondary": "",										

Преобразовать в таблицу

Answers to form (1) raw_form_responses normalized_llm lookups_roles lookups_themes metrics Jira_log

Поиск

docs.google.com/spreadsheets/d/1bcNSASfHzSzM9ngnCeeS2-6Sv5gL4Cbe9sRim23vtyQ/edit?gid=1301458721#gid=1301458721

Studying Investing Головна | Microsoft... Strona główna | Uni... Pulpit - Extranet ... Пощта - Denys 177... mystat Perplexity Gammass - Gamma Trello Home - Figma LucidChart

B2B Payments

Настройки Доступа

100% 123 По ум... 11 B I A

response_id	stakeholder_role	theme_cluster	jira_issue_keys	confluence_page_url	status	processed_at
2	Compliance / MLRO	FEE	B2B-15	/pages/resumedraft.action?draftId=13434881&draftShareId=ea8b821e-102c-4030-b19e-e9b5498f42ab		
3	Compliance / MLRO	FEE	B2B-16	/pages/resumedraft.action?draftId=13434881&draftShareId=ea8b821e-102c-4030-b19e-e9b5498f42ab		
4	Compliance / MLRO	FEE	B2B-17	/pages/resumedraft.action?draftId=13434881&draftShareId=ea8b821e-102c-4030-b19e-e9b5498f42ab		
5	Compliance / MLRO	FEE	B2B-18	/pages/resumedraft.action?draftId=13434881&draftShareId=ea8b821e-102c-4030-b19e-e9b5498f42ab		
6	Compliance / MLRO	FEE	B2B-19	/pages/resumedraft.action?draftId=13434881&draftShareId=ea8b821e-102c-4030-b19e-e9b5498f42ab		
7	Compliance / MLRO	FEE	B2B-22	/pages/resumedraft.action?draftId=12386306&draftShareId=df511179-5fd0-4efa-8eed-02ba472a1432		
8	Compliance / MLRO	FEE	B2B-23	/pages/resumedraft.action?draftId=12386306&draftShareId=df511179-5fd0-4efa-8eed-02ba472a1432		
9	Compliance / MLRO	FEE	B2B-24	/pages/resumedraft.action?draftId=12386306&draftShareId=df511179-5fd0-4efa-8eed-02ba472a1432		
10	Compliance / MLRO	FEE	B2B-25	/pages/resumedraft.action?draftId=12386306&draftShareId=df511179-5fd0-4efa-8eed-02ba472a1432		
11	Compliance / MLRO	FEE	B2B-26	/pages/resumedraft.action?draftId=12386306&draftShareId=df511179-5fd0-4efa-8eed-02ba472a1432		


Преобразовать в таблицу

Answers to form (1) raw_form_responses normalized_llm lookups_roles lookups_themes metrics Jira_log

Поиск

21:07 22.01.2026

Confluence



Jira

