

# 项目第一次连接GitHub及vue配置步骤

## github相关

1. 首先下载git
2. 在终端输入 `ssh-keygen` 生成代码，在C盘用户里找到.ssh文件，复制pub后缀的文件内容到github上（生成一次即可）  
(详情可学习视频[https://www.bilibili.com/video/BV1dV411G77N/?spm\\_id\\_from=333.880.my\\_history.page.click&vd\\_source=5398da980d066f1927d59dd7b1298406](https://www.bilibili.com/video/BV1dV411G77N/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click&vd_source=5398da980d066f1927d59dd7b1298406) 视频后面从本地push文件可不看)
3. 在你要把github中的文件要拉取到本地的那个文件夹中右键在终端中打开，输入以下内容

```
git config --global user.name xxx 自定义一个用户名
git config --global user.email 315157033@qq.com 输入自己的邮箱 拉取的
git clone git@github.com:OliverViola/software-project-of-2105.git 文件名
project-of-2105
```
4. <https://nodejs.org/en/> 这个网址下载node.js
5. cmd 运行 `npm i -g @vue/cli`
6. 输入 `vue ui` 进入vue图形化界面
7. 将之前从github中拉取的仓库中Web文件夹里的文件删除，（进入图形界面之后，得自己新建项目，设置和删除的文件名字一样的project，因为组长上传的里面没有依赖的包）再利用vue图形化界面create一个相同名字的文件 组长说：


现在就是这个情况，因为我上上传的就是我上传的前端的那个项目里，不会包含所依赖的本地库，所以说如果你们直接导入我那个项目的话，就是缺少依赖的话，它就跑不通嘛。所以解决方案就是，就是通过上面的步骤，然后把库拉下来之后，就把原来的那个我的那个就给它删掉，然后通过那个vue的。那个图形化界面，自己新建一个名字一模一样的一个项目，然后再然后铺一下，就是同步一下。


# vue相关


## 1. 通过刚刚打开的vue图形化界面



## 2. 创建项目








之后创建项目即可，时间可能比较长

3. 添加这两个插件（位置可能不在划线那个地方，反正就在这一页）



## 从本地上传文件到github

1. 安装git之后，在你要上传的文件夹里右键



2. 在出来的界面中依次输入

git add .

git commit -m "注释"

git push