```java
public class Person {
    private String name;
    private int alter;

    protected Person(String name, int alter) {
        this.name = name;
        this.alter = alter;
    }

    protected void printDetails() {
        System.out.printf("Name der Person: %s\n", name);
        System.out.printf("Alter der Person: %d\n", alter);
    }
}
```

```java
public class BankAccount {
    private double kontostand;

    protected BankAccount(double kontostand) {
        this.kontostand = kontostand;
    }

    protected double getKontostand() {
        return this.kontostand;
    }

    protected void einzahlen(double betrag) {
        this.kontostand += betrag;
    }

    protected void abheben(double betrag) {
        this.kontostand -= betrag;
    }
}
```

```java
public class App {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Aufgabe 1
        Person p1 = new Person(name: "Malte", alter: 24);
        Person p2 = new Person(name: "Lea", alter: 21);

        p1.printDetails();
        p2.printDetails();

        // Aufgabe 2
        BankAccount k1 = new BankAccount(kontostand: 2000.00);
        System.out.println("Kontostand: " + k1.getKontostand());
        k1.einzahlen(betrag: 400);
        System.out.println("Kontostand: " + k1.getKontostand());
        k1.abheben(betrag: 505.50);
        System.out.println("Kontostand: " + k1.getKontostand());

        // Aufgabe 3
        System.out.println(isPalindromRekursiv(text: "Otto"));
        System.out.println(isPalindromRekursiv(text: "Malte"));
        System.out.println(isPalindromRekursiv(text: "    LAgErrEGal "));
    }

    public static boolean isPalindromRekursiv(String text) {
        // Entfernen von Leerzeichen und
        // Umwandeln in Kleinbuchstaben
        // z.B., aus "    Otto    " wird "otto"
        text = text.replaceAll("\\s", "").toLowerCase();

        if(text.length() <= 1) { // gar kein input und einzelne buchstaben sind palindrome
            return true;
        }

        if(text.regionMatches(0, text, text.length() - 1, 1)) { // vergleicht erste und letzte stelle; Str1startIndex, Str2, Str2startIndex, Anzahl Zeichen
            text = text.substring(1, text.length() - 1); // erste und letzte stelle wird entfernt;
            return isPalindromRekursiv(text);
        }

        return false;
    }
}
```

```
[Running] cd "c:\Users\Luca\Desktop\GIT4_a\Uebung\uebung_4\src\" && javac App.java && java App
Name der Person: Malte
Alter der Person: 24
Name der Person: Lea
Alter der Person: 21
Kontostand: 2000.0
Kontostand: 2400.0
Kontostand: 1894.5
true
false
true

[Done] exited with code=0 in 1.367 seconds
```