

Creamos la carpeta correspondiente y la estructura básica de html



## 2. Creamos nuestra barra de navegación

```
<!-- Menu de header -->
<div class="container-header">
  <header>
    <div class="logo">
      <a href="#">Ing Jimy</a>
    </div>
    <nav class="nav">
      <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Sobre Mi </a></li>
        <li><a href="#">Skills</a></li>
        <li><a href="#">Curriculum</a></li>
        <li><a href="#">Portafolio</a></li>
        <li><a href="#">Contacto </a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</div>
```

## 3. Para los ccs y iconos de nuestro portafolio utilizaremos el [CDN de FontAwesome](#) y copiaremos el primer enlace dejándolo en nuestro head de nuestro sitio

## Usando su kit en un proyecto

### Fácil instalación en la Web

El código de inserción de tu Kit es como tu CDN personal de Font Awesome: solo toma una línea de código, insértala en tus archivos HTML o de plantilla, y estarás listo para incluir íconos en tu sitio web. Nosotros alojaremos los archivos y nos encargaremos del resto.

La forma clásica de utilizar un Font Awesome Kit: sólo una línea de javascript.

[Descargar archivo de muestra](#)

```
<script src="https://kit.fontawesome.com/bdc4e23805.js" crossorigin="anonymous"></script>
```

1 Copia el código de inserción único de tu Kit en tu HTML<head>


2 Comience a colocar íconos en sus archivos HTML <body> usando nuestra sencilla sintaxis de íconos .

3 ¡Colorea, dimensiona, rota, anima y transforma íconos con facilidad!



```
1 DOCTYPE html>
2 tml lang="en">
3 ead>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <script src="https://kit.fontawesome.com/bdc4e23805.js" crossorigin="anonymous"></script>
7 <link rel="stylesheet" href=".//css/style.css">
8 <title>Portafolio</title>
```

4 Ahora procederemos a codificar nuestro CSS, agregaremos las fuentes que utilizaremos, para ello iremos a Google Fonts y seleccionaremos las fuentes de Righ regular 400 y Work Sans en sus tamaños thin 100, extra light 200, regular 400, semibold 600 y extra bold 800; importamos a nuestra cabecera del CSS y procedemos a escribir el código:



### CSS

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&family=Work+Sans:wght@100
;300;400;600;800&display=swap');
```

Body colocaremos un fondo y el elemento Linear – Gradient significa que vas a llenar el fondo del elemento con un **degradado lineal**.

```
body {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    min-height: 100vh;  
    background: linear-gradient(to top, rgba(30,35,38,.8), rgba(30,35,38,1)),  
    url(..../img/fondo.jpg);  
    background-size: cover;  
    background-position: center;  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-attachment: fixed;  
}
```

\* → **selector universal**, afecta a todos los elementos de la página.

```
*{  
    box-sizing: border-box;  
    font-family: "word Sans";  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

```
.container-header{  
    background: black;  
    position: fixed;  
    width: 100%;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    z-index: 99;  
}  
.container-header header{  
    max-width: 1100px;  
    margin: auto;  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    padding: 15px 20px ;  
}  
.container-header header .logo a{  
    font-family: 'Righteo';  
    font-size: 36px;  
    color: #1cb698;  
    text-decoration: none;
```

```

}

.container-header header ul{
    display: flex;
    list-style: none;
}
.container-header header nav ul li a{
    text-align: center;
    color: #fff;
    margin: 0 15px;
    padding: 3px;
    transition: .5s;
    text-decoration: none;
}
.container-header header nav ul li a:hover {
    color: #1cb698;
}

```

Quedando de la siguiente manera



## 2. Sección de Inicio

```

<!-- Section Inicio -->
<section id="inicio" class="inicio">
    <div class="container-banner">
        <div class="container-img">
            
        </div>
        <h1>Jimmy Alexander Lombana Rivera</h1>
        <h2>Ing Sistemas - Experto Programacion </h2>
        <div class="redes">
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-facebook"></i></a>
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></a>
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="fa-brands fa-linkedin"></i></a>
        </div>
    </div>
</section>

```

jimm

Vamos por los stilos

```
/*Section Inicio */

.inicio {
    height: 100vh;
    color: #fff;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding-top: 80px;
    box-sizing: border-box;
}


.inicio .container-banner{
    padding: 20px;
    background-color: black;
    max-width: 350px;
    margin: auto;
    text-align: center;
    border-radius: 40px;
}
.container-banner .container-img img {
    margin-top: 40px;
    border: 10px solid #1cb698;
    display: block;
    width: 80%;
    margin: auto;
    border-radius: 100%;
}
.inicio.container-banner h1{
    margin-top: 40px;
    font-size: 42px;
    font-family: 'Righteous';
}

.inicio.container-banner h2{
    font-size: 15px;
    font-weight: normal;
}

.container-banner .redes {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 20px;
    margin-top: 20px;
}
```

```
.container-banner .redes a {  
    color: #fff;  
    display: inline-flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    text-decoration: none;  
    border: 1px solid #fff;  
    border-radius: 50%;  
    width: 42px;  
    height: 42px;  
    font-size: 20px;  
    transition: 0.3s;  
}  
.container-banner .redes a:hover {  
    background: #1cb698;  
    border-color: #1cb698;  
    transform: scale(1.1);  
}
```

Quedando de esta manera



## CREAMOS EL FOOTER

```
<footer>
  <a href="#inicio" class="arriba">
    <i class="fa-solid fa-angle-up"></i>
  </a>
  <div class="redes">
    <a href="#"> <i class="fa-brands fa-facebook"></i></a>
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></a>
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
    <a href="#"><i class="fa-brands fa-linkedin"></i></a>

  </div>
</footer>
```

## ESTILOS DEL CSS

```
footer{
  background-color: black;
  color: #fff;
  padding: 15px 0;
  text-align: center;
  position: relative;
  width: 100%;
}
footer.redes{
  margin-bottom: 20px;
}
footer .redes a{
  color: #fff;
  display: inline-block;
  border: 1px solid #fff;
  border-radius: 100%;
  width: 42px;
  height: 42px;
  line-height: 42px;
  margin: 40px;
  font-size: 20px;
  transition: 3s;
}
footer .arriba{
  display: block;
  width: 50px;
  height: 60px;
  background-color: #1cb698;
  color: #fff;
  position: absolute;
```

```
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%);  
    top: -25px;  
    border-radius: 50%;  
    line-height: 50px;  
    font-size: 18px;  
  
}  
/* ===== RESPONSIVE ===== */  
@media (max-width: 768px) {  
    /* Header */  
    .container-header header {  
        flex-direction: column;  
        padding: 10px;  
    }  
  
.container-header header nav ul {  
    flex-direction: column;  
    gap: 10px;  
}  
  
.container-header header .logo a {  
    font-size: 28px;  
}  
  
/* Sección Inicio */  
.inicio {  
    padding-top: 100px;  
    text-align: center;  
}  
  
.inicio .container-banner {  
    max-width: 90%;  
    padding: 15px;  
}  
  
.inicio .container-banner h1 {  
    font-size: 28px;  
}  
  
.inicio .container-banner h2 {  
    font-size: 14px;  
}  
  
/* Redes sociales */  
.container-banner .redes {  
    flex-wrap: wrap;  
    gap: 10px;
```

```

        }

    footer .redes a {
        margin: 10px;
    }
}

@media (max-width: 480px) {
    .container-header header .logo a {
        font-size: 22px;
    }

    .inicio .container-banner h1 {
        font-size: 22px;
    }

    .inicio .container-banner h2 {
        font-size: 12px;
    }

    footer {
        padding: 10px 0;
    }
}

```



## CREAMO UN ARCHIVO HTML NOMBRE SOBRE MI

Como la barra de navegacion es la misma de el index principal Podemos copiar la estructura y pegarla.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/bdc4e23805.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <link rel="stylesheet" href=".//css/sobre_mi.css">
    <title>Portafolio</title>
</head>
<body>

```

```
<!-- Menu de header -->
<div class="container-header">
  <header>
    <div class="logo">
      <a href="#"> JALMPA</a>
    </div>
    <nav class="nav">
      <ul>
        <li><a href=".index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href=".sobreMi.html">Sobre Mi </a></li>
        <li><a href="#">Skills</a></li>
        <li><a href="#">Curriculum</a></li>
        <li><a href="#">Portafolio</a></li>
        <li><a href="#">Contacto </a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</div>
<!-- Section sobre mi -->
<section id="sobreMi" class="sobreMi">
  <div class="container-section">
    <h2>Sobre Mi </h2>
    <p><span>Hola, soy Jimmy Alexander Lombana.</span> Soy desarrollador web y
    experto en UX/UI, con más de 10
    años de experiencia en el área.</p>

    <div class="fila">
      <div class="col">
        <h3> Datos Personales</h3>
        <ul>
          <li>
            <strong> Cumpleaños</strong>
            <span>26-05-1987</span>
          </li>
          <li>
            <strong> Telefono</strong>
            <span>+57 320 235 82 43</span>
          </li>
          <li>
            <strong> Email</strong>
            <span>jalmpa77@gmail.com</span>
          </li>
          <li>
            <strong> Direccion</strong>
            <span>Garzon Huila Colombia </span>
          </li>
          <li>
            <strong> Cargo </strong>

```

```
        <Span>Instructor de Programacion</Span>
    </li>
</ul>
</div>
<!-- intereses -->
<div class=" col">
    <h3>intereses</h3>
    <div class=" container-interes">
        <div class="interes">
            <i class="fa-solid fa-gamepad"></i>
            <span>Juegos</span>
        </div>
        <div class="interes">
            <i class="fa-solid fa-headphones"></i>
            <span>Musica</span>
        </div>
        <div class="interes">
            <i class="fa-solid fa-film"></i>
            <span> Peliculas</span>
        </div>
        <div class=" interes">
            <i class="fa-solid fa-book"></i>
            <span>Libros </span>
        </div>
        <div class="interes">
            <i class="fa-solid fa-camera"></i>
            <span>Fotografia</span>
        </div>
        <div class="interes">
            <i class="fa-solid fa-futbol"></i>
            <span>Deporte</span>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
```

Ahora los css

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&family=Work+Sans:wght@100
;300;400;600;800&display=swap');
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    min-height: 100vh;

    background: linear-gradient(to top, rgba(30,35,38,.8), rgba(30,35,38,1)),
    url(..img/fondo.jpg);
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
}
*{
    box-sizing: border-box;
    font-family: "word Sans";
    margin: 0;
    padding: 0;
}
html{
    scroll-behavior: smooth;
}

.container-header{
    background: black;
    position: fixed;
    width: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 99;
}
.container-header header{
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 20px ;
}

.container-header header .logo a{
    font-family: 'Righteos';
    font-size: 36px;
```

```
        color: #1cb698;
        text-decoration: none;
    }
.container-header header ul{
    display: flex;
    list-style: none;
}
.container-header header nav ul li a{
    text-align: center;
    color: #fff;
    margin: 0 15px;
    padding: 3px;
    transition: .5s;
    text-decoration: none;
}
.container-header header nav ul li a:hover {
    color: #1cb698;
}
.sobremini {
    background-size: cover;
    background-position: center;
    color: white;
    padding: 100px 20px;
    text-align: center;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}
.sobremini .container-section{
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
}
.sobremini h2{
    font-size: 48px;
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    padding: 20px 0;
}
.sobremini .container-section p{
    font-size: 18px;
    line-height: 22px;
    margin-bottom: 20px;
}
.sobremini .container-section p span{
    color: #1cb698;
    font-weight: bold;
}
```

```
.sobremini .fila{
    display: flex;
}
.sobremini .fila .col{
    width: 50%;
}
.sobremini .fila .col h3{
    font-size: 28px;
    font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;
    margin-bottom: 25px;
}
.sobremini .fila .col ul{
    list-style: none;
}
.sobremini .fila .col ul li{
    margin: 12px 0;
}
.sobremini .fila .col ul strong{
    display: inline-block;
    color: #1cb698;
    width: 120px;
    text-align: right;
}

.sobremini .fila .col .container-interes{
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
}
.sobremini .fila .col .container-interes .interes{
width: 100px;
height: 100px;
background-color: rgb(171, 165, 165);
border-radius: 10px;
margin: 0 15px 15px 0;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
transition: .3s;
}
.sobremini .fila .col .container-interes .interes:hover{
    background-color: #1cb698;
}
```

```

footer {
    background-color: black;
    color: #fff;
    padding: 15px 0;
    text-align: center;
    position: relative;
    width: 100%;
}

footer .redes {
    margin-bottom: 20px;
}

footer .redes a {
    color: #fff;
    display: inline-block;
    border: 1px solid #fff;
    border-radius: 100%;
    width: 42px;
    height: 42px;
    line-height: 42px;
    margin: 10px;
    font-size: 20px;
    transition: all 0.3s ease;
}

footer .redes a:hover {
    background: #1cb698;
    border-color: #1cb698;
    transform: scale(1.1);
}

```

Quedando de esta manera

## Seguimos con el modulo de skills

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://kit.fontawesome.com/bdc4e23805.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <link rel="stylesheet" href=".//css/skill.css">

        <title>Skills</title>
</head>
<body>
    <!-- Menu de header -->
<div class="container-header">
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="#"> JALMPA</a>
        </div>
        <nav class="nav">
            <ul>
                <li><a href="#">Inicio</a></li>
                <li><a href=".//sobre_mi.html">Sobre Mi </a></li>
                <li><a href="#">Skills</a></li>
                <li><a href="#">Curriculum</a></li>
                <li><a href="#">Portafolio</a></li>
                <li><a href="#">Contacto </a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
</div>
    <!-- Menu de skills -->
<section id="skills" class="skills">
<div class="container-section">
    <h2>Skills</h2>
    <div class="fila">
        <div class="col">
            <h3>Technical Skills</h3>
            <div class="skills">
                <span>JavaScript</span>
                <div class="barra-skills">
                    <div class="progreso javaScript">
                        <span>75%</span>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <span>HTML y CSS</span>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
<div class="barra-skills">
  <div class="progreso">
    <span>89%</span>
  </div>
</div>

<span>Photoshop</span>
<div class="barra-skills">
  <div class="progreso">
    <span>90%</span>
  </div>
</div>

<span>Node JS</span>
<div class="barra-skills">
  <div class="progreso">
    <span>90%</span>
  </div>
</div>

<span>React</span>
<div class="barra-skills">
  <div class="progreso">
    <span>90%</span></div>
  </div>
</div>

<div class="col">
  <h3>Professional Skills</h3>
  <div class="skills">
    <span>Comunicación</span>
    <div class="barra-skills">
      <div class="progreso">
        <span>75%</span>
      </div>
    </div>
  </div>

  <span>Trabajo en Equipo</span>
  <div class="barra-skills">
    <div class="progreso">
      <span>89%</span></div>
    </div>

  <span>Creatividad</span>
  <div class="barra-skills">
```

```

<div class="progreso">
    <span>90%</span></div>
</div>

<span>Dedicación</span>
<div class="barra-skills">
    <div class="progreso">
        <span>70%</span></div>
    </div>

    <span>Project Manager</span>
    <div class="barra-skills">
        <div class="progreso ">
            <span>90%</span></div>
        </div>
    </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<footer>

    <div class="redes">
        <a href="#"> <i class="fa-brands fa-facebook"></i></a>
        <a href="#"><i class="fa-brands fa-twitter"></i></a>
        <a href="#"><i class="fa-brands fa-instagram"></i></a>
        <a href="#"><i class="fa-brands fa-linkedin"></i></a>

    </div>
</footer>
</body>
</html>

```

Creamos los stilos

```

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&family=Work+Sans:wght@100
;300;400;600;800&display=swap');
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    min-height: 100vh;

    background: linear-gradient(to top, rgba(30,35,38,.8), rgba(30,35,38,1)),

```

```
    url('../img/fondo.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
}
* {
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Work Sans", sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

html {
    scroll-behavior: smooth;
}

.container-header {
    background: black;
    position: fixed;
    width: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 99;
}

.container-header header {
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 15px 20px;
}

.container-header header .logo a {
    font-family: 'Righteous', cursive;
    font-size: 36px;
    color: #1cb698;
    text-decoration: none;
}

.container-header header ul {
    display: flex;
    list-style: none;
}

.container-header header nav ul li a {
```

```
    text-align: center;
    color: #fff;
    margin: 0 15px;
    padding: 3px;
    transition: .5s;
    text-decoration: none;
}

.container-header header nav ul li a:hover {
    color: #1cb698;
}

section {
    margin-top: 80px;
}
.skills {
    color: #fff;
    padding: 50px 20px;
}

.skills .container-section {
    max-width: 1199px;
    margin: auto;
}

.skills h2 {
    font-size: 48px;
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    padding: 20px 0;
}

.skills .fila {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 40px;
    justify-content: center;
}

.skills .fila .col {
    flex: 1;
    min-width: 300px;
    padding: 0 20px;
}

.skills .fila .col h3 {
    font-size: 28px;
```

```
    font-family: 'Righteous', cursive;
    margin-bottom: 25px;
    text-align: center;
}
.skills .skills span {
    font-weight: bold;
    display: block;
    margin-bottom: 10px;
}

.skills .skills .barra-skills {
    height: 8px;
    width: 80%;
    background-color: #f0f3f7;
    position: relative;
    margin-bottom: 30px;
}
.skills .skills .progreso {
    background-color: #1cb698;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    height: 8px;
}

.skills .skills .barra-skills span {
    position: absolute;
    height: 40px;
    width: 40px;
    background-color: #1cb698;
    border-radius: 50%;
    line-height: 40px;
    text-align: center;
    top: -17px;
    right: -15px;
    font-size: 14px;
}

.skills .barra-skills .progreso.javascript {
    width: 0%;
    animation: 2s javascript forwards;
}
@keyframes javascript {
    0% { width: 0%; }
    100% { width: 75%; }
}
footer {
    background-color: black;
```

```

color: #fff;
padding: 15px 0;
text-align: center;
position: relative;
width: 100%;

}

footer .redes {
margin-bottom: 20px;
}

footer .redes a {
color: #fff;
display: inline-block;
border: 1px solid #fff;
border-radius: 100%;
width: 42px;
height: 42px;
line-height: 42px;
margin: 10px;
font-size: 20px;
transition: all 0.3s ease;
}

footer .redes a:hover {
background: #1cb698;
border-color: #1cb698;
transform: scale(1.1);
}

```

Quedando de esta manera

