Antrag auf Kostenübernahme einer Bildschirmarbeitsplatzbrille

Rechtsgrundlagen

- **§ 3 Abs. 1 und 3 ArbSchG** – Pflicht des Arbeitgebers zu Schutzmaßnahmen; deren Kosten dürfen nicht den Beschäftigten auferlegt werden.
- **§ 5 ArbMedVV i. V. m. Anhang Teil 4 Abs. 2 Nr. 1** – Angebotsvorsorge bei Tätigkeiten an Bildschirmgeräten; Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen zur Verfügung zu stellen, wenn normale Sehhilfen ungeeignet sind.
- **§ 3 ArbStättV i. V. m. Anhang Nr. 6** – Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (Gefährdungsbeurteilung, Sehabstand, Bildschirmgeräte).
- **AMR 14.1** – Arbeitsmedizinische Regel „Angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens".
- **Art. 9 RL 90/270/EWG** und **EuGH, Urt. v. 22.12.2022, C-392/21** – spezielle Sehhilfen sind ohne finanzielle Belastung der Beschäftigten bereitzustellen (Sachleistung oder Kostenerstattung).
- **R 19.3 Abs. 2 Nr. 2 LStR**, **§ 1 Abs. 1 Nr. 1 SvEV** – steuer- und beitragsfrei, wenn die Notwendigkeit durch die Vorsorge belegt ist.

1 Arbeitgeber

Firma / Name des Arbeitgebers

Ansprechpartner/in

Anschrift

2 Angaben zur/zum Beschäftigten

Name, Vorname

Geburtsdatum

Personal-Nr.

Abteilung / Bereich

Tätigkeit / Funktion

Telefon / E-Mail

Beschäftigt seit

3 Angaben zum Bildschirmarbeitsplatz

Bildschirmtätigkeit (Std. pro Tag, Ø)

Anzahl Bildschirme

Bildschirmdiagonale (Zoll)

Sehabstand ca. (cm)

Art des Arbeitsplatzes

- [x] Büro-Arbeitsplatz
- [ ] Steh-/Sitz-Arbeitsplatz
- [ ] Labor / Werkstatt
- [ ] Kasse / Empfang

Weitere Sehaufgaben am Arbeitsplatz

- [x] Belege / Papiervorlagen
- [x] Tastatur
- [x] Gesprächspartner
- [ ] Mehrere Monitore nebeneinander

4 Ergebnis der arbeitsmedizinischen Vorsorge (Angebotsvorsorge)

Vorsorge durchgeführt am

durch (Betriebsarzt/-ärztin, Praxis)

- [ ] Eine spezielle Sehhilfe für die Bildschirmarbeit ist erforderlich.
- [ ] Die normale (private) Sehhilfe ist für die Bildschirmarbeit nicht geeignet.

Bemerkungen

5 Begründung der/des Beschäftigten (optional)

Beschwerden / Begründung (z. B. Kopfschmerzen, Nackenverspannung, unscharfes Sehen am Monitor)

Hinweis: Der Antrag ist mit allen Nachweisen zur Personalakte zu nehmen. Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist nach § 3 Abs. 4 ArbMedVV in der Vorsorgekartei zu vermerken.

6 Bescheinigung Augenarzt / Augenoptiker (Details: Anlage Untersuchungsprotokoll)

Name / Firma

Datum der Messung

	Sphäre	Zylinder	Achse	Addition	Prisma / Basis	PD
R						
L						

Empfohlene Glasart

- ☐ Einstärkenglas (Bildschirmabstand)
- ☐ Arbeitsplatz-Gleitsichtglas
- ☑ Raumglas / Nahkomfortglas
- ☐ Bifokal / sonstiges

☑ Hiermit wird bestätigt: Die Alltagsbrille ist für den Bildschirmabstand ungeeignet; eine spezielle Sehhilfe ist erforderlich.

siehe Rezept

Ort, Datum

Unterschrift Augenoptiker/in, Optometrist/in bzw. Augenarzt/-ärztin

Stempel der untersuchenden Stelle

7 Kostenvoranschlag

Fassung (Modell)	Betrag €
Gläser inkl. Veredelung (Entspiegelung, Härtung)	Betrag €
Arbeitslohn / Sonstiges	Betrag €
	Gesamtbetrag €

8 Erklärung der/des Beschäftigten

Ich beantrage die Kostenübernahme für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille. Mir ist bekannt, dass **(1)** der Arbeitgeber nur die Kosten der notwendigen, funktionsgerechten Grundausstattung trägt; Mehrkosten für eine von mir gewünschte höherwertige Ausführung (z. B. Designerfassung, zusätzliche Tönung) trage ich selbst; **(2)** die Brille ausschließlich für die Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz bestimmt ist und im Eigentum des Arbeitgebers verbleibt, sofern nichts anderes vereinbart ist; **(3)** eine Neuversorgung erst bei veränderter Sehleistung bzw. nach erneuter Vorsorge in Betracht kommt.

Ort, Datum

Unterschrift Beschäftigte/r

9 Entscheidung des Arbeitgebers

- ☐ Genehmigt in voller Höhe
- ☐ Genehmigt bis zu einem Betrag von max. _____ €
- ☐ Abgelehnt

Begründung (bei Ablehnung / Teilgenehmigung)

Abrechnung

- ☐ Direkt mit Optiker (Rechnung an Arbeitgeber)
- ☐ Erstattung an Beschäftigte/n gegen Originalrechnung

Ort, Datum

Unterschrift der genehmigenden Stelle (Arbeitgeber)

Stempel der genehmigenden Stelle

Protokoll-Nr.	Untersuchungsdatum	Uhrzeit	Untersucher/in	Kunden-/Personal-Nr.
BAP-20261009-EAD8	02.10.2026	09:44 Uhr	Robert Ulm	

Anlage: Untersuchungsprotokoll

Überprüfung des Sehvermögens und Untersuchung der Augen bei Tätigkeiten an Bildschirmgeräten (Angebotsvorsorge nach ArbMedVV, AMR 14.1)

Nachname | Vorname | Geburtsdatum

A Angaben zu den Arbeitsbedingungen (Beschäftigte/r bzw. Betriebsarzt)

Art der Tätigkeit (Mehrfachnennung möglich)

- ✔ Dialog
- ✔ Dateneingabe
- ✔ mit Publikumsverkehr

Abstand Augen – Bildschirm (cm) | Abstand Augen – Beleg (cm) | Abstand Augen – Tastatur / Sonstiges (cm)

Sonstige Hinweise zu Arbeitsbedingungen / Beschwerden

B Ergebnis der Überprüfung des Sehvermögens (Optometrist / Augenarzt)

a) Werte der vorhandenen Brille(n)

- ☐ keine Brille
- ☐ Fernbrille
- ☐ Nahbrille
- ☐ Bifokalbrille
- ☐ Gleitsichtbrille
- ✔ Officebrille
- ☐ Monofokalbrille für Bildschirm
- ☐ spezielle Bifokalbrille
- ☐ spezielle Gleitsichtbrille

	Sphäre	Zylinder	Achse	Visus	HSA	MA	NZ	Add	NZ-Add
rechts									
links									

Sonstige Bemerkungen (zutreffende Textbausteine ankreuzen und ergänzen)

- ✔ Die vorhandene Brille ist ca. 3 Jahre alt; die Glasstärken entsprechen nicht mehr dem aktuellen Bedarf.
- ✔ Fortschreitende Alterssichtigkeit (Presbyopie) verursacht asthenopische Beschwerden.
- ✔ Es ist keine Nah- oder Arbeitsplatzbrille vorhanden.
- ✔ Die vorhandene Brille deckt den Bildschirmabstand nicht ab (Einstärkenbrille).

Weitere Bemerkungen (frei)

b) Ergebnis der optometrischen Messung

Messung mit einem Verfahren, das eine Differenzierung zwischen motorischer Kompensation und sensorischer Anpassung ermöglicht.

	Sphäre	Zylinder	Achse	Prisma	Basis	Visus cc	Add	PD
rechts								
links								

Max. Akkommodationserfolg (dpt)	Stereogrenzwinkel (″)	Amsler-Tafel (oB / Befund)
0,8	58	unauffällig (oB)

Protokoll-Nr.	Untersuchungsdatum	Uhrzeit	Untersucher/in	Kunden-/Personal-Nr.
BAP-20261009-EAD8	09.10.2026	09:44 Uhr	Robert Ulm	

B c) Sehschärfe (Visus) – Prüfung nach DIN EN ISO 8596

	Ferne sc	Ferne cc	Zwischen sc	Zwischen cc	Nähe sc	Nähe cc	Arbeitsabst. cc
rechts	0,2						
links	0,3						
binokular	0,3	1,0	0,1	0,9	< 0,05	1,0	1,0

Prüfentfernung Zwischenbereich (cm)	Prüfentfernung Nähe (cm)	Sehzeichen (Landoltringe / Zahlen / Buchstaben)
60	40	Landoltringe (DIN EN ISO 8596)

B d) Binokularsehen, Augenstellung und Akkommodation

Prüfverfahren

☐ Polatest / MKH ☐ Cover-Test ☑ Maddox ☑ Binoptometer

	Phorie hor. (cm/m)	Basis	Phorie vert. (cm/m)	Basis	Fixationsdisp.	Fusionsbreite
Ferne	ortho		0		keine	BI 6 / BO 18
Nähe	2,5 Exo	innen				BI 21 / BO 20

Norm: Ferne hor. Ortho bis ca. 1 cm/m, Nähe physiol. Exo bis ca. 3–6 cm/m; vertikal ≤ 0,5 cm/m; keine Fixationsdisparität; Fusionsbreite (Morgan) Ferne BI ≈ 7 / BO ≈ 19 cm/m, Nähe BI ≈ 21 / BO ≈ 21 cm/m

Konvergenznahpunkt (cm)	Akkommodationsbreite R (dpt)	Akkommodationsbreite L (dpt)	binokular (dpt)
9	0,8	0,9	0,8

Norm: Konvergenznahpunkt < 10 cm (gut ≤ 6 cm); Akkommodationsbreite altersabhängig, Ø 18,5 – 0,3 × Alter (Hofstetter), binokular etwas höher als monokular

Stereosehen (″) / Stereotest	Motilität / Folgebewegungen
58"	keine Auffälligkeiten

Norm: Stereosehen ≤ 60″; Motilität frei, Folgebewegungen glatt, keine Doppelbilder

B e) Farbensehen, Gesichtsfeld, Kontrast

Farbsinntest (z. B. Ishihara, Velhagen)	Ergebnis (Tafeln richtig __ von __)
Ishihara (21 Tafeln)	20 von 21

☑ normaler Farbsinn ☐ Rot-Grün-Störung ☐ sonstige Auffälligkeit

	Amsler-Netz	Konfrontation	Kontrast (log CS)	Blendempfindl.
rechts	oB	frei	1,80	unauffällig
links	oB	frei	1,80	unauffällig

B f) Augeninnendruck und vorderer Augenabschnitt (Screening)

	Tonometrie (mmHg)	Messverfahren	Vorderabschnitt	Tränenfilm (BUT s)
rechts	15	Goldmann	reizfrei	8
links	14	Goldmann	reizfrei	8

Das Screening ersetzt keine augenärztliche Untersuchung. Bei auffälligen Werten erfolgt eine Empfehlung zur augenärztlichen Abklärung.

Messbedingungen

Prüfgerät / Messsystem	letzte Kalibrierung / Prüfung	Beleuchtung (lx)
Binoptometer® 4P	12.02.2025	Testfeld ca. 300 cd/m2

C Einschätzung (Augenoptiker / Augenarzt)

Eine spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrille ist

☐ nicht erforderlich (Fall I) ☑ erforderlich (Fall II) ☐ Ermessensfall (Fall III)

UNTERSUCHUNGSPROTOKOLL BILDSCHIRMARBEITSPLATZ Formular BAP-UP 01 · Rev. 10/2026 · ArbMedVV / AMR 14.1

Protokoll-Nr.	Untersuchungsdatum	Uhrzeit	Untersucher/in	Kunden-/Personal-Nr.
BAP-20261009-EAD8		09:44 Uhr	Robert Ulm	

Fall I – keine spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrille erforderlich, weil

- ☐ keine Brille erforderlich ist.
- ☑ die Bildschirmarbeit mit einer anzufertigenden Universalbrille beschwerdefrei möglich ist.
- ☐ die vorhandene Brille nicht optimal korrigiert und eine exakt korrigierte Brille ausreicht.

Fall II / III – spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrille (nur ausfüllen, wenn Fall I nicht zutrifft)

- ☑ Fall II: spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrille ist erforderlich
- ☐ Fall III: es gibt Argumente für eine finanzielle Unterstützung

Art der Brille

☐ Fernbrille	☐ Nahbrille	☐ Bifokalbrille	☐ Gleitsichtbrille
☑ Officebrille	☐ Monofokal für Bildschirm	☐ spez. Bifokalbrille	☐ spez. Gleitsichtbrille

Optometrische Werte für die anzufertigende Bildschirmarbeitsplatzbrille

	Sphäre	Zylinder	Achse	HSA	MA	DEG	Add	NZ-Add
rechts								
links								

Justierhinweise / Bemerkungen / Schärfenbereiche (z. B. Raumglas 30 cm bis 3 m)

Innoffice, Deg. 1,25 dpt

Zusammenfassung / Begründung (zutreffende Textbausteine ankreuzen und ergänzen)

- ☑ Aufgrund von fortschreitender Alterssichtigkeit (Presbyopie) kann die/der Beschäftigte im Nah- und Zwischenbereich mit der vorhandenen Brille nicht mehr ausreichend scharf sehen.
- ☐ Die vorhandene _____-Brille ist für den Bildschirmabstand von _____ cm und den Belegabstand von _____ cm nicht geeignet (eingeschränkter Sehbereich, Zwangshaltung von Kopf und Nacken).
- ☑ Um am Bildschirmarbeitsplatz den Mindestvisus (cc) von 0,8 zu erreichen, sind auf die Arbeitsabstände abgestimmte Glasstärken erforderlich.
- ☐ Die Akkommodationsbreite ist eingeschränkt (max. Akkommodationserfolg _____ dpt).
- ☑ Es bestehen asthenopische Beschwerden: Sicca, Zervikalgie, Ermüdung
- ☐ Binokularer Befund: _____ (z. B. Heterophorie, Stereogrenzwinkel) erfordert eine angepasste bzw. prismatische Korrektion.
- ☑ Empfohlen wird eine Officebrille mit einem Schärfenbereich von 30 cm bis 3 m.
- ☑ Ohne Ausgleich der Sehleistung im Zwischen- und Raumbereich ist ein beschwerdefreies Arbeiten am Bildschirm kaum möglich.

Ergänzende Begründung (frei)

Angegeben: Sicca-Symptomatik, Zervikalgie bei Kopfzwangshaltung, rasche visuelle Ermüdung (Asthenopi

Untersuchung der Augen durch einen Optometrist / Augenarzt

- ☐ empfohlen
- ☑ ist bereits erfolgt
- ☐ Entscheidung dem Patienten überlassen

Ort, Datum

Unterschrift Augenoptiker/in, Optometrist/in bzw. Augenarzt/-ärztin

Stempel der untersuchenden Stelle

BNR: 3006969
AUGENOPTIK ULM
Sehzentrum Gera
Wiesenstr. 38 • DE - 07551 Gera
TEL.: 0365 - 710 35 70
FAX: 0365 - 710 69 23
Email: info@augenoptik-ulm.de
www.augenoptik-ulm.de