

[Overview](#) [Package](#) **[Class](#)** [Use](#) [Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)[Prev Class](#) [Next Class](#) [Frames](#) [No Frames](#) [All Classes](#)[Summary: Nested | Field | Constr | Method](#) [Detail: Field | Constr | Method](#)

pageData

Class ContentInstruction

java.lang.Object

pageData.ContentInstruction

```
public class ContentInstruction
extends java.lang.Object
```

Diese Klasse speichert eine in der Datenbank noch nicht eingetragene Änderung innerhalb einer Seite. Pro Änderung muss eine ContentInstruction angelegt werden. Jede ContentInstruction speichert die Nummer des betroffenen Contents und die Aktion welche vorgenommen werden muss. Aktion kann löschen, speichern, und erstellen sein

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

ContentInstruction (int contentNumber, ActionType actionType)

Es wird ein Objekt der Klasse ContentInstruction erstellt.
--

Method Summary

Methods

Modifier and Type	Method and Description
ActionType	getActionType ()
int	getContentNumber ()
void	setActionType (ActionType actionType)
void	setContentNumber (int contentNumber)

Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Detail

ContentInstruction

```
public ContentInstruction(int contentNumber,  
                          ActionType actionType)
```

Es wird ein Objekt der Klasse ContentInstruction erstellt. Die Attribute werden anhand der Parameter belegt.

Parameters:

contentNumber - Nummer des betroffenen Seiteninhalts

actionType - löschen, speichern oder erstellen

Method Detail

getContentNumber

```
public int getContentNumber()
```

setContentNumber

```
public void setContentNumber(int contentNumber)
```

getActionType

```
public ActionType getActionType()
```

setActionType

```
public void setActionType(ActionType actionType)
```

[Overview](#) [Package](#) [Class](#) [Use](#) [Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)

[Prev Class](#) [Next Class](#) [Frames](#) [No Frames](#) [All Classes](#)

Summary: Nested | Field | [Constr](#) | [Method](#) Detail: Field | [Constr](#) | [Method](#)