Overview Package Class Use Tree Deprecated Index Help

Prev Class Next Class Frames No Frames All Classes

Summary: Nested | Field | Constr | Method Detail: Field | Constr | Method

pageData

Class DirectoryDoesNotExistsException

java.lang.Object
 java.lang.Throwable
 java.lang.Exception
 java.lang.RuntimeException
 pageData.DirectoryDoesNotExistsException

All Implemented Interfaces:

java.io.Serializable

public class DirectoryDoesNotExistsException
extends java.lang.RuntimeException

Diese Ausnahme beinhaltet Informationen über einen fehlerhaften Datenbankzugriff Wenn auf ein Verzeichnis zugegriffen wird, welches nicht existiert, wird diese Exception geworfen. Diese Klasse beinhaltet Informationen über den Namen des fehlerhaften Verzeichnisses, den Typ des Verzeichnisses und über die Aktion welche die Ausnahme ausgelöst hat.

See Also:

Serialized Form

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

DirectoryDoesNotExistsException(DirectoryType dirType, ActionType actionType, java.lang.String directoryTitle)

Es wird ein Objekt der Klasse DirectoryDoesNotExistsException erzeugt.

DirectoryDoesNotExistsException(DirectoryType dirType, ActionType actionType,
java.lang.String directoryTitle, java.lang.String msg)

Es wird ein Objekt der Klasse DirectoryDoesNotExistsException erzeugt.

Method Summary

Methods

Modifier and Type	Method and Description
ActionType	<pre>getActionType()</pre>

1 von 3 10.08.2014 21:48

java.lang.String getDirectoryTitle()

DirectoryType getDirType()

void setDirectoryTitle(java.lang.String directoryTitle)

void setDirType(DirectoryType dirType)

Methods inherited from class java.lang.Throwable

addSuppressed, fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, getSuppressed, initCause, printStackTrace, printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace, toString

Methods inherited from class java.lang.Object

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

Constructor Detail

DirectoryDoesNotExistsException

Es wird ein Objekt der Klasse DirectoryDoesNotExistsException erzeugt. Anhand der übergebenen Parameter werden die Attribute belegt.

Parameters:

dirType - der Typ des fehlerhaften Verzeichnisses

actionType - die Aktion welche den Fehler ausgelöst hat(create, delete, load, save,...)

directoryTitle - der Titel des fehlerhaften Verzeichnisses

DirectoryDoesNotExistsException

Es wird ein Objekt der Klasse DirectoryDoesNotExistsException erzeugt. Anhand der übergebenen Parameter werden die Attribute belegt. Zusätzlich kann eine Fehlermeldung mit übergeben werden.

Parameters:

```
dirType - der Typ des fehlerhaften Verzeichnisses actionType - die Aktion welche den Fehler ausgelöst hat(create, delete, load, save,...)
```

2 von 3 10.08.2014 21:48

directoryTitle - der Titel des fehlerhaften Verzeichnisses msg - die Fehlermeldung

Method Detail

getDirType

public DirectoryType getDirType()

setDirType

public void setDirType(DirectoryType dirType)

getDirectoryTitle

public java.lang.String getDirectoryTitle()

setDirectoryTitle

public void setDirectoryTitle(java.lang.String directoryTitle)

getActionType

public ActionType getActionType()

setActionType

public void setActionType(ActionType actionType)

Overview Package Class Use Tree Deprecated Index Help

 Prev Class
 Next Class
 Frames
 No Frames
 All Classes

 Summary: Nested | Field | Constr | Method
 Detail: Field | Constr | Method

3 von 3 10.08.2014 21:48