

UNIVERSITÄT KASSEL

PROJEKTDOKUMENTATION


# RBSG - Release II

SOFTWARE ENGINEERING I SS19

GRUPPE G

*Scrum Master: Juri Lozowoj*

*Product Owner: Georg Siebert*



EnGineerinG  
<Problem/>

11. Juli 2019

**Abstrakt:** Diese Dokumentation soll den Release II des Projektes RBSG von Team G darstellen. Dies umfasst die Auflistung und Erläuterung der Mockups und der Domain Stories. Es werden die einzelnen Sprints dokumentiert und analysiert. Dafür werden die User Stories festgehalten und das Resultat des Sprintes betrachtet. Zum Schluss wird noch das Ergebnis des Releases mit dem geplanten Mockups verglichen und auf Probleme oder nicht erfüllte Anforderungen eingegangen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Ziel der Dokumentation</b>	<b>1</b>
<b>2 Das Projekt RBSG</b>	<b>1</b>
<b>3 Das Release II</b>	<b>1</b>
3.1 Anforderung an das zweite Release . . . . .	2
3.2 Stand zum Ende des Release I . . . . .	2
3.2.1 Login . . . . .	2
3.2.2 Lobby . . . . .	3
3.2.3 Spiel erstellen . . . . .	4
3.2.4 Spiel beitreten . . . . .	4
3.2.5 Lobby Chat . . . . .	5
3.2.6 Umgesetzte Optionale Features . . . . .	5
3.3 Mockups . . . . .	6
3.3.1 ArmyBuilder . . . . .	6
3.4 Lobby . . . . .	10
3.4.1 Waiting Room . . . . .	11
3.5 Domain Stories . . . . .	14
<b>4 Sprint III</b>	<b>14</b>
4.1 Sprintziel . . . . .	14
4.2 User Stories . . . . .	15
4.2.1 Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen . . . . .	15
4.2.2 Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen . . . . .	15
4.2.3 Core - ArmyBuilder - Auswahl einer Einheit . . . . .	16
4.2.4 Core - ArmyBuilder - Entfernen der Einheiten . . . . .	16
4.2.5 Core - ArmyBuilder - Zurück in die Lobby navigieren . . . . .	16
4.2.6 Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear) . . . . .	17
4.2.7 Core - ArmyBuilder - Info über Attribute . . . . .	17
4.2.8 Optional - ArmyBuilder - Musik an/aus . . . . .	17
4.2.9 Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview) . . . . .	18
4.2.10 Core - Waiting Room - Anzeigen des Waiting Rooms (neues Layout)	18
4.2.11 Core - Lobby - Auswahl der Armee . . . . .	18
4.2.12 Core - Ingame - Anzeigen der Spielfeldes . . . . .	19
4.2.13 Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld . . . . .	19
4.2.14 Core - Ingame - Spiel verlassen . . . . .	19
4.2.15 Core - ArmyBuilder - Hinzufügen der Einheiten . . . . .	20
4.2.16 Core - Waiting Room - Spiel beitreten . . . . .	20
4.2.17 Core - Waiting Room - Chat . . . . .	21
4.2.18 Appearance - ArmyBuilder . . . . .	21
4.2.19 Core - ArmyBuilder - In den ArmyBuilder navigieren . . . . .	21
4.2.20 Core - ArmyBuilder - Auswählen einer Armee . . . . .	22
4.3 Zeitübersicht . . . . .	23
4.4 Analyse des 3. Sprint . . . . .	24
4.4.1 Burndown-Diagramm . . . . .	24
4.4.2 Abgeschlossene Vorgänge . . . . .	24
4.4.3 Nicht abgeschlossene Vorgänge . . . . .	25

4.4.4	Entfernte Vorgänge . . . . .	26
4.4.5	Fazit . . . . .	27
<b>5</b>	<b>Sprint IV</b>	<b>27</b>
5.1	Sprintziel . . . . .	27
5.2	User Stories . . . . .	27
5.2.1	Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen . . . . .	27
5.2.2	Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear) . . . . .	27
5.2.3	Appearance - ArmyBuilder . . . . .	28
5.2.4	Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld . . . . .	28
5.2.5	Core - Ingame - Spiel verlassen . . . . .	29
5.2.6	Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview) . . . . .	29
5.2.7	Core - Login - Default Armeen erstellen und User auf erstellen von Armeen hinweisen . . . . .	29
5.2.8	Core - Lobby - Deaktivieren der JoinGame-Buttons und des Create-Game-Buttons bei keiner ausgewählten Armee . . . . .	30
5.2.9	Optional - ArmyBuilder - Bearbeiten der Armeeinformationen . . . . .	30
5.2.10	Optional - ArmyBuilder - Armeeauswahl aus der Lobby übernehmen . . . . .	31
5.2.11	Optional - Create Game - Auto Join . . . . .	31
5.2.12	Appearance - Create Game - Anpassen des Style's des Create-Game-Formulars . . . . .	31
5.2.13	Core - Waiting Room - Ein Spieler tritt dem Spiel bei . . . . .	32
5.2.14	Core - Waiting Room - Ein Spieler verlässt das Spiel . . . . .	32
5.2.15	Optional - Waiting Room - "Player-Kasten" wird mit der Spielerfarbe dargestellt . . . . .	32
5.2.16	Appearance - Alerts . . . . .	33
5.2.17	Core - ArmyBuilder - "CanAttack" Übersicht . . . . .	33
5.2.18	Optional - ArmyBuilder- Indikator ob Speichern nötig ist und Aktivieren des Save Buttons . . . . .	33
5.2.19	Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen . . . . .	34
5.2.20	Optional - Chat - Anzeigen das eine Nachricht angekommen ist . . . . .	34
5.2.21	Optional - ArmyBuilder - Bearbeiten der Armeeinformationen . . . . .	34
5.2.22	Core - ArmyBuilder - Autosave der Armeen bei verlassen des Army-Builders . . . . .	35
5.2.23	Core - ArmyBuilder - „CanAttack“ Übersicht . . . . .	35
5.2.24	Optional - ArmyBuilder- Indikator ob Speichern nötig ist und Aktivieren des Save Buttons . . . . .	36
5.2.25	Optional - Waiting Room - Anzeigen der Einheiten der ausgewählten Armee . . . . .	36
5.2.26	Optional - Lobby - Anzeigen der Einheiten einer Armee . . . . .	36
5.2.27	Optional - ArmyBuilder- Notifiaction für das Speichern der Armee und Waiting Animation . . . . .	36
5.2.28	Core - ArmyBuilder - Lokaler Speicherort für Armeen . . . . .	37
5.3	Analyse des 4. Sprint . . . . .	37
5.3.1	Burndown-Diagramm . . . . .	37
5.3.2	Abgeschlossene Vorgänge . . . . .	38
5.3.3	Nicht abgeschlossene Vorgänge . . . . .	39
5.3.4	Fazit . . . . .	39

<b>6 Abschluss des 2. Releases</b>	<b>40</b>
6.1 Der Armeemanager . . . . .	40
6.1.1 Implementaion . . . . .	41
6.1.2 Armee-Editor . . . . .	42
6.1.3 Info zu den Attributen . . . . .	43
6.2 Warterraum . . . . .	43
6.3 Ingame . . . . .	45
6.4 Lobby . . . . .	45

# 1 Ziel der Dokumentation

Die Dokumentation soll den Verlauf des Entwicklungsprozesses des Spiels RBSG für das Release II veranschaulichen und analysieren. Dies umfasst die Entstehung der Mockups und Domain Stories, welche die Grundlagen für die Entwicklung bilden. Es werden für alle Sprints das Sprintziel, die User Stories, sowie eine Analyse des Sprintverlaufs erstellt. Zuletzt wird es noch einen Soll/Ist-Vergleich der erstelten Mockups und des Endresultats des Sprints geben, in dem darauf eingegangen wird, wieso Features anders Umgesetzt oder weggelassen wurden.

# 2 Das Projekt RBSG

Das Projekt RBSG findet im Rahmen der Veranstaltung „Software Engineering I“, vom Fachbereich „Software Engineering“, statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung soll das Spiel RBSG in einzelnen Gruppen umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um einen „Advanced Wars“Klon. Die Entwicklung ist dabei in 4 Releases eingeteilt, mit jeweils 2 Sprints. In einem Team gibt es einen „Product Owner“und einen „Scrum Master“. Die restlichen Teammitglieder sind Entwickler. Es soll dabei nach „Scrum“entwickelt werden.

# 3 Das Release II

Das zweiten Release knüpft direkte an das Ende des ersten Releases an und hat am 10.06.2019 begonnen und läuft bis zum 09.07.2019. Der Entwicklungsprozess ist in zwei Sprints eingeteilt:

- Sprint III 10.06.2019 bis zum 23.06.2019
- Sprint IV 24.06.2019 bis zum 07.07.2019

Für die zweite Phase des Projektes gab es folgende Teamkonstellation:

- Product Owner:  Georg Siebert
- Scrum Master:  Juri Lozowoj
- Entwickler:
  -  Omar Sood
  -  Tobias Klipp
  -  Jan Müller
  -  Keanu Stückrad

### 3.1 Anforderung an das zweite Release

An das Release wurde folgende Anforderungen vom Kunden gestellt:

#### 1. Armeemanager

- Erstellen von Armeen
- Speichern und Laden von Armeen (Lokal und Server)
- Es sollen mindestens 3 Armeen konfigurierbar sein
- Es sollen 10 Einheiten pro Armee ausgewählt werden können

#### 2. Client

- es soll einem Spiel beigetreten werden können
- der Client verarbeitet die Nachrichten vom Server korrekt
- Es soll zurück zur Lobby navigiert werden können
- ein Ingame Chat soll zur Verfügung stehen

#### 3. Testabdeckung von 60%

Die genauen Anforderungen können im Anhang nachvollzogen werden.

### 3.2 Stand zum Ende des Release I

Das Release I endete am 09.06.2019. Es wurden bereits folgende Komponenten fertiggestellt:

- Login
- Lobby
- Erstellen eines Spiels
- Beitreten eines Spiels <sup>1</sup>

#### 3.2.1 Login

Der Login wurde so realisiert, dass es möglich ist eine Nutzer zu registrieren und Anzumelden. Dies ist auf Abb.1 zu sehen. Loggt sich ein Nutzer ein wird ein animiertes Ladesymbol eingeschaltet. Der Untertitel „Enhanced Wars“ ist animiert. Die Oberfläche ist internationalisiert.

---

<sup>1</sup>Das Beitreten eines Spiels wurde auf dem Stand der Serverdoku Release I realisiert. Dort war ein Anmelden an den WebSocket des Servers noch nicht möglich




Abbildung 1: Login Release I

### 3.2.2 Lobby

In der Lobby werden die Spielerlisten und Spiellisten angezeigt. Diese aktualisieren sich, wenn der Server eine entsprechende Nachricht sendet. Es ist möglich über den „Spiel erstellen“ ein Spiel zu erstellen. Das Abmelden eines Nutzers ist über den „Logout“-Knopf vorhanden.



Abbildung 2: Lobby Release I

### 3.2.3 Spiel erstellen

Es lässt sich ein „Spiel erstellen“ Dialog über den entsprechenden Button in der Lobby aufrufen. Im Spiel erstellen Fenster hat man die Möglichkeit, den Name des Spiels und die Anzahl der Spieler einzustellen.<sup>2</sup> Das Spiel wird über den „Erstellen“-Button erstellt und über den „Abbrechen,-“-Button kann man den Dialog wieder verlassen.




Abbildung 3: Spiel erstellen Release I

### 3.2.4 Spiel beitreten

Über den Knopf in der Spielerliste lassen sich bereits Spielen, auf Stand der Serverdoku für Release I beitreten. Ist man einem Spiel beigetreten, zeigen wir einen Warteraum für das Spiel an.

---

<sup>2</sup>2-Spieler und 4-Spieler




Abbildung 4: Warteraum eines Spiels Release I

### 3.2.5 Lobby Chat

In der Lobby ist ein Chat vorhanden. Über diesen ist es möglich Nachrichten in den „General“-Chat und in Private-Chats zu versenden.

### 3.2.6 Umgesetzte Optionale Features

Im Release I wurden bereits folgende optionale Features umgesetzt:

- Internationalisierung, diese kann über Buttons in der Lobby eingestellt werden Abb. 5
- Musik, diese kann über einen Button an- und ausgestellt werden Abb. 6
- Ein „Dark“-Theme
- Chuck Norris Zitate über den Chat-Befehl „\chuckMe“ werden in den Chat gesendet

Es ist bereits eine Testabdeckung von ~ 80% vorhanden, womit die Anforderung für Release II bereits grundlegend erfüllt ist. Das Team möchte die Abdeckung aufrecht erhalten und weiter ausbauen.



Abbildung 5: Button für die Internationalisierung Release I




Abbildung 6: Button für Musik Release I

### 3.3 Mockups

Für das Kundentreffen am 27.05.2019 wurden Mockups für den Armenkonfigurator, im folgenden als „ArmyBuilder“ bezeichnet, und dem einem „Waiting Room“ vorbereitet. Eine Besonderheit der erstellten Mockups ist, dass diese bereits den Stil der bisherigen Applikation übernehmen und so dem Kunden schon einen Eindruck von dem aussehen des späteren Produktes gibt. Nach der Veröffentlichung der zweiten Serverdokumentation, wurden weiter Mockup Anpassungen durchgeführt, wie ein erweitertes Lobby Mockup.

#### 3.3.1 ArmyBuilder

Der ArmyBuilder besteht insgesamt aus 3 Komponenten:

1. der Einheitenauswahl
2. der Armeeauswahl
3. der Armeeübersicht

Das Kernstück des ArmyBuilders sind die konfigurierbaren Armeen. Diese werden auf der rechte Seite, insgesamt sieben Stück, in einer Liste angezeigt. Klickt man auf eines der Armee Icons, so wird die Armee selektiert und es werden entsprechende Informationen über die Armee angezeigt. Darunter fallen zum einem der Armeename, sowie die Anzahl der Einheiten, die sich in der Armee befinden. Es ist nun möglich eine Einheit aus der Einheitenauswahl zu selektieren. Ist eine Einheit ausgewählt so wird eine Detailansicht zu dieser Einheit angezeigt, mit Informationen, wie Attributen und einem Bild. Über den „+“-Button ist es möglich eine Einheit der ausgewählten Armee hinzuzufügen. Die Einheit wird anschließend der Armeeübersicht hinzugefügt und entsprechende Informationen werden aktualisiert. Der Nutzer kann in der Armeeübersicht ebenfalls Einheiten auswählen. Der ausgewählte Einheitentyp wird dann in der Detailansicht angezeigt. Über den „-“-Button kann die Einheit dann wieder aus der Armee entfernt werden. Ist die Armee fertig konfiguriert, so hat man die Möglichkeit über den „Speichern“-Button die Armee auf dem Server sowie lokal zu speichern. Über den „Info,-“-Button hat der Nutzer die Möglichkeit sich die angezeigten Symbole erläutern zu lassen. Dazu wurde eine entsprechendes Mockup erstellt, dieses ist in Abb. 9 zu sehen.

Für den ArmyBuilder wurden 2 Designs entworfen Abb. 7 und Abb. 8. Es wurde sich im Team bereits auf Design II geeinigt.




Abbildung 7: Mockup ArmyBuilder Design I




Abbildung 8: Mockup ArmyBuilder Design II



Abbildung 9: Mockup Informationsanzeige II

Im Kundentreffen kamen noch die Anforderung, nach dem Konfigurieren der Armee Icons auf. Dafür wurde eine entsprechender Button der Armeeauswahl hinzugefügt Abb. 10. Es öffnet sich nach betätigen des Buttons ein Dialog Abb. 14 in dem das Icon, sowie der Name der Armee bearbeitet werden kann. Wir stellen dafür eine Auswahl an Icons bereit, aus welchen der Nutzer eins Auswählen kann.




Abbildung 10: Mockup ArmyBuilder mit „Bearbeitungs“-Button für Armeeicons




Abbildung 11: Mockup Armee Icon Bearbeitung

Wir haben des Weiteren noch Mockups für verschiedene Status haben wir noch entsprechende Mockups beigelegt:

- Eine Armee ist leer. Es müssen ihr Einheiten hinzugefügt werden Abb. 12.
- Es ist keine Einheit in der Einheitenauswahl selektiert. Es können keine Einheiten der Armee hinzugefügt werden Abb. 13.




Abbildung 12: Mockup ArmyBuilder eine Armee enthält keine Einheiten




Abbildung 13: Mockup ArmyBuilder es ist keine Einheit selektiert




Abbildung 14: Mockup ArmyBuilder Design

### 3.4 Lobby

Da es nicht möglich ist, die Armee nach betreten des Spiels zu ändern, muss die Armee bereits in der Lobby gewählt werden. Dazu erweitern wir die Lobby um eine Armeeauswahl Abb. 15. Dort werden die Armeen über die zugehörigen Icons dargestellt. Ist eine Armee nicht wählbar, so wird diese grau hinterlegt dargestellt.




Abbildung 15: Mockup Lobby mit Armeeauswahl und Amreee-Button

### 3.4.1 Waiting Room

Für den Waiting Room gab es im vorherigen Release schon bereits Mockups und eine anfängliche Realisierung. Diese haben wir aufgegriffen und erweitert. Der Waiting Room besteht aus den Komponenten:

- dem Game Chat
- der Anzeige der Mitspieler
- der Anzeige des Spielfelds
- der Anzeige der gewählten Armee

Dieser ist auf Abb. 16

**Game Chat** Über den Game Chat ist es möglich mit den Mitspielern zu chatten. Es gibt einen Allgemeinen Chat und es sind Private Chats zu den anderen Spielern möglich.

**Anzeige der Mitspieler** Für jeden Spieler gibt, Abhängig von der Anzahl der Spieler, es einen eigenen „Kasten“. In diesem wird der Name des Spielers und ein Spieler-Icon angezeigt. Für jeden nicht besetzten Platz wird ,so lange dieser nicht besetzt ist, ein Status sowie eine Warteanimation angezeigt.

**Anzeige des Spielfelds** Es soll eine Vorschau zum Spielfeld in der Mitte des Waiting Rooms angezeigt. Es handelt sich hierbei nur um ein Optionales Feature. Das Spielfeld ist bereits auf dem Mockup enthalten, damit sich die Entwickler die Oberfläche besser darstellen können und entsprechend vorbereiten können.

**Anzeige der gewählten Armee** Die für das Spiel ausgewählte Armee soll auf der rechten Seite des Waiting Rooms angezeigt werden



Abbildung 16: Mockup Waiting Room mit Armeeanzeige

**Mockups mit möglichen Zusatzfeatures** Als mögliches Zusatzfeature ist ein Minispiel im Waiting Room. Ein Mockup ist auf Abb. 17 zu sehen.




Abbildung 17: Mockup Waiting Room mit Minispiel

**Nicht umsetzbare Mockups** Es wurde noch weitere Mockups erstellt. Dort sind Funktionalitäten enthalten, die Aufgrund der derzeitigen Server Implementation nicht möglich ist.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>19.06.2019




Abbildung 18: Mockup Waiting Room mit „Ready“-Button




Abbildung 19: Mockup Waiting Room ohne Map und mit Armeeauswahl




Abbildung 20: Mockup Waiting Room mit Map und mit „Not Ready“-Button

### 3.5 Domain Stories

- Waiting Room
- ArmyBuilder
- Lobby
- Ingame
- Serverdoku

## 4 Sprint III

Der Sprint III geht vom 10.06.2019 bis zum 25.06.2019. Es wurden für den Sprint 122 Storypoints geschätzt.

### 4.1 Sprintziel

Das Sprintziel ist im Jira mit „Die Ausgangssituation zum Spielen erreichen.“ definiert. Darunter fällt:

- Erstellen von Armeen
- Speichern und Laden von Armeen
- Auswählen einer Armee
- Verarbeiten der Initialen Servernachrichten
- Anzeigen des Waiting Rooms

## 4.2 User Stories

Die Titel der User Stories ergeben sich nach folgendem Muster. Zuerst wird die Priorität für das Release genannt. Hierbei unterteilen wir in „Core“, für Hauptfeatures, und in „Optional“, für Zusatzfeatures, aufgeteilt. Danach folgt der Zugehörige Bereich zum Beispiel, „Lobby“. Zuletzt folgt eine kurze Beschreibung des Features. Dies wird im Folgendem beibehalten. Es wurde vom Team entschieden, dass im zweiten Release ein Story Point einem Arbeitsaufwand von einer Stunde entspricht.

### 4.2.1 Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen

**Ziel** Die Aufgabe besteht darin das Laden der gespeicherten Armeen lokal und serverseitig zu realisieren.

**Story** Albert befindet sich im Login Bereich. Albert loggt sich erfolgreich beim Spiel ein. Die Lokal/auf dem Server gespeicherten Armeen werden geladen. Albert befindet sich in der Lobby, die geladenen Armeen werden in der Armeenliste angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Als Entwickler wurde Tobias Klipp eingeteilt, da dieser auch das Speichern der Armeen übernimmt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Das Feature wurde im Verlauf der Entwicklung auf Omar Sood und Tobias Klipp aufgeteilt. Tobias übernimmt dabei das Laden der Lokalen Speicherstände und Omar das Laden der Stände vom Server. Dies wurde vollzogen, da Tobias sich erst in die Entwicklung und die Techniken einarbeiten musste, da er im letzten Release Product Owner war. Das Feature wurde nicht in Sprint III abgeschlossen und wird deshalb mit in den Sprint IV übernommen.

### 4.2.2 Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen

**Ziel** Der Entwickler soll das Speichern von Armeen lokal und serverseitig implementieren.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Albert hat eine Armee konfiguriert. Albert klickt auf den Speichern Button. Die Armeen werden Lokal und auf dem Server gespeichert.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story bearbeitet Tobias Klipp, um sich mit der REST Kommunikation vertraut zu machen.

**Schätzung** Da das Feature von den Entwicklern als komplex eingeschätzt wurde, erhielt es 15 Story Points.

**Verlauf der Entwicklung** Das Realisieren, des Speicherns der Armeen nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch als geplant, da Tobias sich erst in die Techniken einarbeiten mussten und auch noch nicht mit der Quelltextbasis vertraut war. Dies fiel nach der Teambesprechung am 14.06.2019 auf und Tobias wurde den Scrum Master noch entsprechend eingewiesen. Dieses Feature wurde nicht in Sprint III beendet und wird in den Sprint IV übernommen.

### 4.2.3 Core - ArmyBuilder - Auswahl einer Einheit

**Ziel** Ziel der Story ist es die möglichen Einheiten in einer Liste darzustellen. Wird eine Einheit ausgewählt, so gibt es eine Detailansicht zu dieser.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Es wird die Einheitenliste mit Einheiten angezeigt. Albert klickt eine Einheit aus der Liste an. Die Einheit wird ausgewählt und es wird eine Detail View zur Einheit angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wird von Omar Sood bearbeitet, da dieser für die Oberfläche und Logik des ArmyBuilders zuständig ist.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die benötigte Zeit für die Entwicklung waren am Ende ca. 10h, da sich der Entwickler erst in einige JavaFx<sup>4</sup> Themen einarbeiten musste. Des Weiteren Umfasste die Aufgabe auch das Erstellen der Liste und die Serverkommunikation. Die Zeit ist somit nachvollziehbar und wurde vom Team falsch eingeschätzt.

### 4.2.4 Core - ArmyBuilder - Entfernen der Einheiten

**Ziel** Ziel ist es eine Einheit aus einer Armee zu entfernen.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Es ist eine Einheit in "Deiner Armee" ausgewählt. Albert klickt auf „Entfernen“-Button. Die Einheit wird aus „Deiner Armee“ entfernt.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wird von Omar Sood bearbeitet, da dieser für die Oberfläche und Logik des ArmyBuilders zuständig ist.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Omar benötigte nur 39min für das Feature. Dies kommt daher das durch andere Stories schon entsprechende Grundlagen vorhanden waren und die Implementation leicht von der Hand ging.

### 4.2.5 Core - ArmyBuilder - Zurück in die Lobby navigieren

**Ziel** Man soll den ArmyBuilder verlassen können und dann zurück in die Lobby kommen.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Es ist ein „Zurück“-Button im ArmyBuilder vorhanden. Albert klickt auf den „Zurück“-Button. Albert kommt zurück in die Lobby.

**Zugeteilter Entwickler** Da Keanu Stückrad schon öfters die Navigation im User Interface realisiert hat, viel Ihm diese Task zu.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

---

<sup>4</sup>Graphische Oberflächenbibliothek für Java

**Verlauf der Entwicklung** Die Entwicklung verlief schneller als Erwartet und wurde nach 1h abgeschlossen.

#### 4.2.6 Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear)

**Ziel** Im ArmyBuilder soll ein Button vorhanden sein mit dem man eine Armee komplett leeren kann.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Es ist eine Armee mit Einheiten ausgewählt. Albert klickt auf den „Trash-Button“. Alle Einheiten der ausgewählten Armee werden aus dieser entfernt. Es wird noch keine Änderung gespeichert.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Aufgabe hat Tobias Klipp bekommen, da Er das Laden und Speichern der Armee realisiert.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Das Feature wurde nicht in Sprint III abgeschlossen und wird deshalb in Sprint IV übernommen.

#### 4.2.7 Core - ArmyBuilder - Info über Attribute

**Ziel** Im ArmyBuilder soll eine Anzeige mit Informationen zu den Attributen usw. geben.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Der ArmyBuilder enthält einen „Info“-Button. Albert klickt auf den „Info“-Button. Es öffnet sich ein Dialog mit entsprechenden Informationen zu den Attributen und der Erklärung zu weiteren Symbolen.

**Zugeteilter Entwickler** Die Task wurde von Keanu Stückrad bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Entwicklung hat 2 Stunden länger in Anspruch genommen, da der Entwickler mehr Zeit für das Aussehen der Oberfläche benötigte.

#### 4.2.8 Optional - ArmyBuilder - Musik an/aus

**Ziel** Im ArmyBuilder soll es einen Button geben um die Musik an- und auszuschalten.

**Story** Zwei Stories zusammengefasst da sich beide Stories von den Arbeitsbereichen zu stark überschneiden.

Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Die Musik läuft. Albert nervt die Musik. Albert klickt auf den Musik Button. Die Musik geht aus.

Albert hat wieder Bock auf Musik. Albert klickt auf den Musik Button. Die Musik geht wieder an.

**Zugeteilter Entwickler** Die Task wurde von Keanu Stückrad bearbeitet, da dieser schon das Abspielen der Musik implementiert hat.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Entwicklung verlief mit 30 Minuten für das Feature schneller als geplant.

#### 4.2.9 Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview)

**Ziel** Im Warteraum soll es eine Vorschau für die Karte des kommenden Spiels geben.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert tritt einem Spiel aus der Spieleliste bei. Albert wird beim Spiel angemeldt und befindet sich nun im Waiting Room. Es wird eine Vorschau für das kommende Spielfeld angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Jan Müller bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt, da es auf das Anzeigen des Spielfeldes aufbaut und sich daran orientiert werden kann.

**Verlauf der Entwicklung** Diese Story wurde bereits in Sprint III begonnen, konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden, da hier auf die Fertigstellung der Spielkarte gewartet werden musste. Dies beeinflusste die Entwicklung jedoch kaum, da der Entwickler an anderen Tasks arbeiten konnte. Die Story wird in den Sprint IV mitgenommen.

#### 4.2.10 Core - Waiting Room - Anzeigen des Waiting Rooms (neues Layout)

**Ziel** Durch das zweite Release gab es neue Anforderungen an den Warteraum, weshalb das Layout des Warteraus angepasster werden musste.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert tritt einem Spiel aus der Spieleliste bei. Es wird der Waiting Room für das Spiel angezeigt nach dem neuen Layout (Mockup).

**Zugeteilter Entwickler** Diese Aufgabe wurde Keanu Stückrad zugeteilt, da Er im letzten Release bereits begonnen hat den Waiting Room zu implementieren.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Anpassungen erwiesen sich als zeitaufwändiger, da der Entwickler Probleme mit der Anordnung der einzelnen Elemente hatte. Es wurden insgesamt 9 Stunden dafür benötigt.

#### 4.2.11 Core - Lobby - Auswahl der Armee

**Ziel** Es soll möglich sein in der Lobby eine Armee auszuwählen.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Es wird die Armeeauswahl angezeigt. Albert klickt eine Armee an. Die Armee wird für das kommende Spiel ausgewählt/gemerkt.

**Zugeteilter Entwickler** Omar Sood wurde dieser Aufgabe zugewiesen, da von Ihm der Armeeauswahl im ArmyBuilder bereits implementiert wurde.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Aufgabe wurde innerhalb von 18 Minuten abgeschlossen, da viele Grundlegend bereits vorhanden waren.

#### 4.2.12 Core - Ingame - Anzeigen der Spielfeldes

**Ziel** Es soll das Spielfeld angezeigt werden.

**Story** Albert befindet sich im Waiting Room und es sind alle Spieler für ein Spiel anwesend. Das Spiel wird gestartet. Es wird das Spielfeld angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Als Bearbeiter dieser Aufgabe war Keanu Stückrad verantwortlich.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Für die Aufgabe wurde am Ende 7,5h benötigt, da es zur Schätzung unklar war, welche Informationen uns der Server zum Spielfeld gibt. Die Schätzung der Aufgabe wurde vor Veröffentlichung der Serverdokumentation des zweiten Releases durchgeführt. Die Nachrichten, welche der Server einem zusendet, wurde nicht in der Serverdokumentation nicht erläutert, was das Schätzen der Task erschwerte.

#### 4.2.13 Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld

**Ziel** Es soll ein Vergrößern und Verkleinern der Spielkarte möglich sein.

**Story** Albert befindet sich in einem Spiel welches bereits gestartet ist. Es ist ein „Vergrößern“-Button vorhanden. Albert klickt auf den „Verkleinern“-Button. Das Spielfeld wird um eine Stufe herangezoomt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Aufgabe bearbeitete Keanu Stückrad, da Er auch für die Implementierung des Spielfeldes verantwortlich war.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 15 Story Points geschätzt, da es noch unklar war wie man das Zoomen realisiert werden kann.

**Verlauf der Entwicklung** Das Feature wurde bereits in diesem Sprint begonnen, konnte jedoch nicht fertig gestellt werden. Es wird in Sprint IV übernommen.

#### 4.2.14 Core - Ingame - Spiel verlassen

**Ziel** Es soll möglich sein ein Spiel zu verlassen.

**Story** Albert befindet sich in einem gestartetem Spiel. Albert hat den Early Rush vermasselt. In der Ingame Scene ist ein Leave-Game-Button vorhanden. Albert klickt auf den Leave-Game-Button und verlässt das Spiel ordnungsgemäß. Albert kommt zurück Lobby zurück.

**Zugeteilter Entwickler** Als Entwickler wurde Keanu Stückrad dieser Aufgabe zugeteilt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt

**Verlauf der Entwicklung** Das Feature wurde bereits in diesem Sprint begonnen, konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Es wurde in Sprint IV verschoben.

#### 4.2.15 Core - ArmyBuilder - Hinzufügen der Einheiten

**Ziel** Es soll die ausgewählte Einheit der Armeeliste hinzugefügt werden.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. hat eine Einheit ausgewählt. Albert klickt auf den „Hinzufügen“-Button. Es wird die ausgewählte Einheit der ausgewählten Army hinzugefügt.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wird von Omar Sood bearbeitet, da dieser für die Oberfläche und Logik des ArmyBuilders zuständig ist.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 13 Story Points geschätzt

**Verlauf der Entwicklung** Die Entwicklung verlief schneller als geplant, da bereits Techniken aus vorhergehende Tasks angewandt werden konnten. Es wurde Insgesamt nur 7 Stunden und 23 Minuten benötigt.

#### 4.2.16 Core - Waiting Room - Spiel beitreten

**Ziel** Es soll erfolgreich einem Spiel beigetreten werden und der Waiting Room angezeigt werden.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert hat eine Arme ausgewählt und klickt auf „Spiel beitreten“. Albert befindet sich nun im Waiting Room. Die Verbindung wird korrekt aufgebaut und es können Nachrichten empfangen werden.

**Zugeteilter Entwickler** Jan Müller wurde diese Aufgabe zugeteilt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 16 Story Points geschätzt, da die Verarbeitung der Servernachrichten als komplex angesehen wurden. Eine Schätzung war für diese Aufgabe schwer, da die Serverdokumentation keine Aussage über die eingehenden Nachrichten macht.

**Verlauf der Entwicklung** Die Implementierung verlief ohne Komplikationen. Die Task benötigte insgesamt 15,5h zur Bearbeitung, womit wir leicht unter der Schätzung lagen. Die Story wurde also vom Team gut eingeschätzt.

#### 4.2.17 Core - Waiting Room - Chat

**Ziel** Im Waiting Room soll ein Chat vorhanden sein

**Story** Albert befindet sich im Waiting Room eines Spiels. Albert schreibt eine Nachricht in den Game-Chat. Die Nachricht wird im Game-Chat angezeigt und die Nachricht wird an die anderen Spieler versendet.

**Zugeteilter Entwickler** Jan Müller wurde diese Aufgabe zugeteilt, da Jan im letzten Release schon für den Chat in der Lobby zuständig war.

**Schätzung** Das Feature wurde von Jan auf 13 Story Points geschätzt, da Er die meiste Erfahrung mit dem Chat hat.

**Verlauf der Entwicklung** Die Story wurde zeitaufwändiger eingeschätzt, als diese am Ende war. Es wurde 13h prognostiziert, von den wir am Ende nur 6,5h benötigten. Das Team hat die Aufgabe überschätzt, da Sie sich nicht sicher waren, wie die Interaktion mit dem Game-WebSocket ausfallen wird.

#### 4.2.18 Appearance - ArmyBuilder

**Ziel** Es soll der ArmyBuilder an das Dark Theme angepasst werden.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert klickt auf den ArmyBuilder Button. Albert befindet sich nun im ArmyBuilder und es sind alle nötigen Daten geladen und werden angezeigt. Der ArmyBuilder wird entsprechend dem Style der Mockups angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Als Entwickler wurde Keanu Stückrad diese Aufgabe zugewiesen.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 8 Story Point geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Diese Story wurde in den Sprint IV verschoben, da wir uns im Sprint III stark auf die Funktionalität fokussiert haben.

#### 4.2.19 Core - ArmyBuilder - In den ArmyBuilder navigieren

**Ziel** In der Lobby soll ein Button vorhanden sein, mit welchem man in den ArmyBuilder navigieren kann.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. In der Lobby ist ein ArmyBuilderButton vorhanden. Albert klickt auf den ArmyBuilderButton. Albert kommt in den Army Builder.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wird von Omar Sood bearbeitet, da dieser für die Oberfläche und Logik des ArmyBuilders zuständig ist.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Entwicklung des Features dauerte 4 Stunden und 7 Minuten. Die Entwickler haben, die Aufgaben leicht unterschätzt.

#### 4.2.20 Core - ArmyBuilder - Auswählen einer Armee

**Ziel** Im ArmyBuilder soll eine Auswahl für die Armeen vorhanden sein.

**Story** Albert befindet sich in der ArmyBuilder. Es ist eine Liste der Armeen vorhanden. Albert klickt auf eine Armee (wählt diese aus). Die Armee wird selektiert und entsprechend in der Armeeübersicht angezeigt.

**Zugehöriger Entwickler** Die Story wird von Omar Sood bearbeitet, da dieser für die Oberfläche und Logik des ArmyBuilders zuständig ist.

**Schätzung** Die Story wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Entwicklung dauerte 1 Stunde und 58 Minuten. Der Entwickler war schneller fertig als erwartet. Dies lag daran, dass andere Tasks bereits Grundlagen für die Task gaben und somit die Implementierung schneller möglich war.

## 4.3 Zeitübersicht

User Story	Story Points	Soll Zeit	Ist Zeit	Entwickler
Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen	5	5h	1h 16m	Tobias Klipp
Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen	13	13h	28h	Tobias Klipp
Core - ArmyBuilder - Hinzufügen der Einheiten	13	13h	7h 23m	Omar Sood
Core - ArmyBuilder - Entfernen der Einheiten	5	5h	39m	Omar Sood
Core - ArmyBuilder - Zurück in die Lobby navigieren	3	3h	1h	Keanu Stückrad
Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear)	1	1h	-	Keanu Stückrad
Core - ArmyBuilder - Info über Attribute	3	3h	5h	Keanu Stückrad
Optional - ArmyBuilder - Musik an/aus	1	1h	30m	Keanu Stückrad
Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview)	3	3h	-	Jan Müller
Core - Lobby - Auswahl der Armee	1	1h	18m	Omar Sood
Core - Ingame - Anzeigen der Spielfeldes	3	3h	-	Keanu Stückrad
Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld	13	13h	-	Keanu Stückrad
Core - Ingame - Spiel verlassen	3	3h	-	Keanu Stückrad
Core - ArmyBuilder - Auswahl einer Einheit	5	5h	9h 59m	Omar Sood
Core - Waiting Room - Spiel betreten	16	16h	13h 5m	Jan Müller
Appearance - ArmyBuilder	8	8h	-	Tobias Klipp
Core - Waiting Room - Chat	13	13h	5h	Jan Müller
Core - ArmyBuilder - In den ArmyBuilder navigieren	3	3h	4h 7m	Omar Sood
Core - ArmyBuilder - Auswählen einer Armee	5	5h	1h 58m	Omar Sood

Tabelle 1: Übersicht der Zeiten für den 3. Sprint

## 4.4 Analyse des 3. Sprint

Der 3. Sprint wurde am 24.06.2019 beendet. Es wurden insgesamt 89 von 110 Story Points abgeschlossen. Die Planung konnte dabei nicht eingehalten werden. Die aufgetretenen Probleme werden dabei im Folgenden erläutert.

### 4.4.1 Burndown-Diagramm

Betrachtet man zunächst das Burndown-Diagramm für den Sprint 3, so nimmt in der ersten Woche die Anzahl der abgeschlossenen Story Points kaum zu. Ab der Mitte der zweiten Woche des Sprints beginnt der Graph schnell zu fallen und es endet mit den übrig gebliebenen 21 Story Points. Ein Grund für diesen Verlauf ist die Fehleinschätzung des Teams der zu erledigenden Arbeit, so wurde zum Beispiel das Erstellen der Karte auf 3 Story Points geschätzt. Am Ende wurde für diese Task insgesamt 7,5 Stunden benötigt. Dieses Problem trat diesen Sprint häufiger auf, da die Tasks vor Veröffentlichung der Serverdokumentation des 2. Releases geschätzt wurden. Ein weiteres Problem, welches am Anfang des Sprints auftrat, waren die unklaren Anforderungen an den Sprint, so wurden Features geplant welche mit dem damaligen Serverstand nicht möglich waren. Darauf konnten wir jedoch gut reagieren, indem wir den Entwicklern erst Tasks zuwiesen, welche Sie bereits gut abarbeiten konnten. Während dessen arbeiteten wir die restlichen Tasks auf und passten Sie an den Serverstand an. Insgesamt können wir hier jedoch von einer guten Abarbeitung der Tasks sprechen, da die geforderten 80 Story Points erfüllt wurden, und einige Tasks sich im Nachhinein als noch aufwändiger herausstellten.




Abbildung 21: Burndown-Diagramm des Sprint 3

### 4.4.2 Abgeschlossene Vorgänge

In Abb. 23 sind die Abgeschlossenen Vorgänge für den 3. Sprint zu sehen. Insgesamt wurden bereits ein Großteil der geforderten Features für die zweite Release abgearbeitet. So sind bereits folgende Features vorhanden:

**Initiales Spielgeschehen anzeigen** Bei betreten des Waiting Rooms werden alle Nachrichten für das initiale Spielgeschehen verarbeitet. So erstellen wir basierend auf den erhaltenen Nachrichten ein Datenmodell. Aus diesem generieren wir die Spielkarte, mit Graphiken für die entsprechenden Felder.

**Ingame Chat** Im Waiting Room ist bereits ein Chat vorhanden, in welchem man über einen General-Chat mit allen Spielern Chatten kann und auch in einem Privat-Chat mit anderen kommunizieren kann.

**Vom Waiting Room zurück in die Lobby** Dieses Feature wurde auch bereits implementiert, ein Verlassen des Spiel ist über einen entsprechenden Button bereits möglich.

**Erstellen und konfigurieren der eigenen Armeen** Eine Konfiguration der Armeen ist bereits vollständig möglich. Dabei ist wird das Limit von 10 Einheiten pro Armee eingehalten. Ein Speichern der Armeen ist bereits Lokal und auf dem Server möglich.

**Ein C0 Abdeckung von 60%** Zum Ende des 3. Sprints ist eine Code Coverage von 69% vorhanden Abb. 22.

Overall Coverage Summary				
Package	Class, %	Method, %	Line, %	
all classes	97,7% (128/ 131)	75,3% (522/ 693)	68,9% (2076/ 3011)	

Abbildung 22: Code Coverage vom 3. Sprint

Abgeschlossene Vorgänge		Im Vorgangsnavigator anzeigen			
Schlüssel	Zusammenfassung	Vorgangstyp	Priorität	Status	Story Points (77 → 89)
TG-109	Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen	Story	✗ Highest	FERTIG	13
TG-113	Core - ArmyBuilder - Hinzufügen der Einheiten	Story	✗ Medium	FERTIG	13
TG-115	Core - ArmyBuilder - Entfernen der Einheiten	Story	✗ Medium	FERTIG	5
TG-117	Core - ArmyBuilder - Zurück in die Lobby navigieren	Story	✗ High	FERTIG	3
TG-121	Core - ArmyBuilder - Info über Attribute	Story	✗ Low	FERTIG	3
TG-123	Optional - ArmyBuilder - Musik an/aus	Story	✗ Medium	FERTIG	1
TG-125	Core - Waiting Room - Anzeigen des Waiting Rooms (neues Layout)	Story	✗ High	FERTIG	5
TG-126	Core - Lobby - Auswahl der Armee	Story	✗ High	FERTIG	5 → 1
TG-130	Core - Ingame - Anzeigen der Spielfelder	Story	✗ Medium	FERTIG	3
TG-177	Core - ArmyBuilder - Auswahl einer Einheit	Story	✗ Medium	FERTIG	5
TG-178	Core - Waiting Room - Spiel betreten	Story	✗ High	FERTIG	- → 16
TG-180	Core - Waiting Room - Chat	Story	✗ High	FERTIG	13
TG-181	Core - ArmyBuilder - In den ArmyBuilder navigieren	Story	✗ Medium	FERTIG	3
TG-194 *	Tests optimieren	Aufgabe	✗ Medium	FERTIG	-
TG-195 *	Pull Request - stylingLoginCreate	Aufgabe	✗ Highest	FERTIG	-
TG-201 *	Core - ArmyBuilder - Auswählen einer Armee	Story	✗ Highest	FERTIG	5

Abbildung 23: Abgeschlossene Vorgänge vom 3. Sprint

#### 4.4.3 Nicht abgeschlossene Vorgänge

Im 3. Sprint wurden Insgesamt 18 Story Points nicht abgeschlossen. Die entsprechenden Stories sind in Abb. 24 aufgelistet. Die Tasks werden in den 4. Sprint verschoben. Die nicht abgeschlossenen Tasks fallen hier nicht so stark ins Gewicht, da es fast nur um Optionale Aufgaben handelt oder nur kleine Aufgaben sind.

**Optional - Waiting Room - Anzeigen einer Karten Preview** Die Task konnte nicht abgeschlossen werden, da hier noch auf das fertigstellen der Spielkarte gewartet wurde. Dies verzögerte aber nicht den Entwicklungsverlauf, da der Entwickler an anderen Aufgaben arbeiten konnte.

**Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld** Die Task wurde in Sprint 3 bereits begonnen, aber noch nicht fertig gestellt. Dies kam durch den unerwarteten größeren Aufwand beim Erstellen des Spielfeldes.

**Core - Ingame - Spiel verlassen** Auch diese Task konnte auf Grund des höheren Aufwands beim Erstellen des Spielfeldes noch nicht abgeschlossen werden.

Vorgänge Nicht Abgeschlossen		Im Vorgangsnavigator anzeigen			
Schlüssel	Zusammenfassung	Vorgangstyp	Priorität	Status	Story Points (19)
TG-124	Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview)	Story	= Medium	AUFGABEN	3
TG-131	Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld	Story	= Medium	AUFGABEN	13
TG-132	Core - Ingame - Spiel verlassen	Story	= Medium	AUFGABEN	3
TG-172	Test Coverage verbessern	Aufgabe	= Medium	AUFGABEN	-
TG-174 *	REST Kommunikation	Aufgabe	< Low	AUFGABEN	-

Abbildung 24: Nicht Abgeschlossene Vorgänge vom 3. Sprint

#### 4.4.4 Entfernte Vorgänge

Aus dem Sprint 3 wurden insgesamt 22 Story Points entfernt und in den 4. Sprint verschoben, da wir bereits schon abschätzen konnten das diese nicht erreicht werden konnten.

**Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen** Bei dieser Task wurde nach der ersten Woche deutlich, dass dies nicht mehr im 3. Sprint erreicht werden konnte. Der Entwickler hat anfangs Schwierigkeiten, sich in das Projekt einzuarbeiten. Die Ursache dafür war, dass der Entwickler im vorgehenden Release Product Owner war und so nicht mit der Quellcodebasis vertraut war. Dies wurde beim ersten Teammeeting erkannt. Als Reaktion darauf setzte sich der Entwickler und der Scrum Master zusammen, um den Quellcode aufzuarbeiten und so das entstandene Problem zu vermindern.

**Core - ArmyBuilder - Löschen der Armeen** Siehe 4.4.4 Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen.

**Optional - Waiting Room - Anzeigen der ausgewählten Einheiten** Diese Task wurde erst im Verlauf des 3. Sprints erstellt. Da bereits über andere Aufgaben genügend Arbeit vorhanden war und andere Tasks höhere Prioritäten hatten wurde dieser verschoben.

**Appearance - Army Builder** Im 3. Sprint war es uns wichtig Funktionalitäten bereit zu stellen. Des wegen wurden andere Tasks zuerst abgearbeitet. Das Anpassen der Oberfläche wurde auf den nächsten Sprint verlegt.

Vorgänge entfernt aus Sprint		Im Vorgangsnavigator anzeigen			
Schlüssel	Zusammenfassung	Vorgangstyp	Priorität	Status	Story Points (14 - 22)
TG-108	Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen	Story	> Highest	AUFGABEN	5
TG-118	Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear)	Story	= Medium	AUFGABEN	1
TG-129	Optional - Waiting Room - Anzeigen der Einheiten der ausgewählten Armee	Story	= Medium	AUFGABEN	8
TG-179	Appearance - ArmyBuilder	Story	= Medium	AUFGABEN	- - 8

Abbildung 25: Entfernte Vorgänge vom 3. Sprint

#### 4.4.5 Fazit

Obwohl das gesetzte Ziel von 110 Story Points nicht erreicht wurde, handelt es sich dennoch um ein gutes Sprintergebnis. Es konnte ein Großteil der geforderten Features für das zweite Release bereits abgeschlossen werden. Im nächsten Sprint kann sich deshalb mehr auf optionale Features konzentriert werden. Die aufgetretenen Probleme wurden noch rechtzeitig erkannt und konnten so auf ein Minimum reduziert werden.

### 5 Sprint IV

#### 5.1 Sprintziel

Im 4. und letzten Sprint des zweiten Releases haben wir uns 3 Ziele gesetzt. Als erstes sollen natürlich die aus Sprint III übernommenen Aufgaben abgeschlossen werden. Der zweite Punkt ist das Einarbeiten der restlichen Features für das zweite Release. Ein Großteil der geforderten Features ist bereits eingearbeitet. Es fehlen jedoch noch Punkte wie das Visualisieren des Beitreten eines Spielers im Warteraum. Zu guter Letzt wollen wir noch die Oberfläche überarbeiten und die Nutzererfahrung der Anwendung verbessern.

#### 5.2 User Stories

Der Aufbau der User Stories wird in Abschnitt 4.2 erläutert.

##### 5.2.1 Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen

**Ziel** Der Entwickler soll das Speichern von Armeen lokal und serverseitig implementieren.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Albert hat eine Armee konfiguriert. Albert klickt auf den Speichern Button. Die Armeen werden Lokal und auf dem Server gespeichert.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story bearbeitet Tobias Klipp, um sich mit der REST Kommunikation vertraut zu machen.

**Schätzung** Da das Feature von den Entwicklern als komplex eingeschätzt wurde, erhielt es 15 Story Points.

**Verlauf der Entwicklung** Dieser Task wurde in Sprint 4 erneut eröffnet, da es noch Erweiterung gab, welche nicht zum Ende von Sprint 3 in die Quellcodebasis gezogen wurden.

##### 5.2.2 Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear)

**Ziel** Im ArmyBuilder soll ein Button vorhanden sein mit dem man eine Armee komplett leeren kann.

**Story** Albert befindet sich in dem ArmyBuilder. Es ist eine Armee mit Einheiten ausgewählt. Albert klickt auf den „Trash-Button“. Alle Einheiten der ausgewählten Armee werden aus dieser entfernt. Es wird noch keine Änderung gespeichert.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Aufgabe hat Tobias Klipp bekommen, da Er das Laden und Speichern der Armee realisiert.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Dieses Feature wurde mit einem Story Point stark unterschätzt. Es wurden 6h und 45min für die Vollendung der Story benötigt. Das implementieren der Serverkommunikation und das Löschen der Armeen. Die Anforderungen für das Löschen waren hier spezieller, da die Armee auf dem Server gelöscht werden sollte, jedoch lokal noch vorhanden sein soll. Als weitere Faktor zogen auch das erstellen von Tests den Task in die Länge.

### 5.2.3 Appearance - ArmyBuilder

**Ziel** Es soll der ArmyBuilder an das Dark Theme angepasst werden.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert klickt auf den ArmyBuilder Button. Albert befindet sich nun im ArmyBuilder und es sind alle nötigen Daten geladen und werden angezeigt. Der ArmyBuilder wird entsprechend dem Style der Mockups angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Als Entwickler wurde Keanu Stückrad diese Aufgabe zugewiesen.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 8 Story Point geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Entwickler benötigte insgesamt 14h für die Bearbeitung der Story. In der Story wurde noch der Style des „Dark Themes“ global angewandt, was zusätzliche Arbeitszeit kostete. Des weiteren mussten Tests und Mergekonflikte behoben werden, was die Bearbeitungszeit weiter in die Länge zog.

### 5.2.4 Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld

**Ziel** Es soll ein Vergrößern und Verkleinern der Spielkarte möglich sein.

**Story** Albert befindet sich in einem Spiel welches bereits gestartet ist. Es ist ein „Vergrößern“-Button vorhanden. Albert klickt auf den „Verkleinern“-Button. Das Spielfeld wird um eine Stufe herangezoomt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Aufgabe bearbeitete Keanu Stückrad, da Er auch für die Implementierung des Spielfeldes verantwortlich war.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 15 Story Points geschätzt, da es noch unklar war wie man das Zoomen realisiert werden kann.

**Verlauf der Entwicklung** Für diese Aufgabe wurden 5h Stunden benötigt. Eigentlich wurden für diese Story 15h angesetzt. Diese Fehleinschätzung hat ihren Ursprung, dass dieses Problem für die Entwickler noch unbekannt war und somit eine hohe Einarbeitungszeit angesetzt wurde.

### 5.2.5 Core - Ingame - Spiel verlassen

**Ziel** Es soll möglich sein ein Spiel zu verlassen.

**Story** Albert befindet sich in einem gestartetem Spiel. Albert hat den Early Rush vermasselt. In der Ingame Scene ist ein Leave-Game-Button vorhanden. Albert klickt auf den Leave-Game-Button und verlässt das Spiel ordnungsgemäß. Albert kommt zurück Lobby zurück.

**Zugeteilter Entwickler** Als Entwickler wurde Keanu Stückrad dieser Aufgabe zugewiesen.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt

**Verlauf der Entwicklung** Es wurde insgesamt eine Arbeitszeit von 1h für diese Story benötigt. Es wurden 3h für die Task angesetzt. Der Entwickler konnte diese schneller Abschließen, da bereits auf vorhanden Lösungen aufgebaut werden konnte. Die Schätzung auf 3h wurde auf der Grundlage getroffen, das nicht klar was man alles beim „Aufräumen“ beachten muss.

### 5.2.6 Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview)

**Ziel** Im Warteraum soll es eine Vorschau für die Karte des kommenden Spiels geben.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert tritt einem Spiel aus der Spieleliste bei. Albert wird beim Spiel angemeldt und befindet sich nun im Waiting Room. Es wird eine Vorschau für das kommende Spielfeld angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Jan Müller bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt, da es auf das Anzeigen des Spielfeldes aufbaut und sich daran orientiert werden kann.

**Verlauf der Entwicklung** Die diese Aufgabe auf dem Erstellen der Spielkarte aufbaut konnte viele Konstrukte daraus übernommen werden. Deshalb wurden nur 2h von den geplanten 3h benötigt.

### 5.2.7 Core - Login - Default Armeen erstellen und User auf erstellen von Armeen hinweisen

**Ziel** Es sollen „DefaultArmeen“ erstellt werden, damit der User sofort einem Spiel beitreten kann, wenn dieser das Spiel zum ersten mal spielt. Der Nutzer wird dabei auch darauf hingewiesen, das er die Armeen auch bearbeiten kann.

**Story** Albert befindet sich im Login Bereich und hat sich gerade registriert. Albert gibt seine Logindaten ein und meldet sich an. Albert wird erfolgreich eingeloggt. Albert befindet sich nun in der Lobby. Es gibt bereits "DefaultArmeen und Albert wird darauf hingewiesen, dass er die Armeen über den Armee-Button bearbeiten kann.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Diese Aufgabe wurde von den Entwicklern korrekt eingeschätzt, da wir hierfür 2h und 50 min benötigten.

### 5.2.8 Core - Lobby - Deaktivieren der JoinGame-Buttons und des Create-Game-Buttons bei keiner ausgewählten Armee

**Ziel** Es soll nicht möglich sein einem Spiel beizutreten, wenn man keine valide Armee ausgewählt hat.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert hat keine Armee ausgewählt/ es ist keine vollständige Armee vorhanden. Die "JoinGameButtons der Spielliste und der Create-Game Button sind deaktiviert. Albert klickt auf einen der JoinGame-Buttons. Albert bekommt einen Dialog, welcher ihm erklärt das er eine vollständige Armee braucht, um einem Spiel beizutreten.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Entwickler schloss die Aufgabe eine Stunde schneller ab als geplant.

### 5.2.9 Optional - ArmyBuilder - Bearbeiten der Armeeinformationen

**Ziel** Im ArmyBuilder solle es die Möglichkeit geben, das Icon und den Namen der Armee zu bearbeiten.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Unter der Armeelisten befindet sich ein Bearbeiten-Button. Albert hat eine Armee ausgewählt und klickt auf den Bearbeiten-Button. Es öffnet sich ein Dialog zum Bearbeiten der Armeeinformationen. Es ist möglich den Namen der Armee zu bearbeiten. Es ist möglich das Icon der Armee aus einer Liste vordefinierter Icons zu bearbeiten. Armeen werden mit einem Default Name und einem Default Icon erstellt, falls nichts näher spezifiziert ist. Wird die auf den Speichern Button geklickt, so wird die Armee gespeichert. Wird auf den Cancel Button geklickt, so wird die View geschlossen. Es wird nichts gespeichert.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Aufwand wurde von den Entwicklern gut eingeschätzt, da eine Arbeitszeit von 4h und 24min benötigt wurde.

### 5.2.10 Optional - ArmyBuilder - Armeeauswahl aus der Lobby übernehmen

**Ziel** Als Komfortfunktion soll es möglich sein die ausgewählt Armee mit in den ArmyBuilder zu übernehmen.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Es ist eine Armee in der Lobby ausgewählt. Albert klickt auf den Armies-Button. Albert kommt in den ArmyBuilder. Im ArmyBuilder ist die Armee ausgewählt, welche bereits in der Lobby ausgewählt war.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Aufwand wurde von den Entwicklern gut eingeschätzt. Mit 1h und 18min liegen wir leicht über der geschätzten Stunde.

### 5.2.11 Optional - Create Game - Auto Join

**Ziel** Als Komfortfunktion soll es möglich sein, nach dem ein Spiel erstellt wurde diesem direkt beizutreten.

**Story** Albert befindet sich im Create Game Dialog. Albert hat eine Spielerzahl ausgewählt und einen Namen für die Armee eingegeben. Albert klickt auf „SSpiel erstellen“. Albert tritt dem eben erstellten Spiel automatisch bei und befindet sich jetzt im Waiting Room für das Spiel.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Aufwand wurde von den Entwicklern perfekt eingeschätzt. Es gab ein Punktlandung mit 1h.

### 5.2.12 Appearance - Create Game - Anpassen des Style's des Create-Game-Formulars

**Ziel** Das „Create Game“Formular soll an den aktuellen Style angepasst werden.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert klickt auf den Create-Game-Button. Es öffnet sich das CreateGame Formular. Die Buttons für Create Game erstrahlen im Glanze unseres Styles. (MockUps)

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Jan Müller bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Aufwand wurde von den Entwicklern gut eingeschätzt. Der Entwickler war mit 2h und 38min schneller fertig als geschätzt.

### 5.2.13 Core - Waiting Room - Ein Spieler tritt dem Spiel bei

**Ziel** Wenn ein Spieler das Spiel im Waitingroom beitritt, wird dies Visuell dargestellt.

**Story** Albert befindet sich im Waiting Room eines Spiels. Es befindet sich noch kein weiterer Mitspieler im Spiel. Carlie tritt dem Spiel bei. Carlie wird in einem der "Player-Kasten" angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Keanu Stückrad bearbeitet. Keanu hat bereits im letzten Release an den „Boxen“ der Spieler gearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Entwickler liegt mit 3,5h leicht über der Schätzung. Dies liegt aber noch im Rahmen.

### 5.2.14 Core - Waiting Room - Ein Spieler verlässt das Spiel

**Ziel** Wenn ein Spieler das Spiel im Waitingroom verlässt, wird dies Visuell dargestellt.

**Story** Albert befindet sich im Waiting Room von Albert's Spiel. Carlie befindet sich ebenfalls in Albert's Spiel. Carlie hat noch ein Date und kann deshalb nicht mitspielen. Carlie verlässt das Spiel. Carlie wird aus seinem "Player-Kasten" entfernt. Alle anderen Mitspieler bleiben in Ihren "Player-Kästen".

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Keanu Stückrad bearbeitet. Keanu hat bereits im letzten Release an den „Boxen“ der Spieler gearbeitet und den auch das Beitreten eines Spielers bearbeitet, war er die beste Wahl für diese Aufgabe.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 2 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Da der Entwickler bereits Erfahrung mit der Problematik hatte, wurde diese Aufgabe mit 1h schneller als geschätzt abgeschlossen.

### 5.2.15 Optional - Waiting Room - "Player-Kasten" wird mit der Spielerfarbe dargestellt

**Ziel** Spieler im Waiting Room werden mit ihren entsprechenden Farben dargestellt.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert tritt Carlie's Game bei. Albert befindet sich nun in Carlie's Game Waiting Room. Die "Player-Kästen" werden mit den Farben des jeweiligen Spielers dargestellt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Keanu Stückrad bearbeitet. Keanu hat bereits im letzten Release an den „Boxen“ der Spieler gearbeitet und auch das Beitreten und Verlassen bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 2 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Da der Entwickler bereits Erfahrung mit der Problematik hatte, wurde diese Aufgabe mit 1h schneller als geschätzt abgeschlossen.

### 5.2.16 Appearance - Alerts

**Ziel** Die Popup-Meldungen sollten dem „Dark Theme“ angepasst werden.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert klickt auf Logout. Es öffnet sich ein Overlay, was die Alerts ersetzt. Das Overlay erstrahlt im Glanze unseres Styles. Es sollen alle Alerts durch die Overlays ersetzt werden.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Jan Müller bearbeitet.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Für Bearbeitung dieser Aufgabe wurden ca. 9h benötigt. Der Entwickler realisierte eine entsprechende Funktion um einfach und individuell Meldungen generieren zu können. Dies wurde durch den Scrum Master bestätigt, da wir dadurch im späteren Entwicklungsverlauf Zeit und Ressourcen sparen können.

### 5.2.17 Core - ArmyBuilder - "CanAttack" Übersicht

**Ziel** Die Detailansicht soll in um eine „Can Attack“-Ansicht erweitert werden.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Albert wählt eine Einheit aus der Unit Selectionäus. Es wird die Detail View zur Einheit angezeigt. In der Detail View ist eine Übersicht zu „Can Attack“ vorhanden.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet. Die Aufgabe wurde Omar zugewiesen, da dieser die Detailansicht schon in einer vorhergehenden Story realisiert hat.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Da der Entwickler bereits Erfahrungen mit der Detailansicht hat konnte die Aufgabe mit 3h und 49min schneller abgeschlossen werden.

### 5.2.18 Optional - ArmyBuilder- Indikator ob Speichern nötig ist und Aktivieren des Save Buttons

**Ziel** Die Detailansicht soll in um eine „Can Attack“-Ansicht erweitert werden.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert hat noch keine Änderungen an den Armeen vorgenommen. Der Indikator zum Speichern ist Grau. Der Save-Button ist Disabled. Albert fügt eine Einheit seiner Armee hinzu. Der Indikator zum Speicher hat die Farbe von Primary Two. Der Save-Button ist Enabled.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Omar Sood bearbeitet. Die Aufgabe wurde Omar zugewiesen, da dieser schon viel im ArmyBuilder implementiert hat.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Entwickler war mit 2h und 42min doppelt so schnell wie geschätzt. Die Story wurde im positiven Sinne von den Entwicklern überschätzt.

### 5.2.19 Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen

**Ziel** Die gespeicherten Armeen sollen Lokal und vom Server geladen werden.

**Story** Albert befindet sich im Login Bereich. Albert loggt sich erfolgreich beim Spiel ein. Die Lokal/auf dem Server gespeicherten Armeen werden geladen. Albert befindet sich in der Lobby, die geladenen Armeen werden in der Armeenliste angezeigt.

**Zugeteilter Entwickler** Diese Story wurde von Tobias Klipp bearbeitet. Die Aufgabe wurde Tobias zugeteilt, da dieser bereits das Laden implementiert hat und somit bereits Erfahrung für diese Aufgabe besitzt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Story benötigte eine Arbeitszeit von insgesamt 16h und 16min. Die Schwierigkeit bei der Implementierung war, dass die gespeicherten Armeen auf dem Server und Lokal zusammengeführt werden. Der Entwickler hatte auch Probleme damit, das Feature umzusetzen, da die Kommunikation mit dem Server noch neu war und er sich in die Thematik einarbeiten musste.

### 5.2.20 Optional - Chat - Anzeigen das eine Nachricht angekommen ist

**Ziel** Der Nutzer soll im Chat darauf aufmerksam gemacht werden, dass er eine neue Nachricht erhalten hat, in einem inaktiven Chat.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert hat mit Carlie gechattet und wechselt in den General-Chat. Carlie schickt eine Nachricht an Albert. Der Chat-Tab von Carlie wird bei Albert hervorgehoben, so dass Albert erkennt, dass eine neuen Nachricht angekommen ist.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wurde Jan Müller zugeteilt, da diese bereits für die Implementierung des Chats zuständig war.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 3 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Entwickler konnte die Story mit 1h 40m schneller abschließen als erwartet.

### 5.2.21 Optional - ArmyBuilder - Bearbeiten der Armeeinformationen

**Ziel** Der Nutzer soll im Chat darauf aufmerksam gemacht werden, dass er eine neue Nachricht erhalten hat, in einem inaktiven Chat.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuider. Unter der Armeelisten befindet sich ein Bearbeiten-Button. Albert hat eine Armee ausgewählt und klickt auf den Bearbeiten-Button. Es öffnet sich ein Dialog zum Bearbeiten der Armeeinformationen. Es ist möglich den Namen der Armee zu bearbeiten. Es ist möglich das Icon der Armee aus einer Liste vordefinierter Icons zu bearbeiten. Armeen werden mit einem Default Name und einem Default Icon erstellt, falls nichts näher spezifiziert ist. Wird die auf den Speichern Button geklickt, so wird die Armee gespeichert. Wird auf den „Cancel“-Button geklickt, so wird die View geschlossen. Es wird nichts gespeichert.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wurde Omar Sood zugeteilt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Mit 4h 24m war der Entwickler schneller als geplant.

### 5.2.22 Core - ArmyBuilder - Autosave der Armeen bei verlassen des ArmyBuilders

**Ziel** Änderungen an den Armeen sollen automatisch nach verlassen des ArmyBuilders gespeichert werden.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Albert hat ein paar Armeen erstellt und bearbeitet. Albert hat seine Änderungen noch nicht gespeichert. Albert klickt auf den SZurück-Button. Es werden alle Armeen gespeichert. Albert wird in die Lobby zurück navigiert.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wurde Tobias Klipp zugeteilt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 1 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Entwickler benötigte 15 Minuten, um die Aufgabe abzuschließen. Die Aufgabe wurde schneller abschlossen als erwartet.

### 5.2.23 Core - ArmyBuilder - „CanAttack“Übersicht

**Ziel** In der Detailansicht einer Einheit, soll es eine „Can Attack“Überischt geben.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Albert hat ein paar Armeen erstellt und bearbeitet. Albert hat seine Änderungen noch nicht gespeichert. Albert klickt auf den SZurück-Button. Es werden alle Armeen gespeichert. Albert wird in die Lobby zurück navigiert.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wurde Omar Sood zugeteilt. Omar hatte bereits die Detailansicht für Einheit implementiert, womit er die meiste Erfahrung in diesen Bereich hat.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Der Arbeitsaufwand für diese Story belief sich auf 3h und 49m. Damit war der Entwickler schneller als geplant.

### 5.2.24 Optional - ArmyBuilder- Indikator ob Speichern nötig ist und Aktivieren des Save Buttons

**Ziel** Im ArmyBuilder soll es ein visuelles Feedback geben, ob aktuellen Armeen gespeichert sind.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert hat noch keine Änderungen an den Armeen vorgenommen. Der Indikator zum Speichern ist Grau. Der Save-Button ist Disabled. Albert fügt eine Einheit seiner Armee hinzu. Der Indikator zum Speicher hat die Farbe von Primary Two. Der Save-Button ist Enabled.

**Zugeteilter Entwickler** Die Story wurde Omar Sood zugeteilt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Story wurde mit 2h und 42 in der Hälfte der geplanten Zeit erledigt.

### 5.2.25 Optional - Waiting Room - Anzeigen der Einheiten der ausgewählten Armee

**Story** Albert befindet sich in der Lobby und hat eine Armee ausgewählt. Albert tritt einem Spiel bei. Albert wird erfolgreich beim Spiel angemeldet und befindet sich im Waiting Room des Spiels. Entsprechend dem MockUp werden die Einheiten der ausgewählten Armee angezeigt.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 8 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Story wurde nicht in Sprint 4 begonnen und wird auch nicht in den nächsten Sprint übernommen werden.

### 5.2.26 Optional - Lobby - Anzeigen der Einheiten einer Armee

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Es sind Armeen vorhanden. Albert hovert über eine Armee. Es erscheint ein Overlay, in welchem die Einheiten der Armeen sehen kann.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Die Story wurde nicht in Sprint 4 begonnen und wird auch nicht in den nächsten Sprint übernommen werden.

### 5.2.27 Optional - ArmyBuilder- Notifiaktion für das Speichern der Armee und Waiting Animation.

**Story** Albert befindet sich in der Lobby. Albert hat eine Armee bearbeitet. Albert klickt auf den Speicher Button. Der Speicherprozess beginnt. Es wird eine Warteanimation angezeigt. Der Speicherprozess endet. Es wird eine Notification angezeigt mit dem Status des Speicherns.

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Da der Speicherprozess nur sehr wenig Zeit benötigt, ist das Anzeigen eines Ladebalkens nicht nötig. Die Story wird deshalb nicht umgesetzt.

### 5.2.28 Core - ArmyBuilder - Lokaler Speicherort für Armeen

**Ziel** Der Speicherort der Armeen soll lokal an die Betriebssysteme Windows, Unix und MacOs angepasst werden.

**Story** Albert befindet sich im ArmyBuilder. Albert klickt auf Speichern. Die Armeen werden lokal gespeichert an einem von uns definierten betriebssystemabhängigen Speicherort. z.B. Windows: AppData

**Schätzung** Das Feature wurde auf 5 Story Points geschätzt.

**Verlauf der Entwicklung** Das Feature konnte in 30 Minuten fertig gestellt werden. Die Storie wurde erst im 5. Sprint vom Entwickler geschlossen. Die Funktionalität war jedoch bereits in Release II vorhanden.

## 5.3 Analyse des 4. Sprint

Der 4. Sprint wurde am 07.07.2019 abgeschlossen. Es wurden insgesamt 86 von 109 Story Points abgeschlossen. Es wurden alle Kernfunktionalitäten und viele optionale Features umgesetzt. Im folgenden wird noch einmal der Verlauf des Sprints analysiert und eine Übersicht über die nicht abgeschlossenen User Stories gegeben.

### 5.3.1 Burndown-Diagramm




Abbildung 26: Burndown-Diagramm des Sprint 4

### 5.3.2 Abgeschlossene Vorgänge

In Abb. 27 sind die abgeschlossenen Vorgänge für den 4. Sprint zu sehen. Es konnten alle geforderten Features für das zweite Release umgesetzt werden. Es konnten noch folgende optionale Features umgesetzt werden:

- eine Kartenvorschau im Warteraum
- Zoomen auf dem Spielfeld
- Benachrichtigung für ungelesene Nachrichten
- Bearbeiten von Armeeinformationen
- Im Warteraum werden die Spieler mit entsprechender Farbe dargestellt
- ein Indikator für das Speichern im Armeemanager

Abgeschlossene Vorgänge		Im Vorgangsnavigator anzeigen			
Schlüssel	Zusammenfassung	Vorgangstyp	Priorität	Status	Story Points (86)
TG-108	Core - ArmyBuilder - Laden der Armeen	Story	↗ Highest	FERTIG	5
TG-109 *	Core - ArmyBuilder - Speichern der Armeen	Story	↗ Highest	FERTIG	13
TG-118	Core - ArmyBuilder - Löschen der Armee (Clear)	Story	▬ Medium	FERTIG	1
TG-124 *	Optional - Waiting Room - Anzeigen der Karte (Preview)	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-131 *	Optional - Ingame - Zoomen auf dem Spielfeld	Story	▬ Medium	FERTIG	13
TG-132 *	Core - Ingame - Spiel verlassen	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-174 *	REST Kommunikation	Aufgabe	↙ Low	FERTIG	-
TG-179	Appearance - ArmyBuilder	Story	▬ Medium	FERTIG	8
TG-200	Core - Login - Default Armeen erstellen und User auf erstellen von Armeen hinweisen	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-202	Core - Lobby - Deaktivieren der JoinGame-Buttons und des Create-Game-Buttons bei keiner ausgewählten Armee	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-203	Optional - Chat - Anzeigen das eine Nachricht angekommen ist	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-206	Optional - ArmyBuilder - Bearbeiten der Armeeinformationen	Story	▬ Medium	FERTIG	5
TG-207	Optional - ArmyBuilder - Armeeauswahl aus der Lobby übernehmen	Story	▬ Medium	FERTIG	1
TG-208	SceneManger überarbeiten	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-214	Optional - Create Game - Auto Join	Story	▬ Medium	FERTIG	1
TG-215	Appearance - Create Game - Anpassen des Style's des Create-Game-Formulars	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-216	Core - Waiting Room - Ein Spieler tritt dem Spiel bei	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-217	Core - Waiting Room - Ein Spieler verlässt das Spiel	Story	▬ Medium	FERTIG	2
TG-218	Optional - Waiting Room - "Player-Kasten" wird mit der Spielerfarbe dargestellt	Story	▬ Medium	FERTIG	2
TG-220	Core - ArmyBuilder - Autosave der Armeen bei verlassen des ArmyBuilders	Story	▬ Medium	FERTIG	1
TG-221	Appearance - Alerts	Story	▬ Medium	FERTIG	3
TG-222	Core - ArmyBuilder - "CanAttack" Übersicht	Story	▬ Medium	FERTIG	5
TG-223	Optional - ArmyBuilder- Indikator ob Speichern nötig ist und Aktivieren des Save Buttons	Story	▬ Medium	FERTIG	5
TG-251	Speicherstände mergen	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-252 *	Zwischenrelease v0.3	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-253 *	NullPointerException - Spielbeitritt	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-254 *	Spiel verlassen	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-279 *	Reaktion auf 503 vom Server	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-280 *	lokales Speichern unter Windows	Bug	▬ Medium	FERTIG	-
TG-290 *	ArmyManager Lore	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-
TG-291 *	Neues Musikstück einpflegen	Aufgabe	▬ Medium	FERTIG	-

Abbildung 27: Abgeschlossene Vorgänge in Sprint 4

### 5.3.3 Nicht abgeschlossene Vorgänge

In Sprint 4 wurden insgesamt 23 Story Points nicht umgesetzt. Unter diesen befindet sich kein Kernfeature. Die nicht abgeschlossenen User Stories werden nun im Nachfolgenden betrachtet. Eine Übersicht über diese ist in Abb. 28 zu finden.

**Optional - Waiting Room - Anzeigen der Einheiten der ausgewählten Armee** In dieser Story sollten die Einheiten der ausgewählten Armee im Warteraum angezeigt werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies im nächsten Sprint wieder verworfen werden müsste, weshalb andere Aufgaben priorisiert wurden, um Arbeitszeit nicht in unnötige Features zu stecken. Diese Story wird in Sprint 5 nicht weitergeführt.

**Optional - Lobby- Anzeigen der Einheiten einer Armee** Ziel dieser Story war es die Einheiten der Armeen in der Lobby anzuzeigen. Auch diese Story wurde verworfen. Die Gründe dafür waren die selben wie in 5.3.3. Die Story wird in Sprint 5 nicht weitergeführt.

**Optional - ArmyBuilder - Notification für das Speichern der Armee und Waiting Animation** Im Armeemanager sollte während des Speichervorgangs ein Fortschrittsbalken angezeigt werden und eine Benachrichtigung für das erfolgreiche Speichern erstellt werden. Da der Speichervorgang jedoch immer sehr schnell abgeschlossen wurde, ist das Anzeigen der eben genannten Visualisierungen verworfen wurden.

**Core - ArmyBuilder - Lokaler Speicherort für Armeen** Dieses Feature ist bereits im zweiten Release enthalten. Es wird noch unter den nicht abgeschlossenen Vorgängen aufgeführt, weil die Vorgang im Jira nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde.

Vorgänge Nicht Abgeschlossen		Im Vorgangsnavigator anzeigen			
Schlüssel	Zusammenfassung	Vorgangstyp	Priorität	Status	Story Points (23)
TG-129	Optional - Waiting Room - Anzeigen der Einheiten der ausgewählten Armee	Story	= Medium	AUFGABEN	8
TG-172 *	Test Coverage verbessern	Aufgabe	= Medium	AUFGABEN	-
TG-213	Optional - Lobby - Anzeigen der Einheiten einer Armee	Story	= Medium	AUFGABEN	5
TG-224	Optional - ArmyBuilder- Notification für das Speichern der Armee und Waiting Animation.	Story	= Medium	AUFGABEN	5
TG-225	Core - ArmyBuilder - Lokaler Speicherort für Armeen	Story	= Medium	AUFGABEN	5

Abbildung 28: Nicht Abgeschlossene Vorgänge in Sprint 4

### 5.3.4 Fazit

Wir sehen den Sprint 4 als erfolgreich an, da alle restlichen Kernfunktionalitäten und viele weitere optionale Features abgeschlossen werden konnten. Das von uns gesetzte Sprintziel konnte somit erreicht werden. Von den 23 über gebliebenen Story Points wurden 18 verworfen, der Product Owner und Scrum Master haben bei diesen übersehen sie aus dem Jira zu entfernen. Die übrigen 5 Story Points wurden im Jira nur nicht diesem Sprint zugeordnet, da der Entwickler die Aufgabe zu spät abgeschlossen hat. Somit bleiben am Ende auch keine Aufgaben über, womit die Schätzung für den 4. Sprint eingehalten werden konnte.

**Code Coverage** Abschließend sei noch zu erwähnen, dass auch diesen Sprint die Quellcodeabdeckung weiter ausgebaut werden konnte. In Abb. 29 ist eine Übersicht über die finale

Code Coverage zum Ende von Release 2. Wir erreichen eine Abdeckung von insgesamt 76%, womit die Anforderung von 60% CO Coverage erfüllt ist.

Overall Coverage Summary			
Package	Class, %	Method, %	Line, %
all classes	97,4% (151/ 155)	80,4% (686/ 853)	76,9% (3035/ 3945)

Abbildung 29: Quellcodeabdeckung Release 2

## 6 Abschluss des 2. Releases

Das zweite Release wurde am 07.07.2019 abgeschlossen. Im nachfolgenden Teil werden nun die Mockups mit der Implementierung verglichen. Dabei wird auf Unterschiede und nicht realisierte Features eingegangen und die Ursachen erläutert.

### 6.1 Der Armeemanager

Zu Beginn des Release wurde folgende Anforderungen an den Armeemanager gestellt:

- Erstellen und Konfigurieren von Armeen
- Armeen dürfen maximal 10 Einheiten enthalten
- Speichern soll Lokal und auf dem Server erfolgen
- Speichern von mindestens 3 Armeen

Diese Anforderungen wurden zum Ende des zweiten Releases abgedeckt. Die Armeen werden automatisch erstellt und es werden dem Nutzer 7 zu Konfiguration zur Verfügung gestellt. Verändert werden können die Armeen über die „+“ und „-“ Buttons. Gespeichert werden kann über den Speichern Button. Die 7 Armeen werden dabei lokal und auf dem Server gespeichert. Die Umsetzung war dabei in 3 Kernbereiche aufgeteilt. Diese werden in Abb. 30 gezeigt.

- Der Einheitenauswahl mit Detailansicht
- Der Armeeübersicht
- Der Armeeauswahl




Abbildung 30: Mockup für den geplanten Armeemanager

### 6.1.1 Implementaion

Die Umsetzung dieser Bereiche hat dabei fast 1:1 statt gefunden. Auf Abb. 31 ist die abschließende Implementation des Armeemangers zu sehen. Die Kernbereiche wurden wie geplant umgesetzt. Im Design und der Anordnung sind dabei leichte Unterschiede zu erkennen. Die Rahmen um die Einheitenauswahl und der Armeeauswahl sind entfallen, da dies zu einer übersichtlicheren Oberfläche beigetragen hat. Der „Edit“Button zum ändern der Armeeinformationen wurde aus der Armeeauswahl herausgezogen, um ihn in eine Reihe mit den anderen Buttons zu bringen. Der Detailansicht der Einheiten wurde eine „Can Attack“-Ansicht hinzugefügt, da sich durch die erhaltenen Servernachrichten eine solche Übersicht als sinnvoll erwies. Es wurden noch die folgenden zusätzlichen Features implementiert:

- Lore und Flavour für alle Einheiten
- Individuelle Armeeicons und Namen
- „Clear“Button zum schnellen „aufräumen“ von Armeen
- Indikator für das Speichern von Armeen




Abbildung 31: Realisierung des Armeemanagers am Ende von Release 2

### 6.1.2 Armee-Editor

Im Kundengespräch zu Beginn des 2. Releases wurde vom Kunden noch die Anforderung gestellt die Icons der Armee individuell gestalten zu können. Dafür wurde das Mockup in Abb. 32 erstellt. Die Umsetzung ist in Abb. 33 zu sehen. Die Implementierung unterscheidet sich vom Mockup nur in den Farben und den Schließen-Button. Der Schließen-Button wurde im Mockup vergessen und wurde in der Realisierung nachgetragen. Der farbliche Unterschied ist der zeitlichen Begrenzung geschuldet. Die Funktionalitäten wurden vom Entwickler fertig gestellt, so ist es möglich den Armeenamen zu bearbeiten und auch das Icon individuell aus einer vorgefertigten Liste auszuwählen. Für den Design Aspekt fehlte am Ende des Releases die Zeit.




Abbildung 32: Mockup des Armee-Editor




Abbildung 33: Implementierung des Armee-Editor

### 6.1.3 Info zu den Attributen

Als zusätzliches Feature wurde noch die eine Übersicht zu den Attributen erstellt, welche die Einheit besitzt. Die umgesetzte Oberfläche ist in Abb. 34 zu sehen.




Abbildung 34: Übersicht für die Attribute der Einheiten

## 6.2 Wartraum

Zu Begin des zweiten Releases wurde ein Wartraum geplant, in welchen man nach Spielbeitritt kommt. Das Mockup ist in Abb. 35 zu sehen. Es wurden fast alle geplanten Features im Wartraum umgesetzt, die Implementierung ist in Abb. 36 zu sehen. Den Wartraum haben wir dabei in 3 Komponenten Unterteilt:

- das Anzeigen der Spieler
- den Chat
- die Kartenvorschau

Diese Komponenten wurden auch wie geplant umgesetzt. Als Zusatz wird noch in den „Spielkästen“ die Farbe angezeigt, welcher ein Spieler für das kommende Spiel hat. Am rechten Rand sollte noch eine die Einheitenliste für die ausgewählte Armee angezeigt werden. Dieses

Feature wurde nicht mehr umgesetzt, da es im nächsten Release wieder verworfen worden wäre und wir uns so auf andere Sachen konzentriert haben.



Abbildung 35: Mockup des Warteraum




Abbildung 36: Umsetzung des Warteraums im 2. Release

Damit sind auch folgende Anforderungen umgesetzt:

- Initiales Spielgeschehen anzeigen (indirekt über die Kartenvorschau)
- Spieler, die ein Spiel beitreten
- Von Spiel zurück in die Lobby gehen
- Ingame Chat

## 6.3 Ingame

Als das 2. Release geplant wurde, war den Product Owner nicht bewusst, dass auch die Implementierung einer Karte zu diesem Release dazu gehört. Deshalb wurde kein Mockup für diese Situation angefertigt. Trotzdem war es uns möglich eine Ingameoberfläche zu erstellen. Diese ist in Abb. 37 zu sehen. Umgesetzt wurde hier:

- das Zeichnen der Karte
- das Zeichnen der Startpositionen der Einheiten
- Zoomen auf dem Spielfeld
- Verlassen des Ingames




Abbildung 37: Umsetzung der Ingameoberfläche im 2. Release

Durch die Implementierung der Ingameoberfläche wird die Anforderung das initiale Spielgeschehen anzuzeigen erfüllt. Es sollte auch möglich sein, vom Spiel zurück in die Lobby zu gehen. Dies ist über den Zurück-Button in der linken oberen Ecke möglich.

## 6.4 Lobby

## Abbildungsverzeichnis

1	Login Release I . . . . .	3
2	Lobby Release I . . . . .	3
3	Spiel erstellen Release I . . . . .	4
4	Warterraum eines Spiels Release I . . . . .	5
5	Button für die Internationalisierung Release I . . . . .	5
6	Button für Musik Release I . . . . .	6
7	Mockup ArmyBuilder Design I . . . . .	7
8	Mockup ArmyBuilder Design II . . . . .	7
9	Mockup Informationsanzeige II . . . . .	8
10	Mockup ArmyBuilder mit „Bearbeitungs“-Button für Armeeicons . . . . .	8
11	Mockup Armee Icon Bearbeitung . . . . .	9
12	Mockup ArmyBuilder eine Armee enthält keine Einheiten . . . . .	9
13	Mockup ArmyBuilder es ist keine Einheit selektiert . . . . .	10
14	Mockup ArmyBuilder Design . . . . .	10
15	Mockup Lobby mit Armeeauswahl und Amree-Button . . . . .	11
16	Mockup Waiting Room mit Armeeanzeige . . . . .	12
17	Mockup Waiting Room mit Minispiel . . . . .	12
18	Mockup Waiting Room mit „Ready“-Button . . . . .	13
19	Mockup Waiting Room ohne Map und mit Armeeauswahl . . . . .	13
20	Mockup Waiting Room mit Map und mit „Not Ready“-Button . . . . .	14
21	Burndown-Diagramm des Sprint 3 . . . . .	24
22	Code Coverage vom 3. Sprint . . . . .	25
23	Abgeschlossene Vorgänge vom 3. Sprint . . . . .	25
24	Nicht Abgeschlossene Vorgänge vom 3. Sprint . . . . .	26
25	Entfernte Vorgänge vom 3. Sprint . . . . .	26
26	Burndown-Diagramm des Sprint 4 . . . . .	37
27	Abgeschlossene Vorgänge in Sprint 4 . . . . .	38
28	Nicht Abgeschlossene Vorgänge in Sprint 4 . . . . .	39
29	Quellcodeabdeckung Release 2 . . . . .	40
30	Mockup für den geplanten Armeemanager . . . . .	41
31	Realisierung des Armeemanagers am Ende von Release 2 . . . . .	42
32	Mockup des Armee-Editor . . . . .	42
33	Implementierung des Armee-Editor . . . . .	43
34	Übersicht für die Attribute der Einheiten . . . . .	43
35	Mockup des Warter Raum . . . . .	44
36	Umsetzung des Warter Raums im 2. Release . . . . .	44
37	Umsetzung der Ingameoberfläche im 2. Release . . . . .	45

## Tabellenverzeichnis

1	Übersicht der Zeiten für den 3. Sprint . . . . .	23
---	--	----