```java
package student;
import java.util.Scanner;

public class info
{ public String name,usn,dept;
public int sem;
Scanner get=new Scanner(System.in);
public void geti()
{ System.out.println("Name :");
name = get.next();
System.out.println("Usn :");
usn = get.next();
System.out.println("Department :");
dept = get.next();
System.out.println("Semester :");
sem = get.nextInt();
}
public void dispi()
{ System.out.println("NAME     : "+name);
System.out.println("USN      : "+usn);
System.out.println("DEPARTMENT : "+dept);
System.out.println("SEMESTER   : "+sem);
}
}


package staff;
import java.util.Scanner;

public class data
{ public String empid,name,dept;
public int sal;

Scanner get=new Scanner(System.in);
public void getd()
{ System.out.println("Name :");
name = get.next();
```

```java
System.out.println("Employee Id :");
empid = get.next();
System.out.println("Department :");
dept = get.next();
System.out.println("Salary :");
sal = get.nextInt();
}


public void dispd()
{ System.out.println("NAME      : "+name);
System.out.println("EMPLOYEE ID: "+empid);
System.out.println("DEPARTMENT : "+dept);
System.out.println("SALARY     : "+sal);
}
}



import student.*;
import staff.*;
import java.util.Scanner;

class smusc
{ public static void main(String args[])
 { int s,d;
   Scanner get = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Enter the no of students: ");
        s=get.nextInt();
        student.info inf[]= new student.info[s];
        for(int i=0;i<s;i++)
        { inf[i]=new student.info();
          inf[i].geti(); }
        for(int i=0;i<s;i++)
        { inf[i].dispi(); }

        System.out.println("Enter the no of Staff: ");
        d=get.nextInt();
        staff.data dt[]= new staff.data[d];
```

```java
        for(int i=0;i<d;i++)
        { dt[i]=new staff.data();

           dt[i].getd(); }

        for(int i=0;i<d;i++)
        { dt[i].dispd(); }

        }

}
```