INF101 - Introdução à Programação II Roteiro de Prática: 25 de março de 2021

Nome:	Matr	:

Introdução

Nesta prova, vamos resolver o problema de *adicionar n dias* a uma data qualquer do calendário gregoriano. Este é o calendário atual usado oficialmente pela maioria dos países. Sua vigência foi decretada pelo papa Gregório XIII (1502-1585), a partir do dia 15 de outubro de 1582, uma sextafeira, que foi o dia seguinte a 4 de outubro do mesmo ano, uma quinta-feira. Essa eliminação de dez dias serviu para sanar anomalias do calendário juliano que considerava o tempo de translação da terra em torno do sol como sendo exatamente 365 dias e 6 horas. Isso, naquela época, já havia causado a antecipação de dez dias no início das estações do ano. O calendário gregoriano leva em conta o tempo médio de 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos para cada ano o que difere de apenas 27 segundos a mais em relação ao ano solar real.

Pois bem, vamos lá. Em princípio, é um problema de fácil solução pelo ser humano devido à necessidade constante de sabermos qual é a data de hoje pelo menos, a data de nosso aniversário e a do aniversário de nossos entes queridos, as datas dos feriados e dos eventos importantes etc. Abaixo apresentamos o algoritmo para adicionar 1 dia a uma data. Para adicionar n dias, repita a execução deste algoritmo n vezes.

```
Dados: d, m, a : inteiro; // 1 \le d \le 31, 1 \le m \le 12, a > 1582 se d = "número de dias no mês m e ano a" então d \leftarrow 1; se m = 12 então m \leftarrow 1; a \leftarrow a + 1 senão m \leftarrow m + 1 fimse senão d \leftarrow d + 1 fimse // O resultado encontra-se na 3-tupla (d, m, a).
```

Agora temos um problema delicado para resolver: como determinar o número de dias de cada mês? O calendário gregoriano define o seguinte:

N∘	Mês	Nº de Dias no Mês
1	Janeiro	31
2	Fevereiro	28 ou 29

3	Março	31
4	Abril	30
5	Maio	31
6	Junho	30
7	Julho	31
8	Agosto	31
9	Setembro	30
10	Outubro	31
11	Novembro	30
12	Dezembro	31

Resta somente a questão do mês de fevereiro que pode ter 28 ou 29 dias. São 28 dias nos anos normais e 29 nos anos bissextos. O que é ano bissexto? De acordo com o calendário gregoriano, é aquele que é múltiplo de 4, mas não de 100, ou aquele que é múltiplo de 400. Portanto tudo resolvido! A seguir, temos o algoritmo para a determinação do número de dias em cada mês m e ano

```
Dados:
```

```
m: inteiro; // o número do mês, conforme a tabela acima a: inteiro; // o ano do mês m, a > 1582 dias: inteiro; // o número de dias no mês m, ano a escolha (m) caso 1: caso 3: caso 5: caso 7: caso 8: caso 10: caso 12: dias \leftarrow 31 caso 2: se bissexto(a) então dias \leftarrow 29 senão dias \leftarrow 28 fimse caso 4: caso 6: caso 9: caso 11: dias \leftarrow 30
```

fimescolha

Infelizmente, Python, a nossa linguagem de implementação de programas, não possui o comando escolha (select ou switch em outras linguagens de programação). Por outro lado, podemos implementar uma solução muito eficiente em Python, usando uma lista (ou uma 12-tupla pode ser neste caso também) para simular o comando escolha acima. Veja a solução abaixo por meio da função num_dias_no_mes:

Instruções

- 1. Baixe do Sistema de Entrega de trabalhos o seguinte arquivo: p08_gab3_esqueleto.py.
- 2. Abra o IDLE e crie um novo arquivo fonte denominado p08.py. Copie para ele o conteúdo de p08_gab3_esqueleto.py. Não se esqueça de salvá-lo de tempos em tempos, porque pode ocorrer falha de energia elétrica durante a aula prática.
- 3. Preencha os comentários obrigatórios (nome, matrícula, data e uma breve descrição sobre o que o programa faz).
- 4. Estruture seu programa em cinco funções: main(), bissexto(a), num_dias_no_mes(m, a), adicione_1dia(d, m, a) e adicione_ndias(n, d, m, a).
- 5. A função main já está pronta (favor não mexer nela) e faz o seguinte: lê uma data válida no formato dia, mês, ano (na aula de hoje não vamos nos preocupar com a verificação da validade de uma data, porém pense no assunto); lê o número de dias a ser adicionados à data; chama a função adicione_ndias passando o número de dias e a data lida como parâmetros; imprime a data de n dias adicionados; pergunta ao usuário se quer entrar com mais uma data; caso não queira, termina a execução do programa.
- 6. Implemente a função bissexto(a) com um parâmetro: o ano. A função deve retornar verdadeiro (True em Python), se o ano a for de fato bissexto; caso contrário, retorna falso (False).
- 7. Copie, para seu arquivo-fonte, a função num_dias_no_mes(m, a") como implementada acima. Caso você tenha uma solução melhor para a determinação do número de dias em um mês qualquer, você pode pôr a sua implementação. O que seria uma solução melhor? Seria aquela que ou tivesse menos linhas de código, ou o código fosse mais eficiente em execução do que o apresentado acima.
- 8. Implemente a função adicione_1dia(d, m, a) conforme o algoritmo dado acima na Introdução. Ela retorna a nova data.
- 9. Implemente a função adicione_ndias(n, d, m, a) repetindo n vezes a chamada da função do item 8: adicione_1dia(d, m, a). Ela retorna a nova data.
- 10. Não se esqueça de chamar a função main() no final do seu código para desencadear todo o processo.
- 11. Teste seu programa com várias datas válidas. Ao se convencer de que o programa esteja correto, entregue o arquivo-fonte p08. py por meio do Sistema de Entrega do LBI.
- 12. Se seu programa entrar em *laço infinito,* digite CTRL-C na janela do *Shell,* para interromper a execução do programa. Após, conserte-o.

Exemplo de execução do programa

(Obs.: As linhas enfatizadas com fundo amarelo correspondem às entradas do usuário.)

```
Entre com uma data (dd mm aaaa):
25 3 2021
Quantos dias a ser adicionados (valor positivo)? 10
A data com 10 dias adicionados é 04/04/2021.
Deseja continuar (s/n)? s
Entre com uma data (dd mm aaaa):
25 3 2021
Quantos dias a ser adicionados (valor positivo)? 20
A data com 20 dias adicionados é 14/04/2021.
Deseja continuar (s/n)? s
Entre com uma data (dd mm aaaa):
25 3 2021
Quantos dias a ser adicionados (valor positivo)? 1000
A data com 1000 dias adicionados é 20/12/2023.
Deseja continuar (s/n)? s
Entre com uma data (dd mm aaaa):
20 12 2021
Quantos dias a ser adicionados (valor positivo)? 67
A data com 67 dias adicionados é 25/02/2022.
Deseja continuar (s/n)? s
Entre com uma data (dd mm aaaa):
28 2 2100
Quantos dias a ser adicionados (valor positivo)? 1
A data com 1 dias adicionados é 01/03/2100.
Deseja continuar (s/n)? n
```