UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
Facultad de Economía

DOCUMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Teramind

Herramienta de monitoreo de la actividad de usuarios: funcionamiento, alcances, riesgos y valoración.

CARRERA
Licenciatura en Tecnología de la Información

AÑO
Tercer año

INTEGRANTES

01 Dereck Martínez
02 Enrique López
03 Daniela Pitti
04 Débora Cisneros
05 Cristian Valdés
06 Marcelino Castillo

David, Chiriquí, República de Panamá

II Semestre · Octubre de 2026

CONTENIDO

Índice

Introducción 4

Objetivo general 4
Alcance y metodología 5
Teramind en pocas palabras 5
Organización del documento 6

Capítulo 1. Qué es Teramind y cómo funciona 7

1.1 ¿Qué es Teramind? 8
1.2 Origen e historia 8
1.3 La pieza clave: el agente 9
1.4 Las dos caras de Teramind 10
1.5 Agente visible y agente oculto 10
1.6 Dónde se guarda la información 11
1.7 En qué computadoras funciona 12
1.8 Cómo llega a las computadoras 12
1.9 Un monitoreo distinto para cada grupo 13
1.10 El panel de control por dentro 13

Capítulo 2. Todo lo que Teramind puede ver 15

2.1 La “caja negra” de la computadora 16
2.2 La pantalla 16
2.3 Internet y programas 17
2.4 Comunicación 17
2.5 Lo que se escribe, se copia y se mueve 18
2.6 El equipo y el entorno 18
2.7 Funciones avanzadas 19
2.8 Lo que Teramind no ve (o ve poco) 20

Capítulo 3. Productividad y gestión del tiempo 22

3.1 De registrar a medir 23
3.2 Las cuatro medidas básicas del tiempo 23
3.3 ¿Quién decide qué es productivo? 23
3.4 Funciones de productividad 24
3.5 Trabajo remoto e híbrido 25
3.6 Mejorar procesos: más allá de vigilar personas 25
3.7 Centros de llamadas y servicio al cliente 25
3.8 Detectar la actividad falsa 25
3.9 Usar los datos para ayudar, no para castigar 26

Capítulo 4. Seguridad: reglas, alertas y protección de datos 28

4.1 El peligro que viene de adentro 29
4.2 Reglas inteligentes y alertas automáticas 29
4.3 Qué puede hacer una regla cuando se activa 30

4.4 Detectar lo que no es normal . . . 30
4.5 Prevención de pérdida de datos . . . 31
4.6 Evidencia e investigación . . . 32
4.7 Cumplimiento de leyes y normas . . . 32
4.8 Integración con otros sistemas . . . 33
4.9 Un caso completo . . . 33

Capítulo 5. Inteligencia artificial . . . 35
5.1 Dos caras de la misma moneda . . . 36
5.2 OMNI: la IA dentro de Teramind . . . 36
5.3 El nuevo problema: los empleados usan IA . . . 37
5.4 Gobierno de la IA: las funciones . . . 38
5.5 Novedades recientes . . . 39
5.6 El debate ético de la IA . . . 39

Capítulo 6. Planes, precios, privacidad, ley y valoración . . . 41
6.1 Los cuatro planes . . . 42
6.2 ¿Cuánto cuesta? . . . 42
6.3 Herramientas de privacidad . . . 43
6.4 El marco legal . . . 44
6.5 El debate ético . . . 44
6.6 Ventajas y desventajas . . . 45
6.7 Alternativas en el mercado . . . 45
6.8 ¿Para quién sí y para quién no? . . . 46
6.9 Valoración final . . . 46

Conclusión . . . 48
Recomendaciones . . . 48

Bibliografía . . . 49

Anexo A. Resumen general de Teramind . . . 51

Anexo B. Preguntas frecuentes . . . 52

Anexo C. Glosario . . . 53

PRESENTACIÓN

Introducción

En los últimos años, el trabajo se trasladó en gran parte a la computadora: correos, sistemas, documentos, reuniones virtuales y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial. Esto trajo una pregunta que hoy se hacen muchas organizaciones: **¿cómo saber qué ocurre en los equipos de trabajo, cómo proteger la información y cómo medir el trabajo sin perder la confianza de las personas?**

Teramind es una de las herramientas más conocidas para responder esa pregunta. Es un software de monitoreo de la actividad de los usuarios que registra lo que sucede en las computadoras de una organización, mide cómo se usa el tiempo y protege la información para que no salga de la empresa por error o por mala intención. Según la propia empresa, la utilizan más de 10,000 organizaciones en 125 países.

Este documento explica Teramind de forma completa y en lenguaje sencillo. La intención es que cualquier lector, tenga o no formación técnica, entienda qué hace cada función mediante ejemplos de la vida diaria. Cada término técnico se explica por lo que **hace** y no solo por lo que **es**: por ejemplo, en lugar de decir que Teramind "tiene UEBA", se explica que "aprende cómo trabaja normalmente cada persona y avisa cuando algo se sale de lo normal".

OBJETIVOS

Objetivo general

Describir de manera integral el funcionamiento, las funciones, los planes, las implicaciones legales y éticas de la herramienta de monitoreo Teramind.

OBJETIVOS

Objetivos específicos

- Explicar qué es Teramind, su origen y su forma de funcionamiento a través del agente y el panel de control.
- Identificar la actividad que la herramienta puede registrar en una computadora y sus limitaciones.
- Describir cómo Teramind mide la productividad y la gestión del tiempo.
- Analizar sus funciones de seguridad, reglas automáticas y prevención de pérdida de datos.
- Explicar el uso de inteligencia artificial dentro de la herramienta y el control que ejerce sobre el uso de IA.

– Presentar sus planes, precios, herramientas de privacidad, marco legal panameño y valoración general.

ALCANCE

Alcance y metodología

La información se obtuvo de fuentes públicas: el sitio oficial de Teramind, su base de conocimientos técnica, folletos de requisitos, entrevistas a su fundador, directorios especializados de software y reseñas independientes publicadas en 2026. La consulta se realizó en octubre de 2026. Como las funciones y los precios de un software cambian con frecuencia, los datos deben confirmarse en la fuente oficial antes de usarse en una decisión de compra.

El documento no constituye asesoría legal. Las referencias a la legislación panameña tienen fines académicos y explicativos.

SÍNTESIS

Teramind en pocas palabras

La comparación que mejor resume la herramienta: **Teramind es como el sistema de cámaras de seguridad de un banco, pero para las computadoras.** Graba lo que pasa, permite revisar lo ocurrido, avisa cuando algo parece sospechoso y, si la organización lo configura así, puede frenar una acción antes de que ocurra, como un guardia que cierra la puerta.

Todo lo que hace cabe en cuatro verbos:

VERBO	QUÉ SIGNIFICA	CAPÍTULO
Ver	Registra pantallas, sitios web, programas, correos, chats, archivos, impresiones y más.	1 y 2
Medir	Calcula tiempo activo, tiempo productivo, horarios y cómo fluye el trabajo.	3
Proteger	Usa reglas automáticas para avisar, bloquear y dejar evidencia cuando algo se sale de la política.	4
Vigilar la IA	Usa inteligencia artificial para detectar riesgos y controla cómo se usan herramientas como ChatGPT.	5

ESTRUCTURA

Organización del documento

SECCIÓN	CONTENIDO
Capítulo 1	Qué es Teramind, su historia, el agente, las formas de instalación y los sistemas compatibles.
Capítulo 2	Toda la actividad que la herramienta puede registrar y lo que no puede ver.
Capítulo 3	Productividad, tiempo, horarios, carga de trabajo y mejora de procesos.
Capítulo 4	Riesgo interno, reglas, alertas, prevención de pérdida de datos, evidencia y cumplimiento.
Capítulo 5	Inteligencia artificial dentro de Teramind y control del uso de IA.
Capítulo 6	Planes, precios, privacidad, marco legal, ética, ventajas, desventajas y alternativas.
Cierre	Conclusión, recomendaciones, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO 01

01

Qué es Teramind y cómo funciona

El origen de la herramienta, la pieza que se instala en cada computadora, dónde se guarda la información y en qué equipos funciona.

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué es Teramind y en qué categoría de software se ubica.
- Quién lo creó, cuándo y por qué.
- Qué es el agente y la diferencia entre visible y oculto.
- Las tres formas de instalarlo.
- En qué computadoras funciona y en cuáles no.
- Cómo es el panel de control.

1.1

¿Qué es Teramind?

Teramind es un software de **monitoreo de la actividad de los usuarios**: registra y analiza lo que las personas hacen en las computadoras de una organización.

La empresa hoy se presenta como una sola plataforma que une tres cosas: **riesgo humano** (lo que las personas hacen), **protección de datos** (que la información no se escape) y **control de la inteligencia artificial** (cómo se usa la IA en el trabajo).

Dependiendo de quién lo use, Teramind cumple distintos papeles. Por eso aparece en varias categorías de software a la vez:

CATEGORÍA	EXPLICADO EN SIMPLE	QUIÉN LA USA
Monitoreo de empleados	Ver qué hace cada persona en su computadora de trabajo.	Supervisores, Recursos Humanos
Gestión del riesgo interno	Detectar peligros que vienen de adentro: un empleado que roba información, alguien que se equivoca o una cuenta robada.	Seguridad informática
Prevención de pérdida de datos	Evitar que información confidencial salga de la empresa por donde no debe.	Seguridad, cumplimiento legal
Analítica de la fuerza laboral	Medir productividad, horarios y carga de trabajo con datos.	Gerencia, operaciones
Optimización de procesos	Descubrir qué pasos de un trabajo se pueden simplificar o automatizar.	Operaciones, calidad
Gobierno de la IA	Controlar qué se le comparte a herramientas como ChatGPT y qué hacen los agentes de IA.	Seguridad, dirección

Tabla 1. Categorías de software en las que se ubica Teramind.

1.2

Origen e historia

Teramind fue fundada en **2014** por **Isaac Kohen**. Antes de crear la empresa, Kohen programaba algoritmos de inversión para un fondo de Wall Street. Ahí entendió algo que es la semilla de toda la herramienta: en una empresa financiera la información es lo más valioso que existe, y el peligro no siempre viene de un atacante externo; muchas veces viene de alguien de adentro, ya sea con mala intención o por simple descuido.

Su primer producto en la nube salió a finales de 2015 e inicios de 2016. Al principio era una herramienta para detectar empleados que robaban información; con los años sumó medición de productividad, protección de datos y, más recientemente, inteligencia artificial.

DATO	DETALLE
Fundación	2014, por Isaac Kohen (fundador; ha sido director general y director de producto).
Sede registrada	Cheyenne, Wyoming, Estados Unidos.
Forma de trabajo	Equipo 100 % remoto. La propia empresa usa internamente la versión visible de Teramind.
Alcance	Más de 10,000 organizaciones en 125 países, según la empresa.
Sectores	Finanzas, salud, centros de llamadas, gobierno, manufactura, comercio y energía.
Calificaciones	4.6/5 en G2 (148 reseñas), 4.6/5 en Capterra (86) y 4.8/5 en Gartner Peer Insights (90), según el sitio oficial.
Sellos que exhibe	GDPR, HIPAA y SOC 2 (explicados en el capítulo 4).

Tabla 2. Datos generales de la empresa.

> IDEA CENTRAL DE LA EMPRESA
> Teramind afirma que, tras diez años de datos, encontró que **los empleados felices y productivos tienen mucho menos riesgo de convertirse en una amenaza interna**. Por eso une productividad y seguridad en un mismo producto.

1.3

La pieza clave: el agente

Todo en Teramind empieza con un programa pequeño llamado **agente**, que se instala en cada computadora que se quiere monitorear. Se puede imaginar como un **inspector silencioso** dentro de la computadora: anota lo que pasa, lo envía a una central y, si hay reglas configuradas, puede intervenir en el momento.

El propio fundador lo resumió así: Teramind obtiene sus datos de **una sola fuente**, el agente. No necesita cámaras, micrófonos externos ni aparatos especiales.

CARACTERÍSTICA	QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA
Es liviano	Usa entre 30 y 50 MB de memoria y entre 1 % y 3 % del procesador, según la actividad. En computadoras muy viejas algunos usuarios notan lentitud.
Funciona sin internet	La versión oculta guarda todo en la computadora si se cae la red, sigue aplicando las reglas y envía la información cuando vuelve la conexión.
Ocupa poco espacio	Con trabajo de oficina normal, hasta 1 GB por usuario por cada jornada de 8 horas. Se puede reducir ajustando qué se graba.
Uno por equipo	En cada computadora solo puede haber un tipo de agente a la vez.

Tabla 3. Características del agente.

1.4

Las dos caras de Teramind

El agente, en la computadora del trabajador

Es el que observa. Vive en cada equipo monitoreado y recoge la información.

El panel de control, en el navegador del administrador

Es la “sala de control”. Desde una página web, el supervisor o el equipo de seguridad ve pantallas, revisa grabaciones, lee informes, crea reglas y recibe alertas. No hace falta instalar nada para usarlo: se entra con usuario y contraseña.

1.5

Agente visible y agente oculto

Teramind ofrece dos tipos principales de agente, y la diferencia entre ambos es uno de los temas más importantes de la herramienta:

	AGENTE VISIBLE (REVEALED)	AGENTE OCULTO (STEALTH)
¿El trabajador lo ve?	Sí. Aparece un ícono y sabe que está siendo monitoreado.	No. No hay ícono ni ventana.
¿Puede apagarlo?	Puede iniciar y detener el monitoreo, por ejemplo al terminar su jornada.	No. Empieza solo al iniciar sesión y un usuario normal no lo puede detener.
¿Quién lo instala?	Puede instalarlo el propio trabajador con un enlace.	Lo instala el área de tecnología, normalmente en muchos equipos a la vez.
Sin internet	Depende de la conexión.	Guarda los datos localmente y sigue funcionando.
Uso típico	Trabajo independiente, pago por horas, empresas que priorizan transparencia.	Seguridad, investigaciones, sectores regulados.

Tabla 4. Comparación entre los tipos de agente.

La documentación más reciente menciona además un modo intermedio llamado **Standard** (estándar). La idea de fondo es que la organización decide si el monitoreo se nota o no.

> IMPORTANTE
> Que exista un modo oculto **no significa que sea legal usarlo sin avisar**. En muchos países, incluido Panamá, la organización debe informar a sus trabajadores sobre el tratamiento de sus datos. Este tema se desarrolla en el capítulo 6.

1.6

Dónde se guarda la información

La información que recoge el agente tiene que guardarse en algún lugar. Teramind ofrece tres opciones, que pueden entenderse pensando en **dónde se guarda la caja fuerte**:

En la nube (SaaS)

Teramind guarda todo en sus propios servidores en internet. La organización solo entra a una página web. Es lo más rápido de empezar y no requiere equipos propios.

Ejemplo Una empresa de 20 personas sin departamento de tecnología. Es como alquilar una caja fuerte en el banco.

En servidores propios (on-premise)

La organización instala Teramind en sus propios servidores, dentro de su edificio. La información nunca sale de la empresa.

Ejemplo Un banco o un hospital que por ley o política no puede tener los datos fuera. Es como tener la caja fuerte en el propio sótano.

En nube privada

Se instala en una nube que controla la propia organización (por ejemplo, su cuenta en Amazon, Microsoft o Google). Combina la comodidad de la nube con el control propio.

Ejemplo Una multinacional que ya tiene toda su tecnología en la nube de Microsoft.

Para gobiernos, el plan más alto ofrece versiones en nubes especiales para entidades gubernamentales de Estados Unidos (AWS GovCloud y Azure Government). Hay prueba gratis de **7 días en la nube** y de **14 días** en servidores propios o nube privada.

1.7

En qué computadoras funciona

SISTEMA	NIVEL DE SOPORTE
Windows	Soporte completo. Windows 10 o más reciente (64 bits), Windows Server 2016 o más reciente, y también equipos Windows con procesador ARM. Versiones antiguas del agente siguen funcionando en instalaciones viejas (Windows 7 y 8).
macOS (Apple)	Funciona con funciones limitadas. Requiere dar permisos especiales en la Mac después de instalarlo. En 2026 Teramind anunció mejoras para acercar la Mac a Windows.
Linux	Funciones limitadas (Ubuntu 24.04+, Debian 13+, Red Hat 8+). Se solicita directamente a ventas o soporte.
Escritorios compartidos y virtuales	Servidores de escritorio remoto, Citrix y VMware Horizon: varias personas trabajando en una misma máquina potente. Se recomienda unos 30 usuarios como máximo por servidor.
Celulares	No es su fuerte. Históricamente existió una app para Android; no hay versión para iPhone. Teramind está pensado para computadoras.

Tabla 5. Plataformas compatibles.

1.8

Cómo llega a las computadoras

- El administrador entra al panel y descarga el instalador desde la sección del agente.
- Con el agente visible, puede enviarle un enlace al trabajador para que lo instale.
- Con el agente oculto, el área de tecnología lo instala de forma masiva, a muchas computadoras al mismo tiempo, sin pasar por cada escritorio.
- Teramind se puede conectar con el directorio de la organización (Active Directory o LDAP: la lista oficial de usuarios, grupos y departamentos) para organizar automáticamente a las personas por área.
- En Mac hay que autorizar permisos adicionales para que pueda ver la pantalla y la actividad.

1.9

Un monitoreo distinto para cada grupo

No todos tienen que ser monitoreados igual. El administrador puede crear **perfiles** distintos por departamento, persona o computadora, y desde 2026 puede configurar por separado cada tipo de seguimiento.

Ejemplo En Contabilidad se vigila con detalle el envío de archivos y el correo; en Ventas solo se mide el tiempo en el sistema de clientes; a la gerencia no se le graba la pantalla.

1.10

El panel de control por dentro

SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Tableros (dashboards)	Pantallas resumen con gráficos personalizables: quién está activo, qué programas se usan, alertas del día.
Monitoreo en vivo	Ver las pantallas de las personas en tiempo real (capítulo 2).
Informes	Reportes de productividad, tiempo, sitios web, archivos y riesgo. Se pueden exportar y programar.
Comportamiento y reglas	Donde se crean las reglas automáticas que avisan o bloquean (capítulo 4).
Riesgo	Lista de personas y eventos ordenados por nivel de riesgo.
Configuración	Qué se monitorea, a quién, en qué horario y quién del equipo administrador puede ver qué.
Ayuda	Chat de soporte con asistente de IA y base de conocimientos, dentro del mismo panel.

Tabla 6. Secciones principales del panel.

Las opiniones de usuarios coinciden: el panel es **muy completo pero abrumador al principio**. Tiene tantas opciones que lleva tiempo dominarlo. Teramind ofrece una demostración pública con datos de una empresa ficticia en **democorp.teramind.co**, donde puede explorarse el panel real.

> EN SÍNTESIS
>
> Teramind es un programa que se instala en las computadoras de una organización, como un inspector silencioso. Anota lo que pasa y lo envía a una sala de control donde los supervisores pueden ver, medir y proteger. Nació en 2014, lo usan más de diez mil organizaciones y puede funcionar a la vista del trabajador o de forma oculta.

Preguntas frecuentes sobre este capítulo

¿El trabajador se da cuenta?
Depende de cómo se instale. Con el agente visible, sí; con el oculto, no hay señales en la computadora. Por ley y por ética, igual se le debe informar.

¿Hace lenta la computadora?
Es liviano (1 % a 3 % del procesador), pero en equipos viejos y con grabación intensa algunos usuarios notan lentitud.

¿Funciona en celulares?
No está pensado para celulares. Funciona en computadoras: completo en Windows, limitado en Mac y Linux.

¿Dónde quedan los datos?
Donde la organización elija: en la nube de Teramind, en servidores propios o en una nube privada.

CAPÍTULO 02

02

Todo lo que Teramind puede ver

Cada tipo de actividad que la herramienta registra, explicada con ejemplos cotidianos y con el plan desde el que está disponible.

EN ESTE CAPÍTULO

- Ver pantallas en vivo, grabarlas y tomar control remoto.
- Qué registra de internet, programas, correo, chats y reuniones.
- Qué pasa con lo que se escribe, se copia, se imprime y se envía.
- Las funciones avanzadas de lectura de pantalla y formularios.
- Lo que Teramind no puede ver.

2.1

La “caja negra” de la computadora

En los aviones existe una caja negra que registra todo lo que pasa durante el vuelo para poder reconstruir un accidente. Teramind funciona de forma parecida: deja un rastro detallado de lo que ocurrió en cada computadora para poder revisarlo después.

En sus materiales, Teramind llama a esto **“forense digital y telemetría”**. **Forense** significa reconstruir qué pasó, como hace un investigador; **telemetría** es medir a distancia, como los sensores de un auto de carreras que envían datos al equipo.

Junto a cada función se indica el plan desde el que está disponible (Starter, UAM, DLP o Enterprise). Los planes se explican en el capítulo 6.

2.2

La pantalla

Ver la pantalla en vivo DESDE STARTER

Permite ver en tiempo real lo que aparece en la pantalla de un trabajador, como si alguien estuviera detrás de su silla. Se pueden ver varias pantallas a la vez en mosaico.

Ejemplo Una supervisora de un centro de llamadas mira la pantalla de un agente nuevo durante su primera semana para ayudarlo si se traba en el sistema.

Grabación y reproducción histórica DESDE STARTER

Graba la pantalla en video y permite volver a cualquier momento del pasado, como el grabador del cable que permite retroceder un programa. Opcionalmente puede grabar también audio.

Ejemplo Un cliente reclama que le dieron un precio equivocado el martes a las 3 p. m. El supervisor busca ese momento y ve exactamente qué apareció en pantalla.

Grabar solo cuando se rompe una regla DESDE UAM

En lugar de grabar todo el día, la grabación se activa solo cuando ocurre algo que viola la política. Ahorra espacio y respeta más la privacidad.

Ejemplo Solo se graba cuando alguien intenta copiar archivos a una memoria USB.

Control remoto DESDE STARTER

El administrador puede tomar el mouse y el teclado de la computadora a distancia.

Ejemplo El área de soporte técnico arregla un problema sin ir al escritorio, o seguridad detiene en el acto una descarga sospechosa.

2.3

Internet y programas

Sitios web DESDE STARTER

Registra qué páginas se visitan, cuánto tiempo se pasa en cada una y cuándo. Puede bloquear sitios específicos.

Ejemplo Descubrir que un equipo pasa dos horas diarias en sitios de compras, o bloquear sitios de apuestas.

Búsquedas DESDE STARTER

Registra lo que se escribe en los buscadores.

Ejemplo Detectar que alguien buscó “cómo sacar archivos sin que se note”.

Aplicaciones DESDE STARTER

Registra qué programas se abren y cuánto tiempo se usan: hojas de cálculo, el sistema contable, el navegador, juegos.

Ejemplo Comprobar si el nuevo sistema de facturación realmente se usa o si todos siguen trabajando en hojas de cálculo.

Redes sociales DESDE STARTER

Registra la actividad en redes sociales desde la computadora de trabajo.

Ejemplo Detectar que alguien publica fotos de documentos internos.

2.4

Comunicación

Correo electrónico DESDE UAM

Registra los correos que se envían y reciben: a quién, asunto, contenido y archivos adjuntos, en los principales programas de correo y correo web compatibles.

Ejemplo Detectar que alguien envió la base de datos de clientes a su correo personal antes de renunciar.

Mensajería instantánea DESDE STARTER

Registra conversaciones en las aplicaciones de chat compatibles que se usan en la computadora.

Ejemplo Revisar una conversación cuando hay una denuncia de acoso laboral.

Reuniones en línea DESDE UAM

Registra la actividad en aplicaciones de videollamadas compatibles.

Ejemplo Saber cuánto tiempo de la semana se va en reuniones virtuales.

2.5

Lo que se escribe, se copia y se mueve

Teclado (registro de pulsaciones) DESDE UAM

Registra lo que se escribe con el teclado. Es una de las funciones más poderosas y más delicadas, porque puede capturar información personal. Teramind permite excluir aplicaciones o sitios para no registrar ciertos datos.

Ejemplo Saber qué escribió alguien en un formulario justo antes de un incidente.

Portapapeles (copiar y pegar) DESDE DLP

Registra lo que se copia y se pega. Mucha información se escapa así, sin enviar ningún archivo.

Ejemplo Detectar que alguien copió 500 números de tarjeta de un sistema y los pegó en un documento personal.

Transferencia de archivos DESDE UAM

Registra cuándo un archivo se copia a una memoria USB, se sube a una nube como Drive o Dropbox, se adjunta, se descarga o se renombra.

Ejemplo Ver que un archivo llamado “Clientes 2026” se subió a una cuenta personal de Dropbox.

Impresión DESDE UAM

Registra qué documentos se imprimieron, en qué impresora, cuántas páginas y cuándo.

Ejemplo Descubrir que alguien imprimió 80 páginas de planos confidenciales un viernes a las 7 p. m.

2.6

El equipo y el entorno

Comandos de consola DESDE UAM

La consola es la ventana donde los técnicos escriben órdenes directas a la computadora. Teramind registra esas órdenes.

Ejemplo Detectar que un técnico ejecutó un comando para borrar registros del servidor.

Uso de la cámara DESDE UAM

Registra cuándo se activa la cámara de la computadora.

Ubicación DESDE UAM

Registra desde dónde se trabaja. Puede reconocer si la persona está en la oficina o en casa comparando la red Wi-Fi a la que se conecta.

Ejemplo Confirmar que el personal en modalidad híbrida cumple los días presenciales.

Red

Registra hacia dónde se conecta la computadora en internet: qué “carreteras” usa para salir.

Ejemplo Detectar una computadora que envía información a un servidor desconocido en otro país.

Sesiones remotas y Citrix

Registra lo que pasa cuando alguien entra a otra computadora a distancia o trabaja en escritorios virtuales compartidos.

Ejemplo Un proveedor externo entra al servidor para hacer mantenimiento y queda grabado todo lo que hizo.

Eventos de Windows

Windows lleva su propio diario de eventos (inicios de sesión, errores, cambios). Teramind puede usar ese diario para disparar reglas.

Ejemplo Avisar cuando alguien intenta iniciar sesión muchas veces con una contraseña equivocada.

2.7

Funciones avanzadas

Leer el texto de la pantalla (OCR) ENTERPRISE

OCR significa “reconocimiento óptico de caracteres”. Teramind “lee” las palabras que aparecen en las grabaciones, incluso dentro de imágenes. Así se puede buscar una palabra dentro de horas de video, como usar el buscador de un documento pero en un video.

Ejemplo Buscar en qué momento apareció en pantalla el número de cuenta de un cliente específico.

Búsqueda de texto completo DESDE UAM

Buscar cualquier palabra en todo lo registrado: correos, chats, búsquedas y documentos.

Captura de campos de formularios ENTERPRISE

Teramind puede leer datos concretos dentro de una página o programa, como el monto de una transacción o el número de cliente. Sirve para detectar fraude.

Ejemplo En un banco, alertar cuando un cajero modifica el saldo de una cuenta sin una solicitud previa.

2.8

Lo que Teramind no ve (o ve poco)

- **Celulares personales:** no está diseñado para monitorear teléfonos; no hay versión para iPhone.
- **Lo que pasa fuera de la computadora de trabajo:** solo registra el equipo donde está instalado el agente.
- **Mac y Linux:** funcionan con menos funciones que Windows.
- **Las intenciones:** registra acciones, no pensamientos. Un dato siempre necesita interpretación humana.

QUÉ VE	STARTER	UAM	DLP	ENTERPRISE
Pantalla en vivo y grabación	●	●	●	●
Control remoto	●	●	●	●
Sitios web, programas, búsquedas	●	●	●	●
Chats y redes sociales	●	●	●	●
Correo y reuniones en línea	—	●	●	●
Teclado, impresión, archivos, consola	—	●	●	●
Cámara y ubicación	—	●	●	●
Copiar y pegar	—	—	●	●
Leer texto en pantalla (OCR)	—	—	—	●
Captura de campos de formularios	—	—	—	●

Tabla 7. Actividad registrada por plan. Fuente: página oficial de precios de Teramind.

> EN SÍNTESIS
>
> Teramind funciona como la caja negra de un avión, pero para la computadora. Puede ver la pantalla en vivo, grabarla, saber qué páginas se visitan, qué programas se usan, a quién se escribe, qué se copia, qué se imprime y qué archivos se mueven. No ve el celular ni lo que ocurre fuera de la computadora de trabajo.

Preguntas frecuentes sobre este capítulo

¿Lee los mensajes de WhatsApp?
Solo si se usa un chat compatible en la computadora de trabajo que tiene el agente. No accede al celular.

¿Ve las contraseñas?
El registro de teclado podría capturarlas; por eso Teramind permite ocultar o excluir información sensible, y una organización responsable lo configura así.

¿Graba todo el día?
Puede hacerlo, pero también puede configurarse para grabar solo en horario laboral o solo cuando se rompe una regla.

CAPÍTULO 03

03

Productividad y gestión del tiempo

Cómo Teramind convierte la actividad en números útiles: tiempo activo, trabajo productivo, horarios, carga de trabajo y procesos que se pueden mejorar.

EN ESTE CAPÍTULO

- La diferencia entre tiempo activo, inactivo, productivo e improductivo.
- Cómo se clasifican programas y sitios por departamento.
- Horarios, asistencia e informes.
- Cómo detecta sobrecarga de trabajo y procesos lentos.
- Cómo usar estos datos sin convertirlos en castigo.

3.1

De registrar a medir

El capítulo anterior explicó lo que Teramind **ve**. Este capítulo explica lo que hace con eso: **convertirlo en números** que ayudan a tomar decisiones.

Teramind llama a esta área **analítica de la fuerza laboral**: usar datos para entender cómo trabaja un equipo, igual que un entrenador de fútbol usa estadísticas para saber quién corre más, quién está cansado y qué jugada funciona.

3.2

Las cuatro medidas básicas del tiempo

MEDIDA	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO
Tiempo activo	La persona usa la computadora: mueve el mouse, escribe, hace clic.	Llenar una hoja de cálculo.
Tiempo inactivo	La computadora está encendida pero nadie la toca durante un rato.	Una reunión presencial o el almuerzo.
Tiempo productivo	Tiempo en programas y sitios que la organización considera parte del trabajo.	Un contador en el sistema contable.
Tiempo improductivo	Tiempo en programas y sitios ajenos al trabajo.	Ese mismo contador viendo videos de cocina.

Tabla 8. Medidas básicas del tiempo.

> INACTIVO NO SIGNIFICA FLOJO
> Una persona puede estar “inactiva” para Teramind mientras atiende una llamada, lee un documento impreso o piensa una solución. **Los números necesitan contexto**.

3.3

¿Quién decide qué es productivo?

La organización. Teramind permite etiquetar cada programa y sitio web como productivo, improductivo o neutral, **y puede hacerlo distinto para cada departamento**. Además trae reglas de productividad ya armadas para no empezar de cero (desde el plan UAM).

Ejemplo YouTube es improductivo para Contabilidad, pero productivo para Marketing, que estudia anuncios de la competencia. Instagram es improductivo para Recursos Humanos, pero es la herramienta de trabajo del community manager.

3.4

Funciones de productividad

Análisis de productividad TODOS LOS PLANES

Muestra porcentajes y tendencias de productividad por persona, equipo y departamento, por día, semana o mes.

Ejemplo Ver que la productividad del equipo de ventas cae cada viernes después de las 3 p. m.

Análisis del tiempo improductivo

Identifica en qué se va el tiempo que no es trabajo y en qué momentos del día ocurre más.

Ejemplo Descubrir que se pierde mucho tiempo esperando que cargue un sistema lento, y no por distracción.

Horarios y turnos TODOS LOS PLANES

Se definen horarios esperados con plantillas y Teramind los compara con la actividad real: llegadas tarde, salidas temprano, horas extra, ausencias.

Ejemplo Un centro de llamadas con tres turnos compara cuántos agentes estaban realmente conectados en cada turno.

Seguimiento del tiempo TODOS LOS PLANES

Registra automáticamente cuántas horas se trabajan y en qué. Puede asociarse a proyectos o tareas.

Ejemplo Una agencia factura a sus clientes según las horas reales dedicadas a cada proyecto.

Tableros e informes personalizables TODOS LOS PLANES

Gráficos a medida y reportes que se pueden exportar o recibir automáticamente por correo.

Ejemplo El gerente recibe cada lunes un resumen de la semana anterior sin entrar al sistema.

Carga de trabajo

Muestra quién está trabajando demasiadas horas y quién tiene poca carga. Sirve para prevenir el agotamiento.

Ejemplo Detectar que una analista trabaja 11 horas diarias desde hace un mes y redistribuir tareas antes de que renuncie.

3.5

Trabajo remoto e híbrido

Teramind también se ofrece como solución para equipos que trabajan desde casa o combinan casa y oficina. Permite comparar la actividad en ambos lugares, verificar la ubicación por red Wi-Fi y mantener la misma visibilidad que en la oficina.

3.6

Mejorar procesos: más allá de vigilar personas

Teramind llama a esta función **optimización de procesos de negocio** y **telemetría de comportamiento**. La idea: si se sabe exactamente cuántos pasos, programas y minutos toma una tarea, se puede encontrar dónde se atasca y qué partes se pueden automatizar. Es una de las funciones menos conocidas y más interesantes desde el punto de vista académico.

Ejemplo Procesar una factura toma en promedio 14 minutos y pasa por 4 programas distintos. Los datos muestran que 6 de esos minutos se van copiando datos a mano de un correo al sistema. Ese paso es candidato a automatizarse.

3.7

Centros de llamadas y servicio al cliente

Es uno de sus sectores fuertes. Se usa para ver cuánto tiempo toma cada atención, qué sistemas usa el agente durante la llamada, revisar grabaciones para capacitar al personal nuevo y detectar buenas prácticas de los mejores agentes para enseñarlas al resto.

3.8

Detectar la actividad falsa

Existen trucos para aparentar que se trabaja, como aparatos o programas que mueven el mouse solos. Teramind, con su módulo de inteligencia artificial, afirma poder detectar estos casos (capítulo 5).

3.9

Usar los datos para ayudar, no para castigar

- Mirar tendencias de equipo antes que señalar a una persona.
- Preguntar antes de concluir: un número bajo puede tener una buena explicación.
- Compartir con cada trabajador sus propios datos para que se autoevalúe.
- Usar los hallazgos para quitar obstáculos: sistemas lentos, reuniones de más, tareas repetitivas.
- Recordar la propia tesis de Teramind: el empleado contento es más productivo y menos riesgoso.

> EN SÍNTESIS
>
> Teramind convierte lo que pasa en la computadora en números: cuánto tiempo se trabaja, en qué, en qué horario y con cuánta carga. Bien usado, no sirve para castigar, sino para encontrar dónde se pierde el tiempo, quién está sobrecargado y qué tareas se pueden automatizar.

Preguntas frecuentes sobre este capítulo

¿Se puede despedir a alguien por estar inactivo?
La herramienta solo entrega datos; las decisiones las toman personas. Una organización seria cruza esos datos con el contexto antes de actuar.

¿Cómo sabe si alguien está trabajando?
Compara lo que hace con una lista de programas y sitios que la organización marcó como productivos para su puesto.

¿Sirve para algo más que vigilar?
Sí: para detectar sobrecarga, mejorar procesos, capacitar y facturar horas reales.

CAPÍTULO 04

04

Seguridad: reglas, alertas y protección de datos

El propósito original de Teramind: detectar amenazas que vienen de adentro, evitar que la información se escape y guardar evidencia.

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué es el riesgo interno y sus tres tipos.
- Cómo funcionan las reglas automáticas y qué acciones toman.
- Cómo detecta lo anormal y asigna un nivel de riesgo.
- Qué es la prevención de pérdida de datos.
- Evidencia, cumplimiento de normas e integración con otros sistemas.

4.1

El peligro que viene de adentro

Cuando se piensa en ataques informáticos se imagina un atacante lejano. Pero una gran parte de los incidentes empieza dentro de la propia organización. A esto se le llama **riesgo interno** o **amenaza interna**, y es exactamente el problema para el que nació Teramind.

TIPO	QUIÉN ES	EJEMPLO
Malicioso	Alguien que quiere hacer daño o beneficiarse.	Un vendedor que renuncia y se lleva la lista de clientes a la competencia.
Descuidado	Alguien sin mala intención que se equivoca.	Una asistente que envía la planilla de salarios al correo equivocado.
Comprometido	Alguien cuya cuenta fue robada por un atacante externo.	Un atacante que entró con la contraseña de un empleado y actúa como si fuera él.

Tabla 9. Tipos de riesgo interno.

4.2

Reglas inteligentes y alertas automáticas

Las reglas son el cerebro de la seguridad de Teramind. Funcionan con la lógica **“si pasa esto, haz aquello”**, como las reglas de un juego.

Ejemplo Si alguien de Ventas intenta subir un archivo que contiene la palabra “confidencial” a una nube personal, entonces bloquear la subida, mostrarle un aviso y enviar un correo al jefe de seguridad.

Editor visual de reglas TODOS LOS PLANES

Las reglas se arman eligiendo opciones en pantalla, como piezas de un rompecabezas, sin necesidad de programar.

Plantillas listas DESDE UAM

Reglas preparadas para los casos más comunes, para no empezar de cero.

Búsqueda de patrones DESDE UAM

Teramind entiende “expresiones regulares”: una forma de describir patrones. Por ejemplo, “cuatro grupos de cuatro números” describe una tarjeta de crédito, aunque no se sepa qué número es.

Ejemplo Detectar cualquier número de cédula escrito o copiado, sin listar todas las cédulas.

Reglas de actividad y de contenido ACTIVIDAD: DESDE STARTER · CONTENIDO: DESDE DLP

Las de **actividad** miran lo que la persona hace (abrir un sitio, conectar una USB, imprimir). Las de **contenido** miran lo que hay dentro de la información (si un archivo o texto contiene datos sensibles).

4.3

Qué puede hacer una regla cuando se activa

ACCIÓN	QUÉ PASA
Avisar	Aparece un mensaje en la pantalla del trabajador recordándole la política.
Notificar	Se envía una alerta al supervisor o al equipo de seguridad.
Bloquear la acción	La acción no ocurre: el archivo no se sube, el sitio no abre.
Bloquear al usuario	Se cierra la sesión o se bloquea la computadora.
Grabar	Empieza a grabar la pantalla en ese momento para tener evidencia.
Pedir justificación	Se exige confirmar o explicar antes de continuar.

Tabla 10. Acciones posibles de una regla.

> LA DIFERENCIA CON UNA CÁMARA
> Una cámara de seguridad solo graba lo que pasó. Teramind puede **actuar en el momento**: es como una cámara que además puede cerrar la puerta.

4.4

Detectar lo que no es normal

Análisis del comportamiento del usuario DETECCIÓN DE ANOMALÍAS: DESDE UAM

Teramind aprende cómo trabaja normalmente cada persona (a qué hora, con qué programas, cuántos archivos maneja) y avisa cuando algo se sale de ese patrón. En documentos técnicos aparece como UEBA, sigla en inglés de “análisis del comportamiento de usuarios y entidades”.

Ejemplo Alguien que descarga unos 10 archivos al día de repente descarga 2,000 un domingo a las 3 a. m.

Nivel de riesgo dinámico DESDE UAM

Cada persona tiene un puntaje de riesgo que sube o baja según su comportamiento. Así el equipo de seguridad sabe a quién revisar primero.

Ejemplo El puntaje de un empleado sube 25 % en un mes porque empezó a visitar sitios de empleo y a descargar más documentos de lo normal.

Comportamiento abusivo o malicioso TODOS LOS PLANES

Identifica conductas peligrosas o abusivas según las políticas definidas.

4.5

Prevención de pérdida de datos

En inglés se llama **DLP** (Data Loss Prevention). Es el conjunto de funciones para que la información valiosa **no salga de la organización por donde no debe**: correo, USB, nube, impresora, chat, copiar y pegar o, cada vez más, herramientas de inteligencia artificial.

Detección de contenido sensible PLAN DLP

Reconoce automáticamente información delicada: números de tarjeta, datos personales, información médica, datos financieros.

Huella digital de documentos PLAN DLP

Teramind puede “tomarle la huella” a un documento importante para reconocerlo después, aunque alguien le cambie el nombre o copie solo un fragmento.

Ejemplo El contrato secreto de una fusión: si alguien pega dos párrafos en un correo, Teramind lo reconoce.

Clasificación y etiquetas PLAN DLP

Clasifica la información con categorías predefinidas (pública, interna, confidencial) para aplicar reglas según su importancia.

200 reglas de protección listas PLAN DLP

Un catálogo de reglas preparadas para los casos más comunes de fuga de datos.

Bloqueo automático PLAN DLP

Detiene en el acto la salida de información sensible, sea por mala intención o por descuido.

Ocultar información sensible PLAN DLP

Tapa datos delicados en las grabaciones para que ni siquiera el supervisor los vea. La función “Dynamic Blackout”, mejorada en 2026, también oculta contenido en ventanas de fondo y herramientas técnicas.

Ejemplo En un hospital, los datos de los pacientes aparecen tapados en las grabaciones que revisa el supervisor.

Detección de fraude dentro de los programas DESDE DLP

Vigila acciones sospechosas dentro de los sistemas de la organización, como transacciones fuera de lo normal.

4.6

Evidencia e investigación

Cuando ocurre un incidente, Teramind funciona como el expediente de un detective: grabaciones de video, registros de cada acción con fecha y hora, búsqueda por palabras y registros que no se pueden alterar. Esto sirve para investigaciones internas, auditorías y, si hace falta, procesos legales.

4.7

Cumplimiento de leyes y normas

Muchas industrias están obligadas a proteger cierta información. Teramind ayuda a demostrar que se cumple:

NORMA	QUÉ ES, EN SIMPLE
GDPR	La ley de protección de datos personales de la Unión Europea, una de las más estrictas del mundo.
HIPAA	La ley de Estados Unidos que protege la información de salud de los pacientes.
PCI DSS	Las reglas que deben cumplir quienes manejan tarjetas de crédito y débito.
SOC 2	Una auditoría independiente que revisa si el propio proveedor (Teramind) protege bien los datos de sus clientes.

Tabla 11. Normas de cumplimiento relacionadas.

4.8

Integración con otros sistemas

Las organizaciones grandes ya tienen otros sistemas de seguridad. Teramind se conecta con ellos para no ser una isla:

- **Centrales de alarmas de seguridad (SIEM):** Splunk, Microsoft Sentinel, IBM QRadar, ArcSight. Reciben las alertas de Teramind junto con las de los demás sistemas. Desde el plan UAM.
- **Respuesta automática (SOAR):** sistemas que ejecutan acciones solos cuando llega una alerta.
- **Sistemas de tickets y servicio:** ServiceNow, Jira, Zendesk.
- **Recursos Humanos e identidad:** sistemas de personal y el directorio de usuarios de la organización.
- **API:** una "puerta de conexión" para que los programadores integren Teramind con sus propios sistemas, en formatos estándar.

4.9

Un caso completo

Carlos, ejecutivo de ventas, consigue trabajo en la competencia. Dos semanas antes de renunciar empieza a visitar sitios de empleo y a descargar más reportes de lo normal: su **nivel de riesgo** sube. Un viernes en la noche intenta subir "Clientes_2026.xlsx" a su Google Drive personal. La **regla** detecta que el archivo tiene la **huella digital** de la base de clientes: **bloquea** la subida, le muestra un aviso, **graba** la pantalla y **notifica** al jefe de seguridad. El lunes hay una conversación con evidencia clara y la información nunca salió de la empresa.

> EN SÍNTESIS
>
> Teramind nació para el peligro que viene de adentro: el empleado que roba, el que se equivoca o aquel al que le robaron la contraseña. Funciona con reglas del tipo "si pasa esto, haz aquello": puede avisar, bloquear y grabar en el momento, y protege los documentos importantes reconociéndolos aunque les cambien el nombre.

Preguntas frecuentes sobre este capítulo

¿Puede evitar que alguien fotografíe la pantalla con su celular?
No. Teramind controla la computadora, no el mundo físico. Por eso se combina con otras medidas de seguridad.

¿Y si el empleado desinstala el programa?
El agente oculto no puede ser detenido por un usuario normal, y la desconexión de un equipo puede generar alertas.

¿No es exagerado bloquear todo?
Por eso las reglas se diseñan por niveles: primero avisar, luego notificar y solo en lo crítico bloquear.

CAPÍTULO 05

05

Inteligencia artificial

Las dos caras de la IA en Teramind: la IA que trabaja para la herramienta y la herramienta que vigila cómo se usa la IA.

EN ESTE CAPÍTULO

- Qué es OMNI y qué detecta.
- Cómo reconoce si otra persona usa una cuenta.
- Qué es la “IA en la sombra” y por qué preocupa.
- Cómo controla ChatGPT, Copilot y los agentes de IA.
- Novedades de 2026 y el debate ético.

5.1

Dos caras de la misma moneda

La inteligencia artificial aparece dos veces en Teramind, con propósitos distintos:

	IA QUE TRABAJA PARA TERAMIND	TERAMIND VIGILANDO LA IA
Qué es	Modelos de IA que analizan los datos y encuentran patrones que una persona no vería.	Funciones para controlar cómo los empleados usan herramientas de IA.
Nombre	OMNI	Gobierno de la IA
Pregunta que responde	¿Qué riesgo o problema hay en la organización?	¿Qué se le cuenta a la IA y qué hace la IA en nuestras computadoras?

Tabla 12. Las dos funciones de la IA en Teramind.

5.2

OMNI: la IA dentro de Teramind

OMNI viene del latín y significa “todo”. Es el módulo de inteligencia artificial de Teramind, lanzado en versión de prueba pública en abril de 2024. Muestra los hallazgos más importantes como un **muro de noticias de red social**, con videos que se desplazan, para que el supervisor vea de un vistazo lo que necesita atención.

Puntuación de riesgo predictiva

No solo indica quién es riesgoso hoy, sino quién podría volverse riesgoso, según cómo cambia su comportamiento.

Cambios de comportamiento

Detecta cuando una persona empieza a comportarse distinto a como siempre lo ha hecho, lo que Teramind llama “desvío de la persona”.

Autenticidad del trabajador

OMNI aprende la forma única en que cada persona usa la computadora: cómo presiona la tecla Shift, su ritmo al escribir, cómo mueve el mouse. Es casi como una firma; si otra persona usa esa cuenta, lo nota.

Ejemplo Un empleado le da su contraseña a un amigo para que haga su trabajo, o un atacante entra con una contraseña robada: el “estilo” no coincide.

Detección de actividad falsa

Detecta trucos para aparentar trabajo, como programas o aparatos que mueven el mouse solos. Teramind afirma que, en promedio, encuentra que un 7 % de los empleados falsifica actividad (dato de la propia empresa).

Toxicidad en la comunicación

Mide el tono de los mensajes en chats, correos y otras plataformas internas para detectar conflictos o maltrato.

Ejemplo Ver que la tensión entre dos equipos que comparten un proyecto aumentó mucho en un mes.

Análisis de sentimiento

Estima el estado de ánimo general a partir de la comunicación escrita.

Mapa de relaciones

Dibuja quién trabaja con quién y revela el trabajo invisible: personas que ayudan mucho a sus compañeros pero no reciben reconocimiento.

Organización por casos

Agrupa eventos relacionados en un solo caso para investigarlos juntos, en lugar de revisar alertas sueltas.

5.3

El nuevo problema: los empleados usan IA

Hoy muchas personas usan ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude u otras IA en el trabajo. Eso ayuda, pero abre un riesgo nuevo: **¿qué información de la organización se le está contando a la IA?**

Teramind llama a estas herramientas **LLM** (modelos grandes de lenguaje): las inteligencias artificiales que conversan y escriben. En 2026 publicó un estudio titulado, en traducción libre, “La herramienta autorizada es el riesgo”, sobre el uso de IA en las empresas.

5.4

Gobierno de la IA: las funciones

Grabación de conversaciones con IA DESDE UAM

Registra lo que los empleados le escriben a la IA y lo que la IA responde, tal como aparece en pantalla.

Ejemplo Ver que alguien pegó el presupuesto confidencial del próximo año en un chatbot para que "lo resuma".

Control de fuga de datos hacia la IA DESDE UAM

Evita que información sensible se envíe a herramientas de IA.

Reglas de contenido para IA PLAN DLP

Reglas que revisan el contenido de lo que se envía a la IA y pueden bloquearlo.

Ejemplo Bloquear que alguien pegue datos de clientes en cualquier chatbot.

Detección de "IA en la sombra" DESDE UAM

La **IA en la sombra** son herramientas de IA que se usan sin permiso de la organización. Teramind las reconoce por **cómo se comportan** y por su huella de red, no solo por su nombre, así que las detecta aunque las renombren o escondan.

Gobierno de agentes de IA DESDE UAM

Los **agentes de IA** son programas de IA que no solo conversan, sino que **actúan solos**: abren páginas, llenan formularios, ejecutan órdenes. Teramind distingue el trabajo humano del trabajo de la IA y registra cada acción del agente como si la hiciera una persona.

Velocidad sobrehumana

Si se ejecutan cientos de comandos en pocos segundos, Teramind sabe que no es una persona escribiendo y lo marca como "actividad extrema en línea de comandos".

Ejemplo Descubrir a un ingeniero que tenía un agente de IA no autorizado trabajando en la red de la empresa.

Bloqueo y límites

Puede impedir que un agente de IA entre a sitios o repositorios bloqueados y frenar automáticamente funciones de IA consideradas riesgosas.

Informe de uso de IA

Un reporte, lanzado en enero de 2026, que muestra qué herramientas de IA se usan, qué tipo de instrucciones se les da y cómo evoluciona su uso.

5.5

Novedades recientes

FECHA	NOVEDAD
Abril 2024	Lanzamiento de OMNI en versión de prueba pública; nuevas funciones de ubicación y soporte técnico remoto sin interrumpir al usuario.
Enero 2026	Más monitoreo de IA, informe de uso de IA, soporte para Windows en procesadores ARM y mejoras para ocultar información sensible.
Febrero 2026	Configuración separada de cada tipo de seguimiento, más funciones en Mac y mejoras en seguridad y en el motor de reglas.
2026	La empresa se presenta como plataforma de riesgo humano, protección de datos y control de la IA.

Tabla 13. Evolución reciente del producto.

5.6

El debate ético de la IA

Medir “toxicidad”, “sentimiento” o predecir quién será riesgoso con IA es poderoso, pero también discutible:

- La IA puede equivocarse o tener sesgos: un sarcasmo entre amigos puede leerse como “tóxico”.
- Un puntaje predictivo no es una prueba; señalar a alguien por lo que “podría” hacer es delicado.
- Por eso estas funciones deben servir para **priorizar la revisión humana**, no para decidir solas.

> EN SÍNTESIS
>
> La IA aparece dos veces en Teramind. Primero, OMNI analiza los datos y detecta lo que una persona no vería: si alguien usa una cuenta ajena, si hay conflictos en un equipo o quién podría volverse riesgoso. Segundo, Teramind vigila cómo se usa la IA: qué se le cuenta a ChatGPT y qué hacen los agentes de IA en las computadoras.

Preguntas frecuentes sobre este capítulo

¿Teramind lee lo que se le pregunta a ChatGPT?
Si la organización lo activa, sí: registra lo que se escribe y se responde en la computadora de trabajo.

¿Cómo sabe que no es el titular de la cuenta?
Porque aprende su forma de escribir y mover el mouse. Si otra persona usa la cuenta, el patrón cambia.

¿La IA decide sanciones?
No debería. La IA prioriza qué revisar; la decisión la toma una persona.

CAPÍTULO 06

06

Planes, precios, privacidad, ley y valoración

Lo necesario para decidir: cuánto cuesta, qué incluye cada plan, cómo se protege la privacidad, qué dice la ley y si vale la pena.

EN ESTE CAPÍTULO

- Los cuatro planes y para quién es cada uno.
- Cuánto cuesta y qué costos adicionales considerar.
- Qué herramientas de privacidad ofrece.
- El marco legal en Panamá y el debate ético.
- Ventajas, desventajas, alternativas y valoración final.

6.1

Los cuatro planes

Teramind se vende por **puesto** (cada computadora o usuario monitoreado) y por **mes**. Los planes funcionan como una escalera: cada uno incluye todo lo del anterior y suma más.

PLAN	PARA QUIÉN	QUÉ AGREGA
Starter	Uso básico de productividad e identificar usuarios riesgosos.	Pantalla en vivo y grabación, sitios y programas, bloqueo de actividad, reglas básicas, tablero personalizable.
UAM (monitoreo completo de actividad)	Productividad completa y detección e investigación de seguridad.	Grabación de conversaciones con IA, control de fuga hacia IA, gobierno de agentes de IA, registro completo, reglas de actividad ilimitadas, reglas de productividad listas, conexión con centrales de seguridad, registro de teclado.
DLP (prevención de pérdida de datos)	Seguridad completa con respuesta automática.	Reglas de contenido para IA y en general, detección y ocultamiento de contenido sensible, bloqueo de actividad maliciosa, 200 reglas de protección listas, bloqueo automático.
Enterprise y Gobierno	Grandes empresas y gobiernos exigentes.	Lectura de texto en pantalla (OCR), captura de datos dentro de programas para detectar fraude, soporte premium con garantía de servicio, servicios profesionales y nubes gubernamentales.

Tabla 14. Planes de Teramind.

6.2

¿Cuánto cuesta?

A octubre de 2026, la página oficial de precios **ya no muestra montos**: pide elegir la cantidad de puestos y contactar a ventas, e indica que pagar por año ahorra un 8 %. Como referencia, estos son los precios de lista que Teramind publicaba y que siguen citando directorios especializados:

PLAN	PAGO ANUAL (POR PUESTO/MES)	PAGO MENSUAL (POR PUESTO/MES)
Starter	≈ US$14	≈ US$15
UAM	≈ US$28	≈ US$30
DLP	≈ US$32	≈ US$35
Enterprise y Gobierno	Cotización a medida	Cotización a medida

Tabla 15. Precios de referencia (sujetos a cambio).

EJEMPLO DE CÁLCULO

Una oficina de 5 personas en el plan DLP pagando mensualmente: 5 × US$35 = **unos US$175 al mes**, alrededor de US$2,100 al año. Son precios de referencia y pueden cambiar o negociarse.

- **Mínimo de 5 puestos:** aunque se tengan 2 empleados, se pagan 5.
- **Prueba gratis:** 7 días en la nube y 14 días en servidores propios o nube privada.
- **No hay plan gratuito permanente.**
- **Costos adicionales posibles:** implementación, capacitación, almacenamiento de grabaciones y servicios profesionales.
- **Descuentos por volumen:** los precios se negocian más en contratos grandes.

6.3

Herramientas de privacidad

Teramind puede ser muy invasivo, pero también ofrece formas de limitar lo que se recoge. **La privacidad no viene sola: hay que configurarla**.

HERRAMIENTA	QUÉ PERMITE
Horarios de monitoreo	Monitorear solo durante la jornada laboral.
Exclusiones	No registrar ciertos programas o sitios, como la banca personal o portales de salud.
Ocultar datos sensibles	Tapar información delicada en las grabaciones (Dynamic Blackout).
Grabar solo ante infracciones	No grabar todo el día, solo cuando se rompe una regla.
Agente visible	Que el trabajador sepa que es monitoreado y pueda pausarlo fuera de horario.
Permisos por rol	Decidir qué administrador puede ver qué: no todos los supervisores tienen que ver todo.
Perfiles por grupo	Monitorear con distinta intensidad según el puesto y su riesgo real.

Tabla 16. Herramientas de privacidad.

6.4

El marco legal

Una idea clave: **Teramind entrega el software, pero la responsabilidad legal es de la organización que lo usa.**

En Panamá, la referencia principal es la **Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales**, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 y supervisada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Sus ideas centrales, en simple:

- **Informar:** las personas deben saber qué datos suyos se recogen y para qué.
- **Finalidad:** los datos se usan solo para el propósito declarado.
- **Proporcionalidad:** recoger lo necesario, no todo lo posible.
- **Seguridad:** proteger los datos que se recogen.
- **Derechos:** las personas pueden pedir acceso y corrección de sus datos.

En otros lugares: en Europa aplica el GDPR, muy estricto con el monitoreo de empleados; en Estados Unidos las reglas cambian según el estado.

> BUENAS PRÁCTICAS ANTES DE INSTALARLO
> Tener una **política escrita** de uso de equipos y monitoreo, informarla y hacerla firmar; definir qué se monitorea y por qué; limitar quién ve los datos y por cuánto tiempo se guardan; y consultar con un abogado laboral.

6.5

El debate ético

A FAVOR	EN CONTRA
Protege información de clientes y de la organización.	Puede sentirse como desconfianza y vigilancia constante.
Da evidencia objetiva en conflictos y denuncias.	Riesgo de microgestión: medir cada minuto en lugar de resultados.
Ayuda a detectar sobrecarga y mejorar procesos.	Puede capturar información personal sensible.
Exigido por ley en algunos sectores regulados.	El modo oculto puede usarse de forma abusiva.
Detecta cuentas robadas y fraudes.	La IA puede equivocarse al juzgar tono o riesgo.

Tabla 17. Argumentos del debate ético.

La pregunta central es: **¿el monitoreo es proporcional al riesgo que se quiere evitar?** Un banco que protege millones de cuentas no es lo mismo que una oficina pequeña que quiere saber quién

ve redes sociales.

6.6

Ventajas y desventajas

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Una de las herramientas más completas del mercado: productividad, seguridad e IA en un solo lugar.	Curva de aprendizaje alta: el panel es abrumador al principio.
Puede actuar en el momento, no solo registrar.	Costoso para equipos pequeños y con mínimo de 5 puestos.
Tres formas de instalación, incluida en servidores propios.	Mac y Linux con funciones limitadas; sin iPhone.
Evidencia detallada para investigaciones y auditorías.	Puede ralentizar computadoras viejas.
Muy buenas calificaciones en plataformas de reseñas.	Riesgo de dañar la confianza si se usa mal.
Se conecta con los sistemas de seguridad existentes.	Precios cada vez menos transparentes.
Funciones pioneras para controlar el uso de IA.	La privacidad exige configuración consciente.

Tabla 18. Ventajas y desventajas.

6.7

Alternativas en el mercado

HERRAMIENTA	EN QUÉ SE DIFERENCIA, EN GENERAL
ActivTrak	Más enfocada en productividad y menos invasiva; tiene plan gratuito.
Hubstaff	Pensada para control de horas, proyectos y pagos de equipos remotos.
Insightful	Analítica de productividad para equipos remotos e híbridos.
Controlio, InterGuard, Veriato	Monitoreo de empleados con distintos niveles de detalle y precio.
DTEX, Proofpoint	Seguridad de riesgo interno para grandes corporaciones.
Microsoft Purview	Protección de datos integrada al ecosistema de Microsoft 365.

Tabla 19. Alternativas. Sus características y precios cambian con frecuencia.

6.8

¿Para quién sí y para quién no?

LE CONVIENE A	PROBABLEMENTE NO LE CONVIENE A
Bancos, aseguradoras, hospitales y gobierno.	Equipos de 2 o 3 personas con presupuesto ajustado.
Organizaciones con datos muy sensibles o propiedad intelectual.	Organizaciones que solo quieren contar horas trabajadas.
Centros de llamadas y operaciones con procesos repetitivos.	Equipos que trabajan solo en Mac o en celulares.
Organizaciones que necesitan controlar el uso de IA.	Culturas donde la confianza es el valor principal y no hay riesgo regulatorio.

Tabla 20. Perfil de usuario recomendado.

6.9

Valoración final

Teramind es una de las herramientas más completas para ver, medir y proteger lo que ocurre en las computadoras de una organización, y es pionera en controlar el uso de inteligencia artificial. Su poder es también su riesgo: la misma función que protege los datos de un paciente puede convertirse en vigilancia excesiva si se usa sin límites.

La herramienta no es buena ni mala por sí sola. **Lo que define su valor es cómo, para qué y con cuánta transparencia se usa.**

> EN SÍNTESIS
>
> Teramind tiene cuatro planes, de unos 14 a unos 35 dólares por usuario al mes, con un mínimo de cinco. Su uso puede ser legal, pero la responsabilidad es de la organización: en Panamá, la Ley 81 exige informar y no recoger más de lo necesario.

Preguntas frecuentes sobre este capítulo

¿Es legal monitorear a los empleados?
Monitorear equipos de trabajo puede ser legal, pero hay que informar, tener un propósito claro y ser proporcional. Hacerlo a escondidas y sin límites puede violar la ley.

¿Vale la pena para una pyme?
Depende del riesgo. Si maneja datos sensibles, puede valer; si solo quiere contar horas, hay opciones más simples y económicas.

¿Hay versión gratis?
No hay plan gratuito permanente, solo pruebas de 7 o 14 días.

CIERRE

Conclusión

Teramind es una de las herramientas más completas para ver, medir y proteger lo que ocurre en las computadoras de una organización. A lo largo del documento se mostró que su alcance va mucho más allá de “mirar pantallas”: une monitoreo de actividad, análisis de productividad, prevención de pérdida de datos, investigación forense e inteligencia artificial.

Su punto de partida es sencillo, un agente en cada equipo, pero sobre él se construyen reglas que actúan en el momento, niveles de riesgo, protección de documentos y control del uso de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, su poder obliga a la responsabilidad. La misma función que protege los datos de un paciente puede convertirse en vigilancia excesiva si se aplica sin límites. En Panamá, la Ley 81 de 2019 exige informar, tener una finalidad clara y recoger solo lo necesario. La herramienta no es buena ni mala por sí sola: **su valor depende de cómo, para qué y con cuánta transparencia se use.**

RECOMENDACIONES

Recomendaciones

- Definir una política escrita de monitoreo, comunicarla y obtener la firma de los trabajadores antes de instalar la herramienta.
- Preferir el agente visible cuando no exista una razón de seguridad que justifique el oculto.
- Limitar quién ve qué dentro del panel de Teramind mediante permisos por rol.
- Configurar las herramientas de privacidad: horarios, exclusiones, ocultamiento de datos sensibles y grabación solo ante infracciones.
- Usar los datos para mejorar procesos y apoyar a las personas, y tratar los resultados de la IA como apoyo a la decisión humana, nunca como decisión final.
- Verificar precios y funciones en la fuente oficial antes de cualquier decisión de compra.

REFERENCIAS

Bibliografía

Referencias en formato APA, 7.ª edición. Fuentes consultadas en octubre de 2026.

Apploye. (2026). *Teramind software review: I tested its claims in 2026*. https://apploye.com/teramind-review

Asamblea Nacional de Panamá. (2019). *Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre protección de datos personales*. Gaceta Oficial de la República de Panamá.

Capterra. (2026). *Teramind pricing 2026*. https://www.capterra.com/p/172645/Teramind/pricing/

Disilva, A. (s. f.). *Deploying & using the Teramind Agent*. Teramind Knowledge Base. https://kb.teramind.co/en/articles/8790866-deploying-using-the-teramind-agent

Disilva, A. (2024). *Release 672 (2024-04-29)*. Teramind Knowledge Base. https://kb.teramind.co/en/articles/9258424-release-672-2024-04-29

FitGap. (2026). *Teramind*. https://us.fitgap.com/products/014557/teramind

GetApp. (2026). *Teramind: 2026 pricing, features, reviews & alternatives*. https://www.getapp.com/security-software/a/teramind/

Hubstaff. (2026). *Teramind review (2026): Features, pricing, and verdict*. https://hubstaff.com/blog/?p=32662

People Managing People. (2026). *Reseña de Teramind: ventajas, desventajas, características y precios explicados*. https://peoplemanagingpeople.com/es/tools/resena-teramind/

República de Panamá. (2021). *Decreto Ejecutivo N.º 285 de 2021, que reglamenta la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales*. Gaceta Oficial de la República de Panamá.

SmartBrief. (s. f.). *Isaac Kohen*. https://www.smartbrief.com/authors/isaac-kohen

TechTarget. (s. f.). *Teramind CTO talks insider threat prevention, employee monitoring*. https://www.techtarget.com/cybersecurity/feature/Teramind-CTO-talks-insider-threat-prevention-employee-monitoring

Teramind. (2024). *Teramind deployment endpoint requirements* [Folleto]. https://teramind.co/wp-content/uploads/2024/06/Endpoint-Requirements-Brochure.pdf

Teramind. (2026a). *About us*. https://www.teramind.co/company/about/

Teramind. (2026b). *AI agent monitoring software*. https://www.teramind.co/solutions/ai-agent-monitoring/

Teramind. (2026c). *Teramind features*. https://www.teramind.co/features/

Teramind. (2026d). *Teramind pricing*. https://www.teramind.co/services/price/

Teramind. (s. f.-a). *OMNI from Teramind*. https://www.teramind.co/solutions/omni

Teramind. (s. f.-b). *System: Download Agent*. Teramind Knowledge Base. https://knowledge.teramind.co/en/articles/11887471-system-download-agent

Teramind. (s. f.-c). *Teramind Agent specifications and supported platforms*. Teramind Knowledge Base. https://knowledge.teramind.co/en/articles/11906389-teramind-agent-specifications-and-supported-platforms

Teramind. (s. f.-d). *What features are supported in Windows, Mac and Linux?* Teramind Knowledge Base. https://knowledge.teramind.co/en/articles/15262363-what-features-are-supported-in-windows-mac-and-linux

TrustRadius. (2026). *Teramind pricing*. https://trustradius.com/products/teramind/pricing

WorkTime. (2026). *Teramind review (2026): Features, pricing, pros and cons*. https://www.worktime.com/blog/employee-monitoring/teramind-review-features-pricing-pros-and-cons

ANEXO A

Resumen general de Teramind

TEMA	LO ESENCIAL
Qué es	Software que registra la actividad en computadoras de trabajo, mide productividad, protege la información y controla el uso de IA.
Analogía	El sistema de cámaras de un banco, pero para computadoras, y con la capacidad de cerrar la puerta.
Origen	Fundado en 2014 por Isaac Kohen, ex programador de Wall Street. Más de 10,000 organizaciones en 125 países.
Cómo funciona	Un agente liviano en cada computadora envía datos a un panel de control web.
Visible u oculto	El agente visible se ve y se puede pausar; el oculto no se ve ni se puede detener.
Dónde vive	En la nube de Teramind, en servidores propios o en nube privada.
Dónde funciona	Completo en Windows; limitado en Mac y Linux; no está pensado para celulares.
Qué ve	Pantalla en vivo y grabada, web, programas, correo, chats, reuniones, teclado, copiar y pegar, archivos, impresión, cámara, ubicación y red.
Qué mide	Tiempo activo e inactivo, productivo e improductivo, horarios, carga de trabajo y procesos.
Cómo protege	Reglas “si pasa esto, haz aquello” que avisan, notifican, bloquean o graban; nivel de riesgo; protección de documentos sensibles.
IA	OMNI detecta riesgos, cuentas usadas por otra persona, actividad falsa y conflictos. El gobierno de IA controla ChatGPT, Copilot y agentes de IA.
Planes	Starter, UAM, DLP y Enterprise. Referencia: ≈ US$14 a 35 por puesto al mes, mínimo 5 puestos.
Ley y ética	La responsabilidad es de la organización. En Panamá: Ley 81 de 2019. Informar, tener propósito y ser proporcional.

Tabla B1. Resumen general.

ANEXO B

Preguntas frecuentes

¿Teramind es un virus o un programa espía?
No. Es software comercial que la organización instala en sus propios equipos. Lo que lo vuelve correcto o abusivo es cómo se usa y si se informa.

¿Puede ver a la persona por la cámara?
Registra si la cámara se activó; su función principal es la pantalla, no grabar a la persona.

¿Escucha lo que se habla?
Puede grabar audio de forma opcional si la organización lo activa. No es la función por defecto.

¿Ve las cosas personales?
Ve lo que pasa en la computadora de trabajo. Por eso se recomienda no usarla para asuntos personales y que la organización excluya sitios privados.

¿Funciona en teletrabajo?
Sí, mientras se use la computadora con el agente instalado. Puede saber si la persona está en la oficina o en casa.

¿Se puede instalar en la computadora de un familiar?
Teramind está pensado para organizaciones y sus equipos de trabajo. Monitorear a otra persona sin su conocimiento puede ser ilegal.

¿Cuánto tiempo se guardan las grabaciones?
Lo decide la organización según su política y su espacio disponible.

¿Quién puede ver los datos?
Los administradores a los que la organización les dé permiso. Se puede limitar por rol.

¿Es mejor que ActivTrak o Hubstaff?
Es más completo en seguridad y protección de datos; las otras son más simples y económicas si solo se busca productividad.

¿Qué pasa si se cae internet?
El agente oculto guarda todo localmente y lo envía cuando vuelve la conexión.

¿Detecta si alguien usa una contraseña ajena?
Sí; OMNI aprende la forma de escribir y mover el mouse, y si no coincide lo marca.

¿Bloquea ChatGPT?
Puede registrarlo, controlarlo o bloquear que se le envíe información sensible, según la configuración.

ANEXO C

Glosario

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA, EN SIMPLE
Agente	El programa pequeño que se instala en cada computadora y recoge la información.
Agente visible / oculto	Visible: el trabajador lo ve y puede pausarlo. Oculto (stealth): no se ve ni se puede detener.
Panel o dashboard	La pantalla de control donde el administrador ve todo.
UAM	Monitoreo de la actividad de los usuarios. También es el nombre de un plan.
DLP	Prevención de pérdida de datos: que la información no salga por donde no debe. También es el nombre de un plan.
Riesgo interno	Peligro que viene de adentro: personas maliciosas, descuidadas o con la cuenta robada.
UEBA	Aprender lo normal de cada persona para avisar cuando algo se sale de lo normal.
Puntuación de riesgo	Un número que indica qué tan riesgoso es el comportamiento reciente de alguien.
OCR	Que la computadora “lea” texto dentro de imágenes o videos.
Huella digital	Una marca para reconocer un documento aunque lo copien en pedazos.
Expresión regular	Una forma de describir patrones, como “16 números seguidos” para una tarjeta.
Forense digital	Reconstruir qué pasó en una computadora, como un investigador.
Telemetría	Medir a distancia; datos que se envían solos a una central.
SaaS / nube	Software que se usa por internet, alojado en servidores del proveedor.
On-premise	Instalado en los servidores propios de la organización.
SIEM	La central de alarmas de seguridad que reúne alertas y registros de muchos sistemas.
SOAR	Sistemas que responden automáticamente cuando llega una alerta.
API	Una puerta de conexión para que otros programas hablen con Teramind.
LLM	Modelos grandes de lenguaje: las IA que conversan, como ChatGPT o Claude.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA, EN SIMPLE
IA en la sombra	Herramientas de IA que se usan sin permiso de la organización.
Agente de IA	Una IA que no solo responde, sino que actúa sola en la computadora.
OMNI	El módulo de inteligencia artificial de Teramind.
RDP / Citrix / VDI	Formas de usar una computadora a distancia o escritorios virtuales compartidos.
Active Directory / LDAP	La lista oficial de usuarios, grupos y departamentos de una organización.
GDPR / HIPAA / PCI DSS	Normas de protección de datos: Europa, salud en EE. UU. y tarjetas de pago.
SOC 2	Auditoría independiente sobre si un proveedor protege bien los datos.
Puesto (seat)	Cada usuario o computadora que se paga en la licencia.

Tabla B2. Glosario de términos.