



**exit**  
**fabrics.** Upholstery  
for all needs

# Basic F.R.



# Basic F.R.

---



BS A034



BS A105



BS A755



BS A101



BS A106



BS A088



BS A102



BS 4011



BS B122



BS F292



BS F136



BS A462




BS A090



BS A027



BS A087



BS A060



BS A30



BS A168



BS A198



BS A096



BS A301



BS A089



BS A098



BS A047



BS A005



BS A156

# Basic F.R.

---



BS A045



BS 6015



BS A155




BS F103




BS A100



BS A077



BS A011




BS A026



BS A095



BS A099



BS A108



BS A004




BS A157




BS A019



BS A404




BS A084



BS A046




BS A021




BS A097




BS A009




BS A086




BS A315



BS A107




BS A170



BS B422



BS A085



BS E094



BS G131

## Basic F.R.

---



BS G132



BS A038



BS B425



BS A302

# Basic F.R.



<b>Sectores</b>	Oficina   Acústico   Contract   Decoración   Hogar   Ocio	<b>Sectors</b>	Office   Acoustic   Contract   Decoration   Home   Leisure	<b>Secteurs</b>	Bureau   Acoustique   Contract   Décoration   Ameublement intérieur   Loisirs
<b>Aplicaciones</b>	Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario oficina, Mobiliario hogar, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines	<b>Applications</b>	Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Retail, Office furniture, Home furniture, Vertical surfaces, Screens, Acoustic panels, Curtains, Decoration accessories, Cushions	<b>Applications</b>	Chaises, Fauteuils, Canapés, Tabourets, Poufs, Retail, Mobilier de bureau, Mobilier de maison, Surfaces verticales, Tissu screen, Panneaux acoustiques, Rideaux, Accessoires de décoration, Coussins
<b>Descripción</b>	Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de mobiliario de oficina (sillas, separadores, asientos, etc.). Con una gama de 58 colores en catálogo y la posibilidad de crear colores a medida, Basic F.R se presenta como una solución óptima.	<b>Description</b>	Basic is a fire-resistant crepe fabric made of 100% polyester. Versatile and functional, this is a popular collection for upholstering office furniture (chairs, dividers, seats, etc.). With a range of 58 colours in the catalogue and the possibility of creating custom colours, Basic F.R is offered as an optimal solution.	<b>La description</b>	Basic est un tissu crêpe ignifugé fabriqué en polyester 100 %. Polyvalente et fonctionnelle, cette collection populaire a été spécialement conçue pour le tapissage de mobilier de bureau (chaises, parois de séparation, sièges, etc.). Déclinée dans une gamme de 58 couleurs cataloguées et avec la possibilité de créer des couleurs sur mesure, la collection Basic F.R. apporte une solution optimale à vos besoins.
<b>Características</b>	Ignífugo   Uso interior   Alta resistencia a la abrasión   Stretch   Eco-clean opcional*   Absorción acústica   Larga durabilidad	<b>Features</b>	Flame retardant   Indoor use   High resistance to abrasion   Stretch   Eco-clean optional*   Acoustic absorption   Long durability	<b>Caractéristiques</b>	Finition ignifuge   Usage intérieur   Haute résistance à l'usure   Elasticité   Nettoyage écologique optionnel*   Absorption acoustique   Longue durée de vie
*El tratamiento Eco-Clean puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.		*The Eco-Clean treatment can affect the fire retardant properties of the product.		*Le traitement Eco-Clean peut affecter les propriétés ignifuges du produit.	
<b>Especificaciones técnicas</b>					
<b>Composición</b>	100% poliéster	<b>Composition</b>	100% Polyester	<b>Composition</b>	100 % polyester
<b>Ancho</b>	140 cm ± 2%	<b>Width</b>	140 cm ± 2%	<b>Largeur</b>	140 cm ± 2%
<b>Peso</b>	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%	<b>Weight</b>	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%	<b>Poids</b>	470 g/ml ± 5% 335 g/m2 ± 5%
<b>Largo</b>	45 mts ± 10%	<b>Long</b>	45 mts ± 10%	<b>Longue</b>	45 mts ± 10%
<b>Normativas</b>					
<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN ISO 12947-2 <b>100.000 Martindale ciclos</b>	<b>Abrasion resistance</b>	EN ISO 12947-2 <b>100.000 Martindale cycles</b>	<b>Résistance à l'abrasion</b>	EN ISO 12947-2 <b>100.000 cycles Martindale</b>
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2: <b>4-5</b> (escala 1-5; 5 mejor valor)	<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2: <b>4-5</b> (scale 1-5; 5 best value)	<b>Boulochage</b>	EN ISO 12945-2: <b>4-5</b> (échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02 Método 2: <b>5-6</b> (escala 1-8; 8 mejor valor)	<b>Colour fastness to light</b>	EN ISO 105-B02 Method 2: <b>5-6</b> (scale 1-8; 8 best value)	<b>Solidité des couleurs à la lumière</b>	EN ISO 105-B02 Méthode 2: <b>5-6</b> (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
<b>Solidez al frotte</b>	EN ISO 105-X12 En seco: <b>4</b>   En húmedo: <b>4</b>	<b>Colour fastness to rubbing</b>	EN ISO 105-X12 Dry: <b>4</b>   Wet: <b>4</b>	<b>Solidité des couleurs au frottement</b>	EN ISO 105-X12 À l'état sec : <b>4</b>   À l'état humide : <b>4</b>
<b>Resistencia al rasgado</b>	EN ISO 13937-3 Urdimbre: <b>140 N</b>   Trama: <b>110 N</b>	<b>Tear resistance</b>	EN ISO 13937-3 Warp: <b>140 N</b>   Weft: <b>110 N</b>	<b>Résistance au déchirement</b>	EN ISO 13937-3 Chaîne : <b>140 N</b>   Trame : <b>110 N</b>
<b>Absorción acústica</b>	EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: <b>0,9</b>	<b>Acoustic absorption</b>	EN ISO 10534-2 Acoustic absorption peak: <b>0,9</b>	<b>Absorption acoustique</b>	EN ISO 10534-2 Valeur maximale d'absorption acoustique : <b>0,9</b>
<b>Inflamabilidad</b>	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8	<b>Flammability</b>	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0 UK: BS 7176 Low Hazard USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation nº 118 UNECE Annex 6 IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8	<b>Inflammabilité</b>	UE : EN 1021 1/2 GB : BS 5852 0 GB : BS 7176 Faible risque USA : CAL TB 117 Section 1 USA : NFPA 260 Classe 1 Règlement nº 118 UNECE Annexe 6 IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.		Flammability performance is dependent on foam used.		Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé	

Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

Cleaning, use and maintenance recommendations

Recommendations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

<b>Mantenimiento</b>	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.	<b>Maintenance</b>	Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.	<b>Maintenance</b>	Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.
<b>Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.</b>		<b>We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.</b>		<b>Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.</b>	
<b>Igualdad de color</b>	De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)	<b>Colour matching</b>	Variations can occur from one tint to another (3%)	<b>Correspondance des couleurs</b>	Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%)

**Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.**  
**Consultar.**  
 Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

**Any colour not in the card can be produced in minimum order quantities.**  
**Please inquire.**  
 We reserve the right to change technical specifications without notice.

**Toute couleur ne figurant pas dans la carte peut être produite en quantités minimales de commande.**  
**Veuillez vous renseigner.**  
 Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.