

 somos más que harina	Manual de Gestión del Mantenimiento		<b>Codigo:</b>	OPE-ME-FO-002
	PPR Mantenimiento de Equipamientos		<b>Fecha:</b>	3/17/2025
	"Solicitud y Reparacion de Mantenimiento"		<b>Version:</b>	4
			<b>Pagina:</b>	1 de 1
<b>Informacion Del Solicitante</b>				
Fecha Inicial	2025-07-07	12:00	#Orden de trabajo (BE.AS)	15060-15061
Nombre Del Solicitante	John giraldo	Cargo	Lider de Mantenimiento	
<b>Informacion De Zona, Equipo o Maquina</b>				
Zona Maquina Y / O Equipo	Elevador de molienda	Codigo	MOLBOGELE01	
Marca	NA	Ubicación	Quinto piso	
<b>Describe Detalladamente El Estado En El que Se Encuentra Y Enuncie Las Fallas Que Presenta</b>				
El equipo se encuentra en buen estado, no presenta fallas				
JF66		JF66		
Firma Solicitante		Autorizacion Mantenimiento		
Tipo De Mantenimiento A Realizar				
Preventivo, Planeado				
<b>Descripcion General Del Trabajo Realizado</b>				
Se realiza limpieza por todo el equipo, se lubrican rodamientos y se hace toma de termografia, vibraciones y consumo eléctrico del motor				
Fecha Y Hora De Cierre Del Mantenimiento		2025-07-08 12:40		
Responsable o Responsables del mantenimiento		VoBo De Mantenimiento		
Christian Navarro		John Giraldo		
Nombre Y Apellido		Nombre Y Apellido		
<b>Revision De Inocuidad</b>				
En esta revision se busca garantizar que los labores realizadas no impliquen ningun tipo de reiesgo a la inocuidad de las materias primas y productos de grado alimenticio, ya sea durante do depues de la ejecucion, Es deber de la persona responsale de las actividades de mantenimiento asegurar que su labor no va a poner en riesgo la inocuidad del producto				
En la labor ejecutada se utilizo algun tipo de insumo que prepresente riesgo quimico, fisico o biologico? Indique Cuales				
Si, grasa frixo de grado alimenticio				
Fueron retiradas de la zona?				Si
Las personas del mantenimiento reporta alguna novedad ocurrida que pueda implicar riesgos de la inocuidad?				
No ninguna				
El Lugar del mantenimiento y zonas adyacentes es entregado en condiciones que no generan riesgo a la inocuidad? Indique Cuales				Si
Que implementos fueron utilizados para la limieza y desonfeccoon de la zona de mantenimiento?				
Trapos, cepillos, y alcohol				
<b>Revision Limpieza</b>				
Fecha	2025-07-07	Hora	12:45	
Responsable de la limpieza	Responsable De Revisar Limpieza	Proovedor De Mantenimiento (segun aplique)		
Christian	Diana	No proporcionado		

<div><div>mas</div><div>somos más que harina</div></div>	Manual de Gestión del Mantenimiento				Codigo: OPE-ME-FO-002			
	PPR Mantenimiento de Equipamientos				Fecha: 3/17/2025			
	"Solicitud y Reparacion de Mantenimiento"				Version: 4			
					Pagina: 1 de 1			
Control De Partes Seltas								
Fecha De Solicitud		2025-07-07		Ubicacion				
Responsible		Christian Navarro		Cargo		Técnico mecanico		
Trabajo a realizar		Mantenimiento Preventivo elevador de molienda						
Herramientas		Piezas (Incluir repuestos)						
Registro Ingreso		Salida	Registro Ingreso		Utilizado	No utilizado	Desinstalado	Verificacion de salida
Cantidad	Descripcion	Cantidad	Cantidad	Descripcion				
1	Cámara termografica	1	Na	Na	Na	Na	Na	Na
1	Medidor de vibraciones	1						
1	Multimetro	1						
Materiales (Registrar materiales e insumos utilizados lubricantes, pinturas,lijas,etc)								
Registro Ingreso					utilizado	Verificacion salida (Ingreso-utilizado)		
Cantidad	Variedad de medida		Descripcion					
40	G		Grasa frixo grado alimenticio		40	0		
VoBo Verificacion Ingreso				VoBo Verificacion Salida				
Nombre	John giraldo	Fecha	2025-07-07	Nombre	John giraldo	Fecha	2025-07-07	
REGISTRO MEDICIONES MANTENIMIENTO PREDICTIVO								
Maquina / Equipo	Parte del Equipo	Termografia	Analizador de vibraciones	Vibraciones /Nuevas mediciones	Multimetro Rango	Multimetro Amperaje	Observaciones	OT Mantenimiento Preventivo
	MOTOR R1	Si	Bueno		1,75	1,1		
	MOTOR R2	Si	Bueno					
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	
Evidencia Fotografica (Antes)				Evidencia Fotografica (Despues)				



[illegible][illegible]