

# Trabajo Práctico 1 — Karatsuba

[7529/9506] Teoría de Algoritmos I Segundo cuatrimestre de 2021

Alumno:	XXXXX XXXXX, Xxxx
Número de padrón:	106 713
Email:	XXXXXX@fi.uba.ar
Entrega:	$n^{\circ} 1 (29/09/2021)$

## $\mathbf{\acute{I}ndice}$

1.		oducci										2
	1.1.	Resum	en									2
	1.2.	Linean	nientos básicos									2
2.	Part	te 1: ¡I	Karatsuba!									3
	2.1.	Enunc	ado									3
	2.2.	Resolu	ción con Karatusba									4
			Adaptación de productos al número de padrón									
			Detalles generales y de la función recursiva									
			Etapas de recursión del caso dado									
			Resolución de cada etapas, paso a paso									
	2.3.	Cantid	ad de operaciones y complejidad									11
			ración con algoritmo tradicional									
			on y conquista									
3.	Part	Parte 2: Cuestión de complejidad										12
	3.1.	Enunc	ado									12
			na maestro									
			ejidad temporal									

## 1. Introducción

## 1.1. Resumen

El presente informe documenta el enunciado y la solución del primer trabajo práctico de la materia Teoría de Algoritmos I. El mismo comprende la resolución manual de una multiplicación mediante el algoritmo de Karatsuba junto con su análisis, así como una parte teórica sobre recursividad y Teorema Maestro.

Si bien este trabajo es individual, es redactado empleando el plural de modestia (tan usual en el ámbito académico).

#### 1.2. Lineamientos básicos

- El trabajo se realizará en forma individual.
- Se debe entregar el informe en formato pdf en el aula virtual de la materia.
- El informe debe presentar carátula con datos del autor y fecha de entrega. Debe incluir número de hoja en cada página.
- En caso de re-entrega, entregar un apartado con las correcciones mencionadas

## 2. Parte 1: ¡Karatsuba!

#### 2.1. Enunciado

Dados los siguientes números (completada por su número de padrón):

```
a35b411c
2d98ef55
```

con:

```
a: dígito del padrón correspondiente a la unidad
b: dígito del padrón correspondiente a la centena
c: los dos dígitos del padrón de la izquierda mod 7
d: dígito del padrón correspondiente a la decena
e: dígito del padrón correspondiente a la unidad de mil
f: los dos dígitos del padrón de la derecha mod 9
```

Ejemplo. Padrón: 95473

```
33544114
27985155
```

#### Se pide:

- 1. Resuelva la multiplicación paso a paso utilizando el algoritmo de Karatsuba.
- 2. Cuente la cantidad de sumas y multiplicaciones que realiza y relaciónelo con la complejidad temporal del método.
- 3. Comparar lo obtenido con el método de multiplicación tradicional. ¿Observa alguna mejora? Analice.
- 4. ¿Por qué se puede considerar al algoritmo de Karatsuba como de "división y conquista"?

#### 2.2. Resolución con Karatusba

#### Enunciado 1.1

Resuelva la multiplicación paso a paso utilizando el algoritmo de Karatsuba.

#### 2.2.1. Adaptación de productos al número de padrón

Comenzaremos realizando la adaptación del número según el padrón 106 713:

- a: dígito del padrón correspondiente a la unidad = 3
- b: dígito del padrón correspondiente a la centena = 7
- c: los dos dígitos del padrón de la izquierda mod  $7 = 10 \mod 7 = 3$
- d: dígito del padrón correspondiente a la decena = 1
- e: dígito del padrón correspondiente a la unidad de mil = 6
- f: los dos dígitos del padrón de la derecha mod 9 = 13 mod 9 = 4

Por lo que el resultado es:

33574113 21986455

#### 2.2.2. Detalles generales y de la función recursiva

También definimos que trabajaremos en base decimal, por lo que en cada etapa de recursión (hasta llegar a n=1):

lacktriangle convertiremos los productos X e Y en:

$$X \to X_1 \times 10^{n/10} + X_0$$

$$Y \to Y_1 \times 10^{n/10} + Y_0$$

Es decir, sabiendo que  $D = 10^{\lceil n/2 \rceil}$ :

$$X_0 = X \mod D$$
,  $X_1 = |X/D|$ 

$$Y_0 = Y \mod D, \quad Y_1 = |Y/D|$$

- Calculamos  $P_X = X_0 + X_1 \in P_Y = Y_0 + Y_1$ .
- Obtendremos recursivamente (para n>1) las 3 multiplicaciones¹:

$$M_0 = X_0 \times Y_0$$
,  $M_1 = X_1 \times Y_1$ ,  $P = P_X \times P_Y$ 

■ Realizamos las sumas y desplazamientos (multiplicación por potencia de la base elegida:  $10^k$ ):

$$M_1 \times 10^n + (P - M_1 - M_0) \times 10^{n/2} + M_0$$

Una vez alcanzado el caso base, se obtendrá el resultado mediante una clásica tabla de multiplicar de 1 cifra decimal.

 $<sup>^{1}\</sup>mathrm{El}$ uso de  $P_{X},\,P_{Y},\,M_{1}$  y  $M_{2}$  corresponde a una notación propia de este informe (para mayor claridad), no al material de estudio.

#### 2.2.3. Etapas de recursión del caso dado

Para mantener la claridad de la explicación paso a paso, comenzaremos tan solo mostrando cuáles son las cuentas que deben realizarse en cada etapa de recursión.




Figura 1:

Etapas de recursión de Karatsuba para el caso dado. Cada nodo consiste del X e Y de cada llamada a la función, pero los casos bases (n=1) han sido omitidos. La parte inferior  $(X_0 \ e \ Y_0)$  han sido remarcadas con subrayados, mientras que la superior  $(X_1 \ e \ Y_1)$  con negritas. En verde el cálculo de  $M_0$  (producto de partes inferiores), en azul  $M_1$  (de partes superiores) y en rojo P (producto de suma de partes equivalentes de cada entrada).

El siguiente listado incluye todas las llamadas a la función, y en el caso en que corresponda (cuando n>1) se detalla qué función llama cada una:

```
Etapa 3:
        Llamada 3.1: Karatsuba(13, 55). Req.:
                MO=karatsuba(3,5),M1=karatsuba(1,5),P=karatsuba(4,10).
       Llamada 3.2: Karatsuba(41, 64). Req.:
                M0=karatsuba(1,4),M1=karatsuba(4,6),P=karatsuba(5,10).
        Llamada 3.3: Karatsuba(54, 119). Req.:
                MO=karatsuba(54,19), M1=karatsuba(0,1), P=karatsuba(54,20).
       Llamada 3.4: Karatsuba(57, 98). Req.:
                MO=karatsuba(7,8), M1=karatsuba(5,9), P=karatsuba(12,17).
        Llamada 3.5: Karatsuba(33, 21). Req.:
                M0=karatsuba(3,1),M1=karatsuba(3,2),P=karatsuba(6,3).
        Llamada 3.6: Karatsuba(90, 119). Req.:
                MO=karatsuba(90,19), M1=karatsuba(0,1), P=karatsuba(90,20).
        Llamada 3.7: Karatsuba(70, 53). Req.:
                MO=karatsuba(0,3),M1=karatsuba(7,5),P=karatsuba(7,8).
       Llamada 3.8: Karatsuba(74, 86). Req.:
                MO=karatsuba(4,6), M1=karatsuba(7,8), P=karatsuba(11,14).
        Llamada 3.9: Karatsuba(144, 139). Req.:
                MO=karatsuba(44,39), M1=karatsuba(1,1), P=karatsuba(45,40).
Etapa 4:
        Llamada 4.3: Karatsuba(4, 10). Req.:
                MO=karatsuba(4,0), M1=karatsuba(0,1), P=karatsuba(4,1).
        Llamada 4.6: Karatsuba(5, 10). Req.:
                MO=karatsuba(5,0), M1=karatsuba(0,1), P=karatsuba(5,1).
        Llamada 4.7: Karatsuba(54, 19). Req.:
                M0=karatsuba(4,9),M1=karatsuba(5,1),P=karatsuba(9,10).
        Llamada 4.9: Karatsuba(54, 20). Req.:
                MO=karatsuba(4,0), M1=karatsuba(5,2), P=karatsuba(9,2).
        Llamada 4.12: Karatsuba(12, 17). Req.:
                M0=karatsuba(2,7),M1=karatsuba(1,1),P=karatsuba(3,8).
       Llamada 4.16: Karatsuba(90, 19). Req.:
                MO=karatsuba(0,9), M1=karatsuba(9,1), P=karatsuba(9,10).
        Llamada 4.18: Karatsuba(90, 20). Req.:
                MO=karatsuba(0,0), M1=karatsuba(9,2), P=karatsuba(9,2).
       Llamada 4.24: Karatsuba(11, 14). Req.:
                M0=karatsuba(1,4),M1=karatsuba(1,1),P=karatsuba(2,5).
        Llamada 4.25: Karatsuba(44, 39). Req.:
                MO=karatsuba(4,9),M1=karatsuba(4,3),P=karatsuba(8,12).
       Llamada 4.27: Karatsuba(45, 40). Req.:
                MO=karatsuba(5,0), M1=karatsuba(4,4), P=karatsuba(9,4).
Etapa 5:
        Llamada 5.9: Karatsuba(9, 10). Req.:
                MO=karatsuba(9,0), M1=karatsuba(0,1), P=karatsuba(9,1).
        Llamada 5.18: Karatsuba(9, 10). Req.:
                MO=karatsuba(9,0), M1=karatsuba(0,1), P=karatsuba(9,1).
        Llamada 5.27: Karatsuba(8, 12). Req.:
                M0=karatsuba(8,2),M1=karatsuba(0,1),P=karatsuba(8,3).
```

#### 2.2.4. Resolución de cada etapas, paso a paso

Ahora, conociendo los cálculos necesarios en cada etapa, comenzaremos a resolverlos desde la más profunda (los casos base, de n=1) hasta llegar a la más superficial (el problema planteado, de n = 8).

```
Karatsuba(33574113, 21986455)n = 8 \implies D = 10^{\lceil 8/2 \rceil} = 10^4
        X = 33574113 \mod 10^4 = 4113, \quad X = 1 = \lfloor 33574113/10^4 \rfloor = 3357
        Y^{-0} = 21986455 \mod 10^4 = 6455, \quad Y^{-1} = \lfloor 21986455/10^4 \rfloor = 2198
1.1.2:
        P \quad X = X \quad 0 + X \quad 1 = 4113 + 3357 = 7470, \quad P \quad Y = Y \quad 0 + Y \quad 1 = 6455 + 2198 = 8653
1.1.3:
        M = karatsuba(4113, 6455) = \dots Llamada a 2.1 (n = 4 \implies D = 10^{\lceil 4/2 \rceil} = 10^2
                X \quad 0 = 13, X_1 = 41
         2.1.1:
         2.1.2:
                 Y \quad 0 = 55, Y \quad 1 = 64
                 P X = 54, P Y = 119
         2.1.3:
         2.1.4:
                 M0 = karatsuba(13, 55). Llamada a 3.1 (n = 2, D = 10)
                 3.1.1: X_0 = 3, X_1 = 1
                 3.1.2:
                          Y_0 = 5, Y_1 = 5
                 3.1.3:
                        P_X = 4, P_Y = 10
                 3.1.4: M0 = karatsuba(3,5). Llamada a 4.1 (n = 1) = 15
                          M1 = karatsuba(1, 5). Llamada a 4.2 (n = 1) = 5
                 3.1.5:
                 3.1.6:
                          P = karatsuba(4, 10). Llamada a 4.3 (n = 2, D = 10)
                                    X_0 = 4, X_1 = 0
                          4.3.1:
                                    Y \quad 0 = 0, Y \quad 1 = 1
                          4.3.2:
                          4.3.3:
                                    P \ X = 4, P \ Y = 1
                                    M0 = karatsuba(4,0). Llamada a 5.1 (n = 1) = \boxed{0}
                          4.3.4:
                                    M1 = karatsuba(0,1). Llamada a 5.2 (n=1) = \boxed{0}
                          4.3.5:
                                    P = karatsuba(4,1). Llamada a 5.3 (n = 1) = \boxed{4}
                          4.3.6:
                                    \leftarrow 0 \times 100 + (4 - 0 - 0) \times 10 + 0 = 0 \times 100 + 4 \times 10 + 0 = 40
                          4.3.7:
                          \leftarrow 5 \times 100 + (40 - 5 - 15) \times 10 + 15 = 500 + 20 \times 10 + 15 = |715|
                 3.1.7:
                 M1 = karatsuba(41, 64). Llamada a 3.2 (n = 2, D = 10)
                 3.2.1:
                        X \quad 0 = 1, X \quad 1 = 4
                        Y 0 = 4, Y 1 = 6
                 3.2.2:
                         P^{-}X = 5, P_{-}Y = 10
                 3.2.3:
                          M0 = karatsuba(1, 4). Llamada a 4.4 (n = 1) = |4|
                 3.2.4:
                 3.2.5:
                          M1 = karatsuba(4,6). Llamada a 4.5 (n = 1) = 24
                          P = karatsuba(5, 10). Llamada a 4.6 (n = 2, D = 10)
                 3.2.6:
                                    X_0 = 5, X_1 = 0
                          4.6.1:
                                    Y\_0 = 0, Y\_1 = 1
                          4.6.2:
                          4.6.3:
                                    P \ X = 5, P \ Y = 1
                                    M0 = karatsuba(5,0). Llamada a 5.4 (n = 1) = 0
                          4.6.4:
                                    M1 = karatsuba(0,1). Llamada a 5.5 (n=1) = \boxed{0}
                          4.6.5:
                                    P = karatsuba(5,1). Llamada a 5.6 (n = 1) = 5
                          4.6.6:
                          4.6.7:
                                    \leftarrow 0 \times 100 + (5 - 0 - 0) \times 10 + 0 = 0 + 5 \times 10 + 0 = |50|
                          \leftarrow 24 \times 100 + (50 - 24 - 4) \times 10 + 4 = 2400 + 22 \times 10 + 4 = 2624
                 3.2.7:
                 P = karatsuba(54, 119). Llamada a 3.3 (n = 4, D = 100)
         2.1.6:
                         X \quad 0 = 54, X_1 = 0
                 3.3.1:
                 3.3.2:
                          Y \quad 0 = 19, Y \quad 1 = 1
                         P_X = 54, P Y = 20
                 3.3.3:
                          M0 = karatsuba(54, 19). Llamada a 4.7 (n = 2, D = 10)
                 3.3.4:
                                  X \quad 0 = 4, X \quad 1 = 5
```

4.7.1:

```
Y \quad 0 = 9, Y \quad 1 = 1
                         4.7.2:
                                   P^{-}X = 9, P^{-}Y = 10
                         4.7.3:
                         4.7.4:
                                   M0 = karatsuba(4, 9). Llamada a 5.7 (n = 1) = |36|
                         4.7.5:
                                   M1 = karatsuba(5, 1). Llamada a 5.8 (n = 1) = |5|
                         4.7.6:
                                   P = karatsuba(9, 10). Llamada a 5.9 (n = 2, D = 10)
                                             X \quad 0 = 9, X \quad 1 = 0
                                   5.9.1:
                                             Y 0 = 0, Y 1 = 1
                                   5.9.2:
                                   5.9.3:
                                             P_X = 9, P_Y = 1
                                   5.9.4:
                                             M0 = karatsuba(9,0). Llamada a 6.1 (n = 1) = 0
                                             M1 = karatsuba(0,1). Llamada a 6.2 (n=1) = \boxed{0}
                                   5.9.5:
                                             P = karatsuba(9,1). Llamada a 6.3 (n=1) = 9
                                   5.9.6:
                                   5.9.7:
                                             \leftarrow 0 \times 100 + (9) \times 10 + 0 = 0 + 9 \times 10 + 0 = 90
                                   \leftarrow 5 \times 100 + (90 - 5 - 36) \times 10 + 36 = 500 + 49 \times 10 + 36 = 1026
                         4.7.7:
                         M1 = karatsuba(0,1). Llamada a 4.8 (n = 1) = 0
                 3.3.5:
                         P = karatsuba(54, 20). Llamada a 4.9 (n = 2, D = 10)
                 3.3.6:
                         4.9.1:
                                   X \quad 0 = 4, X \quad 1 = 5
                         4.9.2:
                                   Y \quad 0 = 0, Y \quad 1 = 2
                                   P^{-}X = 9, P^{-}Y = 2
                         4.9.3:
                                   M0 = karatsuba(4,0). Llamada a 5.10 (n = 1) = 0
                         4.9.4:
                                   M1 = karatsuba(5, 2). Llamada a 5.11 (n = 1) = 10
                         4.9.5:
                                   P = karatsuba(9, 2). Llamada a 5.12 (n = 1) = 18
                         4.9.6:
                                   \leftarrow 10 \times 100 + (18 - 10 - 0) \times 10 + 0 = 1000 + 80 + 0 = 1080
                         \leftarrow 0 \times 10^4 + (1080 - 1026) \times 100 + 1026 = 0 + 54 \times 100 + 1026 = 6426
                 3.3.7:
                  \leftarrow 2624 \times 10^4 + (6426 - 2624 - 715) \times 100 + 715 =
        2.1.7:
                  = 26240000 + 308700 + 715 = 26549415
1.1.5:
        M1 = karatsuba(3357, 2198). Llamada a 2.2 (n = 4, D = 100)
        2.2.1:
                 X \quad 0 = 57, X \quad 1 = 33
        2.2.2:
                 Y = 0 = 98, Y = 1 = 21
                 P^{-}X = 90, P^{-}Y = 119
        2.2.3:
        2.2.4:
                 M0 = karatsuba(57, 98). Llamada a 3.4 (n = 2, D = 10)
                 3.4.1:
                         X_0 = 7, X_1 = 5
                         Y = 0 = 8, Y = 1 = 9
                 3.4.2:
                        P X = 12, P Y = 17
                 3.4.3:
                 3.4.4:
                         M0 = karatsuba(7, 8). Llamada a 4.10 (n = 1) = |56|
                         M1 = karatsuba(5, 9). Llamada a 4.11 (n = 1) = 45
                 3.4.5:
                         P = karatsuba(12, 17). Llamada a 4.12 (n = 2, D = 10)
                 3.4.6:
                         4.12.1:
                                   X \quad 0 = 2, X \quad 1 = 1
                                   Y \quad 0 = 7, Y \quad 1 = 1
                         4.12.2:
                                  P \ X = 3, P \ Y = 8
                         4.12.3:
                                   M0 = karatsuba(2,7). Llamada a 5.13 (n = 1) = |14|
                         4.12.4:
                                   M1 = karatsuba(1, 1). Llamada a 5.14 (n = 1) = 1
                         4.12.5:
                                   P = karatsuba(3, 8). Llamada a 5.15 (n = 1) = 24
                         4.12.6:
                                  \leftarrow 1 \times 100 + (24 - 14 - 1) \times 10 + 14 = 100 + 90 + 14 = 204
                         4.12.7:
                         \leftarrow 45 \times 100 + (204 - 45 - 56) \times 10 + 56 = 4500 + 103 \times 10 + 56 = 5586
                 3.4.7:
        2.2.5:
                 M1 = karatsuba(33, 21). Llamada a 3.5 (n = 2, D = 10)
                         X\_0 = 3, X\_1 = 3
                 3.5.1:
                            0 = 1, Y_1 = 2
                 3.5.2:
                 3.5.3:
                         P X = 6, P Y = 3
                         M0 = karatsuba(3,1). Llamada a 4.13 (n = 1) = 3
                 3.5.4:
                         M1 = karatsuba(3, 2). Llamada a 4.14 (n = 1) = 6
                 3.5.5:
                         P = karatsuba(6,3). Llamada a 4.15 (n = 1) = 18
                 3.5.6:
```

```
\leftarrow 6 \times 100 + (18 - 6 - 3) \times 10 + 3 = 600 + 90 + 3 = 693
        2.2.6:
                P = karatsuba(90, 119). Llamada a 3.6 (n = 4, D = 100)
                         X\_0 = 90, X\_1 = 0
                 3.6.1:
                 3.6.2:
                         Y
                            _{0} = 19, Y_{1} = 1
                 3.6.3:
                         P X = 90, P Y = 20
                         M0 = karatsuba(90, 19). Llamada a 4.16 (n = 2, D = 10)
                 3.6.4:
                                   X \quad 0 = 0, X \quad 1 = 9
                                   Y \quad 0 = 9, Y \quad 1 = 1
                         4.16.2:
                                  P \ X = 9, P \ Y = 10
                         4.16.3:
                         4.16.4:
                                  M0 = karatsuba(0, 9). Llamada a 5.16 (n = 1) = 0
                                   M1 = karatsuba(9,1). Llamada a 5.17 (n = 1) = 9
                         4.16.5:
                                   P = karatsuba(9, 10). Llamada a 5.18 (n = 2, D = 10)
                         4.16.6:
                                   5.18.1: X = 0 = 9, X = 1 = 0
                                            Y \quad 0 = 0, Y \quad 1 = 1
                                   5.18.2:
                                            P \ X = 9, P \ Y = 1
                                   5.18.3:
                                   5.18.4:
                                            M0 = karatsuba(9,0). Llamada a 6.4 (n = 1) = 0
                                            M1 = karatsuba(0, 1). Llamada a 6.5 (n = 1) = 0
                                   5.18.5:
                                            P = karatsuba(9,1). Llamada a 6.6 (n = 1) = \boxed{9}
                                   5.18.6:
                                            \leftarrow 0 \times 100 + (9 - 0 - 0) \times 10 + 0 = 0 + 90 + 0 = 90
                                   \leftarrow 9 \times 100 + (90 - 9 - 0) \times 10 + 0 = 900 + 810 + 0 = 1710
                         M1 = karatsuba(0,1). Llamada a 4.17 (n = 1) = 0
                3.6.5:
                3.6.6:
                         P = karatsuba(90, 20). Llamada a 4.18 (n = 2, D = 10)
                                  X \quad 0 = 0, X \quad 1 = 9
                         4.18.1:
                                   Y \quad 0 = 0, Y \quad 1 = 2
                         4.18.2:
                                  P^{-}X = 9, P^{-}Y = 2
                         4.18.3:
                                  M0 = karatsuba(0,0). Llamada a 5.19 (n = 1) = 0
                         4.18.4:
                                   M1 = karatsuba(9, 2). Llamada a 5.20 (n = 1) = |18|
                         4.18.5:
                                   P = karatsuba(9, 2). Llamada a 5.21 (n = 1) = \boxed{18}
                         4.18.6:
                                   \leftarrow 18 \times 100 + (18 - 18 - 0) \times 10 + 0 = 1800 + 0 + 0 = 1800
                         4.18.7:
                         \leftarrow 0 \times 10000 + (1800 - 0 - 1710) \times 100 + 1710 =
                3.6.7:
                                0 + 9000 + 1710
                                                                   10710
                 \leftarrow 693 \times 10000 + (10710 - 5586 - 693) \times 100 + 5586 =
        2.2.7:
                 = 6930000 + 443100 + 5586 =
        P = karatsuba(7470, 8653). Llamada a 2.3 (n = 4, \overline{D} = 100)
1.1.6:
        2.3.1:
                X \quad 0 = 70, X \quad 1 = 74
                Y^{-}0 = 53, Y^{-}1 = 86
        2.3.2:
                    X = 144, P Y = 139
        2.3.3:
                M0 = karatsuba(70, 53). Llamada a 3.7 (n = 2, D = 10)
        2.3.4:
                         X_0 = 0, X_1 = 7
                 3.7.1:
                         Y \quad 0 = 3, Y \quad 1 = 5
                3.7.2:
                 3.7.3:
                         P \ X = 7, P \ Y = 8
                         M0 = karatsuba(0,3). Llamada a 4.19 (n = 1) = 0
                 3.7.4:
                         M1 = karatsuba(7,5). Llamada a 4.20 (n = 1)
                3.7.5:
                         P = karatsuba(7, 8). Llamada a 4.21 (n = 1) = |56|
                3.7.6:
                         \leftarrow 35 \times 100 + (56 - 35 - 0) \times 10 + 0 = 3500 + 210 + 0 = 3710
                 3.7.7:
                M1 = karatsuba(74, 86). Llamada a 3.8 (n = 2, D = 10)
        2.3.5:
                         X_0 = 4, X_1 = 7
                 3.8.1:
                 3.8.2:
                         Y = 0 = 6, Y = 1 = 8
                 3.8.3:
                         P X = 11, P Y = 14
                         M0 = karatsuba(4,6). Llamada a 4.22 (n = 1) = 24
                 3.8.4:
                 3.8.5:
                         M1 = karatsuba(7,8). Llamada a 4.23 (n = 1) = |56|
```

```
3.8.6:
                         P = karatsuba(11, 14). Llamada a 4.24 (n = 2, D = 10)
                         4.24.1: X = 0 = 1, X = 1
                                  Y_0 = 4, Y_1 = 1

P_X = 2, P_Y = 5
                         4.24.2:
                         4.24.3:
                                  M0 = karatsuba(1, 4). Llamada a 5.22 (n = 1) = 4
                         4.24.4:
                                  M1 = karatsuba(1,1). Llamada a 5.23 (n = 1) = 1
                         4.24.5:
                         4.24.6:
                                  P = karatsuba(2,5). Llamada a 5.24 (n = 1) = \boxed{10}
                                 \leftarrow 1 \times 100 + (10 - 4 - 1) \times 10 + 4 = 100 + 50 + 4 = 154
                         \leftarrow 56 \times 100 + (154 - 56 - 24) \times 10 + 24 = 5600 + 740 + 24 = 6364
                P = karatsuba(144, 139). Llamada a 3.9 (n = 4, D = 100)
        2.3.6:
                        X \quad 0 = 44, X \quad 1 = 1
                3.9.1:
                3.9.2:
                         Y \quad 0 = 39, Y \quad 1 = 1
                3.9.3:
                         P X = 45, P Y = 40
                         M0 = karatsuba(44,39). Llamada a 4.25 (n = 2, D = 10)
                3.9.4:
                         4.25.1: X = 0 = 4, X = 1 = 4
                                  Y^{-}0 = 9, Y^{-}1 = 3
                         4.25.2:
                                  P_{X} = 8, \bar{P}_{Y} = 12
                         4.25.3:
                         4.25.4:
                                  M0 = karatsuba(4,9). Llamada a 5.25 (n = 1) = |36|
                         4.25.5:
                                  M1 = karatsuba(4,3). Llamada a 5.26 (n = 1) = 12
                                  P = karatsuba(8, 12). Llamada a 5.27 (n = 2, D = 10)
                         4.25.6:
                                   5.27.1 \colon \quad X\_0 = 8, X\_1 = 0
                                   5.27.2: Y_0 = 2, Y_1 = 1
                                   5.27.3: P X = 8, P Y = 3
                                   5.27.4: M0 = karatsuba(8, 2). Llamada a 6.7 (n = 1) = 16
                                   5.27.5: M1 = karatsuba(0, 1). Llamada a 6.8 (n = 1) = 0
                                   5.27.6: P = karatsuba(8,3). Llamada a 6.9 (n = 1) = 24
                                   5.27.7: \leftarrow 0 \times 100 + (24 - 16) \times 10 + 16 = 0 + 80 + 16 = 96
                                 \leftarrow 12 \times 100 + (96 - 12 - 36) \times 10 + 36 = 1200 + 480 + 36 = 1716
                         M1 = karatsuba(1, 1). Llamada a 4.26 (n = 1) = |1|
                3.9.5:
                3.9.6:
                         P = karatsuba(45, 40). Llamada a 4.27 (n = 2, D = 10)
                         4.27.1: X = 0 = 5, X = 1 = 4
                                  Y_0 = 0, Y_1 = 4
                         4.27.2:
                         4.27.3: P_X = 9, P_Y = 4
                         4.27.4: M0 = karatsuba(5,0). Llamada a 5.28 (n = 1) = 0
                                  M1 = karatsuba(4, 4). Llamada a 5.29 (n = 1) = 16
                         4.27.5:
                                  P = karatsuba(9, 4). Llamada a 5.30 (n = 1) = 36
                         4.27.6:
                         4.27.7: \leftarrow 16 \times 100 + (36 - 16) \times 10 + 0 = 1600 + 200 + 0 = 1800
                        \leftarrow 1 \times 10^4 + (1800 - 1716 - 1) \times 100 + 1716 = 10000 + 8300 + 1716 = 20016
                  \leftarrow 6364 \times 10000 + (20016 - 6364 - 3710) \times 100 + 3710 =
        2.3.7:
                  63640000 + 994200 + 3710 = 64637910
         \leftarrow 7378686 \times 10^8 + (64637910 - 7378686 - 26549415) \times 10^4 + 26549415 =
1.1.7:
         = 737\ 868\ 600\ 000\ 000 + 307\ 098\ 090\ 000 + 26\ 549\ 415 = \boxed{738175724639415}
```

#### A completar

## 2.3. Cantidad de operaciones y complejidad

#### Enunciado 1.2

Cuente la cantidad de sumas y multiplicaciones que realiza y relaciónelo con la complejidad temporal del método.

#### A completar

## 2.4. Comparación con algoritmo tradicional

#### Enunciado 1.3

Comparar lo obtenido con el método de multiplicación tradicional. ¿Observa alguna mejora? Analice.

#### A completar

## 2.5. División y conquista

## Enunciado 1.4

¿Por qué se puede considerar al algoritmo de Karatsuba como de "división y conquista"?

Para que un algoritmo sea considerado de "divide y conquista" debe dividir sus datos de entrada, llamarse recursivamente, una o varias veces, con una fracción de los datos (hasta un caso base que resulte trivial o se resulva mediante otro algoritmo) y finalmente unificar los resultados para formar una solución.

Es notable destacar que no es una condición necesaria que haya una relación unívoca entre las características de la división y la cantidad de llamadas. Así, pueden encontrarse algoritmos como la búsqueda binaria, en la que se fracciona en 2 partes iguales, pero sólo se invoca la recursión sobre una mitad. De manera análoga pero inversa, el algoritmo de Karatsuba realiza (excepto en el caso base) tres llamadas recursivas con datos de la mitad del tamaño de los de entrada.

En todo caso, sí son condiciones necesarias que en cada llamada recursiva la cantidad de datos disminuya acercándose al caso base, y que el algoritmo aplicado sea el mismo. Por todo esto, podemos afirmar que el algoritmo de Karatsuba puede considerarse como un algoritmo de "división y conquista".

## 3. Parte 2: Cuestión de complejidad...

## 3.1. Enunciado

Dada la siguiente relación de recurrencia

```
a T(n/b) + O(c)
```

Con:

```
a: 1 + (los dos dígitos del padrón de la izquierda mod 9)b: 2 + (los dos dígitos del padrón de la izquierda mod 7)c: "n" si su padrón es múltiplo de 4,sino "nlogn" si su padrón es múltiplo de 3,
```

## Se pide:

- 1. Responda y complete: ¿Qué le falta a la relación de recurrencia para que se pueda aplicar el teorema maestro?
- 2. Calcular la complejidad temporal utilizando el teorema maestro.
- 3. Explique paso a paso cómo llega a la misma.

## 3.2. Teorema maestro

## Enunciado 2.1

Responda y complete: ¿Qué le falta a la relación de recurrencia para que se pueda aplicar el teorema maestro?

## 3.3. Complejidad temporal

## Enunciado 2.2

Calcular la complejidad temporal utilizando el teorema maestro.

## Enunciado 2.3

Explique paso a paso cómo llega a la misma.

## A completar