

## Sumário

- [Introdução](#)
- [Habilitar produtos](#)
  - [Cadastros e estoque](#)
  - [Nome e descrição](#)
  - [Marca](#)
  - [Preço](#)
  - [Dimensões](#)
- [Menu de navegação](#)
- [Páginas](#)
  - [Home](#)
  - [Configurações Sge](#)
  - [Serviço de envio](#)
  - [Logs](#)
- [Download CSV](#)
- [Funcionamento do serviço](#)
  - [Intervalo de tempo](#)

## Introdução

---

O integrador Sge x Nuvemshop realizará a sincronização dos produtos e categorias do Sge com a plataforma Nuvemshop

O integrador irá monitorar as alterações e movimentações feitas nos produtos habilitados para e-commerce e sincronizar com a loja da Nuvemshop


## Habilitar produtos

---

Abaixo o passo a passo de como habilitar os produtos para o envio para a plataforma da Nuvemshop

### Cadastros e estoque

**Os produtos que serão integrados precisam estar sinalizados via reserva de estoque. Esta configuração fica no cadastro de produtos, aba F – Reserva Estoque, e a coluna a ser preenchida é Web/App % da respectiva loja**



Código	Empresa	Qtd Estoque	WhatsApp	Qtd WhatsApp	Web/App %	Qtd Web/App	Qtd Restante
001	AUTO PECAS PICOS	0	0		50	0	0
002	PICOS AUTO SERVICE	0	0		50	0	0

A coluna Web/App % refere-se ao percentual do estoque que deve estar disponível para o e-commerce.

Exemplo:

- Se o estoque atual do produto é 10 unidades e o percentual está 50%, o e-commerce irá receber um estoque disponível de 5 unidades.

## Nome e descrição

Também é necessário marcar a opção Habilitado na aba G – E-Commerce.

O campo “Descrição do Produto Web” será usado como nome na Nuvemshop e o campo “Características do Produto Web” será utilizado como descrição na Nuvemshop.




Descrição do Produto Web:	Características do Produto Web:
SIL TS PRISMA 09/ P4050 10734	SIL TS PRISMA 09/ P4050 10734

## Marca

A marca do produto também será utilizada para envio:





O menu de navegação contém as páginas disponíveis no serviço

As funcionalidades de cada uma serão detalhadas na sequência

## Páginas

A aplicação contém 4 páginas:

**Home**, página principal, que contém cards informando sobre o funcionamento do serviço

**Configurações Sge**, página utilizada para configuração do banco de dados do Sge


**Serviço de envio**, página utilizada para configuração do intervalo de tempo do serviço de envio

**Logs**, página utilizada para exibição dos logs durante a sincronização

### Home

A página Home é utilizada apenas para exibições de informações sobre o serviço de envio

Esta é a página:




A página contém apenas informações sobre o funcionamento do serviço

## Configurações Sge

A página é utilizada para configuração do banco de dados do Sge e da loja que será utilizada para captura das informações que serão enviadas para a Nuvemshop

Esta é a página:



A página contém 5 campos, sendo 4 deles de texto e 1 de seleção.


- Host/Datasource: Ip ou Domínio em que o banco de dados do Sge se encontra
- User Name: Usuário do banco de dados
- Caminho: Caminho onde o banco de dados está localizado
- Senha: Senha do banco de dados

- Loja: Este é um campo selecionável. O campo armazena a loja que será utilizada para captura das informações que serão enviadas para Nuvemshop, onde ficarão disponível depois da configuração do banco de dados, as lojas ativas.

## Serviço de envio

A página é utilizada para configuração do serviço de envio dos produtos

Esta é a página:




A imagem mostra a interface de configuração do Serviço de Envio no SGE. O cabeçalho azul contém o logo SGE e o nome do sistema 'SgeNuvemshopSync'. O menu lateral azul à esquerda possui as opções: Home, Configurações Sge, Serviço de envio (destacado), Download CSV e Logs. O conteúdo principal, intitulado 'Configurações do Serviço de Envio', apresenta um formulário com os seguintes campos: 'Tempo' com o valor '0', uma descrição 'Intervalo de tempo em horas da execução do envio de produtos', 'Ultima execução' com o valor '01/01/0001 00:00:00', 'Serviço agendado' com o valor 'Não' e 'Serviço em execução' com o valor 'Não'. Na base do formulário, há dois botões: 'SALVAR' e 'INICIAR AGENDAMENTO'.

A página contém 4 campos, sendo 1 editável e os outros 3 apenas para visualização

- Tempo: Será o intervalo de tempo em que o serviço será executado
- Ultima execução: Data da ultima execução do serviço
- Serviço agendado: Informa se o agendamento do serviço está ativo ou não
- Serviço em execução: Informa de o serviço está em andamento ou não

## Logs

A página é utilizada apenas para visualização dos logs em tempo real



Os logs também ficam disponíveis na pasta em que o Sge se encontra

Geralmente em C:\Sistemas\

Existirá uma pasta C:\Sistemas\SgeNuvemshopSync\ contendo os logs para análise de possíveis erros


## Download do CSV

No menu de navegação ou na página Home é possível acessar o botão "Download CSV"


Ao clicar no botão será exibida uma caixa de confirmação que irá perguntar se o usuário deseja realmente fazer o download do arquivo

Visto que dependendo da quantidade de produtos, a geração do arquivo pode demorar

Mensagem de confirmação:



Ao clicar em sim, o serviço irá exibir uma notificação no canto superior direito da tela indicando que a geração do arquivo foi iniciada:



Ao final da geração, o arquivo será salvo na pasta de download, com o nome "produtos.csv"

O arquivo já está no padrão da Nuvemshop, pronto para ser importado manualmente caso o usuário deseje

Caso ocorra algum erro, uma notificação de erro será exibida informando o erro

## Funcionamento do Serviço

---

Após as configurações do banco de dados do sge e o intervalo de tempo em que o serviço será executado

Na página Serviço de envio, o usuário deverá clicar no botão "Iniciar agendamento"

**Nota: O botão ficará indisponível caso a loja não tenha sido selecionada na página de Configurações Sge ou se o tempo for menor ou igual a zero**

Ao clicar nesse botão:

O serviço irá ser agendado para ser executado no intervalo definido,

- A sincronização irá começar imediatamente
- O serviço irá repetir o envio de acordo com o tempo definido
- O botão irá mudar o status para "Parar agendamento" que caso seja clicado, cancelará a sincronização

## Intervalo de tempo



O serviço irá ser executado de acordo com o intervalo definido pelo usuário

Por exemplo, o usuário definiu o tempo de 1h, então de 1h em 1h o serviço será executado

Os itens capturados obedecerão a seguinte regra:

- Caso seja a primeira sincronização, o serviço irá capturar todos os produtos que estão habilitados para e-commerce
- Caso seja a segunda em diante, o serviço irá capturar os produtos que foram alterados ou tiveram movimentação de estoque desde a data da última execução do serviço