中国中车 CRRC



AI 职场沟通训练师

把下一次高压沟通，提前练一遍。

“AI 赋能 · 智创未来” AI 应用成果发布

项目汇报 / 技术评审 / 客户沟通 / 国际协作

www.crrcgc.cc

第一部分 项目简介

背景 / 技术工作需要转化为共同决定

工作推进，常常取决于关键的几句沟通。

01	项目汇报	现状是什么？哪些风险需要决策？
02	技术评审	结论依据什么？适用边界在哪里？
03	客户协调	能承诺什么？需要对方配合什么？

技术事实讲清楚，才能让协作进入下一步。

需求 / 一次交付前的周会

材料准备了很多，关键追问仍可能答不清。

朱总：“周五能不能交付？
今天需要我决定什么？”

熟悉的回答

“基本都差不多了，大家最近一直在加班……”

判断	依据	请求
能交付到什么范围？	哪些验证已经关闭？	需要对方决定什么？

本场景为虚构演示，用于说明训练目标，不是实际项目结论。

第一部分 项目简介

总体介绍 / 面向工作场景的 AI 沟通练习

给重要沟通，增加一轮可反复练习的准备。

01 会前练

选对象与目标
在连续追问中练表达

02 练后复盘

回看原话与依据
对照示范调整说法

03 持续积累

留住纪要与语录
沉淀画像、背景和经验


AI 模拟沟通对象 + 六维原话复盘 + 工作资料沉淀

定位：面向具体工作任务的沟通训练工具。

第一部分 项目简介

引入项目 / 从交付前的一次汇报看完整闭环

接下来，只看一件事：怎样向朱总汇报交付。



带着同一个交付问题，看练习、复盘与资料积累如何接起来。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

接入模型 API，支撑连续对话与复盘。

入口在右上角“API 设置” • 可保存并切换多套配置



对话模型

deepseek-flash

复盘模型

deepseek-flash

支持 OpenAI 兼容服务商
也可配置本机模型

服务地址与模型可配置；截图采用无真实 Key 的展示配置。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

先把目标定清楚：说边界，提请求。



本轮目标：说明验证边界，提出台架优先级的决策请求。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

一句“差不多”，把问题带到了验证依据上。



追问落在“哪些验证已关闭”和“具体交付什么范围”。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

对方在追问什么，展开一句就能分层看。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▼ 展开原话三层解读 · 模拟推断

表面问题

确认验证状态、交付范围和需要协调的事项。

核心关切

希望用可核查的事实支持交付判断，并明确当前决策。

判断依据

模拟解读：关注承诺边界、责任分工和下一次同步安排。

这是模型的模拟解读，不代表现实人物的心理事实。

把“问了什么、关心什么、依据什么”分开理解。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

结束训练，先看到本轮总分。




总分为六维平均取整数；下一页再看具体维度。

本轮总分 68 / 100：先看结论，再定位最值得练的一点。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

六个维度，每一项都有明确分数。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录



本轮各维评分 / 100

结论清晰	72
证据具体	64
诉求对齐	58
边界与风险	74
下一步行动	68
理解与协作	72

本例优先看“证据具体 64” 与“诉求对齐 58” ，再回到原话练。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

把“差不多”，改成有边界、有安排的回应。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

01 回应 1　36 / 100 −

用“差不多”和加班说明投入，仍缺少交付判断与核查依据。

原回答

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

改进示范

当前还不能承诺完整交付。我会先核实[未关闭验证项]，在[时间]同步；请您确认[台架优先级]，再决定可交付范围。

▶ 查看完整点评与本轮六维依据

已知的说事实，未知的留待核实，请求落到具体决定。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

下一轮只练一件事：把请求说到能被决定。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

从复盘中挑一条最优先的建议

01 先给一句有边界的判断。

02 用核实过的记录支持结论。

03 单独说明决策请求、责任人和反馈时间。

同场景再练，继续用这个任务练习

同场景再练 | 选择新场景 | 导出 HTML | 导出完整记录 | 打印 / PDF

用户选定练习重点后，再回到同一个场景开口。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

三场训练， 18 次回应，留下两项沟通特征。



样本来自练习

3 场训练 · 18 次回应

先推进，再补依据

观察跨场景重复出现

区分承诺与边界

每项都保留原话来源

同屏展示累计摘要和两项特征，保留原页面的上下文。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

已有优势和提升方向，都能继续展开。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

已有优势 · 两项

已有优势

主动接住责任，给出反馈时间 多场训练观察

多次明确自己负责什么、谁配合以及下次同步时间。

▸ 原话证据与来源

愿意提供备选，兼顾协作影响 多场训练观察

不仅提出首选方案，也能说明替代路径及其限制。

▸ 原话证据与来源

提升方向 · 两项

提升方向

让决策请求更短、更明确 多场训练观察

把需要协调的事项单独说，减少背景与请求混在一起。

练习措施： 开口先说：请您在什么时间前，确认哪个选择。

▸ 原话证据与来源

让依据有记录、有适用口径 多场训练观察

进一步核对验证记录、场景和待确认项，避免把初步判断讲成事实。

练习措施： 按已知、未知、谁核查、何时反馈四项准备。

▸ 原话证据与来源

优势看责任与备选；方向看决策请求与证据口径。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

每一条观察，都能回到说过的原话。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

同一条观察，引用三场训练中的实际演示回应

> 已知是该次工况下触发保护，日志已保留；是否与控制参数有关仍待复核，不能当作确定结论。

查看来源训练 · a87619df

> 依据是交付验证存在未关闭项；预研没有对外承诺节点。我会先请两个负责人核对这两点。

查看来源训练 · 61f7e727

> 常温验证已通过，高温验证还没有闭环。我负责补齐验证计划，请您帮我确认台架优先级，再确定可交付范围。

查看来源训练 · 86728c40

每条证据保留“查看来源训练”入口，回看当时的完整上下文。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

下次准备背景，可以直接从周会纪要开始。

页面底部「导入会议纪要」 • 文件导入与正文粘贴

会议标题

A项目周例会 • 虚构演示

会议正文

会议：A项目周例会
朱总（项目负责人）：“没有验证记录，先不要承诺交付。”
朱总要求先核实高温验证与测试条件。
王工（测试负责人）：“我周三补齐验证记录。”
A项目：高温验证尚未完成；王工周三补齐报告，周四确认交付计划。
决议：先说明未验证项，再决定交付范围。

支持 TXT、Markdown、Word（DOCX），正文最多 6 万字。分析时会发送给当前 API 服务商，请先去除涉密信息。

AI 提取并预览

把已经记录的人、事和决定，整理成可复用的训练资料。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

一份纪要，同时补齐人、项目和经验。

「导入会议纪要」中的提取预览 • 核对人物、项目与经验

对象观察与记载语句



项目背景与可复用经验





归属可以调整，依据可以展开，勾选后再保存到相应位置。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

关于朱总的新增观察，都能回到记录的原话。



记住说过的话

语录是参考资料。

谨慎总结偏好

推测必须有原话依据。

分清模拟表达

模拟台词另行标注。

原话、特征推测和模拟表达分别呈现。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

验证状态和行动项，下次可以直接接着用。

已保存的项目背景 · 在训练页选择并引用

纪要中保存的 A 项目背景



训练页选择项目，并编辑本次背景




新训练引用当前背景，旧训练保留当时的快照。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

经验能导入、检索，也能继续积累。



原生页面保留添加、导入、导出、检索与多条经验卡片。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

直接说新增谁，右边就出现新对象。

页面底部「想改什么，直接说」 • 新增对象

直接说 • 用户输入

新增一个对象：王工，测试负责人。他说话直接，重视验证记录和异常闭环。



对象画像 • 新增王工



一段自然语言，完成对象的称呼、角色与关注点建档。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

一句新观察，同时补进画像与语录。

页面底部「想改什么，直接说」 • 补充画像与语录

直接说 • 用户输入

我觉得朱总更关注验证边界。他今天说：“条件没验证，就先别承诺交付。”帮我补充到画像和语录。



对象画像 • 追加观察与原话

画像里追加的观察

人格；技术与质量底线明确，不为赶节点默认绕过必要验证。
9. 会随回应质量改变节奏：信息不足时追问；事实、边界和请求已经讲清，就确认选择、负责人和下一次检查点，不无限加码或重复盘问。
用户补充：更关注验证边界（用户观察，待更多场景验证）。

语录中保留的原话



“我觉得”保留为观察，明确说过的话记入语录。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

说“增加追问强度”，训练设置随之更新。

页面底部「想改什么，直接说」 • 调整追问强度

直接说 • 用户输入

增加追问强度。



沟通训练 • 本轮与下次生效

标准 → 深入



标准调整为深入，当前训练留下强度变更记录。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

随手说一条方法，直接进入经验库。

页面底部「想改什么，直接说」 • 收录沟通经验

直接说 • 用户输入

收录一条经验：说明风险时，先说已知和未知，再给核查人、反馈时间和需要的决定。



沟通经验库 • 新增经验




输入风险表达方法后，经验库生成带“自由输入”来源的条目。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

训练与办理之后，结果都能继续回看。




训练记录保留原话与复盘，支持回看及 HTML 、 JSON 、打印 /PDF 导出。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

对象也能用表单维护，新增、编辑和删除。



保留原表单、删除与语录分析；对象的目标、偏好和模拟边界分别维护。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

视觉适配 / 公司展示与个人偏好

公司展示使用企业红，日常也可以换成自己的颜色。



企业红 · 默认



森林绿



海洋蓝



鸢尾紫

四套实际主题，切换记住本机选择。

实际产品主题截图；资料为本机演示数据。

成果与下一步 / 把交付和验证分开说明

训练与资料闭环已打通，下一步验证真实效果。

已经交付

可本地启动的训练与复盘

对象、背景、经验的整理路径

有来源的画像与历史记录

68 项后端测试与浏览器验收

下一步试点验证

使用脱敏的真实工作场景

核对人物归属与提取质量

观察请求与边界能否说清

采集准备时间和使用反馈

当前测试验证流程；真实模型质量与业务改善仍需试点。

中国中车 CRRC



让下一次关键沟通，
多一份准备。

AI 职场沟通训练师 | 感谢观看