中国中车 CRRC



AI 职场沟通训练师

把下一次高压沟通，提前练一遍。

“AI 赋能 · 智创未来” AI 应用成果发布

项目汇报 / 技术评审 / 客户沟通 / 国际协作

www.crrcgc.cc

第一部分 项目简介

背景 / 技术工作需要转化为共同决定

工作推进，常常取决于关键的几句沟通。

01	项目汇报	现状是什么？哪些风险需要决策？
02	技术评审	结论依据什么？适用边界在哪里？
03	客户协调	能承诺什么？需要对方配合什么？

技术事实讲清楚，才能让协作进入下一步。

需求 / 一次交付前的周会

材料准备了很多，关键追问仍可能答不清。

朱总：“周五能不能交付？
今天需要我决定什么？”

熟悉的回答

“基本都差不多了，大家最近一直在加班……”

判断	依据	请求
能交付到什么范围？	哪些验证已经关闭？	需要对方决定什么？

本场景为虚构演示，用于说明训练目标，不是实际项目结论。

第一部分 项目简介

总体介绍 / 面向工作场景的 AI 沟通练习

给重要沟通，增加一轮可反复练习的准备。

01 会前练

选对象与目标
在连续追问中练表达

02 练后复盘

回看原话与依据
对照示范调整说法

03 持续积累

留住纪要与语录
沉淀画像、背景和经验


AI 模拟沟通对象 + 六维原话复盘 + 工作资料沉淀

定位：面向具体工作任务的沟通训练工具。

第一部分 项目简介

引入项目 / 从交付前的一次汇报看完整闭环

接下来，只看一件事：怎样向朱总汇报交付。



带着同一个交付问题，看练习、复盘与资料积累如何接起来。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

先把目标定清楚：说边界，提请求。

02 / 对齐目标

项目进度与决策汇报

项目即将进入交付节点，部分验证工作尚未完成。你需要向项目负责人汇报状态，并提出清晰的决策请求。

沟通对象

朱总：项目负责人

追问强度

标准

▶ 查看对象关注点与模拟边界

本次训练目标

明确验证边界与可交付范围，并提出台架优先级的决策请求。

本轮目标：说明验证边界，提出台架优先级的决策请求。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

一句“差不多”，把问题带到了验证依据上。

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▶ 展开原话三层解读 · 模拟推断

你

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

朱总：项目负责人

加班我记下了，但不能当作交付依据。哪些验证已经关闭，哪些还没关闭？周五要交付的具体范围是什么？

▶ 展开原话三层解读 · 模拟推断

追问落在“哪些验证已关闭”和“具体交付什么范围”。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

对方在追问什么，展开一句就能分层看。

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▼ 展开原话三层解读 · 模拟推断

表面问题

确认验证状态、交付范围和需要协调的事项。

核心关切

希望用可核查的事实支持交付判断，并明确当前决策。

判断依据

模拟解读：关注承诺边界、责任分工和下一次同步安排。

这是模型的模拟解读，不代表现实人物的心理事实。

把“问了什么、关心什么、依据什么”分开理解。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

结束训练，先看到本轮总分。



总分为六维平均取整数；下一页再看具体维度。


本轮总分 68 / 100：先看结论，再定位最值得练的一点。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

六个维度，每一项都有明确分数。



本轮各维评分 / 100

结论清晰	72
证据具体	64
诉求对齐	58
边界与风险	74
下一步行动	68
理解与协作	72

本例优先看“证据具体 64” 与“诉求对齐 58” ，再回到原话练。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

把“差不多”，改成有边界、有安排的回应。

01 回应 1　　36 / 100 −

用“差不多”和加班说明投入，仍缺少交付判断与核查依据。

原回答

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

改进示范

当前还不能承诺完整交付。我会先核实[未关闭验证项]，在[时间]同步；请您确认[台架优先级]，再决定可交付范围。

▶ 查看完整点评与本轮六维依据

已知的说事实，未知的留待核实，请求落到具体决定。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

下一轮只练一件事：把请求说到能被决定。

从复盘中挑一条最优先的建议

01 先给一句有边界的判断。

02 用核实过的记录支持结论。

03 单独说明决策请求、责任人和反馈时间。

同场景再练，继续用这个任务练习

同场景再练 | 选择新场景 | 导出 HTML | 导出完整记录 | 打印 / PDF

用户选定练习重点后，再回到同一个场景开口。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

三场训练， 18 次回应，画像开始有了内容。

持续积累

三场演示练习中，逐步用事实与边界支持判断，愿意承担后续行动；决策请求仍可更精炼，证据口径需要继续核对。仅反映本次练习。

3 场训练 · 18 条回应 · 更新于 2026/10/19 14:14:33

反复出现的沟通特征

倾向先推动，再补齐判断依据 多场训练观察

开场愿意给建议，追问后开始区分已知、未知和待核查事项。

▶ 原话证据与来源

项目汇报、资源协调、异常说明三场练习，形成有原话依据的观察。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练 对象画像 沟通经验库 **我的沟通画像** 训练记录

保留已有优势，再给下一轮一个具体练法。

已有优势

主动接住责任，给出反馈时间 多场训练观察

多次明确自己负责什么、谁配合以及下次同步时间。

▶ 原话证据与来源

提升方向与练习措施

让决策请求更短、更明确 多场训练观察

把需要协调的事项单独说，减少背景与请求混在一起。

练习措施：开口先说：请您在什么时间前，确认哪个选择。

▶ 原话证据与来源

保留主动承担、明确反馈的优势；下一轮把决策请求说短、说清。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

每一条观察，都能回到说过的原话。

同一条观察，引用三场训练中的实际演示回应

> 已知是该次工况下触发保护，日志已保留；是否与控制参数有关仍待复核，不能当作确定结论。

查看来源训练 · a87619df

> 依据是交付验证存在未关闭项；预研没有对外承诺节点。我会先请两个负责人核对这两点。

查看来源训练 · 61f7e727

> 常温验证已通过，高温验证还没有闭环。我负责补齐验证计划，请您帮我确认台架优先级，再确定可交付范围。

查看来源训练 · 86728c40

每条证据保留“查看来源训练”入口，回看当时的完整上下文。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

下次准备背景，可以直接从周会纪要开始。

会议标题

A项目周例会 · 虚构演示

会议正文

会议：A项目周例会
朱总（项目负责人）：“没有验证记录，先不要承诺交付。”
朱总要求先核实高温验证与测试条件。
王工（测试负责人）：“我周三补齐验证记录。”
A项目：高温验证尚未完成；王工周三补齐报告，周四确认交付计划。
决议：先说明未验证项，再决定交付范围。

支持 TXT、Markdown、Word（DOCX），正文最多 6 万字。分析时会发送给当前 API 服务商，请先去除涉密信息。

AI 提取并预览

把已经记录的人、事和决定，整理成可复用的训练资料。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

先核对：这是谁说的，依据写在哪里？

朱总

项目负责人

归入哪个对象

朱总：项目负责人

☑ 纪要观察 · 关注点 / 判断标准

交付判断需要先核实验证记录和适用条件。

▼ 查看原文依据

> 朱总要求先核实高温验证与测试条件。

每项保留原文依据，人物归属可调整，勾选后再保存。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练 | **对象画像** | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

关于朱总的新增观察，都能回到记录的原话。



记住说过的话

语录是参考资料。

谨慎总结偏好

推测必须有原话依据。

分清模拟表达

模拟台词另行标注。

原话、特征推测和模拟表达分别呈现。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

验证状态和行动项，下次可以直接接着用。

纪要中保存的 A 项目背景



训练页选择项目，并编辑本次背景



新训练引用当前背景，旧训练保留当时的快照。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练　对象画像　**沟通经验库**　我的沟通画像　训练记录

这次学到的“先讲边界”，下次还能找到。



人的线索

对象关注点与语录。

事的上下文

项目状态与行动项。

可复用的方法

经验带着来源保存。

经验保留适用内容和来源依据，可进入经验库检索与复用。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

零散的新观察，也能用一句话补进来。

一句自然语言，补充今天的新观察

我觉得朱总更重视风险边界。他今天说：“先把没验证的条件讲清楚，再谈交付。”请补充到画像和语录，并把追问强度调为深入。

逐项列出保存后的办理结果

已办理

- 补充画像：朱总：项目负责人
- 补充语录：朱总：项目负责人
- 追问强度：标准 → 深入（下次训练）

对象画像与经验用于新训练，已有对话和评分保留。

补充画像、追加语录、调整下轮强度，都有办理结果可核对。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　**训练记录**

今天练过什么，之后随时能回来看。

从训练记录回到同一次练习



保留原话与复盘，也可以

同场景再练　选择新场景　导出 HTML　导出完整记录　打印 / PDF

历史可回看，支持 HTML、完整 JSON 和打印 / PDF。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

成果与下一步 / 把交付和验证分开说明

训练与资料闭环已打通，下一步验证真实效果。

已经交付

可本地启动的训练与复盘

对象、背景、经验的整理路径

有来源的画像与历史记录

68 项后端测试与浏览器验收

下一步试点验证

使用脱敏的真实工作场景

核对人物归属与提取质量

观察请求与边界能否说清

采集准备时间和使用反馈

当前测试验证流程；真实模型质量与业务改善仍需试点。

备用页 对象管理

提问时按需打开 / 默认隐藏

对象可以按工作角色维护，也能新增、编辑和删除。



朱总、严工及其他对象保留独立的目标、关注点和模拟边界。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

备用页 四套主题

提问时按需打开 / 默认隐藏

公司展示使用企业红，日常也可以换成自己的颜色。



企业红 · 默认



森林绿



海洋蓝



鸢尾紫

四套实际主题，切换记住本机选择。

实际产品主题截图；资料为本机演示数据。

中国中车 CRRC



让下一次关键沟通，
多一份准备。

AI 职场沟通训练师 | 感谢观看