中国中车 CRRC



AI 职场沟通训练师

把下一次高压沟通，提前练一遍。

“AI 赋能 · 智创未来” AI 应用成果发布

www.crrcgc.cc

重要沟通，先练一遍。

面对关键追问，把判断说清楚，把诉求讲具体。




AI 职场沟通训练师 · 项目简介


第一部分 项目简介

先看网页全貌，再走进一次真实的沟通练习。


01 首页上半页 · 介绍、导航与训练入口



02 接续下半页 · 会议纪要与「直接说」




接入模型 API，支撑连续对话与复盘。



支持 OpenAI 兼容服务商
也可配置本机模型

第二部分 应用成效

先认识沟通对象，让追问更贴近实际工作。



画像设定，影响模拟方式

工作目标与判断标准
决定优先追问什么。

表达风格与沟通习惯
影响怎样问、怎样推进。

朱总、严工、客户代表
也可新增自己的对象。

第二部分 应用成效

把对方说过的话，变成有依据的画像参考。



手动补充、导入会议纪要，
或在“直接说”中添加观察与语录。

语录是原话，特征分析是推测。

查看依据，也能生成可能的模拟表达。

先把目标定清楚：说边界，提请求。



一句“差不多”，把问题带到了验证依据上。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▶ 展开原话三层解读 · 模拟推断

你

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

朱总：项目负责人

加班我记下了，但不能当作交付依据。哪些验证已经关闭，哪些还没关闭？周五要交付的具体范围是什么？

▶ 展开原话三层解读 · 模拟推断

对方在追问什么，展开一句就能分层看。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▼ 展开原话三层解读 · 模拟推断

表面问题

确认验证状态、交付范围和需要协调的事项。

核心关切

希望用可核查的事实支持交付判断，并明确当前决策。

判断依据

模拟解读：关注承诺边界、责任分工和下一次同步安排。

这是模型的模拟解读，不代表现实人物的心理事实。

第二部分 应用成效

练完之后，得到一份完整的沟通复盘。

01 总分、六维表现与关键问题



02 逐轮评分、原话分析与下一轮建议



训练案例与评分为演示数据。


结束训练，先看到本轮总分。



总分为六维平均取整数；下一页再看具体维度。

六个维度，每一项都有明确分数。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录



本轮各维评分 / 100

结论清晰	72
证据具体	64
诉求对齐	58
边界与风险	74
下一步行动	68
理解与协作	72

把“差不多”，改成有边界、有安排的回应。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

01 回应 1　36 / 100

用“差不多”和加班说明投入，仍缺少交付判断与核查依据。

原回答

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

改进示范

当前还不能承诺完整交付。我会先核实[未关闭验证项]，在[时间]同步；请您确认[台架优先级]，再决定可交付范围。

▶ 查看完整点评与本轮六维依据

下一轮只练一件事：把请求说到能被决定。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

从复盘中挑一条最优先的建议

01 先给一句有边界的判断。

02 用核实过的记录支持结论。


03 单独说明决策请求、责任人和反馈时间。

同场景再练，继续用这个任务练习

同场景再练 | 选择新场景 | 导出 HTML | 导出完整记录 | 打印 / PDF

第二部分 应用成效

面向海外客户，把技术说明与英语表达一起练。



交期协调 · 验收澄清 · 进度更新：三轮英文示例，对照较弱与改进表达。

第二部分 应用成效

英文连续追问，中文解释客户真正关心什么。




客户要确认的不只是一个日期。

Can you guarantee delivery by Friday?
客户希望据此安排安装团队。

练习回应：说明验证现状，保留承诺边界，再明确下一次更新。
英文对话 / 中文解读与复盘

第二部分 应用成效

从用户原句出发，让英语表达有具体的改法。



原句 → 英文改写 → 中文解释

语法准确
not finish → is not yet complete

商务得体
You must… → Could you please…?

技术术语与下一轮练习
acceptance criteria： 验收标准
再练一次具体、得体的澄清请求。

第二部分 应用成效

表达优化：保留具体指代，把抱怨转成诉求。



原话输入（情绪化示例）
“我觉得朱彦霖脑子有问题”

优化表达（简短版）

“我和朱彦霖的协作有些困扰，想请您帮忙梳理分歧、明确分工。”

只选沟通对象、输入原话。
背景与期望均留空，仍可生成表达。

保留姓名、说明困扰、提出协调请求。

三场训练， 18 次回应，留下两项沟通特征。



样本来自练习

3 场训练 · 18 次回应

先推进，再补依据

观察跨场景重复出现

区分承诺与边界

每项都保留原话来源

已有优势和提升方向，都能继续展开。

沟通训练 对象画像 沟通经验库 **我的沟通画像** 训练记录

已有优势 · 两项

已有优势

主动接住责任，给出反馈时间 多场训练观察

多次明确自己负责什么、谁配合以及下次同步时间。

▸ 原话证据与来源

愿意提供备选，兼顾协作影响 多场训练观察

不仅提出首选方案，也能说明替代路径及其限制。

▸ 原话证据与来源

提升方向 · 两项

提升方向

让决策请求更短、更明确 多场训练观察

把需要协调的事项单独说，减少背景与请求混在一起。

练习措施： 开口先说：请您在什么时间前，确认哪个选择。

▸ 原话证据与来源

让依据有记录、有适用口径 多场训练观察

进一步核对验证记录、场景和待确认项，避免把初步判断讲成事实。

练习措施： 按已知、未知、谁核查、何时反馈四项准备。

▸ 原话证据与来源

每一条观察，都能回到说过的原话。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

同一条观察，引用三场训练中的实际演示回应

> 已知是该次工况下触发保护，日志已保留；是否与控制参数有关仍待复核，不能当作确定结论。

查看来源训练 · a87619df

> 依据是交付验证存在未关闭项；预研没有对外承诺节点。我会先请两个负责人核对这两点。

查看来源训练 · 61f7e727

> 常温验证已通过，高温验证还没有闭环。我负责补齐验证计划，请您帮我确认台架优先级，再确定可交付范围。

查看来源训练 · 86728c40

下次准备背景，可以直接从周会纪要开始。

页面底部「导入会议纪要」 • 文件导入与正文粘贴

会议标题

A项目周例会 • 虚构演示

会议正文

会议：A项目周例会
朱总（项目负责人）：“没有验证记录，先不要承诺交付。”
朱总要求先核实高温验证与测试条件。
王工（测试负责人）：“我周三补齐验证记录。”
A项目：高温验证尚未完成；王工周三补齐报告，周四确认交付计划。
决议：先说明未验证项，再决定交付范围。

支持 TXT、Markdown、Word（DOCX），正文最多 6 万字。分析时会发送给当前 API 服务商，请先去除涉密信息。

AI 提取并预览

一份纪要，同时补齐人、项目和经验。

「导入会议纪要」中的提取预览 • 核对人物、项目与经验

对象观察与记载语句



项目背景与可复用经验





关于朱总的新增观察，都能回到记录的原话。



记住说过的话

语录是参考资料。

谨慎总结偏好

推测必须有原话依据。

分清模拟表达


模拟台词另行标注。

第三部分 亮点

验证状态和行动项，下次可以直接接着用。

已保存的项目背景 · 在训练页选择并引用

纪要中保存的 A 项目背景




训练页选择项目，并编辑本次背景



第三部分 亮点

经验能导入、检索，也能继续积累。




直接说新增谁，右边就出现新对象。

页面底部「想改什么，直接说」 • 新增对象

直接说 • 用户输入

新增一个对象：王工，测试负责人。他说话直接，重视验证记录和异常闭环。



对象画像 • 新增王工



一句新观察，同时补进画像与语录。

页面底部「想改什么，直接说」 • 补充画像与语录

直接说 • 用户输入

我觉得朱总更关注验证边界。他今天说：“条件没验证，就先别承诺交付。”帮我补充到画像和语录。

我觉得朱总更关注验证边界。他今天说：“条件没验证，就先别承诺交付。”帮我补充到画像和语录。

已保存，可以继续输入新的需求。

交给 AI 整理

对象画像 • 追加观察与原话

画像里追加的观察

人格；技术与质量底线明确，不为赶节点默认绕过必要验证。
9. 会随回应质量改变节奏：信息不足时追问；事实、边界和请求已经讲清，就确认选择、负责人和下一次检查点，不无限加码或重复盘问。
用户补充：更关注验证边界（用户观察，待更多场景验证）。

语录中保留的原话


没有验证记录，先不要承诺交付。
先把测试条件和边界说清楚。
条件没验证，就先别承诺交付。

说“增加追问强度”，训练设置随之更新。

页面底部「想改什么，直接说」 • 调整追问强度

直接说 • 用户输入

增加追问强度。



沟通训练 • 本轮与下次生效

标准 → 深入




随手说一条方法，直接进入经验库。

页面底部「想改什么，直接说」 • 收录沟通经验

直接说 • 用户输入

收录一条经验：说明风险时，先说已知和未知，再给核查人、反馈时间和需要的决定。




沟通经验库 • 新增经验





第三部分 亮点


训练与办理之后，结果都能继续回看。



第三部分 亮点

对象也能用表单维护，新增、编辑和删除。

沟通训练 | **对象画像** | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录



第三部分 亮点

视觉适配 / 公司展示与个人偏好

公司展示使用企业红，日常也可以换成自己的颜色。



企业红 · 默认



森林绿





成果与下一步 / 把交付和验证分开说明

训练与资料闭环已打通，下一步验证真实效果。

已经交付

可本地启动的训练与复盘

对象、背景、经验的整理路径

有来源的画像与历史记录

68 项后端测试与浏览器验收

下一步试点验证

使用脱敏的真实工作场景

核对人物归属与提取质量

观察请求与边界能否说清

采集准备时间和使用反馈

当前测试验证流程；真实模型质量与业务改善仍需试点。

项目已封装为 Skill，导入 AI 即可开展沟通训练。

导入支持语音与附件的 GPT、豆包等应用，
设置对象与背景，即可开展实时对话。



海外客户实时对话演示

第三部分 复用与推广

获取 Skill 的 AI，也能生成沟通复盘报告。

实际对话 → 总评与逐轮分析




沟通评分 → 英语反馈与改进表达



第三部分 复用与推广

项目已公开发布，欢迎下载体验。

GitHub 仓库 · 简洁视图



下载本地应用
查看启动与使用说明
获取 Skill 和演示资料

项目说明与下载入口

最新更新：v5.1.1 表达优化

新增「表达优化」标签，选择现有/通用对象，支持中文和英文输出；从情绪化原话整理合理工作诉求。

新版应用ZIP · PPT第十二版 · PDF

最新更新：v5.1.0 海外客户与英语表达提升

项目启动与使用见 workplace-v5/README.md，英文演示脚本见 OVERSEAS_DEMO.md。

PPT第十一版 · PDF，第13–15页介绍海外英语沟通与语言提升。

AI职场沟通训练师 v5.0.18

v5.0.18 修复 Windows 启动脚本的编码/换行兼容性，显示打开进度和实际访问地址；保留全部分页对齐。

- `workplace-v5/`：可本地启动的 v4.18 改造副本；先读其中的 README.md 和 ACCEPTANCE.md。
- `handoff-source/`：上传交接包的原样文件，包含 original-v4.18、site-reference、visual-reference 及四份交接说明，源码摘要全部核对一致。

进入 `workplace-v5` 目录运行 `python server.py 8000`；Windows 可双击 start.bat，Linux/macOS 可用 bash start.sh。没有真实模型配置时不生成假对话。已有本机项目须通过 migrate_local.py 创建全新目录，保留原配置和历史。

本版新增页面底部自然语言输入与沟通经验库：可直接新建对象、补充画像和语录、调整强度、导入经验；原表单和历史保留。详细说明见 workplace-v5/README.md 的 v5.0.13 章节。

新增会议纪要导入（粘贴/TXT/Markdown/DOCX）：带原文依据提取对象观察、语录、项目背景和经验，按需核对保存，新训练可选择项目引用。见 workplace-v5/README.md 的 v5.0.14 章节。

会议纪要已移到自由输入区上方；公司模板成果展示 PPT、PDF 与逐页讲述稿位于 `presentation/`。

项目成果展示优先使用第七版：`presentation/AI-workplace-coach-story-v7.pptx`（31 页），封面后第 2 页嵌入 38.5 秒真实网页总览录屏，另附独立 MP4。保留第六版的对应布局和全部功能；API 接入为第 7 页，直接说输入/效果对照为第 23–26 页。详见 展示材料说明；旧版保留。

github.com/Desford527/AI-workplace-coach

中国中车 CRRC



让下一次关键沟通，
多一份准备。

AI 职场沟通训练师 | 感谢观看