中国中车 CRRC



AI 职场沟通训练师

把下一次高压沟通，提前练一遍。

“AI 赋能 · 智创未来” AI 应用成果发布

项目汇报 / 技术评审 / 客户沟通 / 国际协作

www.crrcgc.cc

把关键沟通，从临场应对变成提前练习。


工作需要	国内协作、技术评审、海外客户沟通，都要把事实讲清楚，让对方能决定。
典型难点	问：“周五能交付吗？” 答：“基本差不多，大家一直在加班……”
项目做法	用 AI 连续追问 → 六维复盘 → 积累画像与经验，练清判断、依据和请求。

从一次向朱总汇报交付的任务，看它怎样帮助沟通。


第一部分 项目简介

先看网页全貌，再走进一次真实的沟通练习。

01 首页上半页 · 介绍、导航与训练入口




02 接续下半页 · 会议纪要与「直接说」



真实首页连续截图 · 左侧从页首开始，右侧接续至页尾 · 本机空白演示环境

第二部分 应用成效


接入模型 API，支撑连续对话与复盘。



服务地址与模型可配置；截图采用无真实 Key 的展示配置。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

先把目标定清楚：说边界，提请求。



本轮目标：说明验证边界，提出台架优先级的决策请求。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

一句“差不多”，把问题带到了验证依据上。



追问落在“哪些验证已关闭”和“具体交付什么范围”。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

对方在追问什么，展开一句就能分层看。



把“问了什么、关心什么、依据什么”分开理解。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

练完之后，得到一份完整的沟通复盘。

01 总分、六维表现与关键问题



02 逐轮评分、原话分析与下一轮建议



真实界面连续截图 · 本机虚构演示数据 · 评分与分析非真实模型或业务效果实测

结束训练，先看到本轮总分。




总分为六维平均取整数；下一页再看具体维度。

本轮总分 68 / 100：先看结论，再定位最值得练的一点。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

六个维度，每一项都有明确分数。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录



本轮各维评分 / 100

结论清晰	72
证据具体	64
诉求对齐	58
边界与风险	74
下一步行动	68
理解与协作	72

本例优先看“证据具体 64” 与“诉求对齐 58” ，再回到原话练。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

把“差不多”，改成有边界、有安排的回应。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

01 回应 1　36 / 100 −

用“差不多”和加班说明投入，仍缺少交付判断与核查依据。

原回答

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

改进示范

当前还不能承诺完整交付。我会先核实[未关闭验证项]，在[时间]同步；请您确认[台架优先级]，再决定可交付范围。

▶ 查看完整点评与本轮六维依据

已知的说事实，未知的留待核实，请求落到具体决定。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

下一轮只练一件事：把请求说到能被决定。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

从复盘中挑一条最优先的建议

01 先给一句有边界的判断。

02 用核实过的记录支持结论。

03 单独说明决策请求、责任人和反馈时间。

同场景再练，继续用这个任务练习


同场景再练 | 选择新场景 | 导出 HTML | 导出完整记录 | 打印 / PDF

用户选定练习重点后，再回到同一个场景开口。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

面向海外客户，把技术说明与英语表达一起练。



交期协调 · 验收澄清 · 进度更新：三轮英文示例，对照较弱与改进表达。

真实界面实拍｜虚构海外案例；对话、评分与语言建议为本机替身数据，非真实模型效果实测

第二部分 应用成效

英文连续追问，中文解释客户真正关心什么。



客户要确认的不只是一个日期。


Can you guarantee delivery by Friday?
客户希望据此安排安装团队。

练习回应：说明验证现状，保留承诺边界，再明确下一次更新。
英文对话 / 中文解读与复盘

真实界面实拍｜虚构海外案例；对话、评分与语言建议为本机替身数据，非真实模型效果实测

第二部分 应用成效

从用户原句出发，让英语表达有具体的改法。



原句 → 英文改写 → 中文解释

语法准确
not finish → is not yet complete

商务得体
You must… → Could you please…?

技术术语与下一轮练习
acceptance criteria： 验收标准
再练一次具体、得体的澄清请求。

真实界面实拍｜虚构海外案例；对话、评分与语言建议为本机替身数据，非真实模型效果实测

第二部分 应用成效

表达优化：保留具体指代，把抱怨转成诉求。



只选沟通对象、输入原话。
背景与期望均留空，仍可生成表达。

保留姓名、说明困扰、提出协调请求。

虚构情绪化示例，不作为对现实人物的评价｜真实界面；改写为本机替身数据，非真实模型效果实测

三场训练， 18 次回应，留下两项沟通特征。



样本来自练习

3 场训练 · 18 次回应

先推进，再补依据

观察跨场景重复出现

区分承诺与边界

每项都保留原话来源

同屏展示累计摘要和两项特征，保留原页面的上下文。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第二部分 应用成效

已有优势和提升方向，都能继续展开。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

已有优势 · 两项

已有优势

主动接住责任，给出反馈时间 多场训练观察

多次明确自己负责什么、谁配合以及下次同步时间。

▸ 原话证据与来源

愿意提供备选，兼顾协作影响 多场训练观察

不仅提出首选方案，也能说明替代路径及其限制。

▸ 原话证据与来源

提升方向 · 两项

提升方向

让决策请求更短、更明确 多场训练观察

把需要协调的事项单独说，减少背景与请求混在一起。

练习措施： 开口先说：请您在什么时间前，确认哪个选择。

▸ 原话证据与来源

让依据有记录、有适用口径 多场训练观察

进一步核对验证记录、场景和待确认项，避免把初步判断讲成事实。

练习措施： 按已知、未知、谁核查、何时反馈四项准备。

▸ 原话证据与来源

优势看责任与备选；方向看决策请求与证据口径。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

每一条观察，都能回到说过的原话。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

同一条观察，引用三场训练中的实际演示回应

> 已知是该次工况下触发保护，日志已保留；是否与控制参数有关仍待复核，不能当作确定结论。
>
> **查看来源训练 · a87619df**

> 依据是交付验证存在未关闭项；预研没有对外承诺节点。我会先请两个负责人核对这两点。
>
> **查看来源训练 · 61f7e727**

> 常温验证已通过，高温验证还没有闭环。我负责补齐验证计划，请您帮我确认台架优先级，再确定可交付范围。
>
> **查看来源训练 · 86728c40**

每条证据保留“查看来源训练”入口，回看当时的完整上下文。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

下次准备背景，可以直接从周会纪要开始。

页面底部「导入会议纪要」 • 文件导入与正文粘贴

会议标题

A项目周例会 • 虚构演示

会议正文

会议：A项目周例会
朱总（项目负责人）：“没有验证记录，先不要承诺交付。”
朱总要求先核实高温验证与测试条件。
王工（测试负责人）：“我周三补齐验证记录。”
A项目：高温验证尚未完成；王工周三补齐报告，周四确认交付计划。
决议：先说明未验证项，再决定交付范围。

支持 TXT、Markdown、Word（DOCX），正文最多 6 万字。分析时会发送给当前 API 服务商，请先去除涉密信息。

AI 提取并预览

把已经记录的人、事和决定，整理成可复用的训练资料。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

一份纪要，同时补齐人、项目和经验。

「导入会议纪要」中的提取预览 • 核对人物、项目与经验

对象观察与记载语句



项目背景与可复用经验





归属可以调整，依据可以展开，勾选后再保存到相应位置。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

关于朱总的新增观察，都能回到记录的原话。



记住说过的话

语录是参考资料。

谨慎总结偏好

推测必须有原话依据。

分清模拟表达

模拟台词另行标注。

原话、特征推测和模拟表达分别呈现。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

验证状态和行动项，下次可以直接接着用。

已保存的项目背景 · 在训练页选择并引用

纪要中保存的 A 项目背景



训练页选择项目，并编辑本次背景




新训练引用当前背景，旧训练保留当时的快照。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

经验能导入、检索，也能继续积累。



原生页面保留添加、导入、导出、检索与多条经验卡片。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

直接说新增谁，右边就出现新对象。

页面底部「想改什么，直接说」 • 新增对象

直接说 • 用户输入

新增一个对象：王工，测试负责人。他说话直接，重视验证记录和异常闭环。



对象画像 • 新增王工



一段自然语言，完成对象的称呼、角色与关注点建档。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

一句新观察，同时补进画像与语录。

页面底部「想改什么，直接说」 • 补充画像与语录

直接说 • 用户输入

我觉得朱总更关注验证边界。他今天说：“条件没验证，就先别承诺交付。”帮我补充到画像和语录。



对象画像 • 追加观察与原话

画像里追加的观察

人格；技术与质量底线明确，不为赶节点默认绕过必要验证。
9. 会随回应质量改变节奏：信息不足时追问；事实、边界和请求已经讲清，就确认选择、负责人和下一次检查点，不无限加码或重复盘问。
用户补充：更关注验证边界（用户观察，待更多场景验证）。

语录中保留的原话



“我觉得”保留为观察，明确说过的话记入语录。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

说“增加追问强度”，训练设置随之更新。

页面底部「想改什么，直接说」 • 调整追问强度

直接说 • 用户输入

增加追问强度。



沟通训练 • 本轮与下次生效

标准 → 深入



标准调整为深入，当前训练留下强度变更记录。


界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

随手说一条方法，直接进入经验库。

页面底部「想改什么，直接说」 • 收录沟通经验

直接说 • 用户输入

收录一条经验：说明风险时，先说已知和未知，再给核查人、反馈时间和需要的决定。



沟通经验库 • 新增经验




输入风险表达方法后，经验库生成带“自由输入”来源的条目。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

训练与办理之后，结果都能继续回看。




训练记录保留原话与复盘，支持回看及 HTML 、 JSON 、打印 /PDF 导出。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

对象也能用表单维护，新增、编辑和删除。



保留原表单、删除与语录分析；对象的目标、偏好和模拟边界分别维护。

界面实拍｜案例、评分与分析为本机演示数据，非真实模型或业务效果实测

第三部分 亮点

视觉适配 / 公司展示与个人偏好

公司展示使用企业红，日常也可以换成自己的颜色。



企业红 · 默认



森林绿



海洋蓝



鸢尾紫

四套实际主题，切换记住本机选择。

实际产品主题截图；资料为本机演示数据。

成果与下一步 / 把交付和验证分开说明

训练与资料闭环已打通，下一步验证真实效果。

已经交付

可本地启动的训练与复盘

对象、背景、经验的整理路径

有来源的画像与历史记录

68 项后端测试与浏览器验收

下一步试点验证

使用脱敏的真实工作场景

核对人物归属与提取质量

观察请求与边界能否说清

采集准备时间和使用反馈

当前测试验证流程；真实模型质量与业务改善仍需试点。

项目已封装为 Skill，导入 AI 即可开展沟通训练。

导入 GPT、豆包等支持语音的 AI 应用，
设置对象与背景，即可开展实时对话。



海外客户实时对话演示

已预留视频播放按钮位置，可在 PowerPoint 中替换或关联已录视频。

语音与附件指令支持取决于所用 AI 应用；本页不预设所有平台兼容。

第三部分 复用与推广

获取 Skill 的 AI，也能生成沟通复盘报告。

实际对话 → 总评与逐轮分析



沟通评分 → 英语反馈与改进表达




用户实际 GPT 演示报告：依据两轮英文交流生成，训练评分不代表标准化英语能力测评。

第三部分 复用与推广

项目已公开发布，欢迎下载体验。

GitHub 公开仓库



下载本地应用
查看启动与使用说明
获取 Skill 和演示资料

项目说明与下载入口

最新更新：v5.1.1 表达优化

新增「表达优化」标签，选择现有/通用对象，支持中文和英文输出；从情绪化原话整理合理工作诉求。

新版应用ZIP · PPT第十二版 · PDF

最新更新：v5.1.0 海外客户与英语表达提升

项目启动与使用见 workplace-v5/README.md，英文演示脚本见 OVERSEAS_DEMO.md。

PPT第十一版 · PDF，第13–15页介绍海外英语沟通与语言提升。

AI职场沟通训练师 v5.0.18

v5.0.18 修复 Windows 启动脚本的编码/换行兼容性，显示打开进度和实际访问地址；保留全部分页对齐。

- `workplace-v5/`：可本地启动的 v4.18 改造副本；先读其中的 README.md 和 ACCEPTANCE.md。
- `handoff-source/`：上传交接包的原样文件，包含 original-v4.18、site-reference、visual-reference 及四份交接说明，源码摘要全部核对一致。

进入 `workplace-v5` 目录运行 `python server.py 8000`；Windows 可双击 start.bat，Linux/macOS 可用 bash start.sh。没有真实模型配置时不生成假对话。已有本机项目须通过 migrate_local.py 创建全新目录，保留原配置和历史。

本版新增页面底部自然语言输入与沟通经验库：可直接新建对象、补充画像和语录、调整强度、导入经验；原表单和历史保留。详细说明见 workplace-v5/README.md 的 v5.0.13 章节。

新增会议纪要导入（粘贴/TXT/Markdown/DOCX）：带原文依据提取对象观察、语录、项目背景和经验，按需核对保存，新训练可选择项目引用。见 workplace-v5/README.md 的 v5.0.14 章节。

会议纪要已移到自由输入区上方；公司模板成果展示 PPT、PDF 与逐页讲述稿位于 `presentation/`。

项目成果展示优先使用第七版：`presentation/AI-workplace-coach-story-v7.pptx`（31 页），封面后第 2 页嵌入 38.5 秒真实网页总览录屏，另附独立 MP4。保留第六版的对应布局和全部功能；API 接入为第 7 页，直接说输入/效果对照为第 23–26 页。详见 展示材料说明；旧版保留。

github.com/Desford527/AI-workplace-coach

左：实际仓库内容简洁视图；右：用户提供的项目说明原图。

中国中车 CRRC



让下一次关键沟通，
多一份准备。

AI 职场沟通训练师 | 感谢观看