中国中车 CRRC



AI 职场沟通训练师

把下一次高压沟通，提前练一遍。

“AI 赋能 · 智创未来” AI 应用成果发布

www.crrcgc.cc

重要沟通，先练一遍。

面对关键追问，把判断说清楚，把诉求讲具体。




AI 职场沟通训练师 · 项目简介


第一部分 项目简介

先看网页全貌，再走进一次真实的沟通练习。


01 首页上半页 · 介绍、导航与训练入口



02 接续下半页 · 会议纪要与「直接说」




接入模型 API，支撑连续对话与复盘。



支持 OpenAI 兼容服务商
也可配置本机模型

第二部分 应用成效

先认识沟通对象，让追问更贴近实际工作。



第二部分 应用成效

把对方说过的话，变成有依据的画像参考。



手动补充、导入会议纪要，
或在“直接说”中添加观察与语录。

语录是原话，特征分析是推测。

查看依据，也能生成可能的模拟表达。

先把目标定清楚：说边界，提请求。



一句“差不多”，把问题带到了验证依据上。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▶ 展开原话三层解读 · 模拟推断

你

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

朱总：项目负责人

加班我记下了，但不能当作交付依据。哪些验证已经关闭，哪些还没关闭？周五要交付的具体范围是什么？

▶ 展开原话三层解读 · 模拟推断

对方在追问什么，展开一句就能分层看。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

朱总：项目负责人

我们用几分钟对齐交付状态。先说你的判断：能否按计划交付？今天需要我决定什么？

▼ 展开原话三层解读 · 模拟推断

表面问题

确认验证状态、交付范围和需要协调的事项。

核心关切

希望用可核查的事实支持交付判断，并明确当前决策。

判断依据

模拟解读：关注承诺边界、责任分工和下一次同步安排。

这是模型的模拟解读，不代表现实人物的心理事实。

第二部分 应用成效

练完之后，得到一份完整的沟通复盘。

01 总分、六维表现与关键问题



02 逐轮评分、原话分析与下一轮建议



训练案例与评分为演示数据。


结束训练，先看到本轮总分。



总分为六维平均取整数；下一页再看具体维度。

六个维度，每一项都有明确分数。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录



本轮各维评分 / 100

结论清晰	72
证据具体	64
诉求对齐	58
边界与风险	74
下一步行动	68
理解与协作	72

把“差不多”，改成有边界、有安排的回应。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　我的沟通画像　训练记录

01 回应 1　36 / 100

用“差不多”和加班说明投入，仍缺少交付判断与核查依据。

原回答

基本都差不多了，大家最近一直在加班。周五交付应该没问题。

改进示范

当前还不能承诺完整交付。我会先核实[未关闭验证项]，在[时间]同步；请您确认[台架优先级]，再决定可交付范围。

▶ 查看完整点评与本轮六维依据

下一轮只练一件事：把请求说到能被决定。

沟通训练 | 对象画像 | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录

从复盘中挑一条最优先的建议

01 先给一句有边界的判断。

02 用核实过的记录支持结论。


03 单独说明决策请求、责任人和反馈时间。

同场景再练，继续用这个任务练习

同场景再练 | 选择新场景 | 导出 HTML | 导出完整记录 | 打印 / PDF

第二部分 应用成效

面向海外客户，把技术说明与英语表达一起练。



交期协调 · 验收澄清 · 进度更新：三轮英文示例，对照较弱与改进表达。

第二部分 应用成效

英文连续追问，中文解释客户真正关心什么。




客户要确认的不只是一个日期。

Can you guarantee delivery by Friday?
客户希望据此安排安装团队。

练习回应：说明验证现状，保留承诺边界，再明确下一次更新。
英文对话 / 中文解读与复盘

第二部分 应用成效

从用户原句出发，让英语表达有具体的改法。



原句 → 英文改写 → 中文解释

语法准确
not finish → is not yet complete

商务得体
You must… → Could you please…?

技术术语与下一轮练习
acceptance criteria： 验收标准
再练一次具体、得体的澄清请求。

第二部分 应用成效

表达优化：保留具体指代，把抱怨转成诉求。



原话输入（情绪化示例）
“我觉得朱彦霖脑子有问题”

优化表达（简短版）

“我和朱彦霖的协作有些困扰，想请您帮忙梳理分歧、明确分工。”

只选沟通对象、输入原话。
背景与期望均留空，仍可生成表达。

保留姓名、说明困扰、提出协调请求。

三场训练， 18 次回应，留下两项沟通特征。



样本来自练习

3 场训练 · 18 次回应

先推进，再补依据

观察跨场景重复出现

区分承诺与边界

每项都保留原话来源

已有优势和提升方向，都能继续展开。

沟通训练 对象画像 沟通经验库 **我的沟通画像** 训练记录

已有优势 · 两项

已有优势

主动接住责任，给出反馈时间 多场训练观察

多次明确自己负责什么、谁配合以及下次同步时间。

▸ 原话证据与来源

愿意提供备选，兼顾协作影响 多场训练观察

不仅提出首选方案，也能说明替代路径及其限制。

▸ 原话证据与来源

提升方向 · 两项

提升方向

让决策请求更短、更明确 多场训练观察

把需要协调的事项单独说，减少背景与请求混在一起。

练习措施： 开口先说：请您在什么时间前，确认哪个选择。

▸ 原话证据与来源

让依据有记录、有适用口径 多场训练观察

进一步核对验证记录、场景和待确认项，避免把初步判断讲成事实。

练习措施： 按已知、未知、谁核查、何时反馈四项准备。

▸ 原话证据与来源

每一条观察，都能回到说过的原话。

沟通训练　对象画像　沟通经验库　**我的沟通画像**　训练记录

同一条观察，引用三场训练中的实际演示回应

> 已知是该次工况下触发保护，日志已保留；是否与控制参数有关仍待复核，不能当作确定结论。

查看来源训练 · a87619df

> 依据是交付验证存在未关闭项；预研没有对外承诺节点。我会先请两个负责人核对这两点。

查看来源训练 · 61f7e727

> 常温验证已通过，高温验证还没有闭环。我负责补齐验证计划，请您帮我确认台架优先级，再确定可交付范围。

查看来源训练 · 86728c40

下次准备背景，可以直接从周会纪要开始。

页面底部「导入会议纪要」 • 文件导入与正文粘贴

会议标题

A项目周例会 • 虚构演示

会议正文

会议：A项目周例会
朱总（项目负责人）：“没有验证记录，先不要承诺交付。”
朱总要求先核实高温验证与测试条件。
王工（测试负责人）：“我周三补齐验证记录。”
A项目：高温验证尚未完成；王工周三补齐报告，周四确认交付计划。
决议：先说明未验证项，再决定交付范围。

支持 TXT、Markdown、Word（DOCX），正文最多 6 万字。分析时会发送给当前 API 服务商，请先去除涉密信息。

AI 提取并预览

一份纪要，同时补齐人、项目和经验。

「导入会议纪要」中的提取预览 • 核对人物、项目与经验

对象观察与记载语句



项目背景与可复用经验





关于朱总的新增观察，都能回到记录的原话。



记住说过的话

语录是参考资料。

谨慎总结偏好

推测必须有原话依据。

分清模拟表达


模拟台词另行标注。

第三部分 亮点

验证状态和行动项，下次可以直接接着用。

已保存的项目背景 · 在训练页选择并引用

纪要中保存的 A 项目背景




训练页选择项目，并编辑本次背景



第三部分 亮点

经验能导入、检索，也能继续积累。




直接说新增谁，右边就出现新对象。

页面底部「想改什么，直接说」 • 新增对象

直接说 • 用户输入

新增一个对象：王工，测试负责人。他说话直接，重视验证记录和异常闭环。



对象画像 • 新增王工



一句新观察，同时补进画像与语录。

页面底部「想改什么，直接说」 • 补充画像与语录

直接说 • 用户输入

我觉得朱总更关注验证边界。他今天说：“条件没验证，就先别承诺交付。”帮我补充到画像和语录。

我觉得朱总更关注验证边界。他今天说：“条件没验证，就先别承诺交付。”帮我补充到画像和语录。

已保存，可以继续输入新的需求。

交给 AI 整理

对象画像 • 追加观察与原话

画像里追加的观察

人格；技术与质量底线明确，不为赶节点默认绕过必要验证。
9. 会随回应质量改变节奏：信息不足时追问；事实、边界和请求已经讲清，就确认选择、负责人和下一次检查点，不无限加码或重复盘问。
用户补充：更关注验证边界（用户观察，待更多场景验证）。

语录中保留的原话


没有验证记录，先不要承诺交付。
先把测试条件和边界说清楚。
条件没验证，就先别承诺交付。

说“增加追问强度”，训练设置随之更新。

页面底部「想改什么，直接说」 • 调整追问强度

直接说 • 用户输入

增加追问强度。



沟通训练 • 本轮与下次生效

标准 → 深入




随手说一条方法，直接进入经验库。

页面底部「想改什么，直接说」 • 收录沟通经验

直接说 • 用户输入

收录一条经验：说明风险时，先说已知和未知，再给核查人、反馈时间和需要的决定。




沟通经验库 • 新增经验





第三部分 亮点


训练与办理之后，结果都能继续回看。



第三部分 亮点

对象也能用表单维护，新增、编辑和删除。

沟通训练 | **对象画像** | 沟通经验库 | 我的沟通画像 | 训练记录



第三部分 亮点

视觉适配 / 公司展示与个人偏好

公司展示使用企业红，日常也可以换成自己的颜色。



企业红 · 默认



森林绿





成果与下一步 / 把交付和验证分开说明

训练与资料闭环已打通，下一步验证真实效果。

已经交付

可本地启动的训练与复盘

对象、背景、经验的整理路径

有来源的画像与历史记录

68 项后端测试与浏览器验收

下一步试点验证

使用脱敏的真实工作场景

核对人物归属与提取质量

观察请求与边界能否说清

采集准备时间和使用反馈

当前测试验证流程；真实模型质量与业务改善仍需试点。

项目已封装为 Skill，导入 AI 即可开展沟通训练。

导入支持语音与附件的 GPT、豆包等应用，
设置对象与背景，即可开展实时对话。



海外客户实时对话演示

第三部分 复用与推广

获取 Skill 的 AI，也能生成沟通复盘报告。

实际对话 → 总评与逐轮分析




沟通评分 → 英语反馈与改进表达



第三部分 复用与推广

项目已公开发布，欢迎下载体验。

GitHub 仓库 · 简洁视图



下载本地应用
查看启动与使用说明
获取 Skill 和演示资料

项目说明与下载入口

最新更新：v5.1.1 表达优化

新增「表达优化」标签，选择现有/通用对象，支持中文和英文输出；从情绪化原话整理合理工作诉求。

新版应用ZIP · PPT第十二版 · PDF

最新更新：v5.1.0 海外客户与英语表达提升

项目启动与使用见 workplace-v5/README.md，英文演示脚本见 OVERSEAS_DEMO.md。

PPT第十一版 · PDF，第13–15页介绍海外英语沟通与语言提升。

AI职场沟通训练师 v5.0.18

v5.0.18 修复 Windows 启动脚本的编码/换行兼容性，显示打开进度和实际访问地址；保留全部分页对齐。

- `workplace-v5/`：可本地启动的 v4.18 改造副本；先读其中的 README.md 和 ACCEPTANCE.md。
- `handoff-source/`：上传交接包的原样文件，包含 original-v4.18、site-reference、visual-reference 及四份交接说明，源码摘要全部核对一致。

进入 `workplace-v5` 目录运行 `python server.py 8000`；Windows 可双击 start.bat，Linux/macOS 可用 bash start.sh。没有真实模型配置时不生成假对话。已有本机项目须通过 migrate_local.py 创建全新目录，保留原配置和历史。

本版新增页面底部自然语言输入与沟通经验库：可直接新建对象、补充画像和语录、调整强度、导入经验；原表单和历史保留。详细说明见 workplace-v5/README.md 的 v5.0.13 章节。

新增会议纪要导入（粘贴/TXT/Markdown/DOCX）：带原文依据提取对象观察、语录、项目背景和经验，按需核对保存，新训练可选择项目引用。见 workplace-v5/README.md 的 v5.0.14 章节。

会议纪要已移到自由输入区上方；公司模板成果展示 PPT、PDF 与逐页讲述稿位于 `presentation/`。

项目成果展示优先使用第七版：`presentation/AI-workplace-coach-story-v7.pptx`（31 页），封面后第 2 页嵌入 38.5 秒真实网页总览录屏，另附独立 MP4。保留第六版的对应布局和全部功能；API 接入为第 7 页，直接说输入/效果对照为第 23–26 页。详见 展示材料说明；旧版保留。

github.com/Desford527/AI-workplace-coach

中国中车 CRRC



让下一次关键沟通，
多一份准备。

AI 职场沟通训练师 | 感谢观看