

Buddhify

Meditation done differently

Indice

03

Riepilogo

04

Obiettivi

05

Le 5 pagine

06-07

Homepage

08-09

The app

10-11

Our manifesto

12-13

Support

14-15

Blog

16

Conclusione



Riepilogo

1

Rappresentazione di 3
buyer persona con
disabilità

2

User journey delle
personas che
interagiscono
con il sito di Buddhify
per la prima volta

3

Dopo aver trovato le
debolezze del sito,
sono state riproposte
le user journey con i
miglioramenti per il
sito in termini di
accessibilità

Obiettivi

1

Selezione di 5 pagine del sito Buddhify con interfacce differenti tra loro

2

Analisi delle pagine in termini di accessibilità e riconoscimento delle criticità


3

Per ciascuno dei problemi riscontrati, proporre una soluzione


4

Sintesi delle problematiche riscontrate


Le 5 pagine




Homepage




The app



Our manifesto



Support



Blog

Homepage

1. Accessibilità Tecnologica (⚠)


- *Contenuti non vocalizzati*= Le tracce audio e alcune sezioni dinamiche (es. la "ruota") non sono lette correttamente dai lettori di schermo
- *Assenza di etichette ARIA*= Molti elementi interattivi non hanno attributi aria-label o aria-labelledby, impedendo la comprensione del loro scopo a chi usa tecnologie assistive
- *Struttura semantica poco chiara*= Manca una gerarchia corretta dei titoli (H1, H2, ecc.) e landmark semantici (<main>, <nav>, ecc.), rendendo difficoltosa la navigazione assistita

2. Interazione da Tastiera o con Touch Assistito (⚠)

- *Navigazione incompleta da tastiera*= Alcuni elementi interattivi (come bottoni o selettori nella ruota) non sono raggiungibili o attivabili solo con la tastiera
- *Accessibilità “one-thumb” parziale*= La modalità “a portata di pollice” non è estesa a tutte le aree interattive del sito, rendendo difficile l’uso con una sola mano (problema critico per utenti con disabilità motorie)

3. Usabilità e Responsive Design - Mobile (⚠)

- *Elementi touch troppo piccoli*= Alcuni pulsanti o aree cliccabili sono inferiori ai 44x44 px raccomandati per il touch, specialmente sulla ruota e nei menu
- *Layout poco adattivo in certe sezioni*= In alcune aree, il contenuto non si adatta perfettamente allo schermo mobile, costringendo l'utente a zoomare o scrollare orizzontalmente



⚠ Problematiche ⚠

4. Prestazioni Tecniche (⚠)

- *LCP lento su mobile (4,1s)*= Il Largest Contentful Paint supera i 2,5s raccomandati, causando un ritardo nella percezione di caricamento del sito
- *INP alto su mobile (679ms)*= L'interattività risponde con un ritardo notevole, specialmente quando si interagisce con la ruota o il menu
- *JS e immagini non ottimizzati*= Alcuni script e risorse grafiche rallentano il caricamento, specialmente su connessioni lente o dispositivi meno performanti

5. Barriere Generali all'Accesso (⚠)

- *Mancanza di alternative testuali visibili*= Alcuni elementi grafici non hanno una descrizione testuale alternativa leggibile da tutti
- *Scarsa visibilità del focus (tastiera)*= Non sempre è evidente dove si trovi il focus del cursore quando si naviga con la tastiera

Homepage

1. Accessibilità Tecnologica (✓)


- *Contenuti non vocalizzati*= Integrare descrizioni testuali (aria-live o alt/aria-label) per la ruota e le tracce audio. Usare tecnologie WAI-ARIA per rendere comprensibili i contenuti dinamici
- *Assenza di etichette ARIA*= Aggiungere attributi aria-label, aria-labelledby o aria-describedby agli elementi interattivi per spiegare la loro funzione
- *Struttura semantica poco chiara*= Riorganizzare i titoli in H1, H2, ecc. e utilizzare landmark HTML (<main>, <nav>, <section>, ecc.) per definire la struttura logica della pagina

2. Interazione da Tastiera o con Touch Assistito (✓)

- *Navigazione incompleta da tastiera*= Garantire che tutti gli elementi interattivi siano focusabili e attivabili con Enter o Space. Usare tabindex coerente
- *Accessibilità "one-thumb" parziale*= Riposizionare gli elementi più usati (come menu e selezioni rapide) nella parte bassa dello schermo per facilitarne l'uso con una sola mano

3. Usabilità e Responsive Design - Mobile (✓)

- *Elementi touch troppo piccoli*= Ridimensionare le aree cliccabili (es. pulsanti, selettori della ruota) ad almeno 44x44 px e aumentare lo spazio tra elementi vicini
- *Layout poco adattivo in certe sezioni*= Ottimizzare i breakpoint del CSS per garantire un layout fluido e ben leggibile su tutti gli schermi, senza scroll orizzontale. Usare unità flessibili come % o vh/vw



✓ Miglioramenti ✓

4. Prestazioni Tecniche (✓)

- *LCP lento su mobile (4,1s)*= Caricare in modo prioritario gli elementi principali (immagini eroe, ruota, CTA) con preload e usare formati compressi (webp, avif)
- *INP alto su mobile (679ms)*= Ridurre l'uso di script pesanti, eliminare JavaScript non essenziale e implementare tecniche di lazy loading per contenuti secondari
- *JS e immagini non ottimizzati*= Comprimere immagini, rimuovere librerie JS inutilizzate, e minificare i file CSS e JS. Valutare l'uso di una CDN


5. Barriere Generali all'Accesso (✓)

- *Mancanza di alternative testuali visibili*= Fornire sempre testi alternativi alle immagini e ai contenuti visivi (es. icone, animazioni). Usare alt, aria-label o didascalie visibili
- *Scarsa visibilità del focus (tastiera)*= Rendere ben visibile il contorno degli elementi selezionati con la tastiera

The app

Problemi di Accessibilità – Categorie e Dettagli (⚠)

- *Contrasto Colori*= Il contrasto tra testo e sfondo è insufficiente in alcune sezioni
- *Etichette e ARIA*= Alcuni elementi interattivi non hanno etichette testuali visibili o ARIA
- *Dimensioni del Testo*= Alcuni testi risultano troppo piccoli sui dispositivi mobili
- *Spaziature e Tap Target*= Alcuni link e pulsanti sono troppo vicini tra loro
- *Struttura Semantica*= Uso scorretto o assente di tag heading gerarchici (H1, H2, ecc.)



⚠ Problematichet ⚠


Problemi di Prestazioni – Mobile (⚠)

- *Tempo di risposta server*= L'LCP (Largest Contentful Paint) è lento (>4s)
- *Risorse bloccanti*= Fogli di stile e script rallentano il caricamento
- *Immagini non ottimizzate*= Alcune immagini non sono servite nei formati moderni (es. WebP)
- *Caricamento asincrono*= Script non caricati in modo asincrono o differito

The app

Problemi di Accessibilità – Categorie e Dettagli (✓)

- **Contrasto Colori**= Assicurarsi che il rapporto di contrasto sia almeno 4.5:1 per il testo normale (WCAG AA)
- **Etichette e ARIA**= Aggiungere attributi aria-label, aria-labelledby o alt ai bottoni e immagini decorativi
- **Dimensioni del Testo**= Utilizzare unità relative (em, %) e garantire una dimensione minima leggibile di 16px
- **Spaziature e Tap Target**= Aumentare il padding e lo spazio tra elementi cliccabili per favorire l'usabilità touch
- **Struttura Semantica**= Rivedere la gerarchia dei titoli per migliorare la leggibilità e l'esperienza screen reader



✓Miglioramenti✓

Problemi di Prestazioni – Mobile (✓)

- **Tempo di risposta server**= Ottimizzare immagini, caricare contenuti in lazy loading e ridurre JavaScript non essenziale
- **Risorse bloccanti**= Minimizzare e differire il caricamento di CSS/JS non critici
- **Immagini non ottimizzate**= Convertire le immagini in WebP o AVIF e usare srcset per responsive loading
- **Caricamento asincrono**= Aggiungere async o defer ai tag <script> dove possibile

Our manifesto

1. Accessibilità Tecnologica & Semantica ⚠

- *Titoli non marcati*= I capitoli del manifesto ("CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE", "DESIGN FOR INDEPENDENCE" ecc.) non hanno tag HTML <h2> o <h3>, il che impedisce agli screen reader di navigare efficacemente tra le sezioni
- *Assenza di landmark ARIA*= Senza l'uso di <main>, <nav>, <article>, la pagina non è riconoscibile come struttura definita da assistive technologies

2. Leggibilità del Contenuto ⚠

- *Formato testo non responsive*= Il testo è lungo, continuo, e su mobile risulta difficoltoso scorrere senza stancarsi. Non ci sono elementi visivi per spezzare il contenuto
- *Dimensione del font non verificata*= Se il testo è inferiore a 16px e non ridimensionabile in modo fluido, diventa difficile da leggere su mobile

BUDDHIFY The app Why we're different

Our Manifesto

Whether it's to do with mindfulness or messaging or mah jong, all apps are made by people. And the reason apps look, feel and behave like they do is because of what those people value and believe. Here at buddhify, we are led by our values and our beliefs. We like to think that they are part of what makes the app so special and so different. So call it our manifesto or the buddhify way, here are the beliefs that underpin everything that we do. Together, they are our promise to you.

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE

Everyone's life is unique and their relationship with mindfulness is no different. We don't believe in a one-size-fits-all approach and so that is why buddhify will never tell you which meditation to do and when to do it. Instead we think it's important that you get to choose how you use the app since no-one knows what you need better than you. You may want to use it every day or you may just want to use it a couple of times a month in those moments of need. If you want to deepen then we will create pathways for that. If you want to just be a casual mediator, then that's fine too. Whatever works best for you, we will be there for you.

DESIGN FOR INDEPENDENCE, NOT DEPENDENCE

We believe that the ultimate purpose of a meditation app is to help someone no longer need a meditation app. Buddhify is designed with the aim that it becomes redundant. Our ideal outcome is that someone learns enough techniques and understands the practice well enough so that they both become independent - and don't need the app to meditate. They may well come back to it every now and then for more inspiration and more support but they do so as a creative, empowered mediator, not a dependent 'consumer of meditation content'.

WE WILL WALK OUR OWN PATH

We will stay true to who we are, leading by example not following the herd. We will empower you to do the same, giving you control over your meditation adventures. On our path we will be led by our values and our creative vision, safe in the knowledge that they are the reason buddhify is the best product of its type.

VALUE PEOPLE OVER PROFIT

We are a business and one that wants to do very well commercially. But we are also a values-led business where people are at the heart of everything we do. That means that we will always look to make decisions that are in the best interest of our community and the wellbeing of our team first. Instead of blindly being led by the bottom line. For us integrity and business success go hand in hand. So while there will no doubt be challenging decisions along the way, we will aim to continue to grow without losing our soul. And if you ever feel that is happening, then we need you to let us know.

BALANCE INNOVATION WITH AUTHENTICITY

buddhify has always been grounded in its understanding, love and respect for mindfulness and the tradition it has come from. We are also deeply creative, and continually strive to deliver even more magical experiences to our users, wherever and whenever they are. So although the way we express and share the practices may change, their authenticity, their heart will not.

FOSTER DIVERSITY (IT MAKES THINGS BETTER)

Diversity is very important to us. Not only does having a diverse team make a better product, it also means that people who use our app will have a better chance of seeing themselves represented. That really matters. Perhaps today more than ever. Most successful mindfulness apps are made and managed by men in a market which often skews female. Then there is the mindfulness teacher community which does well on gender balance but not so well on other dimensions such as ethnicity. Like so many walks of life, these are systemic issues and not something that can be necessarily solved overnight. But as makers, we feel a responsibility to model the change. That is why our core team is gender balanced and, perhaps more importantly our roster of teachers/voices is majority female and a third are people of colour. We still have blind-spots of course but as we grow we hope to continue to do so in such a way that the diversity of our people match the diversity of our community. Because ultimately they are the same thing.

BUDDHIFY

@buddhify

The app Our story
Why we're different Our people Bu
Membership Our manifesto

(c) 2025 Mindfulness Everywhere Ltd. All R

! Problematiche !

3. Navigazione da Tastiera & Focus ⚠

- *Focus indistinguibile*= Non sono presenti indicatori visibili di focus quando si naviga con tastiera o screen reader
- *Navigazione*= Assenza di menu di ancoraggio interno o pulsanti "back to top", navigare diventa un'esperienza faticosa su schermi piccoli

4. Usabilità Mobile ⚠

- *Gestione dello scroll*= La pagina risulta estremamente lunga su mobile, con carenza di indicatori visivi per saltare rapidamente tra le sezioni chiave
- *Layout troppo lineare*= Nessuna suddivisione visiva tramite box, icone o supporto grafico rende difficile la lettura veloce

5. Prestazioni e Caricamento ⚠

- *Alto peso della pagina*= Sebbene non misurato direttamente, contenuti lunghi e grafici potenzialmente pesanti possono rallentare il caricamento

Our manifesto

1. Accessibilità Tecnologica & Semantica (✓)


- *Titoli non marcati*= Strutturare il documento con tag <h1> per il titolo e <h2> per ogni sezione
- *Assenza di landmark ARIA*= Inserire landmark per aiutare la navigazione assistita (es. role="main")

2. Leggibilità del Contenuto (✓)

- *Formato testo non responsive*= Inserire paragrafi brevi, bullets, titoli secondari e spazi bianchi per migliorare la leggibilità e orientamento visivo
- *Dimensione del font non verificata*= Impostare dimensione minima di 16px e usare unità responsive em o rem

3. Navigazione da Tastiera & Focus (✓)

- *Focus indistinguibile*= Implementare stili outline evidenti sui collegamenti e parole chiave selezionabili
- *Navigazione*= Introdurre una TOC (table of contents) o ancora



✓Miglioramenti✓

4. Usabilità Mobile (✓)

- *Gestione dello scroll*= Integrare un indice cliccabile (toc), link "back-to-top", o menu fisso laterale per saltare tra le sezioni
- *Layout troppo lineare*= Usare box alternati, icone piccole o blocchi di testo evidenziati per suddividere i contenuti

5. Prestazioni e Caricamento (✓)

- *Alto peso della pagina*= Usare lazy loading per immagini illustrative o SVG ottimizzati, minimizzare CSS/JS necessari solo al rendering

1. Struttura semantica e gerarchia HTML (⚠)


- *Scarsa navigabilità per utenti non vedenti*= Mancanza di landmark semantici (<main>, <nav>, <section>) che guidino lo screen reader nella navigazione. Le sezioni "New to Buddhify", "Using Buddhify", "Troubleshooting" non sono chiaramente identificabili per le tecnologie assistive

2. Link poco distinti e anomalie di focus (⚠)

- *Focus tastiera e link*= I link appaiono come semplice testo o pulsanti non visivamente distinti (mancano sottolineatura o cambio colore). Inoltre, il focus da tastiera non è sufficientemente evidente, rendendo difficile orientarsi durante la navigazione non visiva

3. Leggibilità del testo (⚠)

- *Spaziatura e blocchi di testo*= Le voci nelle categorie (es. articoli su "Accessibility", "Membership", ecc.) sono elencate in un testo continuo senza spaziatura o titoli evidenti. Su mobile lunghi blocchi di testo possono risultare difficili da leggere e scan



! Problematiche !

4. Accessibilità contatti (⚠)

- *Email di contatto Buddhify*= Il link a support@buddhify.com è testuale ma non è presentato come form accessibile, il che crea una barriera all'utente con disabilità motoria o che usa tastiera/screen reader per contattare l'assistenza

5. Contrasto e dimensioni dei touch target (⚠)

- *Elementi con difficoltà visiva*= I pulsanti o link presenti sulla sezione principale (ad esempio "Read more"), su mobile potrebbero avere tap target sotto i 44x44px, e colori chiari su fondo bianco che non rispettano il contrasto raccomandato da WCAG 2.1 AA

Support

1. Struttura semantica e gerarchia HTML (✓)


- *Scarsa navigabilità per utenti non vedenti*= Aggiungere landmark (<main>, <nav>, <section>) e heading H2/H3 per ogni categoria di contenuti (es. "New to Buddhify", "Using Buddhify")

2. Link poco distinti e anomalie di focus (✓)

- *Focus tastiera e link*= Applicare stile visivo ai link (colore + sottolineea), e un indicatore di focus evidenziato (es. outline 2px o change di background)

3. Leggibilità del testo (✓)

- *Spaziatura e blocchi di testo*= Suddividere in blocchi stagionali, aggiungere padding tra voci, usare elenco puntato o collapsible accordion per FAQ



✓Miglioramenti✓

4. Accessibilità contatti (✓)

- *Email di contatto Buddhify*= Aggiungere un form di contatto accessibile con etichette chiare, e-mail link cliccabile assistito da ARIA

5. Contrasto e dimensioni dei touch target (✓)

- *Elementi con difficoltà visiva*= Assicurare che tutti i link/pulsanti siano grandi almeno 44×44px, usare colori contrastati per garantire leggibilità

1. Struttura e navigazione (⚠)


- *Struttura semantica*= La pagina mostra una lista di articoli con titolo, categoria e un pulsante "CONTINUE READING", ma manca una struttura semantica chiara
- *Gerarchia dei testi*= Non si evidenziano heading (<h1>, <h2>) per ciascun articolo o per la sezione stessa, gli screen reader potrebbero leggere in ordine confusionario, rendendo difficile la scansione del contenuto

2. Link e pulsanti "Continue Reading" (⚠)

- *I link non descrittivi*= "CONTINUE READING" appare per ogni articolo, senza specificare il titolo. Attraverso le tecnologie assistive, si legge sempre lo stesso testo, il che crea ambiguità

3. Elenco senza separatori visivi (⚠)

- *Visual design*= Gli articoli sono elencati in fila, con poco padding e senza elementi grafici che li distinguano visivamente e, specialmente su mobile, può creare confusione e affaticare l'attenzione



! Problematiche !

4. Accessibilità da tastiera e focus visibile (⚠)

- *Focus keyboard*= Non è chiaro se il focus keyboard sia sufficientemente visibile o ben gestito, né se i pulsanti siano facili da selezionare, quindi gli utenti con accessibilità ridotta possono incontrare difficoltà a individuare il link attivo

5. Leggibilità e contrasto (⚠)

- *Elementi con difficoltà visiva*= Il rapporto testo/sfondo non è specificato, ma in generale in pagine blog testi chiari su sfondo chiaro o grigio tenue possono risultare poco leggibili. Difficoltà di lettura per utenti ipovedenti o in condizioni luminose avverse

1. Struttura e navigazione (✔)


- *Struttura semantica e testi*= Usare heading semantici coerenti e landmark HTML per delineare le sezioni (es. <main>, <article>)

2. Link e pulsanti "Continue Reading" (✔)

- *I link non descrittivi*= Rendere i link unici e descrittivi: es. "Continue reading: A beginner’s take on body scan meditation"

3. Elenco senza separatori visivi (✔)

- *Visual design*= Aggiungere spaziature, bordi o background alternati per separare chiaramente ogni voce



✔Miglioramenti✔

4. Accessibilità da tastiera e focus visibile (✔)

- *Focus keyboard*= Applicare stili :focus evidenti (outline in contrasto forte); garantire che tutti i link siano raggiungibili via tastiera

5. Leggibilità e contrasto (✔)

- *Elementi con difficoltà visiva*= Controllare che il contraste sia almeno di livello AA (min. 4.5:1) e usare colori della palette già adottata (es. #001A23 su #E8F1F2)

Conclusione

A seguito dell'analisi svolta sulle cinque pagine del sito di Buddhify, sono risultati alcuni problemi comuni in merito ad accessibilità, usabilità e ottimizzazione tecnica. Ecco i problemi riscontrati più frequentemente, che se risolti, migliorerebbero l'esperienza utente:

1. Performance

- **Caricamento lento** dovuto a immagini non ottimizzate e non compresse
- **Mancanza di formati moderni** (WebP, AVIF) che ridurrebbero il peso delle immagini
- **JavaScript e CSS** non minificati o non critici caricati subito, aumentando il tempo di rendering
- **Assenza di lazy loading** per immagini non visibili immediatamente
- **Troppe richieste HTTP** frammentate per risorse minori (icone, script, fogli di stile)

2. Accessibilità

- **Contrasto cromatico insufficiente** in testi, pulsanti e link, con rischio di inaccessibilità per utenti ipovedenti
- **Testo alternativo mancante** o generico per le immagini
- **Struttura delle intestazioni poco semantica**, che complica la navigazione con screen reader
- **Link non descrittivi** (es. "Read more") che perdono significato fuori contesto
- **Troppe richieste HTTP** frammentate per risorse minori (icone, script, fogli di stile)
- **Pulsanti e link piccoli o troppo vicini**, che penalizzano utenti con difficoltà motorie
- **Mancanza di indicazioni visive di focus** per la navigazione da tastiera
- **Etichette ARIA o aria-label mancanti** su icone e pulsanti di navigazione

3. User Experience

- **Menu di navigazione poco chiaro su mobile**, con pulsante hamburger non sempre etichettato correttamente
- **Spaziatura e leggibilità migliorabili**: testi troppo vicini o eccessivamente larghi su desktop
- **Mancanza di punti di riferimento visivi** per separare sezioni e facilitare la scansione rapida dei contenuti
- **Assenza di skip link** o scorciatoie per saltare direttamente al contenuto principale

Attenzione: per l'analisi delle pagine, sono stati utilizzati, inoltre, diversi tools come Page Speed e WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)

**Grazie per
l'attenzione**

Progetto 2 Accessibilità = Nicole Ferrari