CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

# Un fermé borné qui n'est pas compact

## Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}[X]$, normé par $\|P\| = \max_k |a_k|$ si $P = \sum a_k X^k$.

1. Vérifier que c'est une norme.
2. Montrer que la boule unité fermée $B = \{P : \|P\| \leqslant 1\}$ est fermée et bornée.
3. Montrer que la suite $(X^n)$ n'a aucune sous-suite convergente. Conclure.
4. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas dans $\mathbb{R}_d[X]$ ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une norme qui regarde le plus grand coefficient.

**Ce qu'on te demande.** Trouver un fermé borné non compact.

## Corrigé

### 1. Une norme

On vérifie les trois axiomes d'une norme. $\|P\|$ est bien défini : $P$ n'a qu'un nombre fini de coefficients non nuls, donc le max existe, et $\|P\| \geqslant 0$.

- **Séparation** : si $\|P\| = 0$, alors $\max_k |a_k| = 0$, donc chaque $|a_k| = 0$ : $P = 0$.
- **Homogénéité** : les coefficients de $\lambda P$ sont les $\lambda a_k$, donc $\|\lambda P\| = \max_k |\lambda||a_k| = |\lambda| \max_k |a_k| = |\lambda|\|P\|$.
- **Inégalité triangulaire** : si $Q = \sum b_k X^k$, pour chaque $k$, $|a_k + b_k| \leqslant |a_k| + |b_k| \leqslant \|P\| + \|Q\|$. Le max sur $k$ du membre de gauche est donc aussi $\leqslant \|P\| + \|Q\|$ : $\|P + Q\| \leqslant \|P\| + \|Q\|$.

### 2. Fermée et bornée

- **La norme est 1-lipschitzienne** : par l'inégalité triangulaire renversée, $\big|\|P\| - \|Q\|\big| \leqslant \|P - Q\|$. Elle est donc continue.
- **Fermée** : $B = \{P : \|P\| \in [0,1]\} = \|\cdot\|^{-1}([0,1])$. L'image réciproque d'un fermé ($[0,1]$) par une application continue est fermée.

- **Bornée** : par définition, tout $P \in B$ vérifie $\|P\| \leqslant 1$.

### 3. Pas de sous-suite convergente

Si $X^{\varphi(n)} \to \ell$, alors pour $n$ grand $\|X^{\varphi(n)} - \ell\| < \frac{1}{2}$, et $\|X^{\varphi(n)} - X^{\varphi(n+1)}\| < 1$, alors que cette distance vaut 1. Contradiction : $B$ n'est pas compacte.

fermé borné $\not\Rightarrow$ compact en dimension infinie.

### 4. En dimension finie

Dans $\mathbb{R}_d[X]$ (dimension $d+1$), $B \cap \mathbb{R}_d[X]$ est fermée bornée donc compacte, et la suite $(X^n)$ n'y reste pas (elle sort dès $n > d$). Tout le problème vient de la dimension infinie (théorème de Riesz).

**Le piège**

Appliquer « fermé borné ⇒ compact » dans un espace de fonctions ou de polynômes : ce n'est vrai qu'en dimension finie.

**La méthode**

Pour montrer qu'une partie n'est pas compacte : y trouver une suite dont les termes restent à distance fixe les uns des autres.

## Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N \text{ norme} \iff \begin{cases} N(x) \geqslant 0, \quad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0, \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y). \end{cases}$$

**Point délicat** : la séparation ; pour une norme intégrale, par continuité :

$$\int_a^b |f| = 0, \ f \text{ continue} \implies f = 0.$$

- **La norme est 1-lipschitzienne.**

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leqslant \|x - y\|.$$

$$x \mapsto \|x\| \text{ continue}, \qquad \{x : \|x\| = r\} \text{ fermé}.$$

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass). Définition** :

$$K \text{ compact} \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}}, \ \exists \varphi \nearrow, \ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

**Dimension finie** :

$$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé borné.}$$

- **Compacité et dimension.**

$$\dim E < \infty \implies B_f(0,1) \text{ compacte,}$$
$$\dim E = \infty \implies B_f(0,1) \text{ non compacte (Riesz).}$$