EQUILIBRA TESH

Plantilla Visual · PB-009 Agenda de Citas

Sistema de solicitud y gestión de citas presenciales entre estudiante y psicólogo

AUTO	ESTUDIANTE	PSICÓLOGO	MIXTO
Sistema lo llena solo	Estudiante interactúa	Psicólogo interactúa	Auto + editable

Contexto: El psicólogo del TESH confirmó el 8-oct-2026 (MIN-002) que la modalidad de atención es PRESENCIAL única (no video llamada). El estudiante solicita cita desde su dashboard, el psicólogo acepta o cancela desde su panel, y el sistema notifica al estudiante. Esta plantilla define el flujo completo, el modelo de datos y la UI para que Esmeralda construya el backend y Sharon (o GAIS) construya el frontend en el Sprint 5.

PBI: PB-009 · Responsable S5: Denisse (14 h) · Requisito: RF-07

01 Flujo del estudiante

3 pantallas: calendario → solicitud → confirmación

Pantalla 1 — Calendario con horarios disponibles

AUTO

Folio del estudiante: EQ-9374 (auto desde sesión)

AUTO

Nombre del psicólogo: Dr. _____ (auto desde profiles)

ESTUDIANTE

Calendario: Mes actual con días laborables destacados

MIXTO

Horarios disponibles: 9:00-13:00 y 15:00-18:00 (configurados por psicólogo)

ESTUDIANTE

Día seleccionado: _____ (estudiante hace clic en un día)

ESTUDIANTE

Hora seleccionada: _____ (estudiante hace clic en una hora)

01 Flujo del estudiante

3 pantallas: calendario → solicitud → confirmación · continuación

Pantalla 2 — Formulario de solicitud

ESTUDIANTE

Motivo (opcional): _____ (texto libre, máximo 200 caracteres)

AUTO

Modalidad: Presencial (auto, no editable)

ESTUDIANTE

Confirmar solicitud: Botón 'Solicitar cita' (estudiante)

ESTUDIANTE

Cancelar: Botón 'Cancelar' (regresa al dashboard)

Pantalla 3 — Confirmación y estado

AUTO

Estado de la cita: Pendiente / Confirmada / Cancelada (auto desde BD)

AUTO

Fecha y hora: _____ (auto desde BD)

AUTO

Notificación: Toast + email (si hay SMTP configurado)

ESTUDIANTE

Cancelar cita: Botón 'Cancelar mi cita' (mínimo 2h antes)

02 Flujo del psicólogo

2 pantallas: lista de solicitudes → detalle de cita

Pantalla 1 — Lista de solicitudes pendientes

AUTO
Solicitudes pendientes: Lista con folio, iniciales, fecha solicitada, fecha propuesta

PSICÓLOGO
Filtro por fecha: Select de fecha para ver solicitudes de un día

PSICÓLOGO
Filtro por estado: Pendiente / Confirmada / Cancelada / Completada / No asistió

PSICÓLOGO
Acción por cita: Botones 'Aceptar' y 'Cancelar' por cada solicitud

Pantalla 2 — Detalle de cita + acciones

AUTO
Datos del estudiante: Folio, iniciales, semestre, carrera (auto)

AUTO
Último tamizaje: Nivel + puntaje + fecha (auto desde para_psicologo)

AUTO
Motivo de la cita: _____ (texto del estudiante, auto)

PSICÓLOGO
Acción: aceptar: Botón 'Aceptar cita' → estado = confirmada

PSICÓLOGO
Acción: cancelar: Botón 'Cancelar cita' → estado = cancelada + motivo

PSICÓLOGO
Acción: completar: Botón 'Marcar como completada' (después de la sesión)

PSICÓLOGO
Acción: no asistió: Botón 'No asistió' (si el estudiante no se presentó)

Nota: 2 inasistencias consecutivas marcadas como 'No asistió' = trigger automático para PB-021 Encuesta de Satisfacción (motivo: abandono).

03 Modelo de datos · tabla solicitudes_cita

Esquema SQL para Supabase — Esmeralda construye esto en S5

Campos de la tabla:

Campo	Tipo / Restricción	Quién
id	UUID PK DEFAULT gen_random_uuid()	AUTO
folio	TEXT NOT NULL FK → pacientes(folio)	AUTO
user_id	UUID NOT NULL FK → auth.users(id)	AUTO
psicologo_id	UUID FK → profiles(id) WHERE role='psicologo'	AUTO
fecha_solicitud	TIMESTAMPTZ DEFAULT now()	AUTO
fecha_cita	DATE NOT NULL	ESTUDIANTE
hora_cita	TIME NOT NULL	ESTUDIANTE
modalidad	TEXT DEFAULT 'presencial' CHECK (modalidad='presencial')	AUTO
estado	TEXT DEFAULT 'pendiente' CHECK (estado IN ('pendiente','confirmada','cancelada','completada','no_asistio'))	MIXTO
motivo	TEXT (opcional, máx 200 chars)	ESTUDIANTE
cancelado_por	TEXT CHECK (cancelado_por IN ('estudiante','psicologo','sistema'))	MIXTO
motivo_cancelacion	TEXT (opcional)	MIXTO
created_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT now()	AUTO
updated_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT now()	AUTO

04 Estados y transiciones

Diagrama de estados de una cita

Diagrama de estados (Mermaid):



confirmada	→	cancelada	estudiante cancela +2h antes
confirmada	→	cancelada	psicólogo cancela
confirmada	→	no_asistio	estudiante no asiste
pendiente	→	cancelada	estudiante cancela +2h antes

Reglas de transición:

- Una cita solo puede cancelarse mínimo 2 horas antes de la hora propuesta.
- Una cita 'completada' o 'no_asistio' no puede cambiar de estado (histórico).
- 2 citas consecutivas en 'no_asistio' → trigger automático para PB-021 (encuesta de abandono).
- Una cita 'confirmada' bloquea el slot del psicólogo (no otra cita a la misma hora).

05 Reglas de negocio

Confirmadas por psicólogo en MIN-002 (8-oct-2026)

AUTO
Modalidad: Presencial única (decisión clínica 09-oct)

PSICÓLOGO
Horarios: Lun-Vie 9:00-18:00 (configurables por psicólogo)

PSICÓLOGO
Duración estimada: 50 minutos por sesión (configurable)

AUTO
Cancelación mínima: 2 horas antes (sino se marca 'no_asistio')

AUTO
Límite de citas activas: 1 cita pendiente por estudiante a la vez

AUTO
Notificación: Toast en app + email (si SMTP configurado)

06 Políticas RLS (Esmeralda)

Seguridad por rol en la tabla solicitudes_cita

Policies sugeridas para Supabase:

- **ESTUDIANTE** puede INSERT y SELECT sus propias solicitudes (WHERE user_id = auth.uid()).
- **ESTUDIANTE** puede UPDATE estado a 'cancelada' solo si faltan +2h y estado era 'pendiente' o 'confirmada'.
- **PSICÓLOGO** puede SELECT todas las solicitudes WHERE psicologo_id = auth.uid().
- **PSICÓLOGO** puede UPDATE estado a 'confirmada', 'cancelada', 'completada', 'no_asistio'.
- **ANON** no tiene acceso (sin política = denegado por defecto).