Installation de Centreon sur Debian 12

1. Introduction

Cette documentation décrit en détail l'installation d'un serveur central Centreon sur Debian 12 en utilisant les paquets officiels Centreon au format DEB.

Elle couvre : les prérequis, la préparation du système, l'installation du serveur, la configuration des services, l'installation web et la post-installation.

2. Prérequis Système

• Debian 12 (Bookworm) exclusivement.

• Accès root ou sudo.

• Système à jour.

• Connexion Internet pour récupérer les dépôts.

• SELinux désactivé si présent (rare sur Debian).

2.1 Mise à jour du système

Commande :

```
apt update && apt upgrade
```

Redémarrer si nécessaire.

2.2 Dépendances Système

Installer les dépendances essentielles :

```
apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget gnupg2 curl
```

3. Configuration Pré-Installation

Cette étape prépare Debian à recevoir le serveur Centreon.

3.1 Ajout du dépôt Centreon

Dépôt standard :

```
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-standard/ $(lsb_release -sc)-25.10-stable main" > /etc/apt/sources.list.d/centreon.list
```

Dépôt des plugins :

```
echo "deb https://packages.centreon.com/apt-plugins-stable/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/centreon-plugins.list
```

3.3 Installation de la clé GPG Centreon

```
wget -O- https://apt-key.centreon.com | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/centreon.gpg
```

3.4 Mise à jour APT

```
apt update
```

3.5 Installation du dépôt MariaDB

```
curl -LsS https://r.mariadb.com/downloads/mariadb_repo_setup | bash -s --  --os-type=debian --os-version=12 --mariadb-server-version="mariadb-10.11"
```

4. Installation du Serveur Centreon

Deux cas : base locale ou base distante.

4.1 Install avec base locale (recommandé)

```
apt install -y centreon-mariadb centreon

systemctl daemon-reload

systemctl restart mariadb
```

4.2 Installation avec base distante

Serveur central :

```
apt install -y centreon-central
```

Serveur base de données :

```
apt install -y --no-install-recommends centreon-mariadb
```

systemctl daemon-reload

systemctl restart mariadb

5. Configuration des Services

Après installation, il faut activer et démarrer les services Centreon.

5.1 Définir un hostname

hostnamectl set-hostname central

5.2 Activation des services

systemctl enable php-fpm apache2 cbd centengine gorgoned snmptrapd centreontrapd snmpd

systemctl enable cron

systemctl start cron

5.3 Sécurisation MariaDB

Lancer :

mariadb-secure-installation

Recommandations :

• Mettre un mot de passe root

• Supprimer utilisateurs anonymes

• Désactiver test database

6. Installation Web

Pour finaliser Centreon :

1. Démarrer Apache :

systemctl start apache2

2. Accéder depuis un navigateur :

http://<IP_DU_SERVEUR>/centreon