

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 10

AJAX



Disusun oleh:

(Destia Ananda Putra)

(2311102176)

S1 IF-(07)

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2026

LINK GIT : <https://github.com/DestiaAnandaPutra/Tugas-Aplikasi-Berbasis-Platform.git>

MODUL 10

AJAX

1. Tulis soal/kasusnya apa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

- a. Ajax_info.txt

```
<h1>AJAX</h1>

<p>AJAX (Destia Ananda Putra) (2311102176).</p>

<p>AJAX is a technique for accessing web servers
from a web page.</p>

<p>AJAX stands for Asynchronous JavaScript And
XML.</P>
```

- b. Index.html

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <script src=https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js></script>

  </head>

  <body>

    <h2>The jQuery AJAX</h2>

    <P id="demo">Let AJAX change this text.</P>

    <button type="button" id="changeBtn">Change
Content</button>

    <script>

      $(document).ready(function() {

        $("#changeBtn").click(function() {

          $("#demo").load("ajax_info.txt");

        });


      });

    </script>

  </body>

</html>
```


c. Output



The jQuery AJAX

Let AJAX change this text.

Change Content



The jQuery AJAX

AJAX

AJAX (Destia Ananda Putra) (2311102176).

AJAX is a technique for accessing web servers from a web page.

AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.

Change Content

d. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada program Ajax yang menggunakan JQuery untuk mengubah isi halaman web secara dinamis tanpa perlu me-refresh seluruh halaman. bagian awal HTML hanya menampilkan informasi statis tentang AJAX, seperti pengertian dan kepanjangannya. ketika halaman pertama kali dibuka dan tidak mengalami perubahan. pada bagian <head>, terdapat pemanggilan library jQuery. Library ini berfungsi untuk mempermudah

penulisan JavaScript, termasuk dalam penggunaan AJAX. Dengan jQuery, proses pengambilan data dari server menjadi lebih sederhana. dalam <body>, terdapat sebuah paragraf dengan id demo yang berisi teks awal Let AJAX change this text. serta sebuah tombol dengan id "changeBtn". Paragraf ini berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan hasil perubahan, sedangkan tombol digunakan sebagai pemicu trigger untuk menjalankan AJAX.

Tombol ditekan, halaman hanya menampilkan teks awal pada paragraf. Setelah tombol diklik, teks tersebut akan digantikan dengan isi dari file ajax_info.txt. Perubahan ini terjadi secara langsung tanpa memuat ulang halaman, sehingga membuat interaksi menjadi lebih cepat dan efisien.