



1- Creamos una unidad organizativa para cada uno de las familias de ciclos del centro (Mecánica, Informática, Administrativo y Electricidad)

Creamos uo para cada una de las familias de ciclos




2-Crea dentro de la UO informatica, otras UO llamada SMR, DAM y DAW. Pon en SMR 9 cuentas de usuarios de alumnos de smr de la clase, con combinación de su nombre y apellido/mote



Las contraseñas de mis usuarios son Elusuario1


3. Crea cuentas dentro de SMR para algunos profesores.




Las contraseñas de mis usuarios son Elusuario1

4. Delega la administración de la UO de SMR a alguna de las cuentas de profesores a tu elección.

Le damos a delegar control y a siguiente , luego agregamos a los profes y le damos a siguiente.




Marcamos todas y le damos a siguiente y a finalizar




5. Mueve algunas cuentas de alumnos de SMR a una nueva unidad organizativa que crearas en informatica llamada DAM


Los seleccionamos , le damos a mover , lo seleccionamos y le damos a aceptar




6. Borra una UO protegida contra protección accidental (de las que tengas vacías). Intentamos borrarla y saldrá esto




Activamos características avanzadas



En DAW le damos a propiedades , objetos y desmarcamos la opción



Le damos a eliminar y vemos que se a eliminado



7. Explica la diferencia entre perfiles móviles, obligatorios y superobligatorios.

Perfil de usuario móvil: Los crea el administrador y se almacenan en una carpeta compartida en el servidor. Está asociada a la cuenta del dominio, de modo que estará disponible de forma independiente al ordenador concreto desde el que inicie sesión el usuario.


Perfil de usuario obligatorio: Podríamos decir que son perfiles móviles de sólo lectura, ya que solamente los administradores del dominio pueden realizar cambios en estos perfiles.

Perfil de usuario super-obligatorio: En otras palabras, un perfil de usuario super-obligatorio impedirá que se cargue un perfil temporal cuando exista algún motivo que impida cargar el perfil super-obligatorio.


La 8 y la 9 están hechas en la practica anterior

10. Configura dos cuentas de alumnos de SMR para que tengan perfil obligatorio. Inicia sesión desde ellos y comprueba el funcionamiento en la creación del perfil, y que no guarda sus cambios tras salir y volver a entrar.


Nos metemos en la carpeta que contiene la de perfil movil de la practica anterior




Y editamos los permisos de la carpeta Laura ,le damos a seguridad opciones avanzadas y le ponemos este propietario al usuario administrador en mi caso FranciscoUsero .




Le damos a aceptar y entramos en la carpeta , le damos a mostrar elementos ocultos




Y cuando veamos NTUSER.DAT le cambiamos el propietario




Lo añadimos como administrador



Y cambiamos la extension a MAN



Ponemos los archivos que modificamos antes a propietario laura

Propietario: Laura (Laura@UseroTech.com)  [Cambiar](#)

Ya lo e probado funciona correctamente y no se guardan las cosas al modificarlas el cliente