


Abrimos la maquina virtual sin active directory , vamos a herramientas a directiva de seguridad local y nos metemos aquí





Usero 12-12-22 at 09.28 AM



Usero 12-12-22 at 09:30 AM




Ahora haremos que no pueda iniciar sesión local por ello en el mismo sitio en Denegar el inicio de sesión local haremos lo mismo añadiendo otro usuario en este caso USU02FUS



Nos metemos en directivas de cuenta y nos metemos en directivas de contraseña y modificamos la vigencia mínima de la contraseña y la modificamos a 45 días




Nos metemos en exigir historial de la contraseña y le aplicamos por ejemplo 2




Nos metemos en una maquina active directory


crea 2 unidades organizativas, una llamada alumnoESO_FUS y otra llamada alumnosBACH_FUS.




Creamos una GPO en la unidad organizativa de alumnnoESO_FUS y le nombramos como VigilanciaESO_FUS




Le damos click de derecho a la gpo creada y a editar y nos vamos al a ruta de la imagen




Una vez en la ruta modificamos la vigencia mínima de la contraseña y la modificamos a 45 días y nos metemos en exigir historial de la contraseña y le aplicamos por ejemplo 2



Nos metemos en alumno bach y vinculamos a la gpo existente y se heredara



Abrimos el visor de eventos y nos vamos a la parte de seguridad y filtramos con el id 4624



Esto en la que tiene active directory ,ahora lo haremos en la local que es exactamente igual

