

# **LAPORAN 3 DASAR CSS**



DISUSUN OLEH :

**DESTYANA SILVIRA KURNIA  
NIM.2025573010126**

Kelas : TI 1C  
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar  
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer  
Prodi : Teknik Informatika  
Dosen : Muhammad Reza Zulman, M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                               | 1  |
| BAB I.....                                    | 3  |
| PENDAHULUAN.....                              | 3  |
| A. Latar Belakang.....                        | 3  |
| B. Tujuan.....                                | 3  |
| BAB II .....                                  | 5  |
| LANGKAH KERJA .....                           | 5  |
| A. Persiapan Project.....                     | 5  |
| B. Menghubungkan HTML dengan CSS.....         | 5  |
| C. Menggunakan Selector.....                  | 8  |
| D. Membuat Specifity (Prioritas) CSS.....     | 11 |
| E. Menggunakan Box Model.....                 | 12 |
| F. Membuat Warna, Tipografi dan Unit CSS..... | 18 |
| G. Menggunakan Flexbox.....                   | 27 |
| H. Latihan.....                               | 33 |
| a. Latihan 1 : Styling Komponen UI.....       | 33 |
| b. Latihan 2 : Layout Halaman Artikel.....    | 37 |
| I. Tugas .....                                | 44 |
| BAB III.....                                  | 56 |
| PENUTUP.....                                  | 56 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>A. Kesimpulan.....</b> | <b>56</b> |
| <b>B. Saran.....</b>      | <b>56</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pengembangan web, struktur konten yang dibuat menggunakan HTML seringkali belum cukup untuk memberikan pengalaman visual yang baik bagi pengguna. Halaman yang hanya berisi tag HTML standar cenderung terlihat monoton dan sulit untuk diatur tata letaknya secara mendetail. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan antara struktur data dengan presentasi visualnya.

**CSS (Cascading Style Sheets)** merupakan teknologi standar yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dengan CSS, pengaturan aspek desain seperti skema warna, tipografi, hingga pengaturan jarak antar elemen dapat dilakukan secara efisien tanpa harus mengubah struktur utama HTML. Selain mempermudah proses pemeliharaan kode (*maintenance*), penggunaan CSS juga memungkinkan pengembang untuk menerapkan desain yang konsisten di seluruh halaman website.

### B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

- Memahami konsep dasar dan sintaks penulisan CSS dalam pengembangan web.
- Mampu mengimplementasikan teknik *Internal*, *Inline*, dan *External CSS* secara tepat sesuai kebutuhan proyek.

- mempraktikkan penggunaan berbagai macam *Selector* (Tag, Class, ID) untuk memanipulasi elemen HTML secara spesifik.
- Menguasai pengaturan properti dasar seperti *Box Model* (*margin, padding, border*), pewarnaan, dan manajemen teks.
- Melatih ketelitian dalam menyusun struktur kode yang rapi dan terorganisir agar mudah untuk dikelola kembali.

## BAB II

### LANGKAH KERJA

#### A. Persiapan Project

1. Buka VSCode lalu buka folder repository kamu yang telah di-clone sebelumnya.
2. Lalu buka terminal GitBash dan ketikkan code dibawah ini untuk membuat folder baru yang akan digunakan untuk menyimpan semua file.

```
mkdir modul-3  
  
cd modul-3  
  
code .
```

#### B. Menghubungkan HTML dengan CSS

1. Didalam folder `modul-3` buat 2 file bernama `index.html` dan `style.css`.
2. Isi `index.html` dengan struktur berikut – perhatikan tag `<link>` di `<head>` .

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">
```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Belajar CSS</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah
inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class
intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
</body>
</html>

```

3. Kemudian isi `style.css` dengan kode berikut.

```

h1 {
    color: #2C3E50;
    font-size: 2rem;
}
.intro {
    color: #27AE60;
    font-style: italic;
}

```

```
}  
#khusus {  
    background-color: #FEF9E7;  
    padding: 10px;  
    border-left: 4px solid #F39C12;  
}
```

4. Buka file `index.html` di browser.

**Teks merah inline.**

## Judul Halaman

*Paragraf pengantar dengan class intro.*

Paragraf biasa tanpa class.

Paragraf dengan ID khusus.

## C. Menggunakan Selector

1. Buka file `index.html` dan tambahkan kode berikut (didalam `<body>`).

```
<body>
  <nav>
    <a href="#">Beranda</a>
    <a href="#" class="aktif">
      Tentang
    </a>
    <a href="#">Kontak</a>
  </nav>
  <section class="kartu">
    <h2>Judul Kartu</h2>
    <p>Isi paragraf pertama.</p>
    <p>Isi paragraf kedua.</p>
  </section>
  <input type="text" placeholder="Coba ketik..."
</body>
```

2. Buka file `style.css` dan tambahkan kode berikut.

```
nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }

nav a {
  color: white;
```

```
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
}

nav a:hover { color: #F39C12; }

.aktif { font-weight: bold;
         border-bottom: 2px solid #F39C12; }

.kartu > h2 { color: #2471A3; }

input[type='text'] {
    border: 2px solid #bdc3C7;
    padding: 8px;
    border-radius: 4px;
}

input[type='text']:focus {
    border-color: #2471A3;
    outline: none;
}
```

3. Buka file `index.html` di browser.



## Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Ketika anda mengarahkan kursor ke tulisan “Isi paragraph pertama” dan “isi paragraf kedua” maka teks akan berubah warna.

## D. Membuat Specifity (Prioritas) CSS

1. Buka file `index.html` dan tambahkan kode berikut

```
<p class="teks-biru"
    id="teks-merah">
    Warna apa aku?
</p>

<p class="a b">
    Class A atau B?
</p>
```

2. Buka file `style.css` dan tambahkan kode berikut.

```
p { color: black;}

.teks-biru { color: blue; }

#teks-merah { color: red;}

.a{ color: orange;}
.b{ color: purple;}
```

3. Buka file `index.html` di browser.

Warna apa aku?

Class A atau B?

### E. Menggunakan Box Model

1. Buat file `box-model.html` dan `box-model.css`. Pastikan berada di dalam folder modul-3, lalu ketik kode dibawah ini di terminal.

```
touch box-model.html box-model.css
```

2. Edit file `box-model.html` dan isikan kode berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model</title>
  <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
<body>
```

```
<h1>CSS Box Model</h1>

<div class="kotak-a">
    Kotak A (content-box)
</div>

<div class="kotak-b">
    Kotak B (border-box)
</div>

<div class="demo-margin">
    <div class="anak-1">Anak 1</div>
    <div class="anak-2">Anak 2</div>
</div>
</body>
</html>
```

3. Edit file `box-model.css` dan isikan kode berikut.

```
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {padding: 20px; font-family: Arial; }
```




```
.kotak-a, .kotak-b {  
    width: 200px;  
    padding: 20px;  
    border: 4px solid #2481a3;  
    margin-bottom: 20px;  
    background: #D6EAF8;  
}
```

```
.demo-margin {  
    background: #fdecea;  
    padding: 10px;  
}
```

```
.anak-1, .anak-2 {  
    background: white;  
    padding: 10px;  
    margin: 15px 0;  
    border: 1px solid #ccc;  
}
```

4. Buka `box-model.html` di browser, lalu buka DevTools (F12) → tab Elements → pilih salah satu kotak.

## CSS Box Model



5. Tambahkan kode ini ke `box-model.css`.

```
.demo-display {  
    margin-top: 20px;  
    background: #F8F9FA;  
    padding: 15px;  
    border: 1px solid #ddd;  
}  
  
.kotak-inline {  
    display: inline;
```

```

width: 150px;
background: #FADBD8;
padding: 5px 10px;
}

.kotak-inline-block {
display: inline-block;
width: 120px;
height: 60px;
background: #D5F5E3;
padding: 5px;
text-align: center;
vertical-align: middle;
border: 1px solid #27AE60;
}

```

6. Tambahkan konten HTML berikut ke dalam `<body>` di `box-model.html`, setelah elemen `.demo-margin` yang sudah ada.

```

<h2>Demo Display Property</h2>
<div class="demo-display">
  <p><strong>display: inline</strong> - elemen tidak
mulai di baris baru, width/height diabaikan:</p>

  <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>

```

```
<span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>  
<span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
```

```
<p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> - tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>
```

```
<span class="kotak-inline-block">Blok  
1<br>120*60</span>
```

```
<span class="kotak-inline-block">Blok  
2<br>120*60</span>
```

```
<span class="kotak-inline-block">Blok  
3<br>120*60</span>
```

```
<p style="margin-top: 15px;"><strong>display:  
none</strong>- elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak  
mengambil ruang):</p>
```

```
<p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
```

```
<p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil  
(display: none).</p>
```

```
<p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak  
ada jarak kosong.</p>
```

```
</div>
```

7. Bukan kembali `box-model.html` di browser dan amati hasilnya.

## Demo Display Property

**display: inline** - elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:

Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

**display: inline-block** - tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| Blok 1<br>120*60 | Blok 2<br>120*60 | Blok 3<br>120*60 |
|------------------|------------------|------------------|

**display: none** - elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):

Elemen sebelum yang disembunyikan.

Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak ada jarak kosong.

## F. Membuat Warna, Tipografi dan Unit CSS

1. Buat file `tipografi.html` dan `tipografi.css`.

```
touch tifografi.html tifografi.css
```

2. Isi file `tipografi.html` dengan kode berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
                                                                    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@40
0;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <main class="container">

        <h1>Demo Warna CSS</h1>
        <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>
warna yang sama</strong>:</p>
                <div class="kotak-warna warna-
hex">Hex<br>#3498DB</div>
                <div class="kotak-warna warna-
rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
                <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity
0.4</div>
                <div class="kotak-warna warna-
hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%</div>
                <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-
utama</div>

```

```

    <h1>Demo Tipografi</h1>
    <h2>Heading 2 - font-size: 1.75rem</h2>
    <h2>Heading 3 - font-size: 1.25rem</h2>
    <p>Paragraf normal - font-size: </p> <p>Paragraf normal
– font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
    <p class="teks-besar">Teks besar – font-size:
1.25rem</p>
    <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem,
warna abu</p>
    <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align:
center</p>
    <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-
transform: uppercase</p>
    <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-
underline">klik di sini</a></p>

    <h1>Demo Unit CSS</h1>
    <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user
zoom browser</p>
    <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user
(lebih accessible)</p>

    <div class="hero">
        <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
    </div>
</main>

```

```
</body>  
</html>
```

3. Isi file `tipografi.css` dengan kode berikut.

```
:root {  
    --warna-utama:    #2E86C1;  
    --warna-aksen:    #E74C3C;  
    --warna-teks:     #2C3E50;  
    --warna-bg:       #F8F9FA;  
    --font-utama:     'Segoe UI', Arial, sans-serif;  
    --radius:         8px;  
}  
  
body {  
    background-color: var(--warna-bg);  
    color:           var(--warna-teks);  
    font-family:     var(--font-utama);  
}  
  
.warna-hex { background-color: #3498DB; }  
.warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }  
.warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }  
.warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }  
.warna-var { background-color: var(--warna-utama); }
```

```
.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px; height: 60px;
  margin: 5px; padding: 8px;
  color: white; font-size: 0.8rem;
  border-radius: var(--radius);
  vertical-align: top;
}
```

4. Tambahkan kode berikut pada bagian `<head>` di `tipografi.html`.

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&disp=swap"
      rel="stylesheet">
```

5. Tambahkan CSS tipografi dan unit berikut ke `tipografi.css`, di bawah kode yang sudah ada.

```
h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--warna-utama);
}
```

```

h2 {
    font-size: 1.75rem;
    font-weight: 600;
    margin-top: 1.5rem;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

p {
    font-size: 1rem;
    line-height: 1.7;
    margin-bottom: 1rem;
}

.teks-besar { font-size: 1.25rem; }
.teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }
.teks-tengah { text-align: center; }
.uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }
.no-underline { text-decoration: none; }

```

6. Tambahkan CSS unit demo berikut ke `tipografi.css`, di bawah kode tipografi yang sudah ada.

```

.container {
    max-width: 800px;
    width: 90%;
    margin: 0 auto;
    padding: 0 1rem;
}

```

```
}

.hero {
    height: 50vh;
    background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama),
var(--warna-aksen));
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: white;
    font-size: 2rem;
}

.font-px { font-size: 16px; }
.font-rem { font-size: 1rem; }
```

7. Buka `tipografi.html` di browser

## Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex  
#3498DB

RGB  
rgb(52,152,219)

RGBA  
opacity 0.4

HSL  
hsl(204,70%,53%)

CSS Var  
--warna-utama

## Demo Tipografi

Heading 2 - font-size: 1.75rem

Heading 3 - font-size: 1.25rem

Paragraf normal - font-size:

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah — text-align: center


HURUF KAPITAL SEMUA — TEXT-TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

## Demo Unit CSS

Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser

Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)



## G. Menggunakan Flexbox

1. Buat file `flexbox.html` dan `flexbox.css`.

```
touch flexbox.html flexbox.css
```

2. Edit file `flexbox.html` dan isikan kode berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
  <h1>Demo Flexbox</h1>

  <nav class="navbar">
    <div class="logo">WebKu</div>
    <ul class="nav-links">
      <li><a href="#">Beranda</a></li>
      <li><a href="#">Blog</a></li>
      <li><a href="#">Kontak</a></li>
    </ul>
    <button class="btn-masuk">Masuk</button>
  </nav>
```

```
<h2>Kartu Produk</h2>
<div class="kartu-container">

  <div class="kartu">
    <h3>Produk A</h3>
    <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
    <button>Beli</button>
  </div>
  <div class="kartu">
    <h3>Produk B</h3>
    <p>Deskripsi singkat.</p>
    <button>Beli</button>
  </div>
  <div class="kartu">
    <h3>Produk C</h3>
    <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari
yang lain.</p>
    <button>Beli</button>
  </div>
</div>

<div class="kotak-tengah">
  <p>Saya di tengah!</p>
</div>
```

```
</div>
</body>
</html>
```

3. Edit file `flexbox.css` dan isikan kode berikut.

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
  padding: 20px; }

.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2C3E50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo { color: white;
  font-weight: bold; }
.nav-links {
  display: flex;
```

```
    list-style: none;
    gap: 1.5rem;
}
.nav-links a { color: #ECF0F1;
    text-decoration: none; }
.btn-masuk {
    background: #E74C3C;
    color: white; border: none;
    padding: 0.4rem 1rem;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}
/* — Card Grid — */
.kartu-container {
    display: flex;
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
    margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
    flex: 1;
    min-width: 180px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
    padding: 1rem;
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
}

.kartu button {
    margin-top: auto;
    padding: 0.4rem;
    background: #2E86C1;
    color: white; border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}

.kotak-tengah {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 120px;
    background: #D5F5E3;
    border-radius: 8px;
}
```

4. Buka `flexbox.html` di browser. Coba ubah ukuran jendela browser.

## Demo Flexbox

**WebKu**[Beranda](#)[Blog](#)[Kontak](#)[Masuk](#)

### Kartu Produk

**Produk A**  
Deskripsi produk yang cukup panjang.  
[Beli](#)

**Produk B**  
Deskripsi singkat.  
[Beli](#)

**Produk C**  
Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.  
[Beli](#)

Saya di tengah!

## H. Latihan

### a. Latihan 1 : Styling Komponen UI

1. Buat file `latihan-1.html` dan `latihan-1.css`.
2. Ketikkan kode dibawah ini di file `latihan-1.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan 1 - Styling Komponen UI</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
</head>
<body>

  <h2>1. Komponen Tombol (Button)</h2>
  <button class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button class="btn btn-outline">Outline</button>

  <hr>

  <h2>2. Komponen Badge / Tag</h2>
  <span class="badge badge-new">Baru</span>
  <span class="badge badge-hot">Populer</span>
  <span class="badge badge-sale">Diskon</span>
```

```
<hr>

<h2>3. Komponen Alert Box</h2>
  <div class="alert alert-success"> Berhasil: Data telah
disimpan!</div>
  <div class="alert alert-warning"> Peringatan: Periksa
kembali form anda.</div>
<div class="alert alert-error"> Error: Koneksi terputus.</div>

</body>
</html>
```

3. Kemudian ketikkan kode dibawah ini di file `latihan-1.css`.

```
.btn {
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  border: none;
  transition: 0.3s;
  margin: 5px;
```

```
}

.btn-primary { background-color: #007bff; color: white; }
.btn-secondary { background-color: #6c757d; color: white; }
.btn-danger { background-color: #dc3545; color: white; }
.btn-outline { background-color: transparent; border: 2px
solid #007bff; color: #007bff; }

.btn:hover {
    transform: scale(1.1);
    opacity: 0.8;
}

.badge {
    padding: 4px 12px;
    border-radius: 20px;
    color: white;
    font-size: 12px;
    margin-right: 5px;
}

.badge-new { background-color: #28a745; }
.badge-hot { background-color: #ffc107; color: black; }
.badge-sale { background-color: #17a2b8; }
```

```
.alert {
  padding: 15px;
  margin: 10px 0;
  border-radius: 5px;
  border-left: 5px solid;
}


.alert-success { background-color: #dfe6e0; color: #36e25e;
border-color:#154f23; }
.alert-warning { background-color: #fff3cd; color: #856404;
border-color: #ffeeba; }
.alert-error { background-color: #f8d7da; color: #721c24;
border-color: #89010f; }
```

4. Buka `latihan-1.html` di browser

### 1. Komponen Tombol (Button)



### 2. Komponen Badge / Tag



### 3. Komponen Alert Box

Berhasil: Data telah disimpan!

Peringatan: Periksa kembali form anda.

Error: Koneksi terputus.

## b. Latihan 2 : Layout Halaman Artikel

1. Buat file `latihan-2.html` dan `latihan-2.css`.
2. Ketikkan kode dibawah ini di file `Latihan-2.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan 2 - Layout Artikel Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>
<body>

  <header class="navbar">
    <div class="logo">MyBlog</div>
    <nav class="menu">
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Artikel</a>
      <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <button class="btn-subscribe"
onclick="ucapkanTerimaKasih()">Subscribe</button>
  </header>
```

```

<section class="hero">
    <h1>Cara Belajar Web Development di Tahun 2026</h1>
    <p class="meta">Oleh: <strong>Destyana Silvira
Kurnia</strong> | 7 April2026</p>
    <imgsrc="https://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.4hFLBo08se
Ux8wMc7E52LwHaE9?pid=Api&P=0&h=220" alt="Cover Artikel
Teknologi" class="cover-img">
</section>

<main class="main-content">
    <article class="content">
        <h2>Pentingnya Belajar Flexbox</h2>
        <p>Flexbox membuat proses pembuatan layout menjadi
jauh lebih mudah daripada metode lama. Kita bisa mengatur
perataan elemen hanya dengan satu baris kode.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.</p>
    </article>

    <aside class="sidebar">
        <h3>Sidebar</h3>
        <p>Iklan atau artikel populer lainnya bisa
diletakkan di sini.</p>
    </aside>
</main>

```

```

<footer class="footer">
  <div class="footer-col">
    <h4>Tentang</h4>
    <p>Blog edukasi seputar teknologi web untuk
pemula.</p>
  </div>
  <div class="footer-col">
    <h4>Kategori</h4>
    <ul>
      <li>HTML & CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="footer-col">
    <h4>Media Sosial</h4>
    <p>Instagram | Twitter</p>
  </div>
</footer>

<script>

  function ucapkanTerimaKasih() {
    alert("Terima kasih sudah subscribe! Nantikan
update terbaru darikami.");
  }

```

```
    </script>
</body>
</html>
```

3. Kemudian ketikkan kode dibawah ini di file `latihan-2.css`.

```
:root {
  --warna-utama: #2e4d2e;
  --warna-aksen: #ffc107;
  --font-utama: 'Segoe UI', sans-serif;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-utama);
}

.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 15px 5%;
  background-color: var(--warna-utama);
  color: white;
}
```

```
.menu a {  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  margin: 0 10px;  
}
```

```
.hero {  
  text-align: center;  
  padding: 40px 5%;  
}
```

```
.cover-img {  
  width: 100%;  
  max-width: 800px;  
  border-radius: 10px;  
  margin-top: 20px;  
}
```

```
.main-content {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
  padding: 20px 5%;  
}
```

```
.content { flex: 7; }
.sidebar {
  flex: 3;
  background: #f4f4f4;
  padding: 15px;
}

.footer {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  background: #333;
  color: white;
  padding: 40px 5%;
  margin-top: 20px;
}

.footer-col { flex: 1; padding: 0 10px; }

.btn-subscribe {
  background-color: var(--warna-aksen);
  border: none;
  padding: 8px 15px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 5px;
}
```

#### 4. Buka latihan-2.html di browser

MyBlog

HomeArtikelKontak

Subscribe

## Cara Belajar Web Development di Tahun 2026

Oleh: **Destyana Silvira Kurnia** | 7 April 2026



### Pentingnya Belajar Flexbox

Flexbox membuat proses pembuatan layout menjadi jauh lebih mudah daripada metode lama. Kita bisa mengatur perataan elemen hanya dengan satu baris kode.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

### Sidebar

Iklan atau artikel populer lainnya bisa diletakkan di sini.

#### Tentang

Blog edukasi seputar teknologi web untuk pemula.

#### Kategori

- HTML & CSS
- JavaScript

#### Media Sosial

Instagram | Twitter

## I. Tugas

1. Buat folder Tugas dan tambahkan file `index.html` dan `style.css`
2. Copy file HTML dari modul 2 ke file `index.html`
3. Reset & Base: tambahkan CSS reset (box-sizing: border-box, margin: 0, padding: 0)
4. Lalu ketikkan kode berikut di file `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Profil & Portofolio Belajar - Destyana Silvira
Kurnia</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Portofolio Belajar Web</h1>
    <nav>
      <a href="#tentang">Tentang</a>
      <a href="#materi">Materi Belajar</a>
      <a href="#keahlian">Keahlian</a>
      <a href="#kontak">Kontak</a>
```

```

        </nav>
    </header>

    <main>
        <section id="tentang" class="section-flex">
            <div class="foto-container">
                
            </div>
            <div class="bio-container">
                <h2>Tentang Saya</h2>
                <p><strong>Nama:</strong> Destyana Silvira
Kurnia </p>
                <p><strong>Jurusan:</strong> Teknik
Informatika</p>
                <p>Saya adalah seorang pemula yang sedang
meniti karir di dunia web development. Website ini adalah
proyek pertama saya dalam mempelajari fundamental web.</p>
            </div>
        </section>

        <section id="materi" class="materi-box">
            <h2>Catatan Belajar: Bab 1 HTML</h2>
            <p>

```

HTML adalah **fondasi** dari setiap halaman web.

Kita belajar HTML *sebelum* CSS dan JavaScript.

</p>

<p>

Kode contoh: `console.log('halo')`

<br>

Teks yang **disorot** mudah dilihat oleh pengguna.

</p>

<hr>

<blockquote>

"Setiap expert dulunya adalah pemula."

</blockquote>

</section>

<section id="keahlian">

<h2>Keahlian</h2>

<div class="skills-container">

<span class="badge">HTML5 Semantik</span>

<span class="badge">CSS Variables</span>

<span class="badge">Flexbox Layout</span>

<span class="badge">JavaScript Dasar</span>

</div>

</section>

```

<section id="kontak">
  <h2>Hubungi Saya</h2>
  <form class="form-kontak">
    <div class="form-group">
      <label>Nama Pengirim</label>
      <input type="text" placeholder="Nama
lengkap Anda..." required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Email</label>
      <input type="email"
placeholder="contoh@mail.com" required>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Subjek</label>
      <select>
        <option>Pertanyaan Materi</option>
        <option>Penawaran Project</option>
        <option>Lainnya</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Pesan</label>
      <textarea rows="4" placeholder="Tulis
pesanAnda..."></textarea>

```

```

        </div>
        <button type="submit" class="btn-kirim">Kirim
Sekarang</button>
    </form>
</section>
</main>

<footer>
        <p>&copy; 2026 DestyanaSilviraKurnia |
<a href="https://github.com/DestyanaSilviraKurnia/20255730101
26-workshop-web-dasar">GitHub Profil</a></p>
</footer>

</body>
</html>

```

5. Kemudian ketikkan kode berikut ini di file `style.css`

```

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

:root {
    --warna-utama: #050381;

```

```

--warna-sekunder: #2474de;
--warna-aksen: #ffc107;
--warna-gelap: #333;
--font-utama: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif;
}

body {
  font-family: var(--font-utama);
  background-color: #f9f9f9;
  color: var(--warna-gelap);
  line-height: 1.6;
}

header {
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama),
var(--warna-sekunder));
  color: white;
  padding: 30px 0;
  text-align: center;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}

nav {

```

```
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 25px;
    margin-top: 15px;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
    transition: 0.3s;
}

nav a:hover {
    color: var(--warna-aksen);
    text-decoration: underline;
}

section { padding: 60px 10%; }

.section-flex {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 50px;
}
```

```
.section-tentang {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  padding: 30px 10%;
}

.foto-bulat {
  width: 100px;
  height: 100px;
  border-radius: 50%;
  border: 3px solid white;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

.skills-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px;
  margin-top: 15px;
}

.badge {
  background-color: var(--warna-utama);
  color: white;
  padding: 8px 18px;
```

```
border-radius: 25px;
font-size: 0.9rem;
}

.form-kontak {
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.05);
}

.form-group { margin-bottom: 20px; }

.form-group label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 8px;
}

.form-group input,
.form-group select,
.form-group textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 6px;
}
```

```
    font-family: inherit;
}

.btn-kirim {
    background-color: var(--warna-sekunder);
    color: white;
    border: none;
    padding: 15px;
    width: 100%;
    border-radius: 6px;
    font-size: 1rem;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}

.btn-kirim:hover { background-color: var(--warna-utama); }

.materi-box {
    background-color: #fff;
    border-left: 8px solid var(--warna-aksen);
    padding: 30px;
    border-radius: 0 12px 12px 0;
}
```


```

footer {
  background-color: var(--warna-gelap);
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 30px;
}

footer a { color: var(--warna-aksen); }

```

6. Buka `index.html` di browser



## Hubungi Saya

### Nama Pengirim

### Email

### Subjek

### Pesan

Kirim Sekarang

© 2026 DestyanaSilviraKurnia | [GitHub Profil](#)

## 7. Submit : push ke GitHub

```
cd ..  
  
git status  
  
git add modul-3  
  
git commit -m "modul-3"  
  
git push origin main
```

## 8. Buka browser dan kunjungi halaman repository GitHub untuk memastikan folder `modul-3` sudah muncul beserta semua file di dalamnya.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan CSS sangat krusial dalam menciptakan tampilan website yang terstruktur dan profesional. Pemisahan antara konten (HTML) dan desain (CSS) mempermudah proses modifikasi tampilan tanpa mengganggu integritas data. Selain itu, pemahaman terhadap jenis-jenis *selector* dan implementasi *External CSS* terbukti menjadi cara paling efisien untuk menjaga konsistensi desain pada proyek web yang memiliki banyak halaman.

#### **B. Saran**

Dalam pengerjaan ke depannya, disarankan untuk lebih teliti dalam penulisan sintaks, terutama pada bagian kurung kurawal dan titik koma, agar tidak terjadi *error* pada rendering tampilan. Selain itu, penggunaan *External CSS* sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan *Inline CSS* untuk menjaga kerapian kode agar lebih mudah saat proses *debugging* atau pengembangan lebih lanjut.