



## **DCM Arbeidssituatie**

*Parelsnoer*

## Inhoudsopgave

1.	nl.parelsnoer.Arbeidssituatie (nl.parelsnoer.Arbeidssituatie.v0.3) .....	3
1.1	Revision History (Revision History) .....	4
1.2	Concept (Concept) .....	5
1.3	Mindmap (Mindmap) .....	6
1.4	Purpose (Purpose) .....	7
1.5	Evidence Base (Evidence Base) .....	8
1.6	Information Model (Information Model).....	9
1.7	Example Instances (Example Instances) .....	12
1.8	Instruction (Instruction).....	13
1.9	Interpretation (Interpretation).....	14
1.10	Care Process (Care Process).....	15
1.11	Example of the Instrument (Example of the Instrument) .....	16
1.12	Constraints (Constraints).....	17
1.13	Issues (Issues) .....	18
1.14	Disclaimer (Disclaimer) .....	19
1.15	Copyright (Copyright) .....	20

## 1. nl.parelsnoer.Arbeidssituatie (nl.parelsnoer.Arbeidssituatie.v0.3)

DCM::ContactInformation.Address	Tafelbergweg 51, Locatie A5-14, 1105 BD Amsterdam
DCM::ContactInformation.Name	Sandra Sliepenbeek
DCM::ContactInformation.Telecom	info@parelsnoer.org
DCM::ContentAuthorList	Sandra Sliepenbeek
DCM::CreationDate	2011-02-22
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::Id	2.16.840.1.113883.2.4.3.28.1.1.2.18
DCM::KeywordList	arbeid, arbeidssituatie, sociale anamnese
DCM::LifecycleStatus	Concept
DCM::ModelerList	Abel Enthoven
DCM::Name	nl.parelsnoer.Arbeidssituatie
DCM::PublicationDate	2011-02-22
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::Version	0.3


## 1.1 Revision History (*Revision History*)

2011-02-22, v0.1; Abel Enthoven; Initiële versie op basis van uitzoekwerk van Sandra Sliepenbeek  
2011-06-08, v0.2; Abel Enthoven; Aangepast aan DCM standaard 2010 en review-commentaar verwerkt

## **1.2 Concept (*Concept*)**

Arbeidssituatie is een onderdeel van de sociale anamnese die afgenomen wordt bij een patiënt.

### 1.3 Mindmap (Mindmap)



## 1.4 Purpose (*Purpose*)

Doel is inzicht te krijgen in onder meer de zelfredzaamheid van de patient en mogelijke sociale problemen die gerelateerd kunnen worden aan het ziektebeeld.

Ook een doel is inzicht krijgen in de mate waarin de patiënt in staat is om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.


Tijdens follow-up gesprekken wordt gekeken of de situatie verbeterd is of verslechterd, om vervolgens een behandeling in te stellen of een advies mee te geven. Ook is het mogelijk om naar aanleiding van de arbeidssituatie contact op te nemen met de bedrijfsarts. Hiervoor zijn richtlijnen in ontwikkeling (april 2011, Nederlandse Vereniging voor Reumatologie).

## **1.5 Evidence Base (*Evidence Base*)**

Niet van toepassing



## 1.6 Information Model (Information Model)



Concept	Definitie	
Arbeidsgeschiktheid <i>SNOMEDCT: 302119000 fitness for work</i>	Geeft aan of een patiënt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is	
	<b>VolledigArbeidsgeschikt</b> <i>SNOMEDCT: 160926000 fit for work</i>	Volledig arbeidsgeschikt; geen beperkingen bij het uitvoeren van deze functie
	<b>GedeeltelijkArbeidsgeschikt</b> <i>SNOMEDCT: 225891002 fit for work with restrictions</i>	Gedeeltelijk arbeidsgeschikt: Gedeeltelijk geschikt voor het werk in deze functie
	<b>VolledigArbeidsongeschikt</b> <i>SNOMEDCT: 160910001 unfit for work</i>	Volledig arbeidsongeschikt: Niet (langer) in staat om het werk in deze functie uit te voeren

Concept	Definitie
Arbeidssituatie <i>PSI: 18</i>	Het geheel van gegevens, dat de arbeidssituatie van de patiënt vastlegt

Concept	Definitie
<b>Betrekking</b> <i>PSI: 18.2.1</i>	Wat fulltime of parttime is (in uren per week) kan per functie verschillen. <b>Fulltime</b> 80-100% werkzaam <i>SNOMEDCT: 160903007 works full-time</i> <b>Parttime</b> < 80% werkzaam <i>SNOMEDCT: 160904001 works part-time</i>

Concept	Definitie
<b>Functie</b> <i>PSI: 18.2</i>	Voor iedere functie (baan), die de patiënt bekleedt, kan deze groep gegevens worden vastgelegd.

Concept	Definitie
<b>Functieniveau</b> <i>SNOMEDCT: 313082002 employment education</i>	Het functieniveau is het minimale opleidingsniveau, vereist voor de functie

Concept	Definitie
<b>HoogstgenotenOpleiding</b> <i>SNOMEDCT: 105421008 educational achievement</i>	De hoogst genoten opleiding waar de patiënt een diploma voor heeft

Concept	Definitie
<b>IndicatorInDeZiektewet</b> <i>SNOMEDCT: 224459001 on sick leave from work</i>	Geeft aan of de patiënt zich heeft ziekgemeld

Concept	Definitie
<b>IndicatorKostwinner</b> <i>PSI: 18.1</i>	Geeft aan of de patiënt binnen zijn sociale context (gezin b.v.) de kostwinner is

Concept	Definitie
<b>IndicatorOnregelmatigeDiensten</b> <i>SNOMEDCT: 224376001 works irregularly</i>	Geeft aan of de patiënt onregelmatige diensten draait

Concept	Definitie
<b>Omschrijving</b> <i>SNOMEDCT: 224361009 type of job</i>	Een omschrijving van de functie

Concept	Definitie
---------	-----------

Opleidingsniveau	Opleidingsniveau	
	<b>Ongeschoold</b> <i>SNOMEDCT: 224294005 no formal education</i>	Geen opleiding
	<b>Basisonderwijs</b> <i>SNOMEDCT: 224295006 only received primary school education</i>	Basisonderwijs
	<b>MiddelbaarOnderwijs</b> <i>SNOMEDCT: 302140004 received further education</i>	Middelbaar onderwijs, zoals VMBO, HAVO en VWO.
	<b>MiddelbaarBeroepsonderwijs</b> <i>PSI: 18.3.1</i>	Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
	<b>HogerBeroepsonderwijs</b> <i>PSI: 18.3.2</i>	Hoger beroepsonderwijs (HBO, bachelor)
	<b>WetenschappelijkOnderwijs</b> <i>SNOMEDCT: 224300008 received university education</i>	Wetenschappelijk onderwijs (master of hoger aan de universiteit)

Concept	Definitie	
<b>PercentageArbeidsgeschiedtheid</b> <i>PSI: 18.2.2</i>	In hoeverre is de patiënt in staat om de werkzaamheden in deze functie uit te voeren? Dit wordt uitgedrukt in een percentage.	
<b>Constraint</b>	Eenheid procent	inv: unit=' % '
<b>Constraint</b>	Van 0 tot 100	inv: value >= 0 and value <=100

Concept	Definitie	
<b>TypeBetrekking</b> <i>SNOMEDCT: 224362002 employment status</i>	Het type betrekking geeft aan op welke manier de patiënt betrokken is bij de organisatie waar hij voor werkt.	
	<b>Loondienst</b> <i>SNOMEDCT: 406156006 in paid employment</i>	De patiënt is in loondienst bij een werkgever
	<b>Freelance</b> <i>PSI: 18.2.3.1</i>	De patiënt is ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) en verricht werkzaamheden voor een of meer werkgevers (bedrijven)
	<b>Zelfstandige</b> <i>SNOMEDCT: 160906004 self employed</i>	De patiënt heeft een eigen bedrijf
	<b>Vrijwilligerswerk</b> <i>SNOMEDCT: 224372004 does voluntary work</i>	De patiënt werkt als vrijwilliger bij een organisatie

Concept	Definitie	
<b>UrenPerWeek</b> <i>SNOMEDCT: 439812008 hours worked per week</i>	Het aantal uren, dat in deze functie per week gewerkt wordt.	
<b>Constraint</b>	Eenheid uren	inv: unit='h'
<b>Constraint</b>	Van 0 tot 168	inv: value >= 0 and value <=168

## 1.7 Example Instances (*Example Instances*)

De patient is parttime (< 80% werkzaam) werkzaam, nl 3 dagen per week.

## **1.8 Instruction (*Instruction*)**

De arbeidssituatie is een onderdeel van de sociale anamnese. Het is dus onderdeel van een groter geheel, de anamnese.

## **1.9 Interpretation (*Interpretation*)**

Naar aanleiding van de arbeidssituatie kan de behandelend arts beslissen om contact op te nemen met de bedrijfsarts.

## 1.10 Care Process (*Care Process*)

Tijdens het eerste consult wordt gevraagd naar de arbeidssituatie als onderdeel van de sociale anamnese.

Er bestaat een checklist voor medisch specialisten om te helpen bij beslismomenten voor contact met de bedrijfsarts (april 2011). Deze checklist is ontwikkeld door de Orde van medisch specialisten in samenwerking met TNO en wordt getest in de praktijk (april 2011).

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6S8UYR7XBmuODhmZTgwODgtZjU0NS00MmUwLWJmN2UtN2NkYW4ZGJiZmUw&hl=en&authkey=COi18-cP>

Een ander document dat is ontwikkeld door de Orde in samenwerking met TNO is 'ontwikkeling richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten'. Zie bijlage 7 de concept patienten vargenlijst 'gezondheid in relatie tot werk' (april 2011).

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6S8UYR7XBmuMDBjMmMxZDMtNWRmMC00MGM4LTg0NjMtZTY0MjkwN2U5ZGUw&authkey=CJOK5oUK&hl=en>

### **1.11 Example of the Instrument (*Example of the Instrument*)**

Arbeidssituatie van de patiënt: – full-time (80-100% werkzaam) – parttime (< 80% werkzaam) – gedeeltelijk arbeidsongeschikt – volledig arbeidsongeschikt – in de ziektewet – met pensioen  
In het parelsnoer PIM wordt voor de parel IBD bij sommige patienten (optioneel) gevraagd wat de arbeidssituatie is.



## **1.12 Constraints (*Constraints*)**

Vragen naar de arbeidssituatie kan niet bij kinderen.

### 1.13 Issues (*Issues*)

De Orde van medisch specialisten heeft een Richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten ontwikkeld.

Deze richtlijn is nog niet definitief (april 2011), maar is bedoeld als standaard voor medisch specialisten.

Het opleidingsniveau is ook als DCM beschikbaar. Deze moet nog geïntegreerd worden

## 1.14 Disclaimer (*Disclaimer*)

Parelsnoer als uitvoerder besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze DCM. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Parelsnoer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Parelsnoer of door U aan Parelsnoer via een website van Parelsnoer of via e-mail, of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Parelsnoer geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens parelsnoer via deze DCM, Detailed Clinical Model. Parelsnoer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze DCM waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde DCM documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer.

Indien informatie die in de elektronische versie van deze DCM is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

## **1.15 Copyright (*Copyright*)**

Niet van toepassing.