#### **CONSULT REVALIDATIEARTS: COMMUNICTIE**

Observation:	CRA_Communicatie_R01
File:	Doc_Obs_CRA_Communicatie_R01_V1.3.doc
Versie documentatie:	1.3
Status:	Draft   Request for Comments   Final
Standaard:	HL7 Versie 3 (augustus 2004)
Auteurs:	Ir. A.M. Fleurke, Dr. W.T.F. Goossen, E. J. Hoijtink, Drs. J. van der Kooij &
	Dr. A.R.Rambaran.
Brondocument:	Functionele beschrijving CVA keteninformatiesysteem, versie 0.9 van M.
	Geldof; Portavita, februari 2004.

#### 1. Versie beheer

versie	datum	wijzigingen	auteurs
1.3	21-08-2006	Code voor Verstaanbaarheid aangepast.	Drs. Judith van der Kooij
1.2	22-11-2005	SNOMED CT codes toegevoegd.	Drs. Judith van der Kooij
1.1	25-08-2005	Mapping tabellen voor premorbide situatie toegevoegd.	Drs. Judith van der Kooij
1.0	10-08-2005	Finaal gemaakt na opmerkingen en goedkeuring dr. Rambaran	Dr. William Goossen

#### 2. Doel van de observatie

Doel van de observatie is het vastleggen van communicatie door de arts bij contact op de polikliniek, opname in het ziekenhuis, om te monitoren, of om de voortgang van behandeling te volgen.

### 3. Onderbouwing

De indeling van het onderdeel communicatie van het consult van de revalidatiearts is gebaseerd op de Functionele beschrijving CVA keteninformatiesysteem van M. Geldof van Portavita uit 2004.

Dit vormt een gevestigd onderdeel van het medisch werken. De uitwerking hier is specifiek toegespitst op patiënten met CVA. Het onderzoek met betrekking tot communicatie kan door de neuroloog en/of door de revalidatiearts worden uitgevoerd.

Communicatie is de vijfde rubriek van de SAMPC indeling (Somatisch, ADL, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatie).

# 4. Beschrijving variabelen

Bij het onderdeel communicatie van het consult van de revalidatiearts horen de volgende onderdelen:

Item	Score
Beschrijving in vrije tekst	Vrije tekst
Dysarthrie	Ja/nee (Bij 'ja' type specificeren)
Dysarthrie type	Vrije tekst
Verstaanbaarheid	slecht
Verstaanoaanieta	matig
	goed
Δfasie	ja, expressieve
Titasic	ja, sensorisch
	ja, gemengd
	nee
Taalexpressie	Rubrieksindeling
Visuele uiting (schrijven)	slecht
visuele ultilig (schirjven)	verminderd
	normaal
1711	overig
Verbale uiting (spreken)	slecht verminderd
	normaal
m 11 ' 1 '	overig
Taalbegrip op woordniveau	slecht
	verminderd
	normaal
	overig
Taalbegrip op zinsniveau	slecht
	verminderd
	normaal
	overig
Visueel aangeboden (lezen)	slecht
	verminderd
	normaal
	overig
Auditief aangeboden	slecht
	verminderd
	normaal
	overig
Visus stoornissen	nee
	ja,bril
	ja, geen bril of lenzen
	ja, lens links
	ja, lens rechts
	ja, lenzen links en rechts
Hulpmiddelen visus	Vrije tekst
Gehoorstoornissen	nee
	ja, links
	ja, rechts
	ja, links en rechts
Hulpmiddelen gehoor	Vrije tekst
Traipiniadelen genoor	TIJO tokot

#### 5. Werkinstructie

De werkinstructie is algemeen bekend en vraagt geen nadere toelichting.

#### 6. Interpretatierichtlijnen

De interpretatie is algemeen bekend en vraagt geen nadere toelichting.

# 7. Literatuur/bronvermelding

Geldof, M., (2004). Functionele beschrijving CVA keteninformatiesysteem, versie 0.9 finale versie. Amsterdam, Portavita.


#### 8. Een voorbeeld van het instrument

Niet van toepassing.


# 9. Model en beschrijving

Voor dit onderdeel van het consult bij de revalidatiearts zijn verschillende modellen uitgewerkt. Met deze wat algemenere modellen kunnen alle items van de bovenste extremiteiten gescoord worden.


Het eerste model is een model voor invoer van vrije tekst. Dit model kan niet alleen gebruikte worden voor beschrijvingen in vrije tekst, maar ook om scores als 'type' en 'overig' verder te specificeren.




Het tweede model kan worden gebruikt om ordinale schalen / metingen / observaties / vragen af te beelden. Het datatype is CS (Coded Simple Value) en kan zowel gecodeerde als niet gecodeerde antwoordcategorieën omvatten.



Het derde model is een model voor invoer van items met de antwoordmogelijkheid ja/nee.



Het onderstaande Battery model groepeert alle variabelen die onder de desbetreffende battery vallen. Zo is er een battery voor de drie items van dysarthrie, een battery voor de drie items van taalexpressie en een battery voor de vier items van taalbegrip. Ook voor de premorbide situatie zijn batteries aangemaakt voor bovengenoemde items.



## 10. Mapping tabel uittreksel en OID voor vocabulaire

Voor de opname van het consult revalidatiearts: communicatie in een HL7 v3 bericht is een correcte weergave van de schaal, de codes en de mapping naar HL7 v3 noodzakelijk. Die is in onderstaande tabel opgenomen. **De hier in opgenomen codes zijn verplicht.** 

**Een tweede belangrijk onderdeel hier is de HL7 OID** (unique Object Identifiers). De vraag is uitgezet bij het secretariaat van HL7 Nederland. De OID voor CVA-KIS is: \*\*\*\*\*\*\*

Hieronder staan eerst de Nederlandse en Engelse versie voor de huidige situatie van communicatie en daarna de Nederlandse en Engelse versie voor de premorbide situatie.

# Mapping Domeingegevens, systemen, Vocabulaire en R-MIM CVA

Sub-onderdeel	Variabele uit instrument	verplicht/ optioneel / reden verplicht	DMIM	Plaats in HL7 Model	Datatyp e HL7	Cardinaliteit	Vocabulaire	Code	Vb SNOMED
Detail van Consult		Condition							
revalidatiearts:		Node							
communicatie (huidig)	Organizer Consult	element O	ORG	Value		0*	CVA-KIS	ORG400001	
	revalidatiearts	U	OKG	v arue	-	0	CVA-KIS	OKG400001	
	Organizer Communicatie	O	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG00015	
	Beschrijving in vrije tekst	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	CRACoBe	117444000
	Battery Dysarthrie	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	BATT407015	
	Dysarthrie	O	OBS	OBS: value	BL	0*	CVA-KIS	CRACoDy	8011004
	Dysartrie type	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	CRACoDT	
	Verstaanbaarheid	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoVe	363920008: intelligibility of articulation
	Afasie	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoAf	87486003
	Battery Taalexpressie	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	BATT407016	
	Visuele uiting (schrijven)	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoViU	12261009
	Verbale uiting (spreken)	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoVeU	87335007
	Battery Taalbegrip	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	BATT407017	
	Taalbegrip op woordniveau	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoTb	
	Taalbegrip op zinsniveau	0	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoTbzin	
	Visueel aangeboden (lezen)	0	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoViA	50360004

Auditief aangeboden	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoAa	255328007
Visus stoornissen	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoViSt	128127008
Hulpmiddelen visus	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	CRACOViSt	266729006
							HM	
Gehoorstoornissen	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoGeSt	128540005
Hulpmiddelen gehoor	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	CRACoGeSt	6012004
							HM	

De mapping tabel uit de Engelse versie is hier weergegeven.

Mapping Domain data, systems, Vocabulary and R-MIM CVA

Subpart	Variable from instrument	mandatory/ optional / reason mandatory	DMIM	Place in HL7 Model	Datatype HL7	Cardinality	Vocabulairy	Code	Vb SNOMED
Detail of Cosultation		Condition Node							
physician of rehabilitation: communication (present)		element							
	Organizer Consultation physician	O	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG400001	
	Organizer Communication	O	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG00015	
	Description in free text	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	CRACoBe	117444000
	Battery Dysarthria	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	BATT407015	
	Dysarthria	O	OBS	OBS: value	BL	0*	CVA-KIS	CRACoDy	8011004
	Dysarthria type	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	CRACoDT	
	Audibility	0	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoVe	363920008: intelligibility of articulation
	Aphasia	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	CRACoAf	87486003
	Battery Expression of language	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	BATT407016	
	Visual expression	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoViU	12261009

(writing)			value					
Verbal expression	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoVeU	87335007
(speaking)			value					
Battery Concept of	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	BATT407017	
language								
Language concept	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoTb	
of words			value					
Language concept	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoTbzin	
of sentences			value					
Visually offered	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoViA	50360004
(reading)			value					
Auditory offered	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoAa	255328007
			value					
Visual disorders	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoViSt	128127008
			value					
Visual aids	O	OBS	OBS:	ST	0*	CVA-KIS	CRACOViStHM	266729006
			value					
Hearing disorders	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	CRACoGeSt	128540005
			value					
Hearing aids	O	OBS	OBS:	ST	0*	CVA-KIS	CRACoGeStHM	6012004
			value					

In onderstaande tabellen staan de items voor de premorbide situatie.

verplicht/

Variabele uit instrument

Mapping Domeingegevens, systemen, Vocabulaire en D-MIM CVA

Plaats Datat Cardi Vocabula

Code

Vb

**DMIM** 

onderde el		optioneel / reden verplicht		in HL7 Model	ype HL7	nalitei t	ire	•
Detail va	n Consult revalidatiearts:		Condition					
commun	icatie (premorbide)		Node element					
	Organizer Consult revalidatiearts	О	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG400001
	Organizer Communicatie Premorbide	0	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG00015Pr
	Beschrijving in vrije tekst	О	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoBe
	Battery Dysarthrie Premorbide	О	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	PrBATT407015
	Dysarthrie	О	OBS	OBS: value	BL	0*	CVA-KIS	PrCRACoDy
	Dysartrie type		OBS	OBS:	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoDT
	Verstaanbaarheid	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoVe
	Afasie	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoAf
	Battery Taalexpressie Premorbide	О	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	PrBATT407016
	Visuele uiting (schrijven)	О	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoViU
	Verbale uiting (spreken)	О	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoVeU
	Battery Taalbegrip Premorbide	О	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	PrBATT407017
	Taalbegrip op woordniveau	О	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoTb
	Taalbegrip op zinsniveau	О	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoTbzin
	Visueel aangeboden (lezen)	О	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoViA
	Auditief aangeboden	О	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoAa
	Visus stoornissen	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoViSt
	Hulpmiddelen visus	O	OBS	OBS:	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACOViStH M
	Gehoorstoornissen	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoGeSt
	Hulpmiddelen gehoor	О	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoGeStH M

De Engelse versie van de mapping tabel is hieronder weergegeven.

Mapping Domain details, systems, Vocabulary and D-MIM CVA

Sub- part	Variabele from instrument	mandator y/ optional / reason mandator y	DMIM	Place in HL7 Model	Datat ype HL7	Cardi nality	Vocabulair y	Code	Vb
rehabili	of Cosultation physician of tation: communication		Condition Node						
(premor		0	element	3.7.1		0 *	CIVA IZIO	OD C 100001	
	Organizer Consultation physician	0	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG400001	
	Organizer Communication Premorbid	О	ORG	Value	-	0*	CVA-KIS	ORG00015Pr	
	Description in free text	О	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoBe	
	Battery Dysarthria Premorbid	O	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	PrBATT40701 5	
	Dysarthria	0	OBS	OBS: value	BL	0*	CVA-KIS	PrCRACoDy	
	Dysartrie type	О	OBS	OBS:	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoDT	
	Audibility	0	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoDT	
	Aphasia	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoVe	
	Battery Expression of language Premorbid	О	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	PrCRACoAf	
	Visual expression (writing)	О	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrBATT40701	
	Verbal expression (speaking)	О	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoViU	
	Battery Concept of language Premorbid	О	BATT	Value	-	0*	CVA-KIS	PrCRACoVeU	
	Language concept of words	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrBATT40701	
	Language concept of sentences	0	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoTb	
	Visually offered (reading)	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoTbzi	
	Auditory offered	O	OBS	OBS:	CS	0*	CVA-KIS	n PrCRACoViA	
	Visual disorders	O	OBS	value OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACoAa	
	Visual aids	O	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoViSt	
	Hearing disorders	O	OBS	OBS: value	CS	0*	CVA-KIS	PrCRACOViSt HM	
	Hearing aids	О	OBS	OBS: value	ST	0*	CVA-KIS	PrCRACoGeSt	

# 11. Nadere toelichting

De Organizer Consult revalidatiearts groepeert de organizers Somatisch, Maatschappelijk, Psychisch, Communicatie, Lichamelijk onderzoek, Bovenste extremiteiten, Onderste extremiteiten en Conclusie en beleid.

De Organizer Communicatie groepeert alle variabelen die onder Communicatie vallen.

De Organizer Communicatie Premorbide groepeert alle variabelen die onder Communicatie Premorbide vallen.