

DeterCoop - Ristorazione

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/ristorazione

RISTORAZIONE



MATIC AMMOLLO

Cod. 235011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Prodotto per ammollo stoviglie, indicato per sporchi grassi o nei casi in cui tra il consumo dei pasti (uso stoviglie) ed il lavaggio intercorre un lasso di tempo superiore ai 60 minuti.

Dosaggio:

- Per acque dolci (< 15°F): 20 g/l.
- Per acque medie (15-25°F): 30 g/l.
- Per acque dure (> 25°F): 40 g/l.



ORO PIATTI

Cod. 109011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Detergente Lemon Sany neutro concentrato con antibatterico, per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie.

Per il suo effetto sanitizzante se ne consiglia l'uso in tutti gli ambienti dove si vuole unire la garanzia di igiene all'azione detergente.

Dosaggio:

Per stoviglie molto sporche 10 grammi/litro, per quelle meno sporche 5-7 grammi.
Lasciare in ammollo alcuni minuti.



CLOR MATIC

Cod. 1070301 - Tanica da Kg. 12

Detergente liquido clorinato per macchine lavastoviglie e lavatazzine professionali. Il cloro attivo permette di ottenere un'ottima efficienza nel rimuovere depositi di caffè e macchie di rossetto. Ideale con acque dolci o mediamente dure.

Dosaggio:

- Per acque dolci (< 15°F) 1,5-2 g./l.
- Per acque medie (15-25°F) 2-2,5 g./l.
- Per acque dure (> 25°F) fino a 4 g./l.



STOVIL MATIC

Cod. 117011501XX - Cartone 4 taniche Kg. 6

Cod. 1170701 - Tanica Kg. 25

Detergente neutro superconcentrato profumato per il lavaggio a mano di piatti, pentole, posate e stoviglie. Prodotto caratterizzato da un ottimo potere detergente nei confronti di untii, oli e grassi, sia animali che vegetali.

Dosaggio:

- Per acque dolci (< 15°F) 1-1,4 g./l.
- Per acque medie (15-25°F) 1,4-1,8 g./l.
- Per acque dure (> 25°F) fino a 2,5 g./l.



MATIC PLUS

Cod. 215221911 - Cartone 6 flaconi dosatore Kg. 1,22

Cod. 215011501 - Cartone 4 taniche Kg. 6

Detergente in polvere concentrato ad elevato potere sgrassante per il lavaggio manuale di ogni tipo di stoviglie.

Dosaggio:

- Da 10 a 15 grammi di prodotto per litro di acqua.
- Per piatti e stoviglie particolarmente sporchi lasciare in amollo in acqua calda per 10 minuti.



MATIC TABS

Cod. 36937 - Secchiello Kg. 3 x150 pastiglie da g. 20

Pastiglie lavastoviglie all in one, per un azione detergente, brillantante ed igienizzante. Attive per qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

Dosaggio:

Aggiungere una pastiglia ogni otto, dieci cicli di lavaggio.



MATIC BRILL

Cod. 115011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Cod. 1150501 - Tanica Kg. 25

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Adatto anche con acque dure.

Dosaggio:

A seconda della durezza dell'acqua, dosare da 0,1 fino a 0,3 grammi di prodotto per litro d'acqua



BRILMATIC PLUS

Cod. 105011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Cod. 1050501 - Tanica Kg. 2

Brillantante concentrato per macchine lavastoviglie e lavabicchieri professionali. Adatto in presenza di acque dure.

Dosaggio:

A seconda della durezza dell'acqua, dosare da 0,05 fino a 0,2 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua



SINERGEL HT

Cod. 49113030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

Prodotto in gel per la pulizia di forni, griglie e piastre operanti ad alte temperature (160°C). Prodotto esente da sodio e potassio idrossido.

Dosaggio:

- Prodotto pronto all'uso.
- Per superfici poco sporche diluire fino al 40%.



SINERGY

Cod. 43113030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

Cod. 431011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Cod. 43101150105 - Cartone 4 taniche Kg. 5 + 1 spruzzino professionale

Sgrassante specifico per la pulizia di piastre, piani di cottura, griglie, forni, filtri, cappe e piani di lavoro in acciaio inox. Rimuove oli, unti, grassi, anche quelli particolarmente resistenti.

Dosaggio:

- Per sporchi più resistenti usare puro.
- Per grilli e forni poco sporchi diluire fino al 4-5% in acqua.



SILVER

Cod. 334090402 - Cartone 12 flaconi Kg. 1 professionale

Detergente lucidante concentrato specifico per la pulizia ad immersione di oggetti in argento. Rimuove rapidamente la patina di ossido che si forma sulla superficie di oggetti in argento ridonandogli la brillantezza originale.

Dosaggio:

Diluire fino al 5-10% a seconda dello strato di ossido da rimuovere.



SANEX

Cod. 47513030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

Igienizzante detergente per superfici alimentari, affettatrici, taglieri, piani di lavoro e superfici dure: acciaio inox, alluminio, plastica, ferro smaltato, ceramica e legno. Attivo contro batteri, lieviti, funghi e muffle.

Dosaggio:

Prodotto pronto all'uso.



ASTER DRY

Cod. 26713030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

Detergente igienizzante a base di alcool isopropilico e di sali quaternari di ammonio. studiato per l'igiene di piani di lavoro, affettatrici, taglieri e di tutte le superfici lavabili, rimuove unti, oli, grassi e sporchi non molto intensi.

Dosaggio:

Prodotto pronto all'uso



PULISAN

Cod. 102091402 - Cartone 12 flaconi Kg. 1

Disincrostante detergente concentrato studiato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da superfici in acciaio inox, superfici piastrellate, serpentine, cisterne, recipienti, piastrelle, pareti, facciate, serbatoi di cottura, bagni, sanitari, ecc.

Dosaggio:

- Per rimuovere incrostazioni molto resistenti o stratificate diluire al 10-20%.
- Per altri usi dosare fino all'1-2%.



FRYER TABS

Cod. 4552619 - Cartone 6 barattoli Kg. 1 da 30 pastiglie

Pastiglia sgrassante per friggitrici, cuoci pasta e per tutte le superfici metalliche con lavaggio a caldo. Ha un'azione sanitizzante ed anticalcare. Non utilizzare su alluminio.

Dosaggio:

- N. 2 pastiglie per le piccole friggitrici (15 litri)
- n. 3 pastiglie per le grandi friggitrici (25 litri) e per sgrassare pezzi metallici



H-3 INOX

Cod. 40814030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

Prodotto specifico per la pulizia di superfici in acciaio inox, piani di cottura ed attrezzature. Idoneo per l'applicazione di piani HACCP.

Dosaggio:

Prodotto pronto all'uso.

DeterCoop - Igiene della persona

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/igiene-della-persona

IGIENE DELLA PERSONA



SANISPRAY

Cod. 525 - Con piantana Cod. 525-ST

Nebulizzatore automatico di liquido disinfettante

CARATTERISTICHE

Sani Spray è un nebulizzatore automatico di liquido disinfettante per le mani.

L'erogazione contatto tra le mani ed oggetti esterni.

Posizionando le mani in corrispondenza della fotocellula verrà automaticamente erogata la giusta quantità di prodotto necessario alla disinfezione, basterà solo strofinare le mani per circa 10 secondi fino alla completa asciugatura delle stesse per completare il ciclo di disinfezione.

Sani Spray può essere impiegato in molteplici contesti, poggiato su un tavolo, installandolo a muro o tramite l'apposito piedistallo opzionale in alluminio verniciato bianco.

Alcuni dei possibili campi di impiego di Sani Spray sono: ristoranti, bar, pizzerie, hotel, mense, macellerie, negozi alimentari, panifici, caseifici, uffici, toilette, centri estetici, laboratori di analisi, ospedali, case di cura, studi medici e veterinari ed in genere dove ci sia un sostanziosa presenza di persone.

- Capienza serbatoio 300 ml
- Quantità erogata per spruzzo 0,4 ml
- Durata pile circa 6000 erogazioni



DELI SOAP

Cod. 172011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Sapone lavamani profumato ed a pH neutro. Prodotto delicato sulla pelle, non screpola le mani anche in caso di lavaggi frequenti. Ideale per comunità, centri commerciali, uffici, enti pubblici, ospedali, scuole, asili, ecc.

Dosaggio:

Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine.



SOAP MOUSSE

Cod. 169011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Sapone mousse profumata ed a pH neutro da utilizzare con l'ausilio di apposito dispencer forma schiuma.

Dosaggio:

Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine



SHAMPOO GREEN ENERGY

Cod. 183191202 - Cartone 12 flaconi L. 1

Shampoo doccia concentrato profumato, ideale anche per lavaggi frequenti. Prodotto a Ph fisiologico.

Dosaggio:

Erogare da una a tre dosi sulle mani umide, spalmare in modo omogeneo e strofinare. Risciacquare al termine

DeterCoop - Ambiente

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/ambiente

AMBIENTE



AIR FREE RM

Cod. 033-RM (30 pz.)

Diffusore aerosol automatico

CARATTERISTICHE

Air Free RM è un diffusore automatico per bombole aerosol (fragranze o insetticidi), programmabile a distanza.

Così facendo è possibile posizionare il dispenser e variare la programmazione secondo le necessità.

Air Free RM può essere usato in qualsiasi tipo di ambiente. Va installato ad una altezza di circa 2,5-3 metri, in una posizione tale che favorisca la distribuzione omogenea del prodotto erogato ad opera delle correnti d'aria.

Un solo diffusore Air Free RM è sufficiente a proteggere dagli insetti e profumare locali di 180-200 m³.

Il diffusore funziona con n. 2 pile stilo, la cui durata è di 6 mesi circa.

SPECIFICHE TECNICHE

- Fino a sei intervalli di erogazione: 5-10-15-20-25-30 minuti

- Fotocellula: giorno/notte/24H
- Segnalazione bombola scarica e batterie scariche
- Tasto per selezionare il funzionamento per una durata di 8 ore o 12 ore al giorno
- Alimentazione n. 2 pile stilo AA
- Garanzia: 1 anno

ACCESSORI

- Telecomando
- Chiave di sicurezza

DIMENSIONI

cm 8,4x8,7x19,5 (h)



AIR FREE

Cod. 033 (30 pz.)

Diffusore aerosol automatico

CARATTERISTICHE

Air Free è un diffusore automatico di importazione, affidabile ed economico.

Compatibile con ogni tipo di bombola aerosol presente sul mercato, Air Free può essere usato in qualsiasi tipo di ambiente.

Va installato ad una altezza di circa 2,5-3 metri, in una posizione tale che favorisca la distribuzione omogenea del prodotto erogato ad opera delle correnti d'aria.

Un solo diffusore Air Free è sufficiente a proteggere dagli insetti e profumare locali di 150 m³.

Il diffusore funziona con n. 2 pile stilo, la cui durata è di 6 mesi circa.

SPECIFICHE TECNICHE

- 3 diversi intervalli di erogazione: 7,5-15-30 minuti
- Fotocellula: giorno/notte/24H
- Segnalazione bombola scarica e batterie scariche
- Garanzia: 1 anno

ALIMENTAZIONE

2 pile tipo stilo AA

DIMENSIONI

cm 8,4x8,7x19,5 (h)



AIR FREE

Cod. 021-JA (Jasmine) 021-FL (Fresh Linen) 021-ES (Esotic Fresh) - 021-AR (Arancio)
(6 pz. cad.uno)

Deodorante aerosol per ambienti

Ogni bomboletta garantisce fino a 3.000 erogazioni

CARATTERISTICHE

Air Control deodorante aerosol, con la sua particolare formulazione, neutralizza i cattivi odori in virtù di una speciale molecola che li elimina e profuma gradevolmente per lungo tempo l'ambiente.

Date le sue caratteristiche, Air Control deodorante può essere usato in diversi ambienti come gli uffici, gli hall, le camere di alberghi, i locali pubblici, i ristoranti, i bar, le toilette, le palestre, gli spogliatoi ed in genere in tutti i luoghi dove si voglia eliminare gli odori non

desiderati e creare un'atmosfera gradevolmente profumata.

Ogni bombola eroga fino a 3000 spruzzi.

Air Control è attualmente disponibile in 4 diverse e delicate fragranze:

Jasmine, Fresh Linen, Esoticfresh, Arancio.

MODALITÀ D'UTILIZZO:

Air Control deodorante aerosol è stato studiato per l'impiego con i diffusori automatici con i quali riesce a garantire una continua e ottimale azione profumante e sanificante.

La speciale valvola dosata lascia fuoriuscire ad ogni erogazione una quantità di deodorante sufficiente a profumare ambienti di circa 50 m²

Una sola bombola da 250 ml garantisce 3.000 spruzzi, pertanto, programmando il diffusore ad un'erogazione ogni 15 minuti ed a un tempo di funzionamento di 12 ore al giorno, la bombola avrà una durata di circa 60 giorni.



PAVICLEAN

Cod. 120091402 - Cartone 12 flaconi L. 1 - ® Limone

Cod. 120011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Limone

Cod. 383011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Floreal

Cod. 316011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Ocean

Cod. 565011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Mango

Cod. 362011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Zagara

Cod. 122011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Lavanda

Cod. 356011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Cayena

Cod. 194011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5 - ® Muschio

Detergente lavapavimenti profumato per la manutenzione di tutti i tipi di pavimenti.
Contiene sali quaternari di ammonio. Adatto anche per la pulizia di superfici piastrellate,
servizi igienici e sanitari.

Dosaggio:

- Diluire all'1% in acqua per manutenzione di pavimenti
- Fino al 5-10% per pulizia di superfici dure.



ASTER GLASS

Cod. 13313030406 - Cartone 12 flaconi ML 750 + 2 spruzzini

Detergente per vetri, cristalli e specchi. Prodotto idroalcolico, non lascia aloni ed esercita un'azione antistatica verso la polvere. Ideale anche per la pulizia di superfici dure, schermi di computer, mensole, armadi, scrivanie e superfici dure.

Dosaggio:

Prodotto pronto all'uso



IGIEN FORM

Cod. 127091402 - Cartone 12 flaconi L. 1

Cod. 127011501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Igienizzante detergente profumato a base di sali quaternari di ammonio per la sanitizzazione e la pulizia di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mensole, servizi igienici, piastrelle, pavimenti e di tutte le superficie lavabili.

Dosaggio:

- Dosare al 2-3% per manutenzione
- Fino al 6% per operazioni straordinarie



ISOCLORO

Cod. 1922619 - Cartone 6 barattoli Kg. 1

Igienizzante a base di dicloroisocianurato in compresse effervescenti per superfici, piani di lavoro, macchinari ed attrezzature nell'industria alimentare e della ristorazione.

Elimina i cattivi odori ed evita la formazione di alghe e microrganismi.

Dosaggio:

- Per serbatoi, pavimenti e superfici 1-2 compresse in 10 litri d'acqua
- Per attrezzature 2-3 compresse in 5 litri d'acqua
- pH (10 grammi/litro)~6,0



M 21 AGRUMI

Cod. 13513170406 - Cartone 12 flaconi ml. 750 + 2 spruzzini

Cod. 135101501 - Cartone 4 taniche Kg. 5

Detergente sgrassante per la pulizia di acciaio, formica, plastica, ferro smaltato, alluminio, ceramica, legno, ecc. Rimuove unti, grassi, oli, sporchi pesanti, scrivanie, mobili, armadietti, cappe, cucine, attrezzature, piani di lavoro, macchinari, ecc.

Dosaggio:

- Prodotto pronto all'uso
- Per sporchi leggeri diluire fino al 5-10%



PROFEX 20 IGIENE

Cod. 461221911 - Cartone 6 flaconi dosatore L. 1

Igienizzante profumato superconcentrato per l'igiene di piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mobili, pavimenti e di superfici dure in genere.

Prodotto contenente sali quaternari di ammonio.

Dosaggio:

- Diluire al 5% in acqua o versare un tappo dosatore (25 ml.) in un flacone da ml. 500
- Per trattamento ordinario diluire fino allo 0,5%.

DIFFUSORE OXYGEN

Cod. 062-BIA bianco (6 pz.)





CARATTERISTICHE

Il dispenser Oxygen® è un profumatore di fragranza completamente no gas di nuova concezione. Infatti grazie alla sua tecnologia brevettata Fuel Cell® rilascia una certa quantità di profumo ogni giorno in modo sempre costante per tutta la durata della cartuccia, garantendo una profumazione uniforme per 60 giorni.

Oxygen® è stato progettato per massimizzare la circolazione dell'aria e facilitare la diffusione della fragranza.

Il design elegante e la scelta dei colori lo rende esteticamente gradevole e facile da posizionare in qualunque ambiente; Oxygen® può inoltre essere collocato sia appeso al muro sia poggiato su una qualunque superficie piana. Il dispenser è di facile e veloce manutenzione con una pratica chiusura antivandalo e un meccanismo di cambio della cartuccia rapido ed intuitivo.

Oxygen® profuma gradevolmente l'ambiente, non maschera i cattivi odori ma li elimina grazie alla particolare proprietà neutralizzante della molecola Neutralox® contenuta nelle ricariche.

Il diffusore è efficace in ambienti di dimensioni fino a 45 mq. Garanzia di 1 anno.

MODO D'USO

Oxygen® funziona con due pile stilo che durano più di un anno, garantendo costi e tempi di manutenzione

minimi. Il diffusore è disponibile in due differenti colori, bianco adatto ad ogni tipo di ambiente e grigio metallizzato, per un look più moderno.

Le ricariche, tutte della durata di 60 giorni, sono disponibili in 7 diverse profumazioni.

DIMENSIONI

cm 13 x 9 x 18 (h)

NOTE

Disponibile anche il KIT valigia contenente

- 3 diffusori Oxygen
- 1 Oxygen dispenser antivandalo

- campionario di fragranze

PROFUMAZIONI

Cod. Ricariche 063-ADO (adore) 063-SPA (spa) 063-TAN (tang)

ADORE:

Una fragranza sofisticata che combina note di mela fresche e frizzanti. Le note fruttate si mescolano successivamente a fragranze ambrate e speziate componendo un profumo fresco ma al contempo persistente.

SPA:

un profumo fresco che abbina le note aromatiche e fiorite della lavanda con sentori di erbe come il rosmarino. Questa profumazione è particolarmente adatta ad uffici e centri benessere.

TANG:

questa fragranza colpisce per l'intensa nota agrumata immediatamente percepibile ma che non si esaurisce lì. Infatti a questo sentore di mandarino si abbinano delle note calde e speziate che rendono Tang una profumazione intensa e persistente adatta in qualunque tipo di ambiente.

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta



SPRAY JET

Cod. 021-750 (12 pz.) bombola da 750 ml

Aerosol per ambienti

CARATTERISTICHE

Sprayjet è un prodotto rivoluzionario, sia nella formulazione che nella confezione.

La sua particolare composizione svolge una **TRIPLA AZIONE**:

- **NEUTRALIZZA** in modo eccellente i cattivi odori grazie ad una speciale molecola che li assorbe e li elimina.
- **PROFUMA** gradevolmente e intensamente l'ambiente creando un'atmosfera piacevole e stimolante.

- PURIFICA L'ARIA grazie all'alto contenuto di olii essenziali che danno un'immediata sensazione di pulito.

La potente valvola Sprayjet® riesce a profumare grandi ambienti in pochi secondi.

La confezione in bombola da 750 ml garantisce una lunghissima durata del prodotto.

La speciale valvola a lunga gittata, permette un trattamento veloce ed efficace: con una nebulizzazione di pochi secondi è possibile trattare ambienti di notevoli dimensioni.

Sprayjet è indicato per deodorare grandi e piccoli ambienti, sia in ambito domestico sia in ambito professionale. Risulta particolarmente valido per combattere l'odore del fumo nelle sale riunioni, sale di aspetto, bar, ristoranti e per eliminare gli odori sgradevoli presenti nelle palestre e negli spogliatoi.

Sprayjet trova un ottimo utilizzo anche negli ospedali, nelle cliniche, negli studi dentistici, nelle case di cura, nelle scuole, negli alberghi, nei negozi, negli uffici, nelle toilettes, ed in genere in ogni luogo dove è opportuno eliminare in modo sicuro e veloce i cattivi odori sostituendoli con gradevoli profumi.

Ricordiamo, come dimostrano recenti studi, che un ambiente profumato trasmette al visitatore una sensazione positiva di benessere, invogliandolo a trattenersi più a lungo nel locale, con gli evidenti vantaggi commerciali che ne derivano.

ESSENZE

- Essenze profumate, neutralizzatore di odori;
- Propellente (Propan Butano). Bombola da 750 ml;
- Speciale valvola a lunga gittata (fino a 5 metri);
- Disponibile nella profumazione ESOTIC FRESH

DeterCoop - Accessori

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/accessori

ACCESSORI



TOTEM PLUS

Cod. 799071 (9 pz.)

Portabottiglie lavamani per postazione freestanding. Supporto in metallo verniciato nero compatibile con la nostra stazione autoportante TOTEM ref. 779050. Questo adattatore offre la possibilità di installare un lavamani gel/liquido a base alcolica dotato di pompa a pressione. Questa è una soluzione ideale in ospedali, atri, caffetterie, centri commerciali, ristoranti, aree di accoglienza e altri luoghi ad alto traffico, soprattutto quando non sono disponibili distributori automatici.

Specifiche:

Peso: 1,17 kg






ASTA - ALLUMINIO 2 PEZZI

Cod. 74002 cm.100x2= cm.200 (10 pz.)

Le aste telescopiche in due pezzi sono in alluminio estruso con anodizzazione superficiale color argento. I due tubi sono rispettivamente di 21 mm e 25 mm di diametro; il tubo da 25 mm ha una sezione zigrinata per, a parità di spessore massimo del tubo, ridurre il peso di almeno il 30% e aumentare la resistenza. La parte finale è dotata di un cono di plastica con filetto, atto alla connessione dell'asta con i vari strumenti di pulizia (tergivetri, velli raschietti, deragnatori).

Caratteristiche principali:

- tubolare in alluminio estruso
- finitura superficiale anodizzato argento
- numero 2 moduli



MANICO ATTACCO VITE

Cod. 72608.15 mm.23,5 cm. 150 (25 pz.)

Il manico in alluminio con attacco vite è lo strumento ideale da utilizzarsi con i moci attacco vite per il lavaggio dei pavimenti. L'alluminio conferisce al manico leggerezza, elasticità, durata e igiene. La manopola e il filetto sono in polipropilene, disponibili in 4 colori.

Caratteristiche principali:

- Diametro mm 23,5
- Finitura superficiale anodizzato argento
- Disponibile in 4 colori : rosso, blu, giallo, verde



MANICO ALLUMINIO CON FORO

Cod. 72600 mm.23,5 cm. 130 (25 pz.)

Prodotto per la pulizia degli ambienti, manico in alluminio con foro, lunghezza cm 130.

Caratteristiche principali:

- Diametro mm 23,50
- Finitura superficiale anodizzato argento
- Disponibile in 4 colori: rosso, blu, giallo, verde



MIKRO 4

Cod. 78005.24 cm. 40 (30 pz.)

Frangia in microfibra con parte inferiore (contatto pavimento) in filato di microfibra, totalmente colorato, ad anello chiuso. La base della frangia è in tessuto tipo velcro, irrestringibile, e di lunga durata. È un prodotto studiato per l'attività di lavaggio e disinfezione di pavimenti in ambienti particolarmente delicati, ove è richiesto il minimo della contaminazione incrociata (ospedali, case di cura..) grazie a 3 plus tutti racchiusi nello stesso prodotto: il filato in microfibra, la possibilità di distinzione per colore, il sistema di lavaggio Mikro StoQ.

Caratteristiche principali:

- Ricambio per MIKROSToQ;
- Filato: microfibra a filo continuo tutto colorato
- Temperatura consigliata di lavaggio: 90° C.
- Disponibile in 4 colori: rosso, blu, giallo, verde

DeterCoop - Pattumiere



sites.google.com/view/detercoop/catalogo/pattumiere

PATTUMIERE



CESTINO DA TAVOLO

Cod. A57321 (1 pz.)

Pratico cestino da tavolo della gamma Lineacqualba ne mantiene le caratteristiche di design ed eleganza. La scritta: 'Per una tavola pulita', stampata in tampografia resiste all'usura ed è possibile richiedere una personalizzazione con il proprio marchio. Un oggetto indispensabile in tutti i servizi di Ho.Re.Ca, per il Vostro B&B o ristorante contribuisce a rendere la colazione un momento piacevole grazie a una tavola pulita ed elegante.

- Dimensioni (HxDxW): 125x120x120 (mm)
- Colore: Bianco



CESTINO BASKET

Cod. 906401 (1 pz.)

Cestino in polipropilene; pratico e di facile pulizia.

DATI TECNICI:

- Colore: Nero
- Capacità: 12 lt
- Peso: 0,26 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 270 × 270 × 285 mm



CESTINO BASKET

Cod. 906400 (1 pz.)

Cestino in polipropilene; pratico e di facile pulizia.

DATI TECNICI:

- Colore: Bianco
- Capacità: 12 lt
- Peso: 0,26 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 270 × 270 × 285 mm



OFFICE 60

Cod. 114200 (1 pz.)

Secchio da 60 L privo di coperchio; maniglie integrate laterali per agevolarne lo spostamento; design compatto per un facile collocamento; facile pulizia e manutenzione.

DATI TECNICI:

- Colore: Grigio
- Capacità: 60 lt
- Peso: 2,3 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 310 × 450 × 580 mm



PAT. COP. RIBALTABILE

Cod. 906315 (6 pz.)

Coperchio con sportello ribaltabile, supporto sacco amovibile, supporto a parete in metallo opzionale (cod. 779905)

DATI TECNICI:

- Materiale: Polipropilene ad alta densità
- Colore: Bianco
- Capacità: 15 lt
- Peso: 3 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 280 × 210 × 390 mm



BASIC 1

Cod. 909050 (6 pz.)

Polipropilene ad alta densità; coperchio basculante, utile come fermasacco; versione 50 lt disponibile in vari colori per raccolta differenziata; stabile e di facile manutenzione; supporto murale in metallo in opzione (cod. 779906).

DATI TECNICI:

- Materiale: Polipropilene ad alta densità
- Colore: Bianco
- Capacità: 50 lt
- Peso: 1,6 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 420 × 330 × 680 mm



BASIC 2

Cod. 909018 (12 pz.)

Polipropilene ad alta densità; coperchio basculante, utile come fermasacco; versione 50 lt disponibile in vari colori per raccolta differenziata; stabile e di facile manutenzione; supporto murale in metallo in opzione (cod. 779905).

DATI TECNICI:

- Materiale: Polipropilene ad alta densità
- Colore: Bianco
- Capacità: 18 lt
- Peso: 0,58 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 290 × 235 × 460 mm



BASIC 3

Cod. 909035 (12 pz.)

Polipropilene ad alta densità; coperchio basculante, utile come fermasacco; versione 50 lt disponibile in vari colori per raccolta differenziata; stabile e di facile manutenzione; supporto murale in metallo in opzione (cod. 779906).

DATI TECNICI:

- Materiale: Polipropilene ad alta densità
- Colore: Bianco
- Capacità: 35 lt
- Peso: 1,15 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 360 × 290 × 560 mm

DeterCoop - Dispenser

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/Dispenser

DISPENSER



BRINOX

Cod. 773021 (1 pz.)

Acciaio inox AISI 304 brillante; contiene fino a 3 scatole di guanti; dim. max scatola (LxPxH): 24×6,5×11 cm; consente di disporre ordinatamente guanti di diverse taglie; fissaggio murale; viteria non inclusa.

DATI TECNICI:

- Materiale: Acciaio Inox
- Finitura: Brillante
- Capacità: 3 confezioni
- Peso: 2,8 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 245 × 73 × 350 mm



BASICA MATIC

Cod. 104050 (1 pz.)

Distributore con serbatoio in plastica a riempimento da 1 lt; per tutti i tipi di sapone (no microgranuli) o gel igienizzante; sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi; alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese); alimentatore di corrente cod. 104950 in opzione; finestra per il controllo del livello del sapone; chiusura con chiave in plastica; kit d'installazione incluso (viteria e tasselli).

DATI TECNICI:

- Materiale: ABS
- Colore: Bianco
- Capacità: 1 lt
- Peso: 0,74 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 140 × 100 × 250 mm



BASICA MATIC SPRAY

Cod. 104052 (1 pz.)

Serbatoio in plastica a riempimento da 1 lt; per liquidi idroalcolici con antibatterico (ref. 60801023); nebulizzazione automatica con sensore a infrarossi; alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non compresi); alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso); finestra per il controllo del livello del sanitizzante; chiusura con chiave in plastica; kit d'installazione incluso (viteria e tasselli).

DATI TECNICI:

- Materiale: ABS
- Colore: Bianco
- Capacità: 1 lt
- Peso: 0,74 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 140 × 100 × 250 mm



BASICA

Cod. 104001 (1 pz.)

Distributore di carta igienica in rotolo. Base in ABS grigio e cover in ABS bianco; mandrino Ø 45 mm (max Ø 255 mm); finestra per il controllo del livello della carta; serratura in plastica; kit d'installazione incluso (viteria e tasselli).

DATI TECNICI:

- Materiale: ABS
- Colore: Bianco - Grigio
- Capacità: 200 mt
- Peso: 0,84 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 282 × 120 × 294 mm



BRINOX MANI

Cod. 105011 (1 pz.)

Il distributore di carta asciugamani ospita fino a 200 fogli di carta piegata a C e Z; dispone di una finestra per il controllo del livello della carta e una serratura antivandalo in metallo; kit d'installazione incluso (viteria in inox e tasselli).

DATI TECNICI:

- Materiale: Acciaio inox AISI 430

- Finitura: Brillante
- Capacità: 200 fogli
- Peso: 1,32 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 280 × 102 × 250 mm



DeterCoop - Sacchetti



sites.google.com/view/detercoop/catalogo/sacchetti



SACCHETTI IGIENICI

Cod. 99096 (10 unità da 200 pz. cad. uno)

Sacchetti igienici in carta per assorbenti femminili. Il prodotto è venduto in confezione multiple per cartone. Ciascun cartone contiene 10 confezioni da 200 sacchetti cad., per un totale di 2.000 sacchetti per cartone.


DATI TECNICI:

- Materiale: Ovatta di pura cellulosa
- Colore: Bianco
- Capacità: 10 x 200 sacchetti
- Peso: 0,045 kg
- Dimensioni: (LxPxH) 120 × 50 × 280 mm

DeterCoop - Disinfestazione

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/disinfestazione

DISINFESTAZIONE



FLY-TEC LED

Cod. 210-LED-BI (4 pz.)

Fly-Tec attira e cattura in modo efficace ed ecologico gli insetti volanti (mosche, zanzare, moscerini, tignole, etc..)

CARATTERISTICHE

Flytec LED è una trappola luminosa per insetti volanti, ecologica, compatta e dal semplice ed elegante design.

Una strip LED UV da 4.5W con angolo di emissione di 120° attira sull'ampia piastra collante gli insetti volanti mantenendo la massima discrezione ed igiene.

La strip LED ha un'autonomia di 20.000 ore (28 mesi).

Basso profilo e minimo inquinamento luminoso integrano Flytec LED negli spazi frequentati dal pubblico per una continua ed invisibile cattura e monitoraggio degli infestanti tipici del settore alimentare.

Flytec LED è conforme alle normative sull'igiene degli alimenti (HACCP) e trova ampio impiego in tutta la filiera food, in particolare nelle zone a contatto con il pubblico quali punti vendita, spacci, bar e negozi, ristoranti e mense, cucine, cucine industriali, etc..

Flytec LED è disponibile in lamiera verniciata BIANCA o nella versione INOX.

- Misure 48 x 14,5 x 17 cm
- Materiale Metallo verniciato
- Area protetta 60 m²
- Potenza 4,5 W
- Grado di Protezione IP 22
- Colore Bianco - INOX

RICARICHE PIASTRE PER LAMPADA



PIASTRE COLLANTI

Cod. 210-COL (6 pz. in scatole da 150)

Le nostre piastre collanti sono prodotte con materiali di prima qualità.

La colla, resistente agli UV, è impregnata con attrattivi alimentari e garantisce un'alta capacità di catture per una durata superiore a 3 mesi.

CARATTERISTICHE

Il controllo degli insetti volanti quali Ditteri e altri ordini (Coleotteri/Lepidotteri) è effettuato attraverso l'impiego di lampade a raggi ultravioletti con pannello collante. L'utilizzo di questi dispositivi consente di eseguire sia

il monitoraggio sia la cattura di questi insetti in modo ecologico, igienico e silenzioso.

Gli insetti sono attratti dalla luce UV della lampada (fenomeno chiamato "fototropismo") e trattenuti sul pannello collante; il pannello collante consente di trattenere l'insetto evitando, da un lato, il rumore di sfrigolio

tipico delle lampade a folgorazione e, dall'altro, lo spargimento di frammenti di insetti nell'ambiente.

L'impiego dei pannelli collanti permette anche il monitoraggio con conta degli insetti presenti, in modo da

poter attuare mirate azioni correttive.

A disposizione del disinestatore sono disponibile pannelli collanti dotati di una griglia che permette di effettuare una rapida stima del grado di infestazione. I pannelli collanti possono essere di vari colori: neri, bianchi

o gialli al fine di sfruttare le peculiarità di ogni singolo ambiente (effetto cromotropico) e possono essere in cartone o in plastica.

Quest'ultima tipologia di pannello, è dedicata a quella tipologia di cliente (caseifici, mattatoi, ecc.) che utilizzando molta acqua potrebbe danneggiare il supporto della colla costituito da cartone.



EROGATORE DI ESCA A T

Cod. 149 (8 pz.)

Box erogatore di sicurezza

CARATTERISTICHE

L'erogatore di esca a T è un erogatore di esca topicida costruito in polipropilene, resistente agli urti e dotato di chiave di sicurezza.

Al suo interno l'esca è alloggiata in uno spiedino che ne impedisce l'asportazione.

Campo di applicazione L'erogatore di esca a T è studiato per creare punti esca protetti da polvere, sporcizia, umidità riuscendo a minimizzare gli spazi occupati.

Di forma compatta e non invasiva, può essere fissato comodamente su qualsiasi superficie piana (lungo le pareti) oppure ancorato a un lampione, a una canalina o ad altri corpi tondegianti.

E' idoneo per la distribuzione di esche topicida in blocchetti paraffinati e bocconcini in pasta fresca.

Questa trappola può essere impiegata per programmi di derattizzazione conformi a sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne (laddove non vi sia produzione o manipolazione di sostanze alimentari) ed esterne in ambito civile, industriale (aziende alimentari) e domestico.

L'erogatore risponde alle caratteristiche richieste dall'ordinanza ministeriale del 10 febbraio 2012 (obbligo di


utilizzo di una postazione dotata di chiave di sicurezza per la somministrazione di esca topicida).

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- fermo per ancoraggio esca verticale di plastica
- gancio in polipropilene per il fissaggio a muro
- Chiave di chiusura

MISURE:

- Misure verticale: h 37 Ø 4,5 cm - orizzontale: l 24 Ø 5,5 cm
- Materiale: Polipropilene
- Chiusura: 1 chiave di sicurezza
- Colore: Nero



BARRIER INOX

Cod. 172 (25 mt.)

Versione completamente costruita in acciaio inox, AISI 304 con base flessibile. Si può fissare con silicone o con tasselli, adatto per la protezione di cornicioni, davanzali, muretti ecc.

CARATTERISTICHE

CAMPO D'APPLICAZIONE

Questa tipologia di barriera è indicata per ogni tipologia di situazione, anche in presenza di un numero elevato di volatili. Ottimo anche per i gabbiani.

MODO D'USO

Il Barrier inox può essere fissato indifferentemente con collante siliconico, viti autofilettanti, rivetti, tasselli, ecc. secondo le superfici su cui si sta lavorando.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza: 1 m

Larghezza Spilli: 20 mm

Altezza Spilli: 110 mm

Diametro Spilli : 1,3 mm

Numero punte: 80/m

Copertura max: 200/250 mm

MATERIALE

Supporto: acciaio inox

Spilli: acciaio inox



FOVAL GEL SCARAFAGGI

Cod. 601 (4 pz.)

INSETTICIDA IN GEL PRONTO USO

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19543

CARATTERISTICHE

Composizione: Imidacloriprid 2,15 %

Foval Gel Scarafaggi è un insetticida pronto all'uso efficace contro le blatte (ninf e adulti) delle specie Blattella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa e Periplaneta americana.

MODO D'USO

Foval Gel Scarafaggi si applica con una pistola dosatrice di precisione e, grazie alla sua appetibilità, ed al suo potere attrattivo, offre la massima efficacia nel controllo degli scarafaggi.

Il prodotto può essere utilizzato per la disinfezione di, abitazioni, cinema, scuole, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, campeggi, treni, navi, aerei, magazzini, industrie in genere, industrie e laboratori alimentari.

Prima dell'applicazione effettuare un'accurata ispezione per verificare lo stato dell'infestazione ed individuare i principali siti in cui sono presenti gli scarafaggi.

Effettuare trattamenti mediante la pistola dosatrice nei punti frequentati dagli scarafaggi, luoghi di passaggio, luoghi caldi ed umidi in vicinanza dei lavandini, delle condotte idriche, dietro i motori delle apparecchiature elettriche quali frigoriferi, computers, registratori, centraline elettriche, dietro cucine, mobili, forni, luoghi di accumulo rifiuti, e laddove sia prevedibile l'annidamento degli scarafaggi.

DOSAGGIO:

Blattella germanica e Supella longipalpa 1-4 gocce da 0,04 g./m²

Una goccia di 0,04 grammi equivale ad un diametro di circa 4 millimetri.

Gli scarafaggi muoiono nelle ore successive all'ingestione del gel.

Poiché, gli scarafaggi hanno come abitudine alimentare quella di passarsi gli alimenti, di nutrirsi dei cadaveri

e degli escrementi appartenenti alla propria specie, in questo modo trasmettono l'insetticida all'interno della

popolazione di blatte creando un effetto a catena che prolunga l'attività del prodotto.

Blatta orientalis e Periplaneta americana 2-6 gocce da 0,04 g./m²

Gli scarafaggi muoiono nelle ore successive all'ingestione del gel.

Poiché, gli scarafaggi hanno come abitudine alimentare quella di passarsi gli alimenti, di nutrirsi dei cadaveri e degli escrementi appartenenti alla propria specie, in questo modo trasmettono l'insetticida all'interno della popolazione di blatte creando un effetto a catena che prolunga l'attività del prodotto.

In condizioni normali FOVAL GEL SCARAFAGGI ha una durata d'azione di circa 3 mesi.
In presenza di forti infestazioni è consigliabile ripetere il trattamento dopo 1-2 settimane.

Per proteggere l'esca da acqua, polvere e dalla luce, si consiglia di utilizzare un porta esca come il nostro GEL-BOX.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da mangimi, cibo e bevande.
- Il contenitore non può essere riutilizzato.
- Indossare guanti protettivi.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Evitare l'inalazione di fumi e vapori.
- Non assumere cibo o bevande durante l'uso.
- In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e contattare il medico.
- In caso di incidente o malessere contattare il medico.



NEW SPRAYMASTER ONE SHOT

Cod. 056-ST (24 pz. da 150 ml)

Insetticida spray pronto uso

TARGET - insetti strisciante e volanti

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19444

CARATTERISTICHE

Composizione

- Estratto di Piretro al 50%
- (Chrysanthemum Cinerariaefolium) 0,10 %
- Permetrina 0,22 %
- Piperonil Butossido 0,80 %

New Spraymaster one-shot è un insetticida aerosol a base di Estratto di Piretro e Permetrina. Il prodotto ha un immediato effetto abbattente e una buona azione snidante nei confronti di insetti volanti e strisciante come mosche, zanzare, vespe, tafani, calabroni, formiche, pulci ecc.

New Spraymaster one-shot è dotato di una particolare valvola che permette, una volta attivata, lo svuotamento totale della bombola, disinfectando efficacemente il locale, in pochi minuti.

New Spraymaster one-shot può essere impiegato per disinfezioni rapide, in ogni tipo di ambiente abitativo e in tutti i settori dell'industria. Inoltre può essere utilizzato all'interno di cucine, ristoranti, ospedali, scuole, caserme, uffici, ecc.

MODO D'USO

Posizionare una bomboletta di New Spraymaster one-shot in una zona centrale dell'area da trattare, chiudere tutte le porte, le finestre e le possibili fonti di areazione.

Attivare la bomboletta e uscire subito dalla stanza. Il prodotto contenuto all'interno della bombola, verrà erogato automaticamente saturando l'ambiente.

Utilizzare una bomboletta di New Spraymaster one-shot per ogni 30 m² da trattare.

Prima di accedere ai locali ricordarsi di aprire tutte le finestre per consentire all'aria di circolare.

Non rimanere nella stanza durante la disinfezione.

Nel caso si posizionino più di una bombola, si consiglia di attivare per prima quella più distante dalla via di fuga.

- AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi.
- Seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze indicate sull'etichetta.



AIR CONTROL S

Cod. 020 (6 pz. da 250 ml)

Insetticida aerosol a base di piretro naturale

TARGET - insetti volanti

Garantisce fino a 3.000 erogazioni

PROFILO TECNICO

Presidio Medico Chirurgico. Registrazione del Ministero della salute N. 19778

CARATTERISTICHE

Composizione

- Estratto di Piretro al 50% - 3,5%
- Piperonil Butossido 16 %

Air Control S è un insetticida a base di piretro da utilizzare con appositi diffusori automatici elettronici.

Utile rimedio contro insetti volanti, possiede un effetto abbattente immediato su mosche, zanzare, zanzara tigre, tignole, ecc.

Air Control S è adatto per la disinfezione di locali, domestici e civili (es. abitazioni, ambienti di soggiorno, servizi igienici, sale riunione, scuole, comunità, mense, negozi, laboratori, magazzini, industrie alimentari, hotel, ristoranti, bar, caserme, maneggi, scuderie, ricoveri per animali, mezzi di trasporto quali navi, aerei, treni, autobus, camper etc.).

L'effetto repellente dell'estratto di piretro può aiutare a prevenire l'infestazione dei locali trattati da parte degli insetti

MODO D'USO E DOSAGGIO

Inserire la bombola dentro il diffusore automatico ed attivarlo seguendo le istruzioni contenute nella confezione.

Per ottenere i migliori risultati posizionare il diffusore elettronico fissandolo ad una parete o poggiandolo su un mobile ad almeno due metri dal pavimento ed a 30 cm dal soffitto.

Air Control S viene rilasciato ad intervalli regolari programmabili da 7,5 a 30 minuti in quantitativi molto ridotti, assicurando in questo modo una costante protezione dagli insetti.

La valvola dosata lascia fuoriuscire 75 ml (0,075 ml) per ogni spruzzo. Una bombola da 250 ml, garantisce 3.000 spruzzi e pertanto lasciata in funzione per 24 ore al giorno ad un tempo di intervallo di 15 minuti dura fino a 4 settimane.

Il sistema è predisposto per il controllo degli insetti in ambienti con dimensioni fino a 45 mq. Air Control S si può usare anche manualmente: tenere la bombola in posizione verticale, premere l'erogatore e spruzzare verso l'alto in direzione del centro del locale, procedendo con brevi spruzzate.

Per un ambiente di medie dimensioni non superare una vaporizzazione di 5-6 secondi.

- AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO
- Non utilizzare in locali dove siano presenti acquari.
- Gli alimenti non coperti, preparati o in preparazione, devono essere posti a più di 3 metri di distanza dalla bombola.

DeterCoop - Presidio Medico

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/presidio-medico

PRESIDIO MEDICO



AIR CONTROL SANITIZER 500 ML

Cod. 082-500 (12 pz.)

Aerosol disinfectant multiuse

Presidio Medico Chirurgico.

Registrazione del Ministero della Salute N. 20970

CARATTERISTICHE:

COMPOSIZIONE

Composti di ammonio quaternario

(Benzalconio cloruro C12-C16) puro 0,30%

AIR CONTROL SANITIZER® è un DISINFETTANTE AEROSOL PRONTO USO a base di sali quaternari d'ammonio per ambienti, oggetti e superfici.

Utilizzabile in ambito civile (magazzini, scuole, cinema, negozi, alberghi e strutture ricettive, palestre, cucine, ristoranti, mense, servizi igienici, ecc.), domestico (abitazioni, condomini, cantine, bagni), in edifici pubblici (caserme, uffici, luoghi di riunione), nell'industria (aree produttive, spogliatoi, zone comuni, uffici), nell'industria alimentare, all'interno dei mezzi di trasporto (autoveicoli, treni, pullman, mezzi pubblici, taxi, natanti) e negli impianti di aerazione (climatizzatori, impianti di aspirazione, condotte, ecc.).

AIR CONTROL SANITIZER® svolge una rapida azione disinsettante come battericida e levuricida.

Inoltre svolge un'azione virucida in quanto efficace su tutti i virus incapsulati e alcuni virus non incapsulati.

AIR CONTROL SANITIZER® è conforme agli standard:

- EN14476 e EN16777 di efficacia su virus incapsulati e alcuni non incapsulati;
- EN 13697:2015 e A1:2019 di efficacia battericida e levuricida;
- EN1276:2019 di efficacia battericida;
- EN1650:2019 di efficacia levuricida.

Ideale per la disinfezione delle superfici.

Erogando il prodotto a una distanza di circa 25-30 cm e lasciandolo agire, permette di disinfezionare con efficacia rispettando i seguenti tempi di contatto:

- Azione Battericida: 10 minuti
- Azione Levuricida: 15 minuti
- Azione Virucida: 30 minuti

Sciacquare secondo necessità o passare un panno per rimuovere eventuali residui.



AIR CONTROL SANITIZER 250 ML

Cod. 082-250 (6 pz.)

Aerosol disinfettante multiuso

Presidio Medico Chirurgico.

Bombola da 250 ml con valvola dosata, appositamente studiata per l'uso con i nostri diffusori automatici temporizzati. Ideale per trattare ambienti di lavoro, come uffici, spogliatoi, mense, palestre, studi medici etc.

Garantisce 3.000 erogazioni.

Registrazione del Ministero della Salute N. 20970

CARATTERISTICHE:

COMPOSIZIONE

Composti di ammonio quaternario

(Benzalconio cloruro C12-C16) puro 0,30%

AIR CONTROL SANITIZER® è un DISINFETTANTE AEROSOL PRONTO USO a base di sali quaternari d'ammonio per ambienti, oggetti e superfici.

Utilizzabile in ambito civile (magazzini, scuole, cinema, negozi, alberghi e strutture ricettive, palestre, cucine, ristoranti, mense, servizi igienici, ecc.), domestico (abitazioni, condomini, cantine, bagni), in edifici pubblici (caserme, uffici, luoghi di riunione),

nell'industria (aree produttive, spogliatoi, zone comuni, uffici), nell'industria alimentare, all'interno dei mezzi di trasporto (autoveicoli, treni, pullman, mezzi pubblici, taxi, natanti) e negli impianti di aerazione (climatizzatori, impianti di aspirazione, condotte, ecc.).

AIR CONTROL SANITIZER® svolge una rapida azione disinettante come battericida e levuricida.

Inoltre svolge un'azione virucida in quanto efficace su tutti i virus incapsulati e alcuni virus non incapsulati.

AIR CONTROL SANITIZER® è conforme agli standard:

- EN14476 e EN16777 di efficacia su virus incapsulati e alcuni non incapsulati;
- EN 13697:2015 e A1:2019 di efficacia battericida e levuricida;
- EN1276:2019 di efficacia battericida;
- EN1650:2019 di efficacia levuricida.

Ideale per la disinfezione delle superfici.

Erogando il prodotto a una distanza di circa 25-30 cm e lasciandolo agire, permette di disinfezionare con efficacia rispettando i seguenti tempi di contatto:

- Azione Battericida: 10 minuti
- Azione Levuricida: 15 minuti
- Azione Virucida: 30 minuti

Sciacquare secondo necessità o passare un panno per rimuovere eventuali residui.



AIR CONTROL SANITIZER 150 ML

Cod. 082-150 (24 pz.)

Aerosol disinsettante multiuso

Presidio Medico Chirurgico.

Bombola da 150 ml ONE SHOT.

Dotata di una speciale valvola che, una volta attivata, lascia fuoriuscire tutto il contenuto in brevissimo tempo creando un aerosol in grado di saturare la cubatura desiderata.

Una bombola di Air Control Sanitizer® One-Shot copre fino a 75 m3.

Registrazione del Ministero della Salute N. 20970

CARATTERISTICHE:

COMPOSIZIONE

Composti di ammonio quaternario

(Benzalconio cloruro C12-C16) puro 0,30%

AIR CONTROL SANITIZER® è un DISINFETTANTE AEROSOL PRONTO USO a base di sali quaternari d'ammonio per ambienti, oggetti e superfici.

Utilizzabile in ambito civile (magazzini, scuole, cinema, negozi, alberghi e strutture ricettive, palestre, cucine, ristoranti, mense, servizi igienici, ecc.), domestico (abitazioni, condomini, cantine, bagni), in edifici pubblici (caserme, uffici, luoghi di riunione), nell'industria (aree produttive, spogliatoi, zone comuni, uffici), nell'industria alimentare, all'interno dei mezzi di trasporto (autoveicoli, treni, pullman, mezzi pubblici, taxi, natanti) e negli impianti di aerazione (climatizzatori, impianti di aspirazione, condotte, ecc.).

AIR CONTROL SANITIZER® svolge una rapida azione disinsettante come battericida e levuricida.

Inoltre svolge un'azione virucida in quanto efficace su tutti i virus incapsulati e alcuni virus non incapsulati.

AIR CONTROL SANITIZER® è conforme agli standard:

- EN14476 e EN16777 di efficacia su virus incapsulati e alcuni non incapsulati;
- EN 13697:2015 e A1:2019 di efficacia battericida e levuricida;
- EN1276:2019 di efficacia battericida;

- EN1650:2019 di efficacia levuricida.

Ideale per la disinfezione delle superfici.

Erogando il prodotto a una distanza di circa 25-30 cm e lasciandolo agire, permette di disinfettare con efficacia rispettando i seguenti tempi di contatto:

- Azione Battericida: 10 minuti
- Azione Levuricida: 15 minuti
- Azione Virucida: 30 minuti

Sciacquare secondo necessità o passare un panno per rimuovere eventuali residui.



GREMBIULE LDPE

Cod. 41003

Grebiule in polietilene a bassa densità LDPE (0,018 mm), impermeabile, a pettorina, con lacci posteriori. Taglia unica.

Dimensioni 80 x 130 cm.

CARATTERISTICHE:

- IMPERMEABILE
- CON PETTORINA

CONSIGLIATO PER:

- INDUSTRIE ALIMENTARI
- DISTRIBUZIONE PASTI

- HO.RE.CA.

CONFEZIONAMENTO

- BUSTA DA 100 PEZZI
- CARTONE DA 10 BUSTE
- PALLET DA 30 CARTONI



BAVAGLIO POLITENATO

Bavaglio polietinato in carta bianca e PE azzurro, con tasca di raccoglimento e tramatura romboidale. Formato 38x68 cm (22 g + PE 14,5 g).

Vedere codici nelle caratteristiche (è possibile richiedere sempre un confezionamento personalizzato)

CARATTERISTICHE:

CON TASCA DI RACCOGLIMENTO IMPERMEABILI LACCIO ANTISTRANGOLATO

CONSIGLIATO PER :

- UTILIZZO SETTORE ASSISTENZIALE
- SETTORE OSPEDALIERO
- SETTORE SANITARIO

CONFEZIONAMENTO COD. 20970

- 8 PIEGATURE
- BUSTA DA 100 PEZZI
- CARTONE DA 6 BUSTE

- PALLET DA 60 CARTONI

CONFEZIONAMENTO COD. 20973

- 8 PIEGATURE
- BUSTA DA 100 PEZZI
- CARTONE DA 12 BUSTE
- PALLET DA 36 CARTONI

CONFEZIONAMENTO COD. BAC120BL

- 8 PIEGATURE
- BUSTA DA 100 PEZZI
- CARTONE DA 12 BUSTE
- PALLET DA 30 CARTONI



CUFFIA CON VISIERA

Cod. 20739 (100 pz.)

Cappellini in morbido TNT, di Ø 50 cm, con elastico e visiera frontale. Disponibili nei colori bianco e azzurro. Taglia unica.

IN TNT DI POLIPROPILENE – CUFFIA 15 GR/MQ – VISIERA 100 GR/MQ

CARATTERISTICHE:

- TRAMATURA FITTA
- VISIERA FRONTALE

CONSIGLIATO PER :

- INDUSTRIE ALIMENTARI
- DISTRIBUZIONE PASTI



SOTTOGUANTO COTONE

Cod. 41837

Guanti in cotone 100% anallergici, bianchi, ambidestri, con manichetta bordata, taglia unica. Utili per molteplici utilizzi, lavabili in lavatrice.

CARATTERISTICHE:

- GRIP ANTISCIVOLO
- RESISTENTI
- IN BUSTA CON FORO EUROSLOT

CONSIGLIATO PER :

- MEDICAZIONI
- ESTETICA
- IGIENE COLLETTIVITÀ
- LABORATORI
- CATERING, RISTORAZIONE



DR PROTEC FEBI TALCATO

Cod. GU102M (1 box da 100 guanti)

Guanti in cotone 100% anallergici, bianchi, ambidestri, con manichetta bordata, taglia unica. Utili per molteplici utilizzi, lavabili in lavatrice.

CARATTERISTICHE:

- MISURA M
- OTTIMO COMFORT
- ELEVATA SENSIBILITÀ TATTILE
- SUPER SENSIBILI
- MORBIDI

CONSIGLIATO PER :

- MEDICAZIONI
- ESTETICA

- IGIENE COLLETTIVITÀ
- LABORATORI



SENSINTRYL

Vedere codici in caratteristiche (1 box da 100 guanti)

Guanti monouso in nitrile, senza polvere con processo di clorinatura “on-line” (immersione in bagni di cloro), questo processo garantisce l’assenza di polvere, non sterili, da esaminazione. Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri con polsino salvastrappo. Superficie micro-ruvida che garantisce la massima sensibilità ed una presa migliore. Ottima resistenza chimica a detergenti, detersivi concentrati, idrocarburi, eteri e freon.

CARATTERISTICHE:

- COD. 39969P MISURA S
- COD. 39970P MISURA M
- COD. 39971P MISURA L
- ELEVATA SENSIBILITÀ TATTILE
- ECCEZIONALE COMFORT
- MICRO-RUVIDI
- PRATICI - ADERENTI
- IPOALLERGENICI - LATEX FREE

CONSIGLIATO PER :

- MEDICAZIONI
- IGIENE PER LA COLLETTIVITÀ
- LABORATORI
- HOBBISTICA
- CATERING, RISTORAZIONE



SENSI ALOE

Vedere codici in caratteristiche

Guanti monouso in lattice (di gomma naturale), senza polvere con rivestimento interno di gel di Aloe vera, non sterili, da esaminazione/esplorazione. Di colore verde, ambidestri con polsino salva strappo. Superficie esterna micro-ruvida. Elevata bio-compatibilità.

CARATTERISTICHE:

- COD. 42581 MISURA S
- COD. 42582 MISURA M
- COD. 42583 MISURA L
- EMOLIENTI PER PELLI SENSIBILI
- IDRATANTI
- ELEVATA SENSIBILITÀ TATTILE

- SENZA POLVERE
- ECCEZIONALE ELASTICITÀ

CONSIGLIATO PER :

- ESAMINAZIONE, ESPLORAZIONE
- TERAPIA, DIAGNOSTICA
- SETTORE MEDICO/VETERINARIO
- ESTETICA

CONFEZIONAMENTO

- BOX DA 100 GUANTI
- CARTONE DA 10 BOX
- PALLET DA 54 CARTONI



DERMA NYTRIL SOFT NERO

Vedere codici in caratteristiche (1 box da 100 guanti)

Guanti monouso in nitrile, di protezione, senza polvere, non sterili, da esaminazione. Latex free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore nero, ambidestri con polsino salvastrappo. La loro particolare formulazione dona ai guanti caratteristiche di eccezionale elasticità, sensibilità e morbidezza, paragonabili a quelle dei guanti in lattice. Buona resistenza ad aggressivi chimici, idrocarburi, solventi, olii e grassi in generale, detergenti e detersivi concentrati.

CARATTERISTICHE:

- COD. 42573S MISURA S
- COD. 42573M MISURA M
- COD. 42573L MISURA L
- ECCEZIONALE COMFORT
- MICRO-RUVIDI
- IPOALLERGENICI - LATEX FREE

CONSIGLIATO PER :

- OFFICINE MECCANICHE
- CARROZZERIE
- TATTOO



DERMA NYTRIL PLUS

Vedere codici in caratteristiche (1 box da 50 guanti)

Guanti monouso in nitrile, di protezione, senza polvere, non sterili, da esaminazione. Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, lunghezza 30 cm, ambidestri con polsino rinforzato salvastrappo. Testato con oltre 25 sostanze chimiche. Certificato per la manipolazione di farmaci antiblastici.

CARATTERISTICHE:

- COD. 39400M MISURA M
- COD. 39400L MISURA L
- LUNGHEZZA 30 CM
- MICRO-RUVIDI
- IPOALLERGENICI - LATEX FREE

CONSIGLIATO PER :

- SETTORE MEDICALE
- TERAPIA E DIAGNOSTICA
- LABORATORI
- SETTORE MEDICALE
- INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

DeterCoop - Carta per l'igiene

 sites.google.com/view/detercoop/catalogo/carta-per-ligiene

CARTA PER L'IGIENE



CARTA IGIENICA DOMESTICA PROFESSIONAL 10

Cod. FC5206 (1 confezione 10 rotoli)

Carta igienica domestica.

CARATTERISTICHE:

- SETTORE APPLICATIVO: HO.RE.CA, WASHROOM
- BRAND: CLASSEUR PROFESSIONAL
- AMBIENTE: BAGNO
- MATERIA PRIMA: 100% CELLULOSA
- N° VELI: 2
- GRAMMATURA: 16,5
- COLORE: BIANCO
- LAVORAZIONI PARTICOLARI: GOFFRATO, INCOLLATO, PERFORATO
- TIPO GOFFRATURA: MICRO
- LARGHEZZA FORMATO: 91 MM
- LUNGHEZZA FORMATO: 100 MM
- N° STRAPPI: 180
- LUNGHEZZA ROTolo: 18 M

- DIAMETRO ROTOLO: 10 MM
- DIAMETRO INTERNO ANIMA: 45
- TIPO ANIMA: DURA



ASCIUGAMANO A SVOLGIMENTO INTERNO EXTRA MIDI 450

Cod. FA0105 (1 confezione 6 rotoli)

CARATTERISTICHE:

- SETTORE APPLICATIVO: HO.RE.CA, WASHROOM, WORKPLACE
- BRAND: CLASSEUR PROFESSIONAL
- AMBIENTE: BAGNO, CUCINA
- MATERIA PRIMA: 100% CELLULOSA
- N° VELI: 2
- GRAMMATURA: 17
- COLORE: BIANCO
- LAVORAZIONI PARTICOLARI: GOFFRATO, INCOLLATO, PERFORATO
- TIPO GOFFRATURA: MICRO
- IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI: SI
- LARGHEZZA FORMATO: 190 MM
- LUNGHEZZA FORMATO: 230 MM
- N° STRAPPI: 450
- LUNGHEZZA ROTOLO: 103 M
- DIAMETRO ROTOLO: 190 MM

- DIAMETRO INTERNO ANIMA: 61
- TIPO ANIMA: SFARE




ASCIUGAMANO A SVOLGIMENTO INTERNO EXTRA MINI 175

Cod. FA5501 (1 confezione 12 rotoli)

CARATTERISTICHE:

- SETTORE APPLICATIVO: HO.RE.CA, WASHROOM, WORKPLACE
- BRAND: CLASSEUR PROFESSIONAL
- AMBIENTE: BAGNO, CUCINA
- MATERIA PRIMA: 100% CELLULOSA
- N° VELI: 2
- GRAMMATURA: 19
- COLORE: BIANCO
- LAVORAZIONI PARTICOLARI: GOFFRATO, INCOLLATO, PERFORATO
- TIPO GOFFRATURA: MICRO
- IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI: SI
- LARGHEZZA FORMATO: 220 MM
- LUNGHEZZA FORMATO: 340 MM
- N° STRAPPI: 175
- LUNGHEZZA ROTOLO: 60 M
- DIAMETRO ROTOLO: 130 MM
- DIAMETRO INTERNO ANIMA: 61

- TIPO ANIMA: SFARE



ASCIUGAMANI PIEGATI Z MINI

Cod. FP0017 (1 confezione 150 pz.)

CARATTERISTICHE:

- SETTORE APPLICATIVO: WASHROOM
- BRAND: CLASSEUR PROFESSIONAL
- AMBIENTE: BAGNO
- MATERIA PRIMA: 100% CELLULOSA
- N° VELI: 2
- GRAMMATURA: 17
- COLORE: BIANCO
- LAVORAZIONI PARTICOLARI: GOFFRATO, INCOLLATO
- TIPO GOFFRATURA: MICRO
- IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI: SI
- LARGHEZZA FORMATO: 205 MM
- LUNGHEZZA FORMATO: 240 MM
- TIPO DI PIEGA: Z



CARTA IGIENICA DOMESTICA TISSUE HOTEL

Cod. FC5202 (1 confezione 4 rotoli)

CARATTERISTICHE:

- SETTORE APPLICATIVO: HO.RE.CA, WASHROOM
- BRAND: CLASSEUR PROFESSIONAL
- AMBIENTE: BAGNO
- MATERIA PRIMA: 100% CELLULOSA
- N° VELI: 2
- GRAMMATURA: 16,5
- COLORE: BIANCO
- LAVORAZIONI PARTICOLARI: GOFFRATO, INCOLLATO, PERFORATO
- TIPO GOFFRATURA: MICRO
- LARGHEZZA FORMATO: 98 MM
- LUNGHEZZA FORMATO: 105 MM
- N° STRAPPI: 200
- LUNGHEZZA ROTOLO: 21,5 M
- DIAMETRO ROTOLO: 100 MM
- DIAMETRO INTERNO ANIMA: 45
- TIPO ANIMA: DURA



TOVAGLIOLI PROFESSIONAL 250

Cod. FT0099 (1 confezione 250 pz.)

CARATTERISTICHE:

- SETTORE APPLICATIVO: HO.RE.CA
- BRAND: CLASSEUR PROFESSIONAL
- AMBIENTE: SALA RISTORANTE
- MATERIA PRIMA: 100% CELLULOSA
- N° VELI: 1
- GRAMMATURA: 19
- COLORE: BIANCO
- LAVORAZIONI PARTICOLARI: GOFFRATO
- TIPO GOFFRATURA: MICRO
- IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI: SI
- LARGHEZZA FORMATO: 330 MM
- LUNGHEZZA FORMATO: 330 MM
- TIPO DI PIEGA: 1/4