Angaben zur Partnergruppe

Team · gewählter Flow (A/B/C) · Datum.

Ihr Eintrag: …

Sitzungsplan (Pair Programming, Driver/Navigator je Sitzung tauschen) — je 4 × 90 min:

Stufe 1 (Planung):

Sitzung	Driver	Navigator	Schwerpunkt
1	…	…	…
2	…	…	…
3	…	…	…
4	…	…	…

Stufe 2 (Umsetzung):

Sitzung	Driver	Navigator	Schwerpunkt
1	…	…	…
2	…	…	…
3	…	…	…
4	…	…	…

---

1. Ausgangspunkt — Was & für wen?

Leitfragen: Welche User-Story(s) setzen Sie um? Was ist das Ziel in *einem* Satz? Wer nutzt die App (Persona-Bezug)?

Beispiel (Fallstudie)

User-Story (zusammengefasst aus den Ausbilder-Stories 3–5): „Als Ausbilder möchte ich offene (noch nicht signierte) Nachweise einsehen und sie signieren oder mit Kommentar zurückweisen." Ziel: Ausbilder*innen prüfen offene Nachweise und schließen sie ab **oder** geben sie zur Korrektur zurück. Nutzer*innen: Ausbilder*innen, die schnell zwischen vielen Nachweisen den Überblick brauchen.

Ihr Eintrag: …

---

2. Planung (LoFi) — Entscheidungen & Begründung

2.1 User-Flow (UML-Zustandsdiagramm)

Leitfragen: Welche Zustände (Screens in einer Situation), welche Übergänge, welche Entscheidungspunkte? Was passiert bei jeder Möglichkeit (auch Fehler/leer)?

Ihr Eintrag — Verweis auf Ihr Diagramm (Dateiname): …

2.2 Feinzustände (Notizen im Diagramm)

Leitfrage: Welche Elemente ändern sich in welchem Zustand, ohne dass ein neuer Zustand entsteht? Halten Sie jeden Feinzustand als **Notiz** an dem Zustand im Diagramm fest, in dem er auftritt — und fassen Sie hier zusammen, welche Notizen Sie gesetzt haben.

Beispiel (Fallstudie)

Textfeld *Kommentar*: roter Rahmen + Fehlertext (an *Fehlermeldung: Grund fehlt*). Button *Signieren*: deaktiviert (an *Meldung: Bericht signiert*).

Ihr Eintrag: …

2.3 Responsive-Konzept (mobile-first)

Leitfragen: Was ist mobil unverzichtbar und zuerst sichtbar? Was macht der **Desktop mit dem Platz** (zweite Ebene — Tabelle / Master-Detail / Sidebar)? → Verweis auf Wireframes mobil **und** Desktop.

Beispiel (Fallstudie)

Mobil: Karten-Liste der offenen Nachweise, Detail als eigene Seite. Desktop: Master-Detail — Liste links, gewählter Nachweis rechts (der Platz zeigt Liste **und** Detail gleichzeitig). Wireframes (3 + 1): Liste, Detail und Zurückweisen (mobil) plus Master-Detail (Desktop).

Ihr Eintrag (+ Dateiverweise): …

2.4 Planungsentscheidungen

Leitfrage: Welche Vereinfachungen haben Sie bewusst gewählt — und warum?

Beispiel (Fallstudie)

Liste wird geladen nicht als zusammengesetzter Zustand mit `entry`/`do`-Fächern ausgearbeitet (siehe Vertiefung, `User-Flow-Nachweis-signieren_V4.png`),

sondern vereinfacht als ein Zustand dargestellt (`User-Flow-Nachweis-signieren_V4.3_vereinfacht.png`).

Ihr Eintrag: …

---

3. Umsetzung (HiFi = Coded) — Entscheidungen & Begründung

3.1 UI-Zustände: Umsetzung

Tragen Sie für **jeden Wireframe** (= Seite) und **jede Notiz** ein: *wie* umgesetzt (eigene Seite / CSS-Zustand) und in *welcher Datei* sichtbar. Weichen Sie von einem Wireframe ab, begründen Sie es hier. Weitere Zustände aus dem Diagramm tragen Sie ebenso ein, soweit Sie sie umsetzen. Der Dateiname genügt, ein Pfad ist nicht nötig.

Wireframe / Zustand / Notiz	Wie umgesetzt	Datei
Beispiel: Wireframe Liste (mobil + Desktop)	*eine* responsive Seite, Master-Detail ab `lg`	`index.html`
Beispiel: Kommentar leer → Fehler	`required` + `.is-invalid` (statisch) **oder** `:invalid` (dynamisch), je ohne JS	`zurueckweisen.html`
Beispiel: Übersicht leer	eigene Seite	`uebersicht-leer.html`
…	…	…

3.2 Technische Entscheidungen

Leitfragen: Welche Bootstrap-Komponenten/-Grid? Wo `id`, wo `class` (und warum)? Warum hier **kein** eigenes JS?

Ihr Eintrag: …

---

4. Norm- & Qualitätsprüfung

4.1 Interaktionsprinzipien (DIN EN ISO 9241-110)

Nennen Sie **2–3** Prinzipien und wie Sie sie am eigenen UI erfüllen.

Prinzip	Wie am eigenen UI erfüllt
Beispiel: Robustheit gegen Benutzungsfehler (2006: Fehlertoleranz)	Zurückweisen erzwingt einen Kommentar — Korrektur möglich, kein Datenverlust
Beispiel: Selbstbeschreibungsfähigkeit	Status steht als **Text** im Badge, nicht nur als Farbe
…	…

4.2 Barrierefreiheit *(Erweitert/Experten)*

Leitfragen: Kontrast geprüft? Alle Felder mit `<label>`? Fokus sichtbar? Mit Tastatur bedienbar?

Ihr Eintrag: …

---

5. KI-Nutzung *(nach KI-Leitfaden)*

Geprompted (was)	Übernommen	Verworfen	Korrigiert
Beispiel: „Bootstrap-Tabelle für die Wochenübersicht eines Nachweises (Tag, Tätigkeit, Stunden)"	Grundgerüst der Tabelle	generierte Inline-Styles	fehlende `<th scope>`, Summenzeile in `<tfoot>`
…	…	…	…