

{{ORGANIZACAO}}

{{NOME_DO_SISTEMA}}

{{NOME_POR_EXTENSO}} — Documentação funcional do sistema

NATUREZA	ESCOPO	CICLO	CONTROLE	VERSÃO
{{NATUREZA_DO_SISTEMA}}	{{RESUMO_ESCOPO}}	{{CICLO_OPERACIONAL}}	{{ORGAO_DE_CONTROLE}}	{{VERSAO_DOCUMENTO}}

Template reutilizável. Substitua todos os {{PLACEHOLDERS}} pelos dados reais do novo projeto antes de distribuir este documento. As caixas azuis com o rótulo “**Nota de adaptação**” ao longo do texto trazem orientação de preenchimento — remova-as depois de adaptar cada seção. Seções que não se aplicam ao projeto devem ser removidas por completo (não deixadas em branco), e o Sumário deve ser renumerado depois disso. A lista de placeholders e o guia completo de adaptação estão nas páginas seguintes e na última página deste documento.

Placeholders deste template

Placeholder	Significado
{{NOME_DO_SISTEMA}}	Nome do sistema
{{NOME_POR_EXTENSO}}	Nome por extenso
{{ORGANIZACAO}}	Organização dona do sistema
{{ORGAO_DE_CONTROLE}}	Órgão externo perante o qual o sistema presta contas, se houver
{{VERSAO_DOCUMENTO}}	Versão deste documento
{{PREFIXO_REGRA_NEGOCIO}}	Prefixo usado para numerar regras de negócio (ex.: RN)
{{PREFIXO_PONTO_ABERTO}}	Prefixo usado para numerar pontos em aberto (ex.: PA)

Nota de adaptação — Este documento é *FUNCIONAL/DE NEGÓCIO*: descreve o que o sistema faz e por quê, para quem decide e para quem constrói — não como o código está organizado (isso é papel do *CLAUDE.md* / *AGENTS.md* e de *docs/dominio.md* , *docs/arquitetura.md* etc., no template do repositório de backend). A estrutura abaixo (visão geral → conceitos → estrutura organizacional → papéis → fluxos → estados → regras de negócio numeradas → modelo de dados → pontos em aberto → glossário) é o que se repete de projeto para projeto; o conteúdo de cada seção é específico do domínio novo.

Nota de adaptação — Depois que este documento tiver uma primeira versão estável, use-o como fonte para *docs/dominio.md* do repositório de backend — o glossário de código deve usar exatamente os mesmos termos definidos aqui. Trate os dois como documentos com público diferente: este é para quem decide o negócio, aquele é para quem escreve o código.

Sumário

Nota de adaptação — Renumere esta lista depois de remover as seções que não se aplicam ao projeto. As seções abaixo cobrem o caso de um sistema com fluxo de aprovação em múltiplas etapas; um CRUD simples pode precisar só das seções 1, 2, 3 (se houver papéis), 9 e 10.

- 01 Visão geral
- 02 Conceitos fundamentais
- 03 Estrutura organizacional
- 04 Papéis no fluxo
- 05 Fluxo principal
- 06 Fluxos alternativos
- 07 Estados do documento/processo central
- 08 Devoluções, exceções e reaberturas
- 09 Modelo de permissões
- 10 Painel executivo / indicadores
- 11 Regras de negócio
- 12 Modelo de dados
- 13 Notificações
- 14 Pontos em aberto
- 15 Glossário

01 Visão geral

O que o {{NOME_DO_SISTEMA}} faz e qual problema resolve.

{{DESCRICAO_VISAO_GERAL}}

Nota de adaptação — Se houver algo que o sistema explicitamente NÃO é, diga aqui — é a frase que mais evita mal-entendido de escopo em quem chega agora.

O sistema é orientado a {{OBJETIVO_CENTRAL}}. Toda funcionalidade existe para que, ao final do ciclo, exista {{RESULTADO_FINAL_ESPERADO}}.

{{TABELA_OU_LISTA_DE_OBJETIVOS}}

Nota de adaptação — O documento de origem usava blocos curtos (Centralizar, Padronizar, Controlar, Planejar, Governança) — um formato eficaz para comunicar objetivo a quem não vai ler o documento inteiro. Adapte o número e o nome dos blocos ao projeto.

02 Conceitos fundamentais

Nota de adaptação — Entre 3 e 10 conceitos costuma ser o ponto certo. Se passar disso, alguns provavelmente merecem virar seção própria em vez de linha de tabela.

Conceito	Definição
{{CONCEITO_1}}	{{DEFINICAO_CONCEITO_1}}
{{CONCEITO_2}}	{{DEFINICAO_CONCEITO_2}}
{{CONCEITO_3}}	{{DEFINICAO_CONCEITO_3}}

A relação em uma linha: {{RESUMO_RELACAO_ENTRE_CONCEITOS}}.

03 Estrutura organizacional

Nota de adaptação — Esta seção só se aplica quando o sistema modela uma hierarquia real. Remova por completo se o domínio for plano.

{{DESCRICAO_NIVEIS_HIERARQUICOS}}

```
{{NIVEL_1}}
└─ {{NIVEL_2}}
   └─ {{NIVEL_3}}
```

04 Papéis no fluxo

Nota de adaptação — Se dois papéis costumam ser exercidos pela mesma pessoa em casos reais (ex.: um coordenador que também aprova), documente isso explicitamente como exceção — é o tipo de regra que, se não escrita, vira bug quando alguém "corrige" o sistema para proibir o caso real.

Papel	Exercido por	Responsabilidade
{{PAPEL_1}}	{{QUEM_EXERCE_PAPEL_1}}	{{RESPONSABILIDADE_PAPEL_1}}
{{PAPEL_2}}	{{QUEM_EXERCE_PAPEL_2}}	{{RESPONSABILIDADE_PAPEL_2}}

05 Fluxo principal

Nota de adaptação — Numere cada etapa, diga quem age, o que acontece e o status resultante. Este é o núcleo do documento — vale o maior nível de detalhe.

O caminho completo, etapa a etapa.

#	Quem age	O que acontece	Status resultante
1	{{ATOR_ETAPA_1}}	{{DESCRICAO_ETAPA_1}}	{{STATUS_ETAPA_1}}
2	{{ATOR_ETAPA_2}}	{{DESCRICAO_ETAPA_2}}	{{STATUS_ETAPA_2}}

Nota de adaptação — Se houver uma regra que gera bloqueio silencioso (ex.: "só avança quando todos os destinatários responderem"), documente explicitamente aqui, com a razão de negócio e o que a interface precisa fazer para o bloqueio não passar despercebido.

06 Fluxos alternativos

Nota de adaptação — Use quando o mesmo processo tem variações conforme quem participa (ex.: com ou sem intermediação). Descreva a variação, não repita o fluxo inteiro — aponte só o que muda.

Variação A — {{NOME_VARIACAO_A}}

{{DESCRICAO_VARIACAO_A}}

07 Estados

Nota de adaptação — Toda transição documentada aqui deve ser exaustiva — “nenhuma transição fora desta tabela” é a frase que transforma isto de descrição em contrato.

A máquina de estados central. Nenhuma transição acontece fora desta tabela.

Estado	Quem age	Transições possíveis
{{ESTADO_1}}	{{ATOR_ESTADO_1}}	→ {{ESTADO_2}}
{{ESTADO_2}}	{{ATOR_ESTADO_2}}	→ {{ESTADO_3}} · → {{ESTADO_1}} (devolve)

Regra transversal: toda transição registra autor, data e hora, IP, estado de origem, estado de destino e observação. O histórico é imutável.

08 Devoluções, exceções e reaberturas

Nota de adaptação — *Liste cada ponto de devolução/exceção do fluxo e o que acontece com o trabalho já feito (é preservado? invalidado? qual assinatura/aprovação cai?).*

{{DESCRICAO_PONTOS_DE_DEVOLUCAO}}

09 Modelo de permissões

Nota de adaptação — Separe perfis fixos (o que a posição da pessoa já concede) de permissões modulares (concessões pontuais que se somam ao perfil), se o sistema tiver os dois níveis. Remova a segunda tabela se o modelo for só RBAC simples.

Perfis fixos

Perfil	Escopo
{{PERFIL_1}}	{{ESCOPO_PERFIL_1}}
{{PERFIL_2}}	{{ESCOPO_PERFIL_2}}

Permissões modulares

Chave	Permite
{{CHAVE_PERMISSAO_1}}	{{DESCRICAO_PERMISSAO_1}}
{{CHAVE_PERMISSAO_2}}	{{DESCRICAO_PERMISSAO_2}}

Como a permissão é resolvida: {{FORMULA_PERMISSAO_EFETIVA}} (ex.: permissão efetiva = permissões do perfil + permissões modulares do usuário, sempre no contexto do vínculo em que a pessoa está atuando).

10 Painel executivo / indicadores

Nota de adaptação — Liste os indicadores que quem decide vai querer ver, agrupados por tema. Remova por completo se o sistema não tiver um painel de gestão.

Indicador	O que mostra
{{INDICADOR_1}}	{{DESCRICAO_INDICADOR_1}}
{{INDICADOR_2}}	{{DESCRICAO_INDICADOR_2}}

11 Regras de negócio

Nota de adaptação — Numere cada regra com o prefixo definido no início do documento (ex.: RN-01) e cite esse identificador nas issues e nos testes que a verificam — é o que torna a regra rastreável da documentação até o código. Uma regra por linha, verificável, sem "geralmente" ou "na maioria dos casos".

- {{PREFIXO_REGRA_NEGOCIO}}-01 {{TEXTO_REGRA_1}}
- {{PREFIXO_REGRA_NEGOCIO}}-02 {{TEXTO_REGRA_2}}
- {{PREFIXO_REGRA_NEGOCIO}}-03 {{TEXTO_REGRA_3}}

12 Modelo de dados

Nota de adaptação — Ponto de partida para a modelagem técnica, não o modelo físico final — esse vive em docs/banco-de-dados.md do repositório de backend. Liste as entidades principais e os campos-chave que decorrem das regras de negócio da seção 11.

Entidade	Campos-chave
{{ENTIDADE_1}}	{{CAMPOS_ENTIDADE_1}}
{{ENTIDADE_2}}	{{CAMPOS_ENTIDADE_2}}

13 Notificações

Nota de adaptação — Uma linha por evento que precisa avisar alguém. É fácil implementar o fluxo principal e esquecer metade destas notificações — a lista aqui é o checklist.

Evento	Notifica
{{EVENTO_1}}	{{QUEM_E_NOTIFICADO_1}}
{{EVENTO_2}}	{{QUEM_E_NOTIFICADO_2}}

14 Pontos em aberto

Nota de adaptação — Decisões pendentes que têm impacto direto na modelagem. Nomeie cada uma com o prefixo definido no início do documento (ex.: PA-01) e diga explicitamente qual decisão falta e por que ela não pode ser suposta. Vale fechá-las antes da sprint correspondente — não implemente a suposição mais provável sem confirmar.

{{PREFIXO_PONTO_ABERTO}}-01 {{TITULO_PONTO_ABERTO_1}}. {{DESCRICAO_PONTO_ABERTO_1}}

{{PREFIXO_PONTO_ABERTO}}-02 {{TITULO_PONTO_ABERTO_2}}. {{DESCRICAO_PONTO_ABERTO_2}}

15 Glossário

Nota de adaptação — Toda sigla e todo termo interno usados no documento devem aparecer aqui. Se uma denominação não é oficialmente confirmada, diga isso explicitamente ("denominação a confirmar com a nomenclatura oficial") em vez de apresentá-la como definitiva.

Sigla/Termo	Significado
{{SIGLA_1}}	{{SIGNIFICADO_SIGLA_1}}
{{SIGLA_2}}	{{SIGNIFICADO_SIGLA_2}}

{{NOME_DO_SISTEMA}} · Documentação Funcional · Versão {{VERSAO_DOCUMENTO}}
{{ORGANIZACAO}}

Como adaptar este template a um novo projeto

1. **Preencha a seção 01 (Visão geral) primeiro** — ela dá o contexto para escrever todo o resto com o vocabulário certo.
2. **Remova as seções que não se aplicam** (06 se não houver fluxo alternativo, 09 se não houver RBAC modular, 10 se não houver painel executivo) e renumere o sumário e os cabeçalhos.
3. **Numere as regras de negócio (seção 11)** à medida que forem confirmadas — não numere provisoriamente uma regra ainda em discussão; use a seção 14 (Pontos em aberto) para isso.
4. **Use este documento como fonte para docs/dominio.md** do repositório de backend depois que tiver uma primeira versão estável — mas trate os dois como documentos com público diferente: este é para quem decide o negócio, aquele é para quem escreve o código.
5. **Mantenha este arquivo como fonte editável em algum formato de texto** (Markdown, Word) além do PDF final — o PDF é o formato de distribuição, não o de edição; os `{{PLACEHOLDERS}}` são mais fáceis de localizar e substituir em texto puro do que dentro de um PDF.