BÀI TẬP THỰC HÀNH REACT NATIVE

Hoàn thiện chức năng ứng dụng BookStore Online

Mục tiêu tổng quát

• Tiếp nối bộ layout tĩnh (Tuần 3-4): Header, Book Card, Chips, Grid, Badge, Floating Cart, Home, Detail, Tab Bar, Cart Screen — nay gắn logic, dữ liệu thật và điều hướng để trở thành ứng dụng hoạt động đầy đủ.

• Kết thúc phần này, học viên có app BookStore chạy được end-to-end trên Expo Go: đăng nhập, duyệt/tìm sách, đánh giá, thêm giỏ hàng, yêu thích, thanh toán, xem lại đơn hàng, cập nhật hồ sơ cơ bản.

Kiến trúc & quy ước dùng chung

- Điều hướng: @react-navigation/native + native-stack + bottom-tabs.
- State toàn cục: adapter pattern Redux Toolkit / Recoil (như starter React JS exam).
- Gọi API: Axios với 1 instance dùng chung; backend giả lập bằng json-server (db.json chứa books, users, orders, reviews).
- Lưu trữ cục bộ: AsyncStorage cho token đăng nhập, giỏ hàng, wishlist.
- Toàn bộ UI TÁI SỬ DỤNG layout đã dựng ở Tuần 3-4 — không dựng lại từ đầu.

TUẦN 5 — Điều hướng & State toàn cục

Lý thuyết trọng tâm

- NavigationContainer, createNativeStackNavigator, createBottomTabNavigator; truyền tham số qua route.params.
- So sánh Redux Toolkit (createSlice) và Recoil (atom/selector) — dùng adapter pattern để UI không phụ thuộc thư viện cụ thể.
- Khi nào dùng state toàn cục (giỏ hàng, user) và khi nào dùng state cục bộ.

Bài tập 1: Dựng khung điều hướng chính

Tạo Bottom Tab Navigator với 4 tab (Home, Danh mục, Giỏ hàng, Tài khoản) dùng đúng Tab Bar đã dựng ở Tuần 3-4 làm tabBar tùy chỉnh, Stack Navigator cho luồng Home → Chi tiết sách.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Dùng lại toàn bộ UI Tab Bar tuần 3-4 làm custom tabBar, không dùng icon mặc định của thư viện.
- Nhấn vào Book Card ở Home điều hướng sang BookDetailScreen kèm bookId qua route.params.

Gợi ý: *Custom tabBar nhận props { state, descriptors, navigation } — dùng state.index để biết tab nào đang chọn.*

Bài tập 2: Điều hướng Giỏ hàng → Thanh toán

Từ Cart Screen (Tuần 3-4), thêm nút 'Thanh toán' điều hướng sang CheckoutScreen (tạo khung tối giản, sẽ hoàn thiện ở Tuần 9).

Yêu cầu kỹ thuật:

- CheckoutScreen tạm thời chỉ cần hiển thị tổng tiền nhận qua route.params.

Bài tập 3: Thiết lập store giỏ hàng

Tạo slice/atom 'cart' quản lý danh sách sản phẩm trong giỏ (bookId, số lượng), cung cấp action/selector: thêm, xóa, cập nhật số lượng, tính tổng số lượng và tổng tiền.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cart Screen đọc dữ liệu từ store thay vì mock cứng.
- Badge số lượng trên Floating Cart Button (Tuần 3-4) hiển thị đúng tổng số lượng lấy từ store.

Gợi ý: Viết adapter (useCart hook) để component gọi useCart() thay vì import trực tiếp Redux hay Recoil.

Bài tập 4: Thiết lập store người dùng

Tạo slice/atom 'auth' lưu trạng thái đăng nhập (user info, token, isLoggedIn) — dùng tạm dữ liệu giả để test trước khi nối API ở Tuần 7.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Tab 'Tài khoản' hiển thị khác nhau tùy isLoggedIn.

Thử thách (nếu còn giờ)

Thêm store 'wishlist' (danh sách yêu thích) tương tự cart, dùng lại được cho Tuần 8.