

# Sprint 1 - Trilha A Produto/API

Período: 2026-05-12 a 2026-05-23 | Gerado em: 2026-05-14

### Objetivo

Entregar fundacao da API com autenticacao, autorizacao e cadastro base.

### Metodologia

Scrum com rastreio de Epic, Issue origem, Milestone e status de board.

## Lista operacional da sprint

| ID   | Titulo                                                | Prioridade | SP | Epic                    | Issue Docs              | Issue Execucao           | Status Execucao | Status Board |
|------|-------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| A-01 | Estruturar projeto FastAPI em camadas                 | P0         | 5  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-02 | Configurar conexão PostgreSQL e sessão SQLAlchemy     | P0         | 3  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-03 | Criar migrations iniciais de usuários e perfis        | P0         | 5  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-04 | Implementar autenticação JWT                          | P0         | 5  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-05 | Aplicar autorização por perfil nas rotas protegidas   | P0         | 5  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-06 | Criar CRUD de transportadoras                         | P0         | 5  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-07 | Padronizar validação e respostas de erro              | P1         | 3  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-08 | Criar testes automatizados mínimos de fundação        | P1         | 3  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | In Progress     | In Progress  |
| A-09 | Publicar contrato técnico dos endpoints fundacionais  | P1         | 2  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | Done            | In Progress  |
| A-10 | Consolidar checklist de prontidão backend da Sprint 1 | P1         | 2  | <a href="#">Epic #2</a> | <a href="#">Docs #2</a> | <a href="#">Execucao</a> | Done            | In Progress  |

## Checklist diario Scrum

- Atualizar status da tarefa no board (Todo, In Progress, Done).
- Registrar impedimentos e responsavel pela remocao.
- Confirmar evidencia da tarefa (teste, log, link de issue/PR).
- Definir proxima acao objetiva para cada tarefa em andamento.

## Definition of Done (resumo)

- **A-01:** Aplicação sobe localmente com
- **A-02:** Sessão de banco disponível para módulos da API.
- **A-03:** upgrade
- **A-04:** Endpoints de auth operacionais e cobertos por casos de sucesso/erro.
- **A-05:** Rotas sensíveis bloqueiam acessos indevidos por perfil.
- **A-06:** CRUD funcional com validações mínimas e inativação lógica.
- **A-07:** Endpoints principais seguem schema e padrões de erro definidos.
- **A-08:** Suite essencial executa com resultado verde no ambiente local.
- **A-09:** Documento publicado e referenciado no README da API.
- **A-10:** Checklist revisado na review técnica e aprovado.

## Critérios de aceite testáveis

- **A-01:** GET /health
- **A-02:** API conecta no banco local; erro de credencial retorna falha tratável e logada.
- **A-03:** Tabelas de usuários/perfis criadas com constraints básicas válidas.

- **A-04:** Login válido retorna token; inválido retorna 401; token expirado é recusado.
- **A-05:** Usuário sem perfil recebe 403; perfil auditoria mantém leitura sem edição.
- **A-06:** Criação e edição persistem; inativação remove da listagem padrão.
- **A-07:** Payload inválido retorna 422 padronizado; respostas válidas seguem schema.
- **A-08:** Casos críticos de auth e carriers passam sem falha.
- **A-09:** Inclui exemplos de request/response e regras de autorização por perfil.
- **A-10:** Todos os critérios P0 mapeados com status, responsável e evidência.