ChatSPX

RELATÓRIO TÉCNICO · PROJETO AGENTES IA

Agentes IA: o que entregamos em homologação e o caminho para produção

IA como atendente atribuível, gate de atendimento e a rota de virada para o cliente Tozi.

AUTOR

Walisson Vinícius da Silva

DATA

12 de junho de 2026

AMBIENTE

Homologação · ChatSPX

PRODUTO

Plataforma de atendimento

Documento interno e confidencial — Simplex Soluções.

Resumo do que foi **construído e validado em homologação** para transformar os Agentes IA em atendentes de verdade no ChatSPX, e **o que falta para subir com segurança para produção** — incluindo a migração necessária para ligar o cliente **Tozi**.

5	12	1
fases entregues (0, A, B, C, D)	agentes IA já espelhados	fase em andamento (fila por time)

1 Entregue em homologação

Implementado e validado (testes automatizados + validação visual em tema claro e escuro).

✓	**IA como atendente atribuível.** A conversa é atribuída à IA; ela só responde quando atribuída; quando um humano assume, a IA silencia. Ninguém "rouba" a conversa da IA por engano.	Concluído
✓	**Fim do "recarregar a tela" ao atribuir.** Trocar agente/time não recarrega mais; corrigiu de brinde um bug de acesso (403) que ficava mascarado.	Concluído
✓	**Gate de atendimento por atribuição.** Só o responsável responde; ao tentar responder o que não é seu, diálogo "Quer atribuir a você?" (4 variantes) atribui e envia em 1 clique. Notas privadas livres.	Concluído
✓	**Modo de atendimento por conta.** Toggle Clássico × Atribuição obrigatória; padrão seguro = Clássico; virada sem deploy, rollback imediato.	Concluído
✓	**Identidade visual da IA.** Seção "Agentes IA" nos usuários, aba "IA", badge, ícone □, cor própria por IA e barra "{IA} está atendendo" com botão Assumir.	Concluído
✓	**Aba "Aguardando atendimento".** No modo obrigatório, a fila de quem espera um humano (no Clássico segue "Não atribuídas").	Concluído
✓	**Agentes independentes (prompt + ferramentas).** Cada IA com seu prompt e tools de negócio (imóvel, fotos, lead, follow-up). Auditado e validado.	Validado
●	**Fila por time + handoff da IA.** A IA solta a conversa na fila do time (não empurra a uma pessoa); um humano puxa. Núcleo pronto e testado; finalização em curso.	Em andamento

□ Resumo

A base do produto está **de pé e validada em homologação**. O que falta é, sobretudo, **preparação para produção e migração para o cliente** — a seguir.

2 Para subir para produção

Itens necessários antes do go-live.

- **Revisão do código e commit** (~90 arquivos no working tree, ainda não versionados). — Pendente
- **Teste ponta a ponta com IA real** (chaves de API) — valida a resposta gerada pelo modelo. — Pendente
- **Concluir a fila por time** (escopo + vigia de escalonamento + validação visual). — Em andamento
- **Endurecer o gate de segurança** (fechar um vetor de bypass via `source_id`) + decisão de produto do gate no modo Clássico. — Pendente
- **Virada controlada**: elegibilidade das IAs + automação de triagem + ligar a flag da conta, com rollback pronto. — Pendente

> ⚠ **Tozi: tirar do `.env` e colocar no banco**
>
> Hoje a integração da Tozi com o sistema Vista usa variáveis de ambiente **globais** (`TOZI_VISTA_API_KEY`, `TOZI_VISTA_BASE_URL`) fixas no servidor. Para produção/multi-cliente, precisam **sair do `.env` e virar configuração por conta, no banco de dados**. Sem isso, a chave é única e global e qualquer troca exige mexer no servidor.

3 Migração para a Tozi

Não basta subir o código — é preciso **levar os dados do banco**.

> **Os dados do banco vão junto**
>
> Os Agentes IA, seus espelhos, a **base de conhecimento** e a automação de triagem foram criados em homologação e vivem no **banco de dados** (não no código). Para a Tozi funcionar em produção, esses dados precisam ser **migrados do banco de homologação para o de produção**.

1. **Revisar e commitar o código**
   Validar o diff e versionar.
2. **Mover a config da Tozi para o banco**
   Tirar `TOZI_VISTA_API_KEY` / `TOZI_VISTA_BASE_URL` do `.env` → config por conta no DB.
3. **Migrar os dados do banco**
   Agentes IA, espelhos, base de conhecimento (docs, Q&A, embeddings) e automação de triagem.
4. **Validar com IA real na sandbox**
   Roteiro ponta a ponta com chaves reais antes de tocar no cliente. Nunca apagar as IAs atuais antes de copiar.
5. **Virada com flag + rollback**
   Ligar elegibilidade, triagem e flag. Rollback = desligar triagem + flag.