

있니 미션 9-1 지표 정의서

설계 기준일 2026-10-01 | 데이터 수집 전 설계

핵심 지표는 첫 구매 판단 완료율입니다. 신규 가입자가 구매 후보를 등록하고 보유 의류 비교 결과를 확인한 뒤, 샀다 또는 안 샀다를 기록하는 과정이 실제로 이어지는지 측정합니다.

서비스와 측정 목적

있니는 직접 등록한 보유 의류와 구매 후보의 카테고리·색을 비교합니다. 이번 미션에서는 유입부터 첫 사용까지의 이탈 지점을 파악할 수 있도록 로그를 수집합니다. 구매량 증가나 실제 절약액을 성과로 단정하지 않습니다.

핵심 퍼널

서비스 방문 → 신규 가입 → 후보 등록 → 비교 결과 표시 → 구매 판단 기록

가입 유도 버튼 클릭과 후보 작성 화면 진입은 이탈 진단용 보조 단계입니다. CTA를 거치지 않고 가입한 사용자도 가입·활성화 지표에 포함합니다. 후보 관련 단계는 반드시 같은 want_id로 연결합니다.

방문자 수

기간 중 page_viewed가 있는 고유 사용자 수

단위: 사용자. Amplitude 기준 익명 식별자와 로그인 ID 연결 후 중복 제거. GA4 사용자 수는 별도 참고값.

활용: 채널별 도달 규모를 확인한다.

회원가입 전환율

신규 방문자 중 첫 방문 이후 7일 이내 signup_completed 사용자 수 / 신규 방문자 수 × 100

신규 방문자는 분석 설치 이후 첫 이벤트가 관측된 사람. 설치 이전 방문 여부와 다른 기기의 동일인은 확정할 수 없다. 7일 관찰 완료 집단으로 계산.

활용: 소개 페이지와 가입 과정 이탈을 확인한다.

활성화와 구매 판단

첫 후보 등록률

신규 가입자 중 가입 이후 7일 이내 want_created 사용자 수 / 신규 가입자 수 × 100

가입 이벤트가 선행해야 한다. 한 사용자가 여러 후보를 등록해도 분자는 1명. 가입 후 7일 미경과 집단 별도 표시.

활용: 가입 이후 첫 사용 장벽을 확인한다.

첫 구매 판단 완료율

신규 가입자 중 가입 이후 7일 이내 후보 등록·비교 표시·결정을 순서대로 완료한 사용자 수 / 신규 가입자 수 × 100

핵심 지표. want_created → comparison_viewed → decision_recorded를 동일 want_id로 연결한다. 한 사용자에게 완료 후보가 하나 이상이면 1명으로 집계.

활용: 서비스의 핵심 가치에 도달하는 비율을 확인한다.

비교 후 결정 전환율

최초 comparison_viewed 이후 7일 이내 decision_recorded가 있는 고유 후보 수 / 비교가 표시된 고유 후보 수 × 100

단위: 후보. 동일 want_id·사용자·시간 순서 일치. 최초 비교 후 7일 미경과 후보는 관찰 중으로 분리. bought와 skipped 모두 완료.

활용: 비교 결과 이후 결정 단계의 이탈을 확인한다.

공통 집계 규칙

보고 시간대는 Asia/Seoul, 기본 유입 모집 기간은 홍보 시작일부터 7일입니다. 전환 관찰 창은 각 사용자 첫 방문·가입 또는 후보 최초 비교부터 7일입니다. 마지막 날 들어온 사용자까지 평가하려면 모집 종료 후 추가 7일이 필요합니다.

모든 지표에서 environment=production만 포함하고 테스트 방문 utm_source=qa와 테스트 계정은 제외합니다. 분모가 0이면 전환율은 미산출로 표시합니다. 불완전한 관찰 기간은 구분하고, 일별 고유 사용자 수를 더해 전체 고유 사용자 수로 사용하지 않습니다. 신규 가입자 퍼널과 기존 사용자 행동은 별도로 봅니다.

분석 활용과 완료 기준

9-2에서 확인할 질문

유입은 있는데 가입이 적은가? 채널별 방문자 수와 가입 전환율, CTA 위치를 함께 확인합니다.

가입 후 후보 등록이 적은가? want_form_viewed와 want_created 사이 이탈 및 action_failed를 확인합니다.

비교 후 결정이 적은가? own_count=0인 빈 옷장과 similar_count=0인 비교 결과를 나눠 봅니다.

어떤 채널·문구가 첫 구매 판단까지 이어지는가? 동일한 관찰 기간으로 유입과 활성화율을 함께 비교합니다.

현재 준비 상태

지표 5개, 이벤트 10개, 사용자·유입 속성, QA 시나리오, 3개 채널의 홍보 문구와 UTM을 설계했습니다. 코드는 키가 없는 상태에서 전송하지 않도록 구성하고, 로컬 QA 모드로 이벤트를 확인할 수 있게 했습니다.

Amplitude US 프로젝트·GA4·GTM 계정을 생성하고 운영 설정과 배포를 적용했습니다. GTM 버전 2 게시, GA4 향상된 측정 해제 및 실시간 page_view 2건·signup_cta_clicked 1건을 확인했습니다. 현재 네트워크에서 Amplitude 수집 서버 연결이 실패해 해당 수신은 미확인입니다. 3개 채널 홍보도 미게시입니다. 현 자료를 미션 전체 완료 증빙으로 제출하지 않습니다.

해석 시 주의할 점

comparison_viewed는 화면 표시 기록이며 실제로 읽었다는 증거는 아닙니다. 안 샀다는 의사결정 기록이며 실제 절약액이 아닙니다. 분석 설치 전 방문 이력과 여러 기기의 동일 사용자를 완전히 복원할 수 없습니다. 차단 도구·네트워크 실패·브라우저 종료로 이벤트가 누락될 수 있습니다.

UTM 없는 유입은 direct/none으로 분류합니다. 최초 유입은 브라우저 기준이며 Amplitude의 계정 최초 속성은 한 번만 저장합니다. 첫 관측 기간의 표본이 작으면 비율과 함께 분자·분모도 제시하고 원인을 단정하지 않습니다.

제출 자료

지표 정의서 PDF, Tracking Plan 엑셀, 구현 코드·로컬 QA 증빙 ZIP을 준비합니다. ZIP의 미완료 목록에 따라 실제 Amplitude·GA4 수신 자료와 GTM 설정 화면, 게시 증빙을 보완합니다.

근거: 사용자 제공 미션 9-1 안내 이미지, 현재 있기 화면·인증·옷장 처리 코드. 지표와 7일 관찰 창은 이번 미션용 설계 기준입니다.