

Atividade para segundo visto, Data: 21/08/2024

Aluno: Daniel Ribeiro da costa, TDS sesi senai

Atividade 1:

```
CREATE DATABASE VENDAS  
GO
```

```
USE VENDAS  
GO
```

```
CREATE TABLE TRANSACOES(  
  IdVendas INT IDENTITY,  
  Nome_produto CHAR(1) NOT NULL,  
  Preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  ID_TRANSACOES INT NOT NULL  
)
```

```
INSERT INTO TRANSACOES(Nome_produto, Preco, ID_TRANSACOES) VALUES  
( 'A', '22.10', '1'),  
( 'B', '15.20', '2'),  
( 'C', '47.50', '3'),  
( 'D', '20.90', '4'),  
( 'E', '200.00', '6'),  
( 'F', '78.98', '5'),  
( 'G', '69.25', '7'),  
( 'H', '14.80', '9'),  
( 'I', '150.00', '8'),  
( 'J', '120.00', '10')
```

```
--A)  
SELECT SUM(PRECO) AS VALORTOTALVENDAS FROM TRANSACOES
```

```
--B)  
SELECT AVG(PRECO) AS VALORTOTALVENDAS FROM TRANSACOES
```

```
--C)  
SELECT ID_TRANSACOES, COUNT(*) AS  
  NUMERODETRANSACOESPORPRODUTO FROM TRANSACOES GROUP BY  
  ID_TRANSACOES
```

Atividade 2:

```
CREATE DATABASE BIBLIOTECA
GO
```

```
USE BIBLIOTECA
GO
```

```
CREATE TABLE LIVROS(
NomeLivro VARCHAR(100) NOT NULL,
NomeAutor VARCHAR(100) NOT NULL,
Preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
Paginas INT NOT NULL
)
```

```
INSERT INTO LIVROS(NomeLivro, NomeAutor, Preco, Paginas) VALUES
('A Jornada das Almas Perdidas', 'Isabella Nightshade', '49.90', '320'),
('O Mistério das Cidades Esquecidas', 'Edgar Blackwood', '55.00', '284'),
('O Arquivo das Estações Eternas', 'Vera Goldstein', '62.30', '336'),
('A Marca do Fogo Eterno', 'Alexander Cross', '58.75', '295'),
('Segredos da Ilha das Névoas', 'Cassandra Lee', '51.40', '310'),
('O Guardião do Tempo Perdido', 'Nathaniel Storm', '65.20', '350'),
('A Sinfonia das Sombras ', 'Elaine Rivers', '57.90', '298'),
('O Labirinto dos Espelhos Quebrados', 'Quentin Drake', '60.00', '330'),
('No Coração do Abismo Dourado', 'Miranda Wells', '53.10', '306'),
('As Crônicas da Terra Esquecida', ' Julian Black', '46.80', '275')
```

```
--A)
SELECT MAX(Paginas) AS MAIORNUMERODEPAGINAS FROM LIVROS
```

```
--B)
SELECT SUM(Preco) AS VALORTOTAL FROM LIVROS
```

```
--C)
SELECT NomeAutor, COUNT(*) FROM LIVROS GROUP BY NomeAutor
```

Atividade 3:

```
CREATE DATABASE RH
GO
```

```
USE RH
GO
```

```
CREATE TABLE Funcionarios(
```

```
SALARIO DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
ID_FUNCIONARIO INT IDENTITY,  
NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
DEPARTAMENTO VARCHAR(100) NOT NULL  
)
```

```
INSERT INTO Funcionarios(NOME, SALARIO, DEPARTAMENTO) VALUES  
( 'Ana Costa', '7500.00', 'Recursos Humanos'),  
( 'Bruno Oliveira', '9000.00', 'Marketing'),  
( 'Carla Almeida', '8200.00', 'Finanças'),  
( 'Diego Fernandes', ' 6800.00', 'Tecnologia da Informação'),  
( 'Eduarda Santos', '7900.00', ' Vendas'),  
( 'Felipe Martins', '10500.00', 'Pesquisa e Desenvolvimento'),  
( 'Gabriela Silva', '8500.00', 'Atendimento ao Cliente'),  
( 'Henrique Lima', '6300.00', 'Operações'),  
( 'Isabela Rocha', ' 7200.00', 'Jurídico'),  
( 'João Pereira', '9800.00', ' Logística')
```

--A)

```
SELECT AVG(SALARIO) AS MEDIASALARIAL FROM Funcionarios
```

--B)

```
SELECT MIN(SALARIO) AS MENORSALARIO FROM Funcionarios
```

--C)

```
SELECT COUNT(*) AS FUNCIONARIOSPORDEPARTAMENTO FROM  
Funcionarios GROUP BY DEPARTAMENTO
```