

Atividade para sétimo visto, Data: 11/09/2024

Aluno: Daniel Ribeiro da costa, TDS sesi senai

LOJA:

```
CREATE DATABASE LOJA
GO
```

```
USE LOJA
GO
```

```
CREATE TABLE VENDAS(
ID INT IDENTITY PRIMARY KEY,
Produto VARCHAR(255) NOT NULL,
Quantidade INT NOT NULL,
preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
Data_v DATE NOT NULL
)
```

```
INSERT INTO VENDAS(Produto, Quantidade, preco, Data_v)VALUES
('Suspensão', '10', '250.00', '2024-01-01'),
('Suspensão', '30', '250.00', '2024-01-02'),
('Suspensão', '60', '250.00', '2024-01-03'),
('Motor ap 1.6', '6', '2500.00', '2024-01-04'),
('Motor ap 1.6', '2', '2500.00', '2024-01-05'),
('Motor ap 1.6', '15', '2500.00', '2024-01-06'),
('Oleo diesel', '100', '300.00', '2024-01-07'),
('Oleo diesel', '50', '300.00', '2024-01-08'),
('Oleo diesel', '60', '300.00', '2024-01-09'),
('Oleo diesel', '40', '300.00', '2024-01-10');
```

```
SELECT * FROM VENDAS
```

```
--A)
SELECT produto,
SUM(Quantidade) AS TotalQuantidade
FROM VENDAS
GROUP BY produto;
```

```
--B)
SELECT Produto, SUM(Quantidade)
AS totalquantidade
FROM VENDAS
GROUP BY Produto
HAVING SUM(Quantidade) > 100;
```

```
--C-1)
SELECT AVG(preco)
AS MédiadeprecoDEtodososprodutos
```

```
FROM VENDAS;
--C-2)
SELECT Produto, AVG(preco)
FROM VENDAS
GROUP BY Produto;

--D)
SELECT Produto, SUM(Quantidade*preco) AS maiorreceita
FROM VENDAS
GROUP BY Produto
ORDER BY maiorreceita desc;
```

EMPRESA:

```
CREATE DATABASE EMPRESA
GO
```

```
USE EMPRESA
GO
```

```
CREATE TABLE FUNCIONARIOS(
ID_funcionario INT IDENTITY PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR(255) NOT NULL,
Departamento VARCHAR(255) NOT NULL,
Salario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
Data_c DATE NOT NULL
)
```

```
INSERT INTO FUNCIONARIOS(Nome, Departamento, Data_c, Salario)VALUES
('Ana Costa', 'Recursos Humanos', '2020-01-01', 4500.00),
('Bruno Silva', 'Marketing', '2021-03-15', 5200.00),
('Carla Pereira', 'Tecnologia da Informação', '2019-06-20', 3800.00),
('Daniel Souza', 'Finanças', '2022-11-10', 6000.00),
('Érica Almeida', 'Vendas', '2020-09-05', 4800.00),
('Fernando Lima', 'Recursos Humanos', '2023-01-17', 7000.00),
('Gabriela Santos', 'Marketing', '2019-08-23', 5500.00),
('Hugo Martins', 'Tecnologia da Informação', '2021-12-11', 4200.00),
('Isabela Oliveira', 'Finanças', '2020-04-30', 6500.00),
('João Mendes', 'Vendas', '2022-07-07', 5000.00);
```

```
SELECT * FROM FUNCIONARIOS
```

```
--A)
SELECT Departamento, COUNT(ID_funcionario) AS NUMERODEFUNCIONARIO
FROM FUNCIONARIOS
GROUP BY Departamento
--B)
```

```
SELECT Departamento, AVG(Salario) AS MEDIAdeDEPARTAMENTO
FROM FUNCIONARIOS
GROUP BY Departamento
HAVING AVG (Salario) > 5000;
```

--C)

```
SELECT AVG(Salario) as mediasalarial
FROM FUNCIONARIOS;
```

--D)

```
SELECT F1.Nome, F1.Departamento, F1.Salario
FROM FUNCIONARIOS F1
WHERE F1.Salario =
```

(

```
    SELECT MAX(F2.Salario)
    FROM FUNCIONARIOS F2
    WHERE F2.Departamento = F1.Departamento
```

);