

# Versions de REGWEB3

**Document de Versions de REGWEB3** 



Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme Direcció General de Desenvolupament Tecnològic





# Informació general del document

# Descripció.

Títol: Document de Versions de REGWEB3

**Estat:** Definitiu

Versió: 1.0

Autor/s: Joan Pernía
Creat: 13/04/16
Modificat 23/09/16

Fitxer: Versions\_RegWeb3.odt

#### Històric de modificacions.

Comentari: Autor/s: Data:

#### Font documental.



# **Índex de Contingut**

| 1Introducció   |      |
|--|------|
| 1.1Introducció General                               | 4    |
| 2Instal·lació inicial                                | 5    |
| 2.1Passes a seguir                                   | 5    |
| 2.2Manuals   | 5    |
| 3Regweb v.3.0.0                                      | 6    |
| 3.1Passes a seguir                                   | 6    |
| 3.2Correspondència amb versió DIR3CAIB               | 6    |
| 4Regweb v.3.0.1                                      |      |
| 4.1Passes a seguir                                   | 7    |
| 4.2Canvis i millores                                 | 7    |
| 4.3Scripts SQL                                       |      |
| 4.4Correspondència amb versió DIR3CAIB               | 8    |
| 5Regweb v.3.0.2                                      |      |
| 5.1Passes a seguir                                   | 9    |
| 5.2Canvis i millores                                 | 9    |
| 5.3Scripts SQL                                       |      |
| 5.4Correspondència amb versió DIR3CAIB               | 9    |
| 6Regweb v.3.0.3                                      |      |
| 6.1Passes a seguir                                   | . 11 |
| 6.2Canvis i millores                                 | . 11 |
| 6.3Scripts SQL                                       |      |
| 6.4Correspondència amb versió DIR3CAIB               |      |
| 7Regweb v.3.0.4                                      | . 13 |
| 7.1Passes a seguir                                   |      |
| 7.2Canvis i millores                                 | . 13 |
| 7.3Scripts SQL                                       |      |
| 7.4Correspondència amb versió DIR3CAIB               |      |
| 8Regweb v.3.0.5                                      |      |
| 8.1Passes a seguir                                   |      |
| 8.2Canvis i millores                                 |      |
| 8.3Scripts SQL                                       |      |
| 8.4Correspondència amb versió DIR3CAIB               |      |
| 9Regweb v.3.0.6                                      |      |
| 9.1Passes a seguir                                   |      |
| 9.2Canvis i millores                                 |      |
| 9.3Scripts SQL                                       |      |
| 9.4Correspondència amb versió DIR3CAIB               |      |
| 10Regweb v.3.0.7                                     | . 19 |
| 10.1Passes a seguir                                  |      |
| 10.2Canvis i millores                                |      |
| 10.3Scripts SQL                                      | . 20 |
| 10.4Correspondència amb versió DIR3CAIB              | .20  |
| 11Correspondencia de versions entre REGWEB3-DIR3CAIB | .21  |



# 1.- Introducció

#### 1.1.- Introducció General

En aquest document se descriuen les diferents versions que hi ha hagut de REGWEB3 així com la informació de cada una, les passes que s'han de seguir per fer el canvi de versió, els canvis que aporten respecte a la versió anterior, els scripts sql que s'han d'aplicar per que funcioni la versió i la versió de DIR3CAIB al que està associat per funcionar correctament.



# 2.- Instal·lació inicial

Se recomana que a l'hora de fer una instal·lació inicial, sense partir de cap versió ja instal·lada, s'utilitzi la darrera versió estable. Cada una de les versions se detallen als punts següents i indiquen les url's de descàrrega del codi.

# 2.1.- Passes a seguir

Les passes a seguir per fer la instal·lació són:

- 1.- Instal·lar i compilar DIR3CAIB amb la versió suportada per REGWEB3 que instal·lam.
- 2.- Descarregar el codi de REGWEB3 (darrera versió disponible).

https://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/

- 3.- Crear bbdd de regweb3.
- 4.- Crear els objectes de la bbdd, se poden trobar al codi de l'aplicació descarregat:

```
$HOME/regweb/scripts/bbdd/[x.y]/[sgbd]/regweb3 create schema.sql
```

5.- Carregar les dades inicials a la bbdd, se poden trobar al codi de l'aplicació descarregat:

```
$HOME/regweb/scripts/bbdd/[x.y]/[sgbd]/regweb3 create data.sql
```

```
(On [sgbd] pot ser Oracle o PostgreSQL i [x.y] és la versió que instal·lam)
```

6.- Compilar REGWEB3.

#### 2.2.- Manuals

Per consultar els manuals d'instal·lació i d'usuari (amb tots els rols disponibles) de l'aplicació, se poden cercar dins el codi descarregat de l'aplicació:

\$HOME/regweb/doc/



Aquesta versió es va marcar dia 26 de febrer de 2015. El projecte es va lliurar amb aquesta versió.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és:

https://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/registre-3.0.0/

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és:

https://svn.code.sf.net/p/dir3caib/code/dir3caib-core/tags/dir3caib-1.0.0/

#### 3.1.- Passes a seguir

- 1.- Instal·lar i compilar DIR3CAIB amb la v.1.0.0.
- 2.- Descarregar el repositori REGWEB3.
- 3.- Compilar aplicació.
- 4.- Deploy de l'aplicació.

#### 3.2.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.0 de DIR3CAIB.



Aquesta versió es va marcar dia 5 d'octubre de 2015.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és:

https://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/registre-3.0.1/

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és:

https://svn.code.sf.net/p/dir3caib/code/dir3caib-core/tags/dir3caib-1.0.0/

#### 4.1.- Passes a seguir

- 1.- Tenir instal·lat i compilar DIR3CAIB amb la v.1.0.0.
- 2.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 3.- Aplicar els scripts d'actualització de REGWEB3 segons la bbdd utilitzada.
- 4.- Compilar aplicació.
- 5.- Deploy de l'aplicació.

- Millores de rendiment.
- Afegida més informació a les Oficines que s'obtenen de DIR3CAIB.
- Poder definir una posició per defecte del segell per entitat.
- Possibilitat de configuració del logo pel rol administrador.
- Canviar tamany de camps de RegistreMigrat.
- Eliminada dependència de llibreria de dynamic web twain (escanejat).
- Millores a Interessats Ws.
- Solucionat problema de @SessionAttributes quan s'editen o afegeixen múltiples registres a la vegada.
- Resolt problema amb els permisos quan se torna a activar un usuariEntitat.
- Botó de + Opcions de Cerca a Registre d'Entrada i de Sortida.
- Arreglats petits bugs trobats.
- Poder gestionar des d'una oficina principal els oficis creats per les seves oficines auxiliars.
- Se lleven del llistat d'Oficines les que són de tipus RegistreVirtual No Presencial.
- Millores al obtenir un llibre a partir del seu codi en el cas de multi-entitat.
- Afegit botó descàrrega annex.



# 4.3.-Scripts SQL

Aquesta versió requereix una actualització de bbdd. Els scripts per actualitzar-la segons la bbdd emprada es troben a la carpeta:

/scripts/bbdd/3.0/oracle/regweb3\_update\_schema\_from\_3.0.0\_to-3.0.1.sql

# 4.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.0 de DIR3CAIB.



Aquesta versió es va marcar dia 3 de novembre de 2015.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és:

https://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/registre-3.0.2/

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és:

https://svn.code.sf.net/p/dir3caib/code/dir3caib-core/tags/dir3caib-1.0.1/

#### 5.1.- Passes a seguir

- 1.- Actualitzar DIR3CAIB amb la v.1.0.1.
- 2.- Compilar aplicació DIR3CAIB.
- 3.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 4.- Aplicar els scripts d'actualització de REGWEB3 segons la bbdd emprada.
- 5.- Compilar aplicació REGWEB3.
- 6.- Deploy de l'aplicació.

#### 5.2.- Canvis i millores

- S'han corregit certs problemes del procés de sincronització de l'organigrama entre DIR3CAIB i REGWEB3.
- Solucionat bug per instal·lacions Multi-Entitat, a la generació d'oficis de remissió externs.

#### 5.3.-Scripts SQL

La versió 3.0.2 de REGWEB3 necessita una actualització de bbdd. Se poden trobar els scripts per actualitzar-lo, segons la bbdd emprada, a la carpeta:

/scripts/bbdd/3.0/oracle/regweb3 update schema from 3.0.1 to-3.0.2.sql

A més, els scripts per actualitzar DIR3CAIB a la v.1.0.1, segons la bbdd utilitzada, se poden trobar a la carpeta:

/scripts/bbdd/1.0/oracle/dir3caib update schema from 1.0.0 to-1.0.1.sql

# 5.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.1 de DIR3CAIB.



NOTA IMPORTANT: les versions anteriors a la 3.0.2 de REGWEB3 no funcionen amb la nova versió de DIR3CAIB.



Aquesta versió es va marcar dia 14 de desembre de 2015.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és:

https://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/registre-3.0.3/

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és:

https://svn.code.sf.net/p/dir3caib/code/dir3caib-core/tags/dir3caib-1.0.1/

#### 6.1.- Passes a seguir

- 1.- Tenir instal·lat DIR3CAIB amb la v.1.0.1.
- 2.- Compilar aplicació DIR3CAIB.
- 3.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 4.- Compilar aplicació REGWEB3.
- 5.- Deploy de l'aplicació.

#### 6.2.- Canvis i millores

- Millores de rendiment.
- Reestructuració de codi.
- Incloses classes a les dependències de la classe RegWebConstants.
- Optimització general de l'aplicació al modificar el Rol, l'Entitat activa o l'Oficina de registre activa.
- Eliminar Entitat: Afegit el RegistroLopdMigrado.
- Controlat que no se puguin crear annexes si no hi ha tipus documentals creats.
- Afegida confirmació al esborrar annexes.
- Solucionat bug de noms d'interessats de tipus administració amb accents.
- Arreglat modal Codi Assumpte amb traduccions per a que agafi tots els idiomes.
- Corregit el problema dels accents als formularis de cerca tant de registres d'entrada com de registres de sortida.
- Afegits camps al PreRegistre que no venen de SIR, per completar el registre.
- Script Selenium per la creació d'usuaris existents a Seycon.

#### 6.3.-Scripts SQL

La versió 3.0.3 de REGWEB3 necessita una actualització de bbdd. Se poden trobar els scripts per actualitzar-lo, segons la bbdd emprada, a la carpeta:

/scripts/bbdd/3.0/oracle/regweb3\_update\_schema\_from\_3.0.2\_to-3.0.3.sql



# 6.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.1 de DIR3CAIB.



Aquesta versió es va marcar dia 9 de febrer de 2016.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és:

https://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/registre-3.0.4/

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és:

https://svn.code.sf.net/p/dir3caib/code/dir3caib-core/tags/dir3caib-1.0.2/

#### 7.1.- Passes a seguir

- 1.- Actualitzar DIR3CAIB amb la v.1.0.2.
- 2.- Compilar aplicació DIR3CAIB.
- 3.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 4.- Compilar aplicació REGWEB3.
- 5.- Deploy de l'aplicació.

- Millores de rendiment en general de l'aplicació.
- Arreglada referència a plugin distribució.
- Creades estadístiques pels registres realitzats via telemàtica.
- Arreglats petits bugs trobats a l'aplicació.
- Afegida propietat adreça Òrgan destinatari al Model d'Ofici Remissió.
- Creat mòdul SIR que agrupa totes les funcionalitats.
- Creat plugin de Tramitació.
- Arreglat problema problema de cerca de registres per Nom Interessat.
- Creat document de versions compatibles entre REGWEB3 i DIR3CAIB.
- Canvis de WS de la nova versió amb DIR3CAIB.
- Corregit problema en la creació de permisos sobre Llibres inactius.
- Millores en el procés d'eliminació d'una Entitat completa.
- Eliminades Ilibreries conflictives al mòdul SIR.
- Millores en la cerca mitjançant el component chosen-select.
- Corregit problema en l'edició de les dades personals d'un usuari.
- Millores al llistat de registres.
- Millores en el procés de seients registrals rebuts.
- Millorada la informació mostrada a la cerca d'organismes interessats, organismes destinataris i



oficines origen.

# 7.3.-Scripts SQL

La versió 1.0.2 de DIR3CAIB necessita una actualització de bbdd. Se poden trobar els scripts per actualitzar-lo, segons la bbdd emprada, a la carpeta:

/scripts/bbdd/1.0/oracle/dir3caib\_update\_schema\_from\_1.0.1\_to-1.0.2.sql

# 7.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.2 de DIR3CAIB.

NOTA IMPORTANT: aquesta versió de DIR3CAIB no funciona amb les anteriors versions de REGWEB3.



Aquesta versió es va marcar dia 11 d'abril de 2016.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és:

http://svn.code.sf.net/p/registre/code/registre-core/tags/registre-3.0.5/

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és:

http://svn.code.sf.net/p/dir3caib/code/dir3caib-core/tags/dir3caib-1.0.3/

#### 8.1.- Passes a seguir

- 1.- Actualitzar DIR3CAIB amb la v.1.0.3.
- 2.- Compilar aplicació DIR3CAIB.
- 3.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 4.- Compilar aplicació REGWEB3.
- 5.- Deploy de l'aplicació.

- Millores en el rendiment general de l'aplicació.
- Resolució de bugs menors.
- Nous camps al cercador d'Informes.
- Resolt bug a les Repros de Registre de Sortida pel cual no se guardava el camp Origen.
- Nou idioma "Altres Otros" als registres.
- Millores a la pantalla de detall d'Ofici Remissió.
- Redimensió del logo si excedeix el tamany permès.
- Resolt bug en el llistat de reserva de número.
- Repro: Resolt bug que guardava malament el nom amb accents.
- Cerca de registres: Millores de rendiment, nous camps de cerca per Interessats.
- Oficines usuari: Només se mostren les oficines on l'usuari pugui registrar.
- UsuariEntitat: Se permet l'eliminació de tot el sistema, si no té relacions.
- Resolt bug a la cerca d'usuaris filtrant pel Tipus.
- Noves opcions en el cercador d'Organismes Dir3, possibilitat de mostrar l'organigrama.
- Millores a la cerca mitjançant el component chosen-select, filtra les cerques amb espais.
- Resolt bug a la creació de permisos damunt Llibres inactius.



# 8.3.-Scripts SQL

La versió 3.0.5 de REGWEB3 no necessita aplicar cap script d'actualització.

# 8.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.3 de DIR3CAIB.



Aquesta versió es va marcar dia 7 de juny de 2016.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és: https://github.com/GovernIB/registre/tree/registre-3.0.6

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és: https://github.com/GovernIB/dir3caib/tree/dir3caib-1.0.4

#### 9.1.- Passes a seguir

- 1.- Actualitzar DIR3CAIB amb la v.1.0.4.
- 2.- Compilar aplicació DIR3CAIB.
- 3.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 4.- Compilar aplicació REGWEB3.
- 5.- Deploy de l'aplicació.

- Millores en el rendiment general de l'aplicació.
- Resolució de bugs menors.
- Modificada la classe RegistreWS utilitzada per als registres telemàtics via WS.
- Afegida propietat EDP per excloure-los de l'Organigrama i tratar-los independentment. Requereix actualització de bbdd.
- Nova funcionalitat per anul·lar Oficis de Remissió interns que no s'han processat en destí.
- Optimitzacions a la cerca de Persones.
- Nou cercador per Oficis de Remissió Pendents d'Arribada.
- Eliminada Oficina Virtual de les llistes per ser triada pels usuaris.
- Afegida Oficina a la cerca d'Oficis de Remissió Pendents d'enviar.
- Afegit plugin de Distribució.
- Afegit component de cerca amb Ajax per fer la cerca de Persones a un registre.
- Afegit nou camp Localitat de l'Oficina al Model Ofici Remissió.
- Al rebre un ofici, se permet seleccionar el destinatari.
- Millores a la gestió d'Interessats.



# 9.3.-Scripts SQL

La versió 3.0.6 de REGWEB3 necessita una actualització de bbdd. Se poden trobar els scripts per actualitzar-lo, segons la bbdd emprada, a la carpeta:

/scripts/bbdd/3.0/oracle/regweb3\_update\_schema\_from\_3.0.5\_to-3.0.6.sql

# 9.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.4 de DIR3CAIB.



Aquesta versió es va marcar dia 19 de setembre de 2016.

La url des d'on se pot descarregar REGWEB3 és: https://github.com/GovernIB/registre/tree/registre-3.0.7

La url des d'on se pot descarregar DIR3CAIB és: https://github.com/GovernIB/dir3caib/tree/dir3caib-1.0.5

#### 10.1.- Passes a seguir

- 1.- Actualitzar DIR3CAIB amb la v.1.0.5.
- 2.- Compilar aplicació DIR3CAIB.
- 3.- Actualitzar el repositori REGWEB3.
- 4.- Compilar aplicació REGWEB3.
- 5.- Deploy de l'aplicació.

- Millores en el rendiment general de l'aplicació.
- Resolució de bugs menors.
- Neteja de codi antic.
- Millora de la cerca i mostra de resultats dels Oficis de Remissió pendents.
- Millores dels camps Sicres dels Annexes.
- Adaptació de la recepció de registres per les proves de recepció de Sicres.
- Millora de la validació dels documents per les persones i interessats.
- Millora en la recepció de registres on el Codi d'Entitat origen pot ser erroni.
- Comprovació de camps d'Annexe segons el tipus d'annexe.
- Afegir interessat a un Registre de Sortida que no en tengui.
- Millora en la cerca d'interessats.
- Validacions dels segments de SIR.
- Millores del plugin de Distribució.
- Millores de rendiment per Informes LibroRegistro i Informes en general.
- Nova classe AsientoRegistralSir pels seients que arribin via Sir.
- Eliminar oficis destinats a altres administracions.
- Utilitat per cercar persones duplicades.
- Millora en la generació de les estadístiques.



- Millora en la paginació de diferents apartats de l'aplicació.
- Millores en l'accessibilitat de l'aplicació, permetent interactuar als principals formularis mitjançant el teclat.
- (22/09/2016) Afegir propietat es.caib.regweb3.scan default validez documento
- (23/09/2016) Afegir documentació sobre Plugins de ScanWeb dins el Manula de Instal·lació

#### 10.3.-Scripts SQL

La versió 3.0.7 de REGWEB3 necessita una actualització de bbdd. Se poden trobar els scripts per actualitzar-lo, segons la bbdd emprada, a la carpeta:

/scripts/bbdd/3.0/oracle/regweb3\_update\_schema\_from\_3.0.6\_to-3.0.7.sql

#### 10.4.- Correspondència amb versió DIR3CAIB

Per a que funcioni correctament aquesta versió del Registre s'ha de tenir instal·lada la versió 1.0.5 de DIR3CAIB.



# 11.- Correspondència de versions entre REGWEB3-DIR3CAIB

Compatibilitat entre les versions de REGWEB3 i DIR3CAIB.

| REGWEB3 | DIR3CAIB |
|---------|----------|
| v3.0.0  | v1.0.0   |
| v3.0.1  | v1.0.0   |
| v3.0.2  | v1.0.1   |
| v3.0.3  | v1.0.1   |
| v3.0.4  | v1.0.2   |
| v3.0.5  | v1.0.3   |
| v3.0.6  | v1.0.4   |
| v3.0.7  | v1.0.5   |