

PRD — Sistema de Gestão de Marketplaces

Painel de lançamento manual e dashboard de apresentação para clientes de agência

Documento de planejamento técnico — versão 1.0

Data: 02 de julho de 2026

Stack: PHP + MySQL + JS (Alpine.js) + GSAP + ApexCharts

1. Visão geral

A agência atende vendedores de marketplaces (tráfego, gestão de conta e mais) e hoje controla o faturamento de cada cliente final em uma planilha manual — uma aba por cliente, com blocos de período e uma coluna por marketplace (Shopee, Shein, TikTok, Magalu, Kway, Mercado Livre, Amazon, Temu).

O objetivo deste sistema é substituir essa planilha por uma aplicação web onde a equipe da agência continua lançando os dados manualmente, mas com uma experiência rápida e agradável — e onde cada cliente final acessa um dashboard bonito e animado para acompanhar o próprio desempenho, sem depender de reunião ou de receber uma planilha crua.

- Lançamento manual continua sendo a fonte de dados — não há integração automática com os marketplaces nesta fase.
- Multi-tenant: a agência enxerga todos os clientes; cada cliente final só enxerga os próprios dados.
- Exportação para Excel, mantendo compatibilidade com outras ferramentas internas de controle da agência.
- Histórico de alterações, com opção de limpeza controlada pelo admin.

2. Decisões de escopo (definidas com o cliente)

Decisão	Definição
Acesso ao dashboard	Modelo misto: a agência (admin/operador) vê todos os clientes; cada cliente final tem login próprio e vê somente os dados dele.
Períodos de lançamento	Datas livres — início/fim escolhidos manualmente a cada lançamento — com campo de competência (mês de referência) separado, usado para agrupar os totais mensais.
Histórico de alterações	O sistema registra toda criação/edição de lançamento. O admin tem uma opção de limpar esse histórico quando quiser.
Criação de conta de cliente	Feita exclusivamente pela agência — não existe cadastro público/self-service.
Edição simultânea	Fora de escopo — apenas uma pessoa da agência lança dados por vez, então não é necessário tratamento de concorrência.

3. Papéis e permissões

Papel	Acesso
Admin (agência)	CRUD completo: clientes, contas de clientes, marketplaces, períodos, lançamentos. Vê e alterna entre todos os clientes. Acessa o histórico de alterações e pode limpá-lo. Exporta qualquer cliente.
Operador (equipe da agência)	Mesmas permissões operacionais do admin (lançar, editar, exportar), sem acesso a configurações sensíveis como gestão de usuários administrativos.

Papel	Acesso
Cliente final	Login próprio, vinculado a um único cliente. Acesso somente leitura ao próprio dashboard. Pode exportar os próprios dados. Não lança nem edita nada.

4. Modelo de dados

Pontos de design importantes que vêm da análise da planilha atual e das decisões de escopo:

- Nem todo cliente vende nos mesmos marketplaces — por isso existe uma tabela de vínculo **client_marketplaces**, em vez de colunas fixas.
- Períodos têm datas livres (**start_date** / **end_date**). Um período pode cruzar dois meses; por isso existe o campo **reference_month**, separado das datas, usado só para agrupar os totais mensais (equivalente ao 'TOTAL ABRIL' / 'TOTAL MAIO' da planilha atual).
- Valores monetários são armazenados em **centavos (inteiro)**, nunca em ponto flutuante, para não acumular erro de arredondamento nas somas.
- Cada lançamento também registra o **número de pedidos** por marketplace, o que habilita o cálculo de ticket médio (faturamento ÷ pedidos) — geral e por canal. O ticket médio é sempre calculado via consulta, nunca armazenado, para não ficar desatualizado quando um lançamento é editado.
- Toda alteração em um lançamento gera um registro em **entry_history** antes de ser aplicada — é essa tabela que alimenta a tela de histórico e pode ser limpa pelo admin.

4.1 Tabelas principais

```
CREATE TABLE users (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(120) NOT NULL,  
  email VARCHAR(160) UNIQUE NOT NULL,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  role ENUM('admin','operator','client') NOT NULL,  
  client_id INT NULL,          -- preenchido só quando role = 'client'  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id)  
);  
  
CREATE TABLE clients (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(120) NOT NULL,  
  slug VARCHAR(140) UNIQUE NOT NULL,  
  logo_url VARCHAR(255) NULL,  
  brand_color VARCHAR(7) NULL,  
  status ENUM('active','paused','archived') DEFAULT 'active',  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE marketplaces (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  name VARCHAR(60) NOT NULL,  
  slug VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,  
  color VARCHAR(7) NULL,  
  icon VARCHAR(60) NULL,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);  
  
CREATE TABLE client_marketplaces (  
  client_id INT NOT NULL,  
  marketplace_id INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (client_id, marketplace_id),  
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id),  
  FOREIGN KEY (marketplace_id) REFERENCES marketplaces(id)  
);
```

```

CREATE TABLE periods (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  client_id INT NOT NULL,
  label VARCHAR(60) NULL,
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE NOT NULL,
  reference_month CHAR(7) NOT NULL,    -- 'YYYY-MM'
  created_by INT NOT NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id),
  FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE entries (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  period_id INT NOT NULL,
  marketplace_id INT NOT NULL,
  value_cents BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  orders_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
                                     -- nº de pedidos (base do ticket médio)
  notes VARCHAR(255) NULL,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE KEY uniq_period_marketplace (period_id, marketplace_id),
  FOREIGN KEY (period_id) REFERENCES periods(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (marketplace_id) REFERENCES marketplaces(id)
);

```

4.2 Histórico de alterações

```

CREATE TABLE entry_history (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  entry_id INT NULL,                -- pode ser NULL se o lançamento original foi apagado
  period_id INT NOT NULL,
  client_id INT NOT NULL,
  marketplace_id INT NOT NULL,
  action ENUM('create', 'update', 'delete') NOT NULL,
  old_value_cents BIGINT NULL,
  new_value_cents BIGINT NULL,
  old_orders_count INT NULL,
  new_orders_count INT NULL,
  changed_by INT NOT NULL,
  changed_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id),
  FOREIGN KEY (marketplace_id) REFERENCES marketplaces(id),
  FOREIGN KEY (changed_by) REFERENCES users(id)
);

```

Regra da limpeza de histórico: ação restrita ao admin, disparada por um botão "Limpar histórico" com confirmação explícita (ex: digitar o nome do cliente para confirmar). Antes de limpar, a tela oferece exportar o histórico em Excel — assim nada se perde de fato mesmo que o log seja apagado do sistema. A limpeza pode ser feita por cliente específico ou geral.

5. Especificação de telas

5.1 Login

Único ponto de entrada para todos os papéis. Após autenticar, admin/operador cai na lista de clientes; cliente final cai direto no próprio dashboard.

5.2 Admin — Lista de clientes

Cards ou tabela com todos os clientes da agência, status (ativo/pausado), faturamento do mês corrente e atalho para o dashboard de cada um. Botão "Novo cliente".

5.3 Admin — Cadastro de cliente e criação de conta

Formulário para criar o cliente (nome, marca, cor, marketplaces que ele opera) e, na sequência, criar a conta de acesso do cliente final (nome, e-mail, senha inicial gerada pelo sistema). A agência é responsável por repassar a senha ao cliente pelo canal que preferir.

5.4 Admin/Operador — Lançamento (matriz de período)

Tela principal do dia a dia. Fluxo:

- Selecionar o cliente.
- Clicar em "Novo período" → escolher data de início/fim (competência sugerida automaticamente, editável) e um rótulo opcional.
- Preencher a matriz com um campo de valor (máscara R\$) e um campo de **número de pedidos** por marketplace vinculado ao cliente, com total somando ao vivo.
- Salvar → grava em **entries**, registra em **entry_history** e mostra animação de confirmação.
- Editar um período existente reabre a mesma matriz pré-preenchida.

5.5 Admin — Histórico de alterações

Lista cronológica de criações/edições de lançamento, filtrável por cliente, marketplace e período. Cada linha mostra quem alterou, quando, valor anterior e novo. Botão "Limpar histórico" (ver regra na seção 4.2).

5.6 Dashboard (admin e cliente)

Mesma base de tela para os dois papéis — o admin ganha um seletor de cliente no topo e uma aba extra de comparativo entre clientes; o cliente final cai direto na própria visão, sem esse seletor.

- Cards de KPI: faturamento total do período, variação % vs. período anterior, marketplace com melhor desempenho, marketplace com maior queda, **ticket médio geral** (faturamento ÷ nº de pedidos) e ticket médio por marketplace.
- Gráfico de evolução (linha/área) do total por período.
- Gráfico de distribuição por marketplace (donut ou barras) do mês selecionado.
- Comparativo mês a mês (barras agrupadas).
- Tabela detalhada, réplica organizada da planilha atual, com coluna de **participação (%)** de cada marketplace no total do período, além de expandir/recolher por mês.
- Filtros de intervalo de datas e mês de competência.
- Botão de exportação (Excel) dos dados visíveis.

6. Regras de negócio

- Valores sempre em centavos no banco; formatação em R\$ só na camada de apresentação.
- Competência (**reference_month**) é sugerida automaticamente a partir do mês de **start_date**, mas pode ser alterada manualmente no lançamento.
- Somente admin e operador podem criar, editar ou apagar clientes, marketplaces, períodos e lançamentos.
- Cliente final tem acesso somente leitura, restrito ao próprio **client_id** em toda e qualquer consulta — validado sempre no backend, nunca só no frontend.
- Toda alteração em um lançamento grava um registro em **entry_history** antes (ou na mesma transação) de aplicar a mudança.
- Limpar o histórico é uma ação irreversível, restrita ao admin, com confirmação explícita e oferta de exportação prévia.
- Contas de clientes finais são criadas exclusivamente pelo admin/operador — não existe fluxo de cadastro público.

7. Stack técnica

Camada	Escolha	Motivo
Backend	PHP 8.x + PDO, MVC simples	Mesma stack já usada nos outros projetos de cliente
Banco de dados	MySQL	Compatível com hospedagem cPanel padrão
Frontend JS	Alpine.js	Reatividade leve sem precisar de build step
Animações	GSAP (+ ScrollTrigger)	Acabamento profissional pedido no briefing
Gráficos	ApexCharts	Visual pronto para apresentação ao cliente
Máscara monetária	IMask.js ou função custom	Entrada de R\$ sem erro de digitação
Exportação Excel	PhpSpreadsheet (Composer)	Padrão de mercado em PHP
Deploy	cPanel + GitHub Actions (FTP)	Mesmo pipeline dos outros projetos

8. Estrutura de pastas sugerida

```
/public
  index.php
  /assets (css, js, img)
/app
  /Controllers
  /Models
  /Views
  /Middleware      (auth, checagem de role, client-scoping)
/config
  database.php
/database
  /migrations
/vendor            (composer: phpspreadsheet)
```

9. Segurança

- Toda query envolvendo dados de cliente filtra por **client_id** no backend — nunca confiar em filtro feito só no frontend.
- Sessão PHP nativa + senha com **password_hash()** (bcrypt).
- Middleware de role: papel **client** nunca acessa rotas de escrita nem dados de outro **client_id**, mesmo manipulando a URL diretamente.
- Proteção CSRF em todos os formulários de lançamento e configuração.
- Ação de limpar histórico exige confirmação explícita e fica restrita ao papel admin.

10. Roadmap de desenvolvimento

Entrega dividida em fases, cada uma gerando um incremento funcional testável antes de avançar para a próxima.

Fase	Entrega
1. Fundação	Estrutura do banco de dados, login e controle de acesso por papel (admin, operador, cliente).
2. Cadastro	Cadastro de clientes, vínculo com marketplaces e criação das contas de acesso dos clientes finais.
3. Lançamento manual	Tela de lançamento com períodos flexíveis, matriz de valores por marketplace e cálculo automático de totais.
4. Histórico	Registro de alterações e tela de histórico, com a opção de limpeza controlada pelo admin.
5. Dashboard do cliente	KPIs, gráficos de evolução e distribuição, tabela detalhada e filtros — versão responsiva.
6. Dashboard interno	Visão do admin com seletor de cliente e comparativo entre todos os clientes da carteira.
7. Exportação	Exportação dos dados em Excel, compatível com as demais ferramentas internas de controle.

Fase	Entrega
8. Polimento	Animações, identidade visual por cliente e ajustes finais de responsividade.

11. Critérios de aceite

- Admin consegue cadastrar um cliente, vincular seus marketplaces e criar a conta de acesso dele em menos de 2 minutos.
- Lançamento de um período novo (datas + valores) leva menos tempo do que preencher a planilha atual.
- Cliente final, ao logar, nunca consegue ver dados de outro cliente por nenhum caminho (URL direta incluída).
- Toda edição de valor gera um registro correspondente em entry_history.
- Limpar histórico exige confirmação explícita e não afeta os lançamentos em si (entries), só o log.
- Exportação Excel reflete exatamente os dados filtrados/visíveis na tela no momento do clique.
- Dashboard carrega e anima corretamente em desktop e mobile.

Documento de planejamento técnico do sistema — referência para acompanhamento do desenvolvimento por fases.