

1. INICIO

H1

Restauramos y reparamos los artículos que todavía tiene mucho por dar y mucho valor para ti
Subtítulo

Reparación, restauración y cuidado especializado de calzado de cuero y tennis

Recuperamos zapatos, tenis, botas, bolsos, morrales, maletines, chaquetas y prendas mediante técnicas artesanales y materiales especializados.

Lavandería de calzado

Tintorería de prendas de algodón

Teñido de artículos de cuero.

Botones

[📷 Enviar fotos para valoración] – que este se enlace con el whatsapp

[🔑 Ver reparaciones] – que lo dirija a la galería de fotos y que esa galería este organizada por cada reparación en grupos por ejemplo remontas, teñido de cuero, tapas, teñido de ropa, cuellos, tacones, etc.

[🔗 Ver antes y después] – fotos de referencia de antes y después puede ser en paralelo y también como esta en la pagina que se desliza (entre mas interactivo mejor)

Hacer un carrusel 3d interactivo de imágenes.

2. “¿QUÉ NECESITA TU ARTÍCULO?”

Esta debería ser una de las primeras interacciones.

👟 Calzado

PALABRAS CLAVES PARA QUE EL CLIENTE BUSQUE Y ENCUENTRE MEJOR LAS REPARACIONES

- Suela desgastada.
- Remonta.
- Tapa.
- Tacón.
- Cuello/talonera.
- Cambrión.
- Capellada.
- Cordones.
- Cordonera.
- Plantilla.
- Pegado.
- Lavado.
- Teñido.
- Restauración.

🎾 Tenis

- Lavado.
- Suela.
- Capellada.
- Talonera.
- Cuello.
- Cordones.
- Plantilla.
- Pegado.
- Restauración.

Bolsos

- Cierre.
- Asa.
- Forro.
- Base.
- Tapa.
- Herrajes.
- Costuras.
- Restauración.

Prendas

- Teñido.
- Restauración de color.
- Recuperación de apariencia.

CTA

¿No sabes qué necesita? Envíanos una foto. Nosotros diagnosticamos el problema.

3. REPARACIÓN DE CALZADO

H1

Reparación especializada de calzado

Introducción

Un zapato o tennis no es una sola pieza. Está compuesto por diferentes materiales y elementos que trabajan conjuntamente para proporcionar soporte, comodidad, estabilidad y protección a nuestro andar, por eso una reparación profesional comienza con un diagnóstico: identificamos qué componente está deteriorado, por qué falló o que se debe corregir y cuál es la mejor manera de intervenirlo.

4. REMONTA DE CALZADO

H1

¿Qué es una remonta?

Explicación

La remonta es un proceso de reconstrucción o sustitución de componentes de la parte inferior del calzado que se encuentran deteriorados.

Dependiendo de la construcción del zapato, una remonta puede involucrar la sustitución de la suela y otros componentes, además de trabajos de preparación, ajuste, pegado, prensado, perfilado y acabado.

El proceso

1. Diagnóstico

Evaluamos construcción, materiales y deterioro.

2. Desmontaje

Retiramos los componentes que deben ser sustituidos.

3. Preparación

Limpiamos, desbastamos y nivelamos las superficies cuando corresponde.

4. Selección de materiales

Elegimos el material considerando:

- Tipo de calzado.
- Uso.
- Construcción.
- Flexibilidad.
- Resistencia.
- Apariencia.

5. Montaje

Adaptamos el nuevo componente.

6. Pegado o costura

Según la construcción.

7. Prensado

Garantizamos contacto uniforme cuando el sistema lo requiere.

8. Perfilado

Se ajusta la forma y el contorno.

9. Acabado

Lijado, pulido, limpieza y revisión.

5. MATERIALES PARA REMONTAS

Crupón

Material de cuero de estructura densa y resistente, tradicionalmente utilizado en determinadas construcciones y reparaciones donde se necesita estabilidad y resistencia.

En la web mostrar:

Textura → espesor → preparación → resultado final.

Crepé

Material utilizado en suelas que proporciona características particulares de flexibilidad, confort y absorción.

Explicar que existen diferentes **calibres y formulaciones**, y que el espesor se selecciona de acuerdo con la construcción del calzado.

Neolite

Material sintético tradicionalmente utilizado en reparación de calzado por su versatilidad, resistencia al desgaste y facilidad para ser trabajado.

Caucho expandido

Material de estructura celular que permite obtener soluciones ligeras y flexibles, especialmente interesantes para determinados tipos de calzado casual y de confort.

Interacción:

¿Qué material necesita mi zapato?

→ El cliente selecciona tipo de calzado.

Zapato clásico

→ Mostrar alternativas.

Zapato casual

→ Mostrar alternativas.

Bota

→ Mostrar alternativas.

Tenis

→ Mostrar alternativas.

La selección definitiva depende de la construcción y estado del calzado.

Zapatos especiales (ortopédicos)

6. PEGADO DE CALZADO

Esta debería ser una página importante.

H1

El pegado profesional de calzado

Frase inicial

Pegar un zapato no significa simplemente aplicar pegante.

¿Por qué?

Porque diferentes materiales requieren diferentes sistemas adhesivos y diferentes preparaciones de superficie.

7. Proceso de pegado

1. Diagnóstico

Identificamos los materiales.

2. Desmontaje

Separamos cuidadosamente las superficies cuando es necesario.

3. Limpieza

Eliminamos polvo, grasa, residuos y adhesivos anteriores.

4. Preparación mecánica

Dependiendo del material puede ser necesario:

- Lijar.
- Desbastar.
- Rebajar.
- Texturizar.

5. Preparación química

Algunos materiales requieren **primer o activador específico** para favorecer la adhesión.

6. Aplicación del adhesivo

Se utiliza el adhesivo apropiado para la combinación de materiales.

7. Tiempo de evaporación o activación

Los adhesivos no necesariamente deben unirse inmediatamente después de aplicarlos.

8. Unión

Se posicionan correctamente las piezas.

9. Presión

Se aplica presión adecuada para favorecer el contacto.

10. Curado

El adhesivo necesita tiempo para desarrollar sus propiedades.

11. Acabado

Retiramos excedentes y verificamos la unión.

8. “NO EXISTE UN ÚNICO PEGANTE PARA TODO”

Este mensaje debe aparecer destacado.

Un pegante adecuado para una combinación de cuero y caucho puede no ser el mismo que se necesita para determinadas espumas, textiles, sintéticos o plásticos.

La selección depende de:

- Material.
- Porosidad.
- Flexibilidad.
- Temperatura de trabajo.
- Tipo de esfuerzo.
- Área de contacto.
- Construcción del calzado.

Interacción

¿Qué material quieres pegar?

- Cuero.
- Caucho.
- Sintético.
- Textil.
- Espuma.
- EVA.
- Combinación de materiales.

→ Mostrar explicación general.

9. CAMBIO DE CUELLO / TALONERA

H1

Cambio de cuello y talonera

¿Qué es el cuello?

Es la zona superior que rodea la abertura del calzado y entra en contacto con el tobillo.

¿Qué es la talonera?

En el contexto de reparación puede referirse a la pieza o sección ubicada alrededor del talón, especialmente el material interno que protege y estructura esa zona.

Problemas habituales

- Desgaste por fricción.

- Rotura.
- Forro deteriorado.
- Espuma expuesta.
- Costuras abiertas.
- Pérdida de acolchado.

10. Cambio de talonera interna

Este servicio merece explicación específica para tenis y zapatos.

Proceso

Retirar material deteriorado

↓

Evaluar espuma y estructura

↓

Seleccionar nuevo material

↓

Cortar y adaptar

↓

Instalar

↓

Coser o fijar según construcción

↓

Acabado

Mensaje:

La talonera interna está sometida a fricción constante. Una reparación correcta debe recuperar la protección del talón y evitar que los bordes o materiales deteriorados sigan causando desgaste.

11. CAMBIO DE CAMBRIONES

H1

Cambio de cambriones

¿Qué es un cambrión?

El cambrillón es un elemento estructural situado en la zona media de determinados tipos de calzado, entre el talón y la parte delantera, que contribuye al soporte y estabilidad de la suela.

¿Qué ocurre cuando se deteriora?

Puede aparecer:

- Inestabilidad.
- Flexión incorrecta.
- Ruidos.
- Deformación.
- Pérdida de soporte.

Proceso

Diagnóstico → desmontaje necesario → extracción → selección del nuevo elemento → instalación → reconstrucción → acabado.

Importante

No todos los zapatos incorporan cambrillón y su construcción puede variar.

12. REPARACIÓN DE CAPELLADAS

H1

Reparación de capelladas

¿Qué es la capellada?

Es la parte superior del calzado que cubre y envuelve el pie.

Puede estar fabricada con:

- Cuero.
- Sintético.
- Textil.
- Gamuza.
- Nobuck.
- Combinaciones de materiales.

Problemas

- Roturas.
- Desgarros.
- Costuras.
- Arañazos.
- Desprendimientos.
- Deformaciones.
- Desgaste.

Reparación

Dependiendo del daño podemos:

- Coser.
- Reforzar.
- Sustituir secciones.
- Restaurar.
- Teñir.
- Reacondicionar.

13. CAMBIO DE CORDONERAS

Aquí debemos utilizar el término de forma comprensible.

La cordonera es la zona o conjunto de elementos donde se alojan los cordones del calzado.

Puede requerir:

- Cambio de ojales.
- Cambio de ganchos.
- Reparación de perforaciones.
- Refuerzo.
- Sustitución de elementos deteriorados.

14. CORDONES

Crear un pequeño servicio:

“Cambio de cordones”

Podemos ofrecer diferentes:

- Colores.
- Longitudes.
- Grosos.
- Materiales.
- Estilos.

Y explicar:

Elegir correctamente el cordón también influye en el ajuste y apariencia del calzado.

15. PLANTILLAS

H1

Plantillas para recuperar comodidad y estructura

Aquí dividiría:

Plantillas prehormadas

Plantillas fabricadas previamente con formas y características determinadas, que pueden adaptarse a diferentes tipos de calzado.

Plantillas estructurales

Soluciones diseñadas para aportar soporte y estructura, dependiendo de la construcción y necesidad del calzado.

Importante

La plantilla adecuada depende del espacio interno, construcción, talla y tipo de calzado.

16. RECORTE DE TACONES Y PLATAFORMAS

H1

Ajuste de altura y perfil de tacones y plataformas

¿Qué hacemos?

Dependiendo de la construcción:

- Recorte.
- Nivelación.
- Perfilado.
- Corrección de superficies.
- Acabado.

Advertencia profesional

No todos los tacones o plataformas pueden modificarse sin alterar la estructura del calzado. Antes de realizar el trabajo evaluamos la construcción y el margen de modificación.

Esto es fundamental.

17. CAMBIO DE TAPAS

Explicación

La tapa es el componente que entra directamente en contacto con el suelo en la parte inferior del tacón.

Materiales

Dependiendo del tipo de calzado pueden utilizarse diferentes materiales y durezas.

Proceso

Retiro → **inspección** → **preparación** → **selección** → **instalación** → **perfilado** → **acabado**.

18. LAVANDERÍA ESPECIALIZADA

H1

Lavandería especializada de calzado

Frase principal

Tus tenis favoritos merecen algo más que un ciclo de lavadora.

19. ¿Por qué no lavarlos en casa?

Problema 1 — Exceso de agua

Puede afectar determinados materiales, espumas, adhesivos y estructuras.

Problema 2 — Residuos de jabón

Un enjuague insuficiente puede dejar residuos que al secarse generan halos o cambios de apariencia.

Problema 3 — Secado incorrecto

El secado es parte del proceso. Una pieza que permanece húmeda demasiado tiempo puede desarrollar olores y otros problemas.

Problema 4 — Materiales diferentes

Un mismo tenis puede tener cuero + malla + sintético + caucho + espuma.

Cada componente puede requerir un tratamiento diferente.

20. PROCESOS DE LAVANDERÍA

Lavado superficial

Para suciedad ligera.

Lavado profundo

Para suciedad acumulada.

Limpieza de gamuza/nobuck

Tratamiento específico.

Limpieza de cuero

Limpieza + acondicionamiento cuando corresponde.

Limpieza de suelas

Tratamiento específico para recuperar apariencia.

Tratamiento de manchas

Evaluación individual.

21. RESTAURACIÓN Y TEÑIDO DE CUERO

H1

Recuperar el color también es recuperar la vida del artículo

Proceso

Diagnóstico



Identificación del material



Limpieza



Preparación



Corrección



Igualación de color



Aplicación



Acabado



Protección

22. ¿Por qué restaurar un artículo de cuero?

Porque puede tener:

- Valor económico.
- Valor sentimental.
- Calidad de construcción.
- Diseño difícil de reemplazar.
- Materiales que todavía pueden recuperarse.

Mensaje

Restaurar no significa hacer que un artículo parezca nuevo a cualquier costo. Significa recuperar, dentro de lo técnicamente posible, su funcionalidad, apariencia y carácter.

23. TEÑIDO DE PRENDAS DE ALGODÓN

Este servicio merece una página independiente.

H1

Teñido especializado de prendas de algodón

Introducción

Cambiar el color de una prenda puede darle una segunda vida y evitar reemplazarla cuando la tela y la construcción todavía se encuentran en buenas condiciones.

24. ¿Por qué teñir una prenda en lugar de comprar una nueva?

Puede valer la pena cuando:

- La prenda tiene buena calidad.

- El tejido está en buen estado.
- El diseño todavía gusta.
- Tiene valor sentimental.
- El desgaste está principalmente relacionado con el color.
- Se desea cambiar completamente su apariencia.

Pero debemos ser transparentes:

El teñido no elimina daños estructurales, manchas permanentes, desgaste de la fibra o decoloraciones que hayan alterado profundamente el tejido.

25. Proceso de teñido industrial

Aquí debemos diferenciarlo claramente del teñido manual.

1. Clasificación

Se revisa:

- Composición.
- Color.
- Peso.
- Construcción.
- Estado.

2. Preparación

La prenda debe estar limpia y preparada para recibir el color.

3. Baño de teñido

La prenda se somete a un baño con:

- Agua.
- Colorante apropiado.
- Auxiliares químicos según el sistema de teñido.

4. Temperatura

Dependiendo del colorante y fibra, se trabaja a una temperatura determinada.

5. Tiempo y movimiento

La circulación del baño permite favorecer una distribución uniforme.

6. Fijación

Se crean las condiciones necesarias para que el colorante se fije a la fibra.

7. Lavado posterior

Se eliminan colorantes no fijados y residuos.

8. Secado

Se controla el proceso para reducir alteraciones.

9. Acabado

Se revisa:

- Uniformidad.
- Intensidad.
- Apariencia.
- Tacto.

26. RIESGOS DEL TEÑIDO DE PRENDAS

Esto es **importantísimo** y yo lo pondría explícitamente en la web.

El teñido industrial es un proceso técnico que implica calor, agua, productos químicos y movimiento mecánico. Por eso no podemos garantizar que todas las prendas reaccionen exactamente igual.

Posibles variables

- Encogimiento.
- Cambio de textura.
- Variación de tono.
- Diferencias de color entre materiales.
- Alteración de estampados.
- Alteración de bordados.
- Cambios en hilos de costura.
- Afectación de accesorios.
- Diferencias de absorción.
- Cambios en el acabado.

Especialmente importante:

Una prenda puede estar compuesta de:

Algodón + poliéster + elastano + hilo de otro material + estampado.

El algodón puede absorber el color de una manera diferente a los demás componentes.

27. "ANTES DE TEÑIR, EVALUAMOS"

Esta sería una interacción.

¿Qué tipo de prenda tienes?



Camiseta

Pantalón

Vestido

Chaqueta

Otra

Después:

¿Sabes su composición?

100 % algodón

Algodón + sintético

Tiene elastano

No sé

→

Envíanos una fotografía de la etiqueta de composición y de la prenda.

Excelente para llevar al WhatsApp.

28. REPARACIÓN DE BOLSOS

H1

Restauramos bolsos para que vuelvan a acompañarte

Servicios

- Cambio de cierres.
- Cambio de asas.
- Cambio de forros.
- Cambio de bases.
- Cambio de tapas.
- Cambio de herrajes.
- Reparación de costuras.
- Reparación de correas.
- Restauración de cuero.
- Restauración de color.

Si es posible en cada reparación indicar un link que muestre la foto de la reparación e indicar al administrador como agregar la foto después en caso de crear nuevas reparaciones y como incluirlas también en la página web.

En cada reparación si es posible que lleve a la muestra de algo similar

29. CAMBIO DE CIERRES

Cierres metálicos/cobre

Sustitución del sistema de cierre deteriorado por uno compatible con la construcción del bolso.

Cierres de nylon

Reemplazo del cierre cuando la cinta, dientes o sistema completo se encuentran deteriorados.

Cursor

En algunos casos el problema puede solucionarse reemplazando únicamente el cursor, si el resto del cierre se encuentra en buenas condiciones.

30. CAMBIO DE ASAS

Cuero

Fabricación/adaptación de nuevas piezas considerando:

- Espesor.
- Color.
- Ancho.
- Largo.
- Sistema de fijación.

Sintético

Evaluación del material y búsqueda de una alternativa compatible.

31. CAMBIO DE FORRO

Proceso

Desmontar → retirar → tomar medidas/patrones → cortar → confeccionar → instalar → terminar.

Puede incluir:

- Bolsillos.
 - Compartimentos.
 - Cierres.
 - Refuerzos.
-

32. CAMBIO DE BASE

La base soporta fricción, peso y contacto con superficies. Cuando está deteriorada podemos estudiar su sustitución utilizando un material compatible con el diseño.

33. CAMBIO DE HERRAJES

Incluye:

- Argollas.
- Hebillas.
- Mosquetones.
- Broches.
- Remaches.
- Pasadores.

Mensaje

El herraje correcto debe ser compatible no solo visualmente, sino también con la carga y función que desempeña.

34. REPARACIÓN DE COSTURAS

Problemas

- Hilo roto.
- Costura abierta.
- Desgarro.
- Unión debilitada.
- Asa descosida.
- Bolsillo desprendido.

Proceso

Evaluación → preparación → selección de hilo → costura → refuerzo → remate.

35. MORRALES Y MALETAS PEQUEÑAS/MEDIANAS

Podemos trabajar:

- Tirantas.
- Asas.
- Cierres.

- Costuras.
- Bolsillos.
- Forros.
- Bases.
- Herrajes.
- Correas.
- Refuerzos.

Frase:

Los morrales y maletas reciben cargas y tensiones superiores a las de muchos bolsos. Por eso buscamos no solo cerrar el daño, sino recuperar la resistencia de la zona intervenida.

36. “ANTES Y DESPUÉS”

Esta debería ser una sección **central**, no secundaria.

Cada caso tendría:

ANTES

Fotografía.

DIAGNÓSTICO

¿Qué encontramos?

PROCESO

¿Qué hicimos?

MATERIALES

¿Qué utilizamos y por qué?

DESPUÉS

Resultado.

RECOMENDACIÓN

¿Cómo conservarlo?

37. “CONOCE EL OFICIO”

Esta sería la biblioteca educativa.

Diccionario del calzado

- Remonta.
- Capellada.
- Cuello.
- Talonera.
- Cambrión.
- Suela.
- Tapa.
- Tacón.
- Plantilla.
- Cordonera.
- Entresuela.
- Contrafuerte.

Diccionario de materiales

- Crupón.
- Crepé.
- Neolite.
- Caucho expandido.
- Cuero.
- Gamuza.
- Nobuck.
- EVA.
- Sintéticos.
- Textiles.

Poner la descripción de cada uno

38. “¿POR QUÉ ARCOIRIS?”

Aquí pondría cuatro pilares:



Oficio

Experiencia acumulada durante décadas.



Conocimiento de materiales

No tratamos todos los materiales de la misma manera.



Diagnóstico

Evalúamos antes de intervenir.



Restauración

Buscamos prolongar la vida útil de artículos que todavía tienen valor.

39. FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS QUE DEBERÍAN GRABAR

Esto es casi tan importante como el texto.

Yo haría una **jornada de producción audiovisual en el taller**.

Grabar:

1. Maestro realizando una remonta.
2. Corte de crupón.
3. Diferentes calibres de crepé.
4. Neolite.
5. Caucho expandido.
6. Aplicación de adhesivo.
7. Preparación de superficies.
8. Prensado.
9. Lijado.
10. Cambio de tapas.
11. Cambio de talonera.
12. Cambio de cuello.
13. Cambio de cambrión.
14. Reparación de capellada.
15. Cambio de cordonera.
16. Fabricación de plantilla.
17. Lavado de tenis.

18. Limpieza de gamuza.
19. Restauración de cuero.
20. Cambio de cierre de bolso.
21. Cambio de asa.
22. Cambio de forro.
23. Cambio de base.
24. Instalación de herrajes.
25. Reparación de costura.
26. Teñido de una prenda.

Nada de fotografías de banco de imágenes.

Las manos, máquinas, herramientas y piezas reales son parte de la marca.

40. LA EXPERIENCIA INTERACTIVA QUE PROPONGO

Finalmente, uniría todo mediante una herramienta:

“Diagnostica tu artículo”

Paso 1

¿Qué quieres reparar?



Zapatos



Tenis



Botas



Bolso



Morral



Maleta/maletín



Prenda



Cuero

Paso 2

¿Qué problema tiene?

Paso 3

La web muestra la posible solución.

Paso 4

Explica:

Qué es

Cómo lo reparamos

Qué materiales podemos utilizar

Cuánto puede tardar aproximadamente

Qué factores pueden afectar el resultado

Paso 5

¿Quieres que evaluemos tu caso?

[📷 ENVIAR FOTOS POR WHATSAPP]

La filosofía de toda la web

Yo mantendría una línea editorial constante:

Diagnosticar antes de reparar.

Elegir el material correcto.

Utilizar la técnica adecuada.

Explicar al cliente qué estamos haciendo.

Ser honestos sobre las limitaciones del proceso.

Y eso puede convertirse en la verdadera propuesta de valor de Arcoiris:

No reparamos todo de la misma manera.

Cada zapato, tenis, bolso o prenda tiene una construcción, unos materiales, un desgaste y una historia diferente.

Por eso primero observamos, después diagnosticamos y finalmente elegimos la técnica y los materiales que consideramos más adecuados para recuperarlo.

Esta estructura nos da material para **decenas de páginas SEO y cientos de contenidos para redes sociales**, pero sin que la web parezca un manual técnico: el cliente puede entrar por su problema ("se me rompió el cierre") y, si quiere profundizar, descubrir **cómo trabaja un verdadero taller de reparación y restauración**

[3:43 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: alex porfa muy importante agregarle el logo de arcoiris que salga en el buscador para que se identifique mas facil

[3:45 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: tambien en la pagina seria bueno incluir un guion de como empezo arcoiris y como se ha mantenido a traves del tiempo, consolidandose como una de las zapaterias mas importantes de medellin y explicar la empresa familiar que hay detras

[3:46 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: quitar por completo las fotos de bancos de datos por que se ven muy sinteticas y no hacer coherencia incluso unas con otras

[3:46 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: hay q meterle a la pagina, mision y vision

[3:46 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: tambien la politica de tratamiento de datos personales , la politica de garantia y la de teñida de articulos de tema y los riesgos

[3:49 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: En esta parte adicionar , jeans desteñidos , zapatos o bolsos de Cuero que quieres cambiar de color , taloneras dañadas , aseo para calzado , bolsos dañados , zapatos sucio (lavandería de calzado)

Y cuando se le de click a cada uno muestre una seria de soluciones paga ello

[3:50 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: Todas estas tienen la misma foto u se ve muy de banco de fotos

[3:50 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: Y que a cada uno que le de click está la explicación y las reparaciones según lo q te envié en el word

[3:51 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: Estas asi están perfectas perl incluir imágenes reales de las q te envié

[3:59 p. m., 8/9/2026] Daniel Llano: Tambn se debe enlazar la página de Instagram con la página web