

Guía funcional del panel de administración — Colombia Canta y Encanta

Para qué sirve este documento

Este documento describe **qué debe existir funcionalmente en cada sección del panel de administración**: qué campos se ven y se editan, qué tipo de dato es cada uno, qué relaciones hay entre secciones, y qué comportamientos especiales debe soportar la interfaz. Está basado exactamente en el esquema de base de datos ya construido y verificado (Fase 1 del backend) — no es una propuesta, es lo que realmente existe hoy.

No incluye decisiones de diseño visual (layout, colores de marca, tipografía, jerarquía visual) — eso queda a criterio de quien diseñe la experiencia. Lo que sí busca es que cada pantalla contemple todos los campos y acciones reales que necesita soportar, para que el diseño no se quede corto ni tenga que rehacerse después.

Estado del backend: estas 13 tablas ya están creadas y probadas en la base de datos. Lo que todavía no existe es el panel en sí (eso es Fase 5) ni los endpoints que lo conectan (Fase 3) — este documento sirve para adelantar el diseño en paralelo a esas fases.

Patrones generales (aplican a varias secciones)

Antes de entrar sección por sección, estos son comportamientos que se repiten y conviene resolver como patrón reutilizable, no rediseñar en cada pantalla:

- **Activo / Inactivo**: la mayoría de las secciones tiene un campo **activo**. Es la forma de "ocultar" algo del sitio público sin borrarlo (se conserva el historial). El panel necesita: un interruptor sí/no visible en la lista y en el formulario, un indicador visual (ej. badge "inactivo") en las listas, y un filtro para mostrar/ocultar los inactivos.
- **Borrado real vs. protegido**: además de "desactivar", en varias secciones se permite borrar filas de verdad. Pero algunas relaciones están protegidas (no se puede borrar algo que otra sección todavía está usando — ej. no se puede borrar una colección con productos activos, ni un nivel que algún curso o inscripción use). El panel debe mostrar un mensaje claro cuando esto pase, no solo un error genérico.
- **Listas repetibles (sub-formularios)**: varios campos son "listas de cosas" dentro de un mismo registro (ej. galería de imágenes, testimonios, zonas de precio, pasos de un proceso). Todos necesitan el mismo patrón de UI: agregar fila, quitar fila, reordenar si aplica. Estos campos están marcados como **"lista repetible"** en cada sección.
- **Selectores por relación**: algunos campos no se escriben a mano, se eligen de una lista que administra otra sección (ej. el producto elige su colección; la inscripción recibe un nivel elegido de la lista de niveles). Están marcados como **"selector (relación)"**.
- **Imágenes**: toda foto subida debe ser **.webp**, con un tope de 500KB–1MB. Esto se valida también en el backend, pero conviene que la interfaz de carga lo indique/valide de entrada para evitar rechazos.
- **Búsqueda y filtros en las listas**: además del filtro de activo/inactivo, la mayoría de las listas necesita más formas de encontrar un registro — un buscador por nombre/título como mínimo, y filtros específicos por sección (detallados en cada una más abajo). Esto es más importante en las listas que van a crecer con el tiempo (Productos, Eventos, Noticias) que en las que son chicas y estables (Cursos, Niveles).

Proporciones reales de imagen, por campo

Revisé el CSS real de cada componente para saber qué relación de aspecto (ancho:alto) espera cada campo — así el uploader de cada sección puede pedir el recorte correcto en vez de un tamaño genérico. Leyenda de confiabilidad: ● = página con su responsividad ya terminada (dato estable), ● = página con responsividad **pendiente** (Noticias listado, Detalle Noticias, Tienda — el CSS podría cambiar pronto).

Campo	Proporción real	Confiabilidad	Nota
<code>hero_slides.imagen</code>	sin proporción fija	●	la caja cambia de columna alta (desktop) a banda horizontal (mobile), y la imagen nunca se recorta (object-fit: contain). Mejor usar fotos que se lean bien tanto en vertical como en horizontal
<code>noticias.img</code>	1:1 (cuadrada)	● en Home / ● en "más noticias" del detalle	es una miniatura chica (56px en Home, 48px en detalle) — no se usa en el listado de Noticias , ese usa banner
<code>noticias.banner</code>	16:9	●	igual en el listado y en el detalle, recortada (cover)
<code>eventos.img</code>	sin proporción única	●	se recorta distinto en al menos 3 lugares (acordeón del home, "otros eventos" del detalle, agenda) — conviene un encuadre con el sujeto centrado, para que se vea bien en recortes altos y anchos por igual
<code>eventos.galeria</code>	3:2	●	consistente en todos los tamaños de pantalla
<code>eventos_fijos.img / galeria</code>	sin proporción fija	●	cajas de alto fijo y ancho variable (cover), mismo criterio que <code>eventos.img</code> : mejor encuadre centrado
<code>productos.imagenes</code>	1:1 (cuadrada)	●	decisión ya tomada en el CSS actual de la Tienda ("las fotos son cuadradas") — consistente en la tarjeta y en el modal de detalle, confiable pese a que la Tienda tiene su responsividad pendiente
<code>cursos.imagenes</code>	—	—	este campo no tiene ningún uso visual en el frontend hoy — no hay galería de fotos de curso. Lo único que se muestra es un ícono chico monocromo (<code>curso.ícono</code> , campo distinto), de 52px/44px. Ver nota en la sección 6

- **Fecha de creación / última edición:** todas las tablas guardan cuándo se creó y cuándo se editó por última vez cada fila. No son campos que el admin edite — pueden mostrarse como metadato de solo

lectura (ej. "última edición: hace 3 días") si es útil, pero no van en el formulario de edición.

1. Hero del home (**hero_slides**)

Slides que rotan en el banner principal del home.

Campo	Tipo	Notas
orden	número	posición del slide en la rotación
label	texto corto	etiqueta/antetítulo
titulo	texto	título principal del slide
descripcion	texto largo (opcional)	texto de apoyo bajo el título
cta_label / cta_url	texto + link (ambos opcionales, van juntos)	botón opcional del slide — si no se llenan, el slide no muestra botón
imagen	imagen	fondo del slide, obligatoria — sin proporción fija, ver tabla de proporciones arriba
activo	sí/no	mostrar u ocultar el slide sin borrarlo

Acciones: crear, editar, reordenar, activar/desactivar, borrar.

2. Noticias (**noticias**)

Campo	Tipo	Notas
titulo	texto	
slug	texto único	identificador en la URL — puede autogenerarse del título, pero debe poder editarse a mano si genera conflicto
categoria	selector fijo	opciones: Giras, Escuela, Eventos, Logro, Prensa, General
resumen	texto corto	aparece en la tarjeta/preview de la noticia
contenido	lista repetible de párrafos	el cuerpo completo de la noticia, dividido en bloques de texto
img	imagen	miniatura cuadrada (1:1), chica — ojo: no se usa en el listado de noticias , solo en el home y en "más noticias" del detalle
banner	imagen (opcional)	imagen grande, proporción 16:9 fija — usada tanto en el listado como en el detalle
color_inicio / color_fin	2 selectores de color	definen el degradado de fondo de la tarjeta
fecha_publicacion	fecha	determina el orden de aparición (más reciente primero) — no hay campo de "destacada", el orden es automático por esta

Campo	Tipo	Notas
		fecha
activo	sí/no	

Acciones: crear, editar, activar/desactivar, borrar. **Búsqueda/filtros de la lista:** buscador por título + filtro por categoría. **Nota:** no hay forma de "fijar" una noticia arriba de las demás — el orden siempre es por fecha.

3. Eventos (eventos)

Colección que crece con el tiempo (giras, festivales, shows puntuales) — a diferencia de "Eventos fijos" (sección 4), aquí se crean y borran eventos libremente.

Identificación

Campo	Tipo	Notas
titulo	texto	
slug	texto único	URL del evento
tipo	selector fijo	Gira USA / Sede / Festival — hoy es solo decorativo (una etiqueta), no cambia el comportamiento de la página

Fecha y lugar

Campo	Tipo	Notas
fecha	texto libre	cómo se muestra la fecha (ej. "23-26 de julio")
fecha_iso	fecha real	usada para ordenar y calcular si el evento ya pasó
fecha_iso_fin	fecha real (opcional)	solo si el evento dura varios días — sin esto, un evento de varios días se marcaría como "pasado" apenas empieza el segundo día
fecha_completa	texto	versión larga de la fecha para el detalle (ej. "Miércoles 23 de julio, 2026")
ciudad, lugar, direccion	texto	
hora, puertas	texto (opcionales)	hora del evento / hora de apertura de puertas

Contenido visual

Campo	Tipo	Notas
img	imagen	imagen principal — se recorta distinto en varios lugares del sitio (sin proporción única), mejor un encuadre con el sujeto centrado

Campo	Tipo	Notas
galeria	lista repetible de imágenes	opcional — proporción fija 3:2
pills	lista repetible (ícono + texto)	etiquetas cortas tipo badge
descripcion	texto corto	
descripcion_larga	texto largo	
programa	lista repetible (opcional)	agenda/lineup del evento
testimonios	lista repetible (opcional)	
color, color_hero	selectores de color	acentos visuales del evento

Precio y cupos

Campo	Tipo	Notas
precio	texto	lo que se muestra al usuario (ej. "Entrada libre", "\$45.000")
precio_detalle	texto (opcional)	aclaración adicional sobre el precio
zonas	lista repetible de {nombre, precio}	si el evento tiene varias zonas con precio distinto (ej. General/VIP/Palco) — el precio de cada zona es siempre un número
max_entradas	número (opcional)	tope de cupos/entradas

Comportamiento del botón / CTA

Campo	Tipo	Notas
accion_tipo	selector fijo	libre / pago / festival / próximamente — este campo decide qué botón y comportamiento se muestra al público , es el más importante de esta sección funcionalmente
cta	texto	texto del botón principal
cta_wa, wa_link	texto + link	botón/link alternativo de WhatsApp
inscripcion_cerrada	sí/no	si está activo, bloquea el botón de inscripción
inscripcion_link	link (opcional)	si se llena, el evento redirige a un formulario externo en vez del flujo interno
bases	link a PDF (opcional)	bases de un concurso/convocatoria

Destacado y estado

Campo	Tipo	Notas
destacado_hero	sí/no	la base de datos solo permite UNO en true a la vez en todo el sitio. El panel debe manejar esto explícitamente: al activar uno, avisar que reemplazará al evento actualmente destacado (o bloquear/pedir confirmación)
activo	sí/no	

Acciones: crear, editar, activar/desactivar, borrar de verdad (se permite borrar eventos puntuales, no solo archivar). **Búsqueda/filtros de la lista:** buscador por título + filtro por tipo y por estado del CTA (`accion_tipo`).

4. Eventos fijos — Salas / Colombia me Enamoras (`eventos_fijos`)

Son exactamente **2 registros permanentes** (no una lista que crece). Comparten estructura pero varios campos solo aplican a uno de los dos.

Campo	Tipo	Notas
titulo, subtítulo	texto	
tipo	selector fijo	Programación mensual / Turismo Cultural
tipo_icono	ícono	
img, galería	imagen + lista repetible	sin proporción fija, cajas de alto fijo y ancho variable — mismo criterio que <code>eventos.img</code> : mejor un encuadre centrado
color, color_hero	selectores de color	
descripcion_corta, descripcion_larga	texto	
pills	lista repetible ({ícono, ícono imagen, texto})	
fases	lista repetible ({ícono, ícono imagen, título, descripción})	pasos/etapas del proceso
invertido	sí/no	orientación del layout (imagen a la izquierda/derecha)
lugar, ciudad	texto	
cta, wa_link	texto + link	
precio	texto (opcional)	
mes	texto (opcional)	solo aplica a "Salas"

Campo	Tipo	Notas
programacion	lista repetible ({día, hora, nombre, descripción, fecha real}) (opcional)	solo aplica a "Salas" — cada show individual, con su propia fecha para saber si ya pasó
tripadvisor_link	link (opcional)	solo aplica a "Colombia me Enamoras"
max_entradas	número	por defecto 5
activo	sí/no	

Acciones: editar (crear/borrar estos dos registros específicos probablemente no aplica — a confirmar más adelante si el panel debe permitirlo o si quedan fijos). **Nota para la interfaz:** como `mes/programacion/tripadvisor_link` solo aplican a uno de los dos registros, la pantalla puede mostrar/ocultar esos campos según cuál de los dos se esté editando, en vez de mostrar siempre los seis campos mezclados.

5. Tienda — Productos

Esta sección tiene 4 partes relacionadas entre sí.

5.1 Colecciones (`coleccion`)

Los "drops" de ropa/mercancía. El admin puede crear colecciones nuevas con el tiempo.

Campo	Tipo	Notas
nombre	texto único	
emoji	emoji	
orden	número	orden de aparición en los filtros
activo	sí/no	

5.2 Categorías (`categorias_producto`)

Igual que colecciones — lista administrable, crece con el tiempo.

Campo	Tipo	Notas
nombre	texto único	
activo	sí/no	

5.3 Productos (`productos`)

Campo	Tipo	Notas
nombre, descripcion	texto	

Campo	Tipo	Notas
precio	número	un solo precio por producto — no varía entre tallas/colores
imagenes	lista repetible de imágenes	
bg	selector de color/degradado (opcional)	respaldo visual cuando todavía no hay foto
emoji	emoji (opcional)	mismo propósito de respaldo visual
coleccion	selector (relación a 5.1)	
categoria	selector (relación a 5.2)	
tag	texto libre (opcional)	ej. "Nuevo"
activo	sí/no	

Búsqueda/filtros de la lista: buscador por nombre + filtro por colección y por categoría — importante porque ya hay ~26 productos y va a seguir creciendo.

Nota sobre imágenes: proporción fija 1:1 (cuadrada), consistente en la tarjeta de la tienda y en el modal de detalle — decisión ya tomada en el CSS actual, confiable pese a que la Tienda tiene su responsabilidad pendiente.

5.4 Variantes de producto (**producto_variantes**)

Vive dentro de la ficha de cada producto, no como pantalla aparte — un producto puede tener varias combinaciones de talla/color, cada una con su propio stock.

Campo	Tipo	Notas
talla	texto (opcional)	
color_nombre	texto (opcional)	
color_hex	selector de color (opcional)	
stock	número	cantidad disponible de esa combinación específica

Nota importante para la interfaz: el stock se maneja por variante, no por producto — la ficha de producto necesita una tabla/lista de variantes editable (agregar talla+color+stock, quitar variantes), no un solo campo de "cantidad".

Nota de protección: no se puede borrar una colección o categoría que todavía tenga productos activos asignados — el panel debe avisarlo.

6. Cursos

6.1 Niveles (**niveles**)

Vocabulario compartido entre todos los cursos (ej. Iniciación, Básico, Intermedio, Avanzado). Administrable, no una lista fija en código.

Campo	Tipo	Notas
nombre	texto único	
orden	número	
activo	sí/no	

6.2 Cursos (**cursos**)

Campo	Tipo	Notas
nombre, tagline	texto	
icono	ícono (opcional)	
color	selector de color (opcional)	
descripcion	texto	
instrumentos	lista repetible de texto libre	específico de cada curso, no es un vocabulario compartido
horarios	lista repetible de texto libre	
duracion	texto (opcional)	
precio	texto (opcional)	lo que se muestra al público
precio_numerico	número (opcional)	preparado a futuro para cobro de matrícula — no se usa todavía, no requiere flujo de pago en el panel hoy
imagenes	lista repetible de imágenes	⚠ hoy no tiene ningún uso visual en el frontend — no existe galería de fotos de curso en el sitio. Lo único que se muestra es un ícono chico monocromo (campo icono , no imagenes). Si se diseña una sección para esto, sería contenido nuevo sin referencia visual existente, no algo que ya esté en el sitio hoy
niveles ofrecidos	selector múltiple (relación a 6.1)	qué niveles ofrece este curso — un curso puede tener varios
orden	número	

Campo	Tipo	Notas
activo	sí/no	

Búsqueda/filtros de la lista: lista chica y estable (4 cursos hoy) — no necesita filtros, un listado simple alcanza.

Nota de protección: no se puede borrar un nivel que algún curso todavía tenga asignado, ni un curso que ya tenga inscripciones asociadas (ver sección 7) — en ese caso, la vía es desactivar.

7. Inscripciones (**inscripciones**)

Esta sección es distinta a las anteriores: los registros no los crea el admin, los crea el formulario público (cuando se conecte en una fase futura). El panel aquí es de **revisión y gestión**, no de creación libre — piensa en esta pantalla como un listado + ficha de detalle, con filtros por curso y por estado.

Datos que llegan del formulario (solo lectura para el admin, informativos):

Campo	Notas
curso	relación al curso elegido
estudiante_nombre, estudiante_documento, estudiante_edad	
estudiante_email, estudiante_telefono	solo se llenan si el estudiante es mayor de edad
acudiente_nombre, acudiente_contacto, acudiente_email, acudiente_parentesco	solo se llenan si el estudiante es menor de edad
horario_preferencia, barrio	
acepta_terminos	checkbox informativo

Campos que el admin sí gestiona activamente:

Campo	Tipo	Notas
estado	selector fijo	pendiente / confirmada / cancelada — arranca en "pendiente", el admin la confirma o cancela
nivel	selector (relación a 6.1 Niveles)	el admin lo asigna después de evaluar al estudiante — el estudiante nunca elige su propio nivel en el formulario público
monto_pagado, fecha_pago, metodo_pago, notas_pago	número / fecha / texto / texto largo	registro manual del pago de matrícula — interino, mientras no exista cobro automático. El admin llena esto a mano cuando recibe el pago por fuera del sistema

Acciones: ver listado (filtrable por curso/estado), abrir ficha de detalle, cambiar estado, asignar nivel, registrar datos de pago manual.

8. Historial de cambios / Auditoría (**audit_log**)

Pantalla **de solo lectura** — no se crea ni edita nada acá manualmente, se llena sola cada vez que un admin hace un cambio en cualquier otra sección del panel.

Campo	Notas
fecha	cuándo ocurrió la acción
usuario	correo del admin que hizo el cambio (o "sistema" si fue una acción automática)
accion	crear / editar / borrar
entidad	sobre qué sección se hizo el cambio (eventos, productos, noticias, etc.)
detalle	información adicional del cambio específico

Propósito para el diseño: una tabla/listado filtrable (por sección, por admin, por rango de fechas), sin ninguna acción de edición o borrado disponible — es un historial permanente.

Nota sobre inicio de sesión (adelanto, se define en detalle en la siguiente fase)

Aunque todavía no está construido, el panel va a requerir una pantalla de login con estas características ya decididas, para que puedas tenerla en cuenta:

- Correo + contraseña, para un **número pequeño y fijo de cuentas de administrador** (no hay registro público de nuevos usuarios).
 - Un **segundo paso de verificación (MFA/código de un solo uso)** después del login — es obligatorio para todas las cuentas admin.
 - No se necesita flujo de "recuperar contraseña" self-service elaborado, dado que son pocas cuentas conocidas — puede resolverse de forma simple.
-

Documento generado a partir del esquema real de base de datos de Fase 1 (13 tablas, ya verificadas en producción). Cualquier cambio de campos en fases futuras del backend debe reflejarse también acá.