Intellectual Data®

VOLUME 02 / INTELLECTUAL DATA

웹사이트 운영 매뉴얼

Website operations & publishing

콘텐츠를 작성하고, 확인하고, 게시하는 방법

CONTENTS

목차

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

1. 관리자 시작

1.1 관리자 시작하기 ····· 03

2. 게시글과 콘텐츠

2.1 게시글 등록·수정 ····· 04
2.2 Newsroom 글 작성 ····· 05
2.3 Insights 글 작성 ····· 06
2.4 Release Notes 글 작성 ····· 07
2.5 국영문 운영 ····· 08
2.6 국영문 대응 글·URL ····· 09
2.7 Featured 관리 ····· 10
2.8 이미지·첨부파일 ····· 11
2.9 본문 이미지·링크 편집 ····· 12

3. 리포트와 자료 다운로드

3.1 PDF 교체와 다운로드 확인 ····· 13
3.2 상단 공지 배너 ····· 14
3.3 리포트 모달의 관리 위치 ····· 15
3.4 다음 리포트에 재사용하기 ····· 16
3.5 폼은 어디서 설정하고 확인하나요? ····· 17
3.6 접수 알림 수신처 확인·변경 ····· 18
3.7 리포트 폼의 입력·동의 항목 ····· 19

4. 접수 데이터와 CSV

4.1 접수 내역을 확인하는 곳 ····· 20
4.2 CSV 한글을 정상적으로 열기 ····· 21

5. 일반 운영과 마케팅

5.1 일반 페이지·메뉴·푸터 ····· 22
5.2 검색·SEO ····· 23
5.3 마케팅 코드 운영 ····· 24
5.4 GTM 미리보기와 버전 게시 ····· 25
5.5 쿠키 설정은 어떻게 동작하나요? ····· 26


6. 게시·문제 해결·권한

6.1 게시·검수·복원 ····· 27
6.2 게시 대상 선택 · 테스트와 운영 ····· 28
6.3 운영 교육용 실습 순서 ····· 29
6.4 운영할 때 빠르게 찾기 ····· 30
6.5 문제가 생겼을 때 · 빠른 확인 ····· 31
6.6 게시 종료 · 배너와 글을 구분하기 ····· 32
6.7 운영 권한 확인 ····· 33

1. 관리자 시작

1.1 관리자 시작하기

CMS와 Designer의 역할을 구분하고 저장·게시 상태를 확인합니다.



Webflow Dashboard · 운영 프로젝트와 백업 구분

번호	항목	실행 방법
01	**운영 프로젝트 선택**	Dashboard에서 intellectualdata를 선택합니다. 주소가 www.intellectualdata.com인지 확인합니다. 261001_Backup은 백업 프로젝트입니다.
02	**작업 위치 구분**	글·배너는 CMS, 폼·화면 요소는 Designer, 접수 내역은 Site settings → Forms입니다.
03	**저장과 게시 구분**	초안·저장은 작업본입니다. 운영에 보이게 하려면 최종 확인 후 대상 도메인에 게시합니다.

문서 읽는 법

화면의 원형 번호는 아래 표의 실행 번호와 대응합니다. 한 화면에 보이지 않는 단계는 표의 경로를 따라 진행합니다. 상단에 운영자 직접 작업·구현 담당자와 진행·동작 참고를 구분해 두었습니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.1 게시글 등록·수정

게시판을 선택한 뒤 콘텐츠를 작성하고 초안으로 확인합니다.



CMS → Newsroom → New item · 새 글 기본 정보


번호	항목	실행 방법
01	**새 항목 열기**	Newsroom을 선택한 뒤 우측 상단 New item을 누릅니다.
02	**기본값 입력**	Name은 제목, Slug는 주소입니다. Published Date에는 글에 표시할 날짜를 넣습니다.
03	**초안으로 저장**	새 글은 Create draft를 선택합니다. Publish now는 운영 게시이므로 구분합니다.

게시 전 확인
기존 글을 수정할 때는 해당 글의 국영문 대응과 기존 URL을 먼저 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.2 Newsroom 글 작성

보도자료·소식·자료 안내를 뉴스룸 콘텐츠로 등록합니다.



Newsroom 글 편집 → Summary·Subtitle·Body


번호	항목	실행 방법
01	새 글 작성	CMS → Newsroom에서 새 항목을 만들거나 기존 글을 엽니다.
02	본문 구성	준비한 원고를 기준으로 제목·날짜·Body(본문)·Thumbnail(목록 이미지)을 입력합니다. Summary·Subtitle은 현재 상세 화면의 필수 표시 항목이 아닙니다.
03	노출 확인	Featured 여부와 본문 링크, 국영문 대응을 확인합니다.

제목 입력
회사명은 제목 뒤 자동 표기 정책과 중복되지 않도록 별도로 붙이지 않습니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.3 Insights 글 작성

분류와 본문 서식을 확인하며 국문 인사이트 글을 관리합니다.



Insights 글 편집 → 기본 정보·분류·게시일

번호	항목	실행 방법
01	글 선택	CMS → Insights에서 수정할 국문 글을 엽니다.
02	분류 확인	Category는 글 분류, Topic은 제품 페이지 노출용 주제입니다. Published Date는 글 날짜입니다.
03	본문·노출 확인	Body·Thumbnail을 확인합니다. Hide from Latest를 켜면 최신 목록에서 제외됩니다.


운영 언어

영문 Insights는 미운영 대상입니다. 국문 콘텐츠와 국문 목록의 노출을 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.4 Release Notes 글 작성

업데이트 내용을 목록 요약과 상세 본문으로 나누어 작성합니다.



Release Notes 글 편집 → 제품·유형·날짜·목록 요약

번호	항목	실행 방법
01	**제품·유형 선택**	Solution은 관련 제품, Category는 업데이트 유형을 선택합니다.
02	**날짜·요약 입력**	Date에 출시일을 입력합니다. Preview는 목록에 표시할 한 줄 요약입니다.
03	**본문·첨부 확인**	Body에 상세 내용을 작성하고 필요하면 Cover·Attachment를 넣습니다. 영문은 미운영입니다.


다른 게시판과의 차이

Release Notes의 요약은 목록 운영 용도로 유지합니다. 영문은 미운영 대상으로 구분합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.5 국영문 운영

언어를 바꾼 뒤 텍스트뿐 아니라 링크와 이미지도 함께 확인합니다.



상단 KO → 언어 선택 팝오버

번호	항목	실행 방법
01	**목록으로 돌아가기**	CMS 상세 편집을 닫고 목록 화면에서 상단 KO를 누릅니다.
02	**EN 선택**	EN English를 선택한 뒤 같은 항목을 열어 영문 내용을 편집합니다.
03	**양쪽 확인**	국문과 영문 제목·본문·썸네일·링크를 확인합니다. 저장만으로 게시되지는 않습니다.


공통 요소 수정

공통 컴포넌트 수정과 언어별 콘텐츠 수정을 구분해 다른 언어에 미치는 영향을 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.6 국영문 대응 글·URL

기존 숫자 URL은 유지하고 새 글은 식별 가능한 슬러그로 관리합니다.



국문 리포트 글 기본 정보 → Name·Slug


번호	항목	실행 방법
01	**슬러그 확인**	자동 생성된 슬러그를 확인하고 게시 전 읽기 쉬운 형태로 정리합니다.
02	**국영문 일치**	대응 글의 Slug는 동일하게 맞춥니다. Slug 입력란에는 /en을 넣지 않습니다. 영문 URL의 /en 경로는 언어 설정으로 붙습니다.
03	**기존 링크 유지**	게시된 슬러그 변경 시 기존 주소의 리다이렉트 필요 여부를 확인합니다.

미운영 목적지
대응하는 영문 페이지가 없는 항목은 운영 정책에 따라 영문 홈 이동 여부를 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.7 Featured 관리

원하는 게시글을 직접 선택해 강조 영역에 노출합니다.



게시글 편집 → Featured · 메인 강조 노출 선택


번호	항목	실행 방법
01	**대상 글 열기**	해당 CMS 항목의 Featured 필드를 확인합니다.
02	**선택·해제**	노출할 글은 선택하고 제외할 글은 해제한 뒤 저장합니다.
03	**목록 검수**	지정 글 중 최신 게시일 순 최대 3개가 표시되는지 확인합니다.

국영문 확인
국영문 목록을 각각 확인하고 새 글 지정 시 기존 강조 글의 해제 여부도 검토합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.8 이미지·첨부파일

사용 중인 파일을 보존하며 새 에셋과 연결 링크를 관리합니다.



게시글 편집 → Thumbnail·Thumbnail Alt

번호	항목	실행 방법
01	**등록 위치**	이미지는 Assets 또는 CMS 이미지 필드, PDF는 파일 연결 위치를 확인합니다.
02	**파일 교체**	국영문과 최종 버전을 확인해 새 파일을 연결합니다.
03	**링크 검수**	대체 텍스트·본문 표시·파일 열기 또는 다운로드를 확인합니다.

원본 보존
사용 중인 에셋은 연결 여부를 확인하기 전에 삭제하지 않습니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.9 본문 이미지·링크 편집

본문 너비와 문맥에 맞게 이미지·링크를 배치합니다.



인텔렉추얼데이터가 발간한 '2026 한국 기업의 해외 소송 eDiscovery 실태조사 리포트' 표지 (제공: 인텔렉추얼데이터)

CMS → Newsroom → Body · 본문 링크와 이미지가 들어간 실제 편집 영역

번호	항목	실행 방법
01	**본문 입력과 링크**	CMS 글의 Body가 본문 편집 영역입니다. 링크로 만들 문구를 드래그해 선택하고 표시되는 링크 도구에서 목적지 URL을 입력합니다. 주소와 새 창 열기 여부를 확인합니다.
02	**이미지 추가·정렬**	빈 문단에서 추가(+) 도구로 이미지를 넣습니다. 기존 이미지를 선택해 정렬·표시 크기와 대체 텍스트를 확인합니다. 썸네일 필드와 본문 이미지는 별도입니다.
03	**화면 확인 후 반영**	과도한 공백·빈 줄·강제 줄바꿈을 줄이고 제목/본문 서식을 일관되게 씁니다. PC·모바일에서 이미지 넘침과 링크 이동을 확인한 뒤 검증한 변경만 게시합니다.


자동 저장 주의

기존 글은 편집 중 자동으로 초안 저장될 수 있습니다. 원문을 먼저 보관하고 게시 전 변경 상태를 확인합니다. 원본 비율을 유지하며 작은 이미지는 여백을 포함해 준비할 수 있습니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.1 PDF 교체와 다운로드 확인

국영문 파일과 모달 연결을 함께 확인합니다.



Designer → Assets · 리포트 PDF 검색과 파일 메뉴

번호	항목	실행 방법
01	최종 파일 등록	Assets(J)에서 상단 업로드 아이콘을 눌러 최종 국문·영문 PDF를 등록합니다. 파일명·언어·작성 버전을 확인하고 기존 사용 파일은 먼저 삭제하지 않습니다.
02	파일 URL 확인	파일 카드의 설정 메뉴에서 Copy link는 주소 복사, Open link는 원본 열기입니다. 이름이 같은 구버전이 있으므로 등록 시점과 PDF 실제 내용을 함께 확인합니다.
03	모달 연결과 파일명 함께 확인	새 URL은 리포트 모달 성공 영역의 다운로드 링크와 연결 코드에 반영해야 합니다. 국영문 PDF와 다운로드 파일명도 맞춰야 하며 에셋 업로드만으로 교체가 끝나지는 않습니다.


최종 검수

본문 다운로드 버튼 → 모달 → 정상 접수 → PDF 다운로드 순으로 확인합니다. 실제 제출 시 접수와 알림이 생성됩니다. 새 리포트 재사용은 운영 매뉴얼 16쪽을 참고합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.2 상단 공지 배너

국영문 문구와 배너 전체 클릭 영역을 관리합니다.



Site Announcements → 문구·링크·Enabled


번호	항목	실행 방법
01	공지 열기	CMS → Site Announcements에서 대상 공지를 엽니다.
02	문구·주소 설정	Message는 공지 문구, Link Label은 바로가기 문구, Link URL은 이동 주소입니다.
03	노출 켜기	Enabled를 켠 공지 중 최신 한 건을 표시합니다. 국영문과 이전 공지의 Enabled도 확인합니다.

기존 공지
새 공지를 켤 때 이전 공지의 노출 여부를 함께 확인합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.3 리포트 모달의 관리 위치

뉴스룸 본문 버튼에서 폼 입력과 PDF 다운로드까지 이어지는 구성을 관리합니다.



번호	항목 · 실행 방법
01	**모달 관리 화면 열기** Designer → Pages(P) → CMS collection pages → Newsroom Template를 엽니다. Navigator(Z)에서 Report request modal을 선택하고 Edit component를 누릅니다.
02	**이미지·설명·입력 폼 구분** resource-modal-preview__media 안의 image는 왼쪽 이미지입니다. form-panel 안 intro는 제목·설명, Form Block 안 resource-modal-preview__form은 입력 양식입니다.
03	**국영문과 동작 확인** 상단 언어 선택에서 KO·EN을 각각 확인합니다. 모달은 기본적으로 숨겨져 있으므로 실제 모습은 미리보기 또는 운영 글의 다운로드 버튼에서 확인합니다.

공통 수정 영향


같은 컴포넌트는 다른 인스턴스에도 적용됩니다. 표시를 위해 Display를 임의 변경하지 말고 기존 구조와 코드를 유지합니다.

Report request modal 내부 · Navigator 구조

3. 리포트와 자료 다운로드

3.4 다음 리포트에 재사용하기

기존 디자인과 폼 구성을 재사용하되 콘텐츠별 연결 정보를 함께 정리합니다.



재사용 대상 · 현재 2026 리포트 모달의 이미지·문구·양식

번호	항목	실행 방법
01	**리포트별 자료 묶음 준비**	국영문 제목·설명·세로 이미지·최종 PDF·다운로드 파일명을 준비합니다. 폼의 필수·선택 항목과 개인정보 정책 링크도 확정합니다.
02	**뉴스룸 초안과 공통 수정 구분**	국영문 CMS 글과 버튼 링크를 준비합니다. 기존 모달은 공통 컴포넌트이므로 문구를 바꾸면 현재 리포트에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시 운영할 새 리포트는 별도 연결 범위를 먼저 정합니다.
03	**코드·접수·측정 연결 검수**	현재는 2026 글 URL·폼 이름·PDF 파일명에 맞춘 코드입니다. CMS 복제만으로 자동 연결되지 않습니다. 대상 글/버튼·모달·PDF·알림·언어/URL 메타데이터를 구현 담당자와 함께 확인합니다.


인수인계할 연결 정보

게시글 슬러그(KR/EN) · 버튼 목적지 · 폼 Name/ID · 국영문 PDF URL/파일명 · 수신처를 한 묶음으로 기록합니다. 단계별 전환 측정이 필요하면 이벤트·GTM 설정도 별도 확인합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.5 폼은 어디서 설정하고 확인하나요?

접수 내역 확인과 폼·알림 설정의 관리 위치를 구분합니다.



리포트 Form 선택 → 오른쪽 Settings

번호	항목 · 실행 방법
01	**폼 요소 선택** Report request modal의 Form Block을 펼치고 resource-modal-preview__form을 선택합니다. 오른쪽 Settings 탭을 엽니다.
02	**접수 이름·필드 확인** Name은 Webflow에 접수될 폼 이름입니다. Fields에서 항목을 확인합니다. ID·Name은 다운로드·접수 정보 코드와 연결되므로 임의로 변경하지 않습니다.
03	**Send to에서 저장·알림 확인** Webflow는 접수 저장, Email Notifications는 관리자 메일 알림입니다. Email Notifications를 누르면 수신처 설정이 열립니다. Redirect는 현재 None이며 다운로드는 연결 코드가 처리합니다.


접수 데이터 확인 위치

Dashboard → 사이트 설정 → Forms → 해당 이름의 View submissions입니다. 현재 Stibee 연동·구독자 자동 확인 메일은 별도 구성돼 있지 않습니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.6 접수 알림 수신처 확인·변경

사이트 전체 기본값보다 각 폼에 저장된 알림 설정을 먼저 확인합니다.



Form Settings → Send to → Email Notifications 전체 설정

번호	항목	실행 방법
01	**수신처 변경**	To에 현재 info@intellectualdata.com이 등록돼 있습니다. 변경할 주소를 입력하고 여러 명이면 각각 추가합니다. 주소 오타·수신 권한을 먼저 확인합니다.
02	**알림 제목·본문 유지**	Subject는 제목, Body는 본문입니다. {{formData}}는 접수된 전체 항목을 표시하는 값이므로 삭제하지 않습니다. Reply To는 회신 주소이며 발신 주소와는 다릅니다.
03	**적용과 수신 확인**	실제 변경할 때만 Apply를 누릅니다. 게시 범위를 확인해 반영한 뒤 테스트임을 표시한 접수로 수신함·스팸함과 국영문 접수 항목을 확인합니다.


폼별 설정 우선

사이트 전체 기본 알림과 개별 폼 알림은 다릅니다. 새 폼·복제 폼에서도 Email Notifications의 To를 확인합니다. 실제 제출 테스트에서는 접수 내역과 수신함·스팸함을 함께 확인합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.7 리포트 폼의 입력·동의 항목

고객이 제공한 항목과 필수·선택 구분을 유지합니다.



실제 국문 리포트 신청 모달 · 입력하지 않은 상태

번호	항목	실행 방법
01	**필수 입력 항목**	이름·소속 회사명·부서·직책·이메일은 필수입니다. 연락처와 문의 내용은 선택 항목입니다.
02	**동의와 정책 링크**	뉴스·광고 수신은 선택, 개인정보 수집·이용은 필수입니다. 내용보기 링크가 해당 언어의 정책으로 연결되는지 확인합니다.
03	**제출과 자동 접수 정보**	정상 접수 후 PDF를 내려받습니다. Language·Page URL은 자동 접수 정보이며 방문자 입력란이 아닙니다.


수정 위치

Designer → Newsroom Template → Report request modal → Form 내부에서 관리합니다. 폼 이름·ID를 바꾸면 메타데이터·다운로드 연결도 함께 확인합니다.

4. 접수 데이터와 CSV

4.1 접수 내역을 확인하는 곳

Dashboard의 Forms에서 폼 이름을 선택해 접수된 데이터를 확인합니다.



Forms → 리포트 폼 → Submissions · 실제 접수 행은 개인정보 보호를 위해 가렸습니다.

번호	항목	실행 방법
01	**원하는 폼의 접수 열기**	사이트 설정 → Forms → 해당 폼의 View submissions를 누릅니다. Contact Form은 문의, Footer Newsletter는 구독, 2026 eDiscovery Survey Report Request는 리포트 신청입니다.
02	**접수 내용·스팸 확인**	Submissions에서 날짜·접수 내용을 확인합니다. 열이 많으면 가로로 스크롤해 Language·Page URL 등 오른쪽 항목도 확인합니다. Spam은 스팸 분류 내역입니다.
03	**CSV 저장과 데이터 관리**	Export all은 해당 폼의 CSV 내보내기입니다. 한글은 다음 쪽의 UTF-8 가져오기 절차로 엽니다. Report spam·Delete는 실제 접수 데이터를 바꾸므로 대상을 확인한 후 사용합니다.

안내 화면의 가림 처리

회색 부분은 비어 있는 것이 아니라 실제 접수 행을 가린 영역입니다. 가이드 제작 중 접수를 추가·삭제하거나 CSV를 새로 내보내지 않았습니다.


접수 데이터 보관·삭제

보관 기간·삭제 담당은 발주사 정책으로 정합니다. 승인된 위치에 필요한 보관본을 저장하고 삭제 대상·범위를 재확인한 뒤 승인 후 삭제합니다. 메일 수신함·다운로드 CSV는 Webflow 삭제와 별개로 관리합니다. 실제 접수 데이터는 이 문서 정비에서 삭제하지 않습니다.

4. 접수 데이터와 CSV

4.2 CSV 한글을 정상적으로 열기

내보낸 원본은 유지하고 Excel에서 UTF-8로 불러옵니다.



Microsoft 공식 예시(영문 UI) · Data = 데이터, Get Data = 데이터 가져오기, From Text/CSV = 텍스트/CSV에서

번호	누를 곳 · 입력값	실행 방법
01	데이터 탭	CSV를 더블클릭하지 말고 Excel에서 새 통합 문서를 엽니다. 상단 데이터(Data) 탭을 누릅니다.
02	데이터 가져오기	데이터 가져오기(Get Data) → 파일에서(From File)를 선택합니다. 리본에 텍스트/CSV가 바로 보이면 그 버튼을 눌러도 됩니다.
03	텍스트/CSV에서	From Text/CSV를 선택하고 Webflow에서 내려받은 CSV 파일을 고릅니다.
04	UTF-8 확인 → 로드	미리보기에서 파일 원본 65001: 유니코드(UTF-8), 구분 기호 쉼표를 확인합니다. 한글이 정상일 때 로드하고 파일 → 다른 이름으로 저장 → Excel 통합 문서(.xlsx)로 저장합니다.

원본은 유지하고 Excel 파일로 저장


확인한 Webflow CSV는 BOM이 없는 UTF-8이며 한글 데이터 자체는 정상이었습니다. 글자가 깨져 보이면 깨진 상태로 덮어쓰지 말고 원본 CSV를 위 절차로 다시 불러옵니다. Excel 버전에 따라 메뉴 이름은 조금 다를 수 있습니다.

Microsoft 공식 안내 · CSV UTF-8 열기 ↗

5. 일반 운영과 마케팅

5.1 일반 페이지·메뉴·푸터

기존 레이아웃을 유지하며 텍스트·이미지·링크를 변경합니다.



Designer · Pages 패널 전체

번호	항목	실행 방법
01	**일반 페이지 열기**	왼쪽 Pages(P)를 눌러 대상 페이지를 선택합니다. page 폴더는 서비스·회사소개, board 폴더는 게시판 목록입니다.
02	**화면 내용과 링크 편집**	페이지에서 해당 요소를 선택합니다. 텍스트·이미지·링크만 바꾸고 기존 클래스·변수·반응형 배치는 유지합니다.
03	**공통 영역과 언어 확인**	헤더·푸터는 공통 컴포넌트입니다. Edit component로 수정하면 여러 페이지에 영향을 주므로 국영문과 모바일을 함께 확인합니다.


게시판 구분

글 내용은 CMS에서 수정합니다. CMS collection pages의 Template는 여러 글이 함께 사용하는 상세 화면 구조입니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.2 검색·SEO

페이지 제목·설명·공유 이미지와 검색 제외 대상을 관리합니다.



Site settings → SEO · 검색 허용·robots.txt·사이트맵 설정

번호	항목	실행 방법
01	사이트 전체 검색 설정	Site settings → SEO에서 검색 허용과 robots.txt를 확인합니다. 이 화면은 사이트 전체 설정이며 개별 글 제목을 입력하는 곳이 아닙니다.
02	개별 제목·설명·공유 이미지	일반 페이지는 Designer → Pages → 해당 페이지 설정, 게시글은 CMS의 SEO Title·SEO Description·OG Image에서 관리합니다.
03	자동 사이트맵 유지	Auto-generate sitemap은 켜 둡니다. 게시 후 /sitemap.xml에서 공개 페이지를 확인하고 검색·미운영·비공개 페이지는 제외 상태를 유지합니다.


국영문 확인

제목 뒤 회사명 자동 표기와 중복되지 않도록 작성합니다. 검색 결과의 실제 반영 시점은 검색엔진 수집에 따라 달라질 수 있습니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.3 마케팅 코드 운영

GA와 광고 태그는 GTM에서 동의 조건을 구분해 관리합니다.



02

GTM 작업공간 → 태그 · 현재 등록 태그와 실행 트리거

번호	항목	실행 방법
01	**태그·트리거·변수 구분**	태그는 전송할 코드, 트리거는 실행 조건, 변수는 전달할 값입니다. 왼쪽 메뉴에서 각각 확인합니다.
02	**분석과 광고 동의 조건**	GA4는 Analytics consent, 광고 매체는 Marketing consent 조건을 확인합니다. 이벤트 태그는 이벤트 이름과 실행 트리거가 일치해야 합니다.
03	**추가·수정 뒤 검증**	새로 만들기 또는 기존 태그를 열어 ID·전송 대상·조건을 확인합니다. 저장 후 미리보기로 검증하고 검증한 변경만 게시합니다.


중복 설치 방지

GTM-52VQ4ZL5에서 GA G-D0DYTC3BMS를 운영합니다. Webflow에 동일 GA 설치 코드를 별도로 추가하지 않습니다. 리포트 전용 전환은 별도 연결 확인이 필요합니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.4 GTM 미리보기와 버전 게시

미리보기 연결과 실제 버전 게시를 구분합니다.



GTM 미리보기 → Tag Assistant 연결 창 · 연결 전 화면

번호	항목	실행 방법
01	대상 주소 입력	GTM 우측 상단 미리보기를 누르면 이 창이 열립니다. 확인할 운영 또는 테스트 페이지의 전체 URL을 입력하고 연결합니다.
02	실행 결과 확인	열린 사이트에서 행동한 뒤 Tag Assistant에서 이벤트와 Tags Fired / Not Fired를 확인합니다. 미선택·분석만·광고만·철회 상태를 구분해 검사합니다.
03	검증과 실제 게시 구분	테스트가 끝나면 연결을 종료합니다. 실제 반영은 GTM의 제출 → 변경 설명 → 게시이며, 이전 버전은 버전 메뉴에서 확인합니다.


접수 테스트

폼을 실제 제출하면 Webflow 접수와 관리자 알림이 생성됩니다. 안내용 테스트임을 표시하고 수신 담당자와 시간을 조율합니다. 미리보기만으로 실제 계정 수신까지 검증되지는 않습니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.5 쿠키 설정은 어떻게 동작하나요?

방문자는 푸터의 쿠키 설정에서 선택을 확인하거나 변경할 수 있습니다.



실제 사이트 푸터 → 쿠키 설정 · 방문자 선택 화면

번호	항목	실행 방법
01	선택 항목 구분	필수 쿠키는 항상 켜집니다. 성능 및 분석 쿠키는 GA, 타겟팅 및 광고 쿠키는 광고 매체 실행을 제어합니다. 미선택은 분석·광고 거부 상태입니다.
02	저장과 거부	원하는 스위치를 정한 뒤 선택 저장을 누릅니다. 필수 쿠키만 사용은 분석·광고를 모두 거부합니다. 닫기 버튼은 새로운 선택을 저장하는 버튼이 아닙니다.
03	선택 유지와 철회	같은 브라우저 프로필의 저장값을 사용합니다. 쿠키는 365일이며 localStorage에는 자동 만료가 없어 저장소 삭제·변경 시 달라질 수 있습니다.


동의 해제 시

분석 해제는 GA를 차단하고 광고 해제는 새로고침으로 광고 SDK 실행을 중단합니다. Google 동의 모드의 쿠키 없는 신호는 별도로 발생할 수 있습니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.1 게시·검수·복원

운영 반영 전 게시 대상과 변경 범위를 확인합니다.



Site settings → Backups · 백업 목록과 Preview·Restore

번호	항목	실행 방법
01	**게시 전 대상 확인**	Designer의 Publish에서 webflow.io(테스트)와 www.intellectualdata.com(운영)을 구분합니다. 저장된 다른 변경이 함께 반영되는지도 확인합니다.
02	**게시 후 실제 화면 검수**	국영문·모바일·링크·PDF와 변경 기능을 확인합니다. 접수 테스트는 메일 발송과 실제 접수가 생기는 점을 사전에 안내합니다.
03	**복원 전에 미리보기**	Backups에서 날짜·시간을 비교하고 Preview로 이전 상태를 먼저 확인합니다. Restore는 사이트의 다른 변경에도 영향을 주므로 복원 범위와 게시 필요 여부를 검토합니다.


GTM은 별도 이력

Webflow 백업은 GTM 버전을 복원하지 않습니다. 광고·GA 태그는 GTM → 버전에서 해당 변경 내역을 별도로 확인합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.2 게시 대상 선택 · 테스트와 운영

Publish는 대상 선택 창입니다. 실제 반영은 최종 게시 버튼을 눌렀을 때 이루어집니다.



Webflow → Publish · 테스트 주소와 운영 주소를 선택하는 화면

번호	항목	실행 방법
01	**Staging은 테스트 주소**	intellectualdata.webflow.io는 테스트용 주소입니다. 운영 도메인 반영 없이 확인하려면 게시 권한과 범위를 확인한 뒤 테스트 주소만 선택합니다.
02	**Production은 운영 주소**	www.intellectualdata.com은 고객이 보는 운영 사이트입니다. 실제 운영에 반영할 때만 선택합니다. 화면에 보이는 체크 상태가 항상 원하는 대상인지 다시 확인합니다.
03	**최종 게시와 취소**	Publish to selected domains를 누르면 선택한 주소로 실제 반영됩니다. 검토만 한 경우 Cancel로 닫습니다. Unpublish domain은 사이트를 내리는 기능이므로 게시 취소 버튼으로 사용하지 않습니다.

저장·CMS 게시·사이트 게시

Designer의 저장은 작업본입니다. CMS의 Publish now는 개별 콘텐츠 게시이며, 사이트 Publish는 저장된 다른 변경도 포함할 수 있습니다. 게시 후 해당 주소를 직접 열어 국영문·모바일을 확인합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.3 운영 교육용 실습 순서

같은 PDF를 보며 관리자 화면에서 기본 작업을 실습합니다.

01 시작 · 03쪽

운영 프로젝트 intellectualdata와 Backup을 구분하고 CMS·Designer·Site settings를 찾습니다.

02 글 작성 · 04–07쪽

새 초안에서 제목·날짜·본문·썸네일을 입력하고 게시판별 분류 필드를 확인합니다.

03 언어·URL · 08–09쪽

KO·EN을 바꿔 대응 글의 내용·슬러그·링크를 비교합니다.

04 노출·파일 · 10–14쪽

Featured·이미지·본문 링크·PDF·상단 공지를 확인합니다.

05 리포트·폼 · 15–19쪽

공통 모달과 폼 Name/ID, 입력 필수 여부, 관리자 알림 수신처를 찾습니다.

06 접수·CSV · 20–21쪽

접수 내역을 조회하고 안내용 CSV를 UTF-8로 가져와 .xlsx로 저장합니다.

07 설정 확인 · 22–26쪽

일반 페이지·SEO·GTM·쿠키 선택의 관리 위치와 변경 범위를 확인합니다.

08 반영·복원 · 27–28쪽

게시 대상 창에서 테스트/운영을 구분하고 Cancel로 닫습니다. 백업은 Preview부터 확인합니다.

교육 진행 원칙

실제 고객 글 수정·접수 제출·메일 발송·운영 게시 대신 초안과 예시 파일로 연습합니다. 실제 반영이 필요한 단계는 접수·게시 범위를 확인한 후 진행합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.4 운영할 때 빠르게 찾기

자주 하는 작업은 관련 페이지와 실제 관리 화면으로 바로 연결합니다.

글 등록·수정

04–07쪽 · CMS 게시판별 작성

국영문·게시글 주소

08–09쪽 · 언어 전환과 슬러그

Featured·이미지·공지

10–14쪽 · 노출과 에셋 관리

새 리포트 재사용

15–16쪽 · 모달 구조와 연결 범위

알림 메일 수신처

17–18쪽 · Form Settings → Email Notifications

접수 내역·CSV

20–21쪽 · Submissions와 UTF-8 가져오기

페이지·SEO

22–23쪽 · Designer와 Site settings

GA·광고·쿠키

24–26쪽 · GTM과 동의별 동작

게시·복원

27–28쪽 · 테스트/운영 대상과 백업

처음에는 이 순서로 확인합니다

작업 대상과 언어 확인 → 원문 보관 → 초안/저장 → 미리보기 → 최종 검토 → 대상 선택 후 게시 → 실제 사이트 확인. 운영 교육은 29쪽 체크리스트를 함께 사용합니다.

Webflow · 사이트 설정 ↗

GTM · 컨테이너 ↗

문제 해결 → 31쪽 / 배너·글 종료 → 32쪽

6. 게시·문제 해결·권한

6.5 문제가 생겼을 때 · 빠른 확인

증상 → 확인 위치 → 조치 순서대로 확인하고, 해결되지 않으면 화면과 URL을 전달합니다.

증상 / 작업	확인 위치	조치
글이 사이트에 안 보임	CMS → 해당 게시판 → 언어·게시 상태 확인. Draft·예약·Queue 상태라면 아직 운영에 반영되지 않았을 수 있습니다.	대상 글과 언어를 확인한 뒤 승인된 항목만 게시합니다. 실제 URL과 목록을 함께 확인합니다.
수정한 내용이 그대로임	현재 접속 주소가 운영인지 webflow.io인지 확인합니다. CMS 개별 글과 Designer 변경의 게시 범위를 구분합니다.	맞는 대상에 반영됐는지 확인하고 새로고침합니다. 무조건 전체 게시를 반복하지 않습니다.
Featured·배너가 안 보임	게시글 Featured / Site Announcements의 Enabled·언어·링크·게시 상태를 확인합니다.	설정과 실제 노출을 대조합니다. 배너 닫기 이력이 있는 브라우저는 별도 창에서도 확인합니다.
접수 알림 메일이 안 옴	먼저 Webflow Forms → Submissions에서 해당 폼의 접수 저장 여부를 확인합니다.	저장됐다면 Email Notifications의 수신처·스팸함을 확인합니다. 저장도 없다면 폼 오류 화면·URL을 전달합니다.
CSV 한글이 깨짐	Excel에서 CSV를 더블클릭했는지 확인합니다. 원본 파일은 그대로 보관합니다.	데이터 → 텍스트/CSV에서 UTF-8(65001)로 가져온 뒤 .xlsx로 저장합니다. 21쪽을 참고합니다.
PDF가 잘못 연결됨	국영문 PDF URL·모달 데이터·리포트 버튼 연결을 확인합니다. Assets 업로드만으로는 바뀌지 않습니다.	잘못된 언어·구버전 파일을 구분해 전달합니다. 코드 연결은 구현 담당자가 함께 확인합니다.
GA·광고 수치가 안 보임	쿠키 분석/광고 동의와 GTM 미리보기의 태그 실행·차단 상태를 확인합니다.	사이트 실행과 계정 집계를 구분합니다. GTM 버전·이벤트 이름·확인 시간을 전달하며 임의로 중복 태그를 추가하지 않습니다.

운영 시 주의

오류 전달 시: 접속 URL · 국/영문 · 발생 시각 · PC/모바일 · 재현 순서 · 오류 화면을 함께 보내 주세요. 접수자의 개인정보는 가리고 전달합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.6 게시 종료 · 배너와 글을 구분하기

노출을 숨기는 작업과 URL의 공개를 중단하는 작업은 다릅니다. 대상과 언어를 먼저 확인합니다.

증상 / 작업	관리 위치와 실행 순서	결과 / 주의
배너만 내리기	CMS → Site Announcements → 해당 언어의 배너 → Enabled 끄기 → 변경 사항 게시	배너만 사라집니다. 연결된 뉴스룸 글·자료 URL은 계속 접속할 수 있습니다.
게시글 공개 중단	CMS → Newsroom 또는 Insights → 해당 언어의 글 → 게시 메뉴 → Unpublish	해당 글을 즉시 비공개 초안으로 전환합니다. 국영문 각각의 목록과 직접 URL을 확인합니다.
보관할 글 정리	Archive는 글을 보관하는 기능입니다. 운영 사이트에서는 다음 사이트 전체 게시 때 제거됩니다.	즉시 공개를 중단하려면 Unpublish를 사용합니다. 운영 종료를 위해 Delete를 사용할 필요는 없습니다.
리포트 접수 전체 종료	배너와 글을 내리는 것 외에, 별도 자료 입력 페이지·직접 접속 경로도 있는지 확인합니다.	추가 접수까지 막으려면 연결된 페이지·폼 처리를 구현 담당자와 함께 정리합니다. 배너 숨김만으로 접수가 중단되지는 않습니다.
PDF 파일의 공개 범위	게시글을 비공개로 바꿔도 기존 PDF의 CDN 직접 링크는 별도로 남을 수 있습니다.	파일 URL을 알고 있는 사용자의 접근까지 제한해야 한다면 별도 조치가 필요합니다. 글 비공개를 파일 접근 제한으로 안내하지 않습니다.
사이트 전체 내리기 주의	게시 대상 메뉴의 Unpublish domain은 도메인의 사이트 전체를 내립니다.	개별 행사·게시글 종료에 사용하지 않습니다. 운영 사이트 전체를 내릴 때만 별도 승인 후 진행합니다.

운영 시 주의

공식 기준: CMS Unpublish는 즉시 반영되고, Archive는 다음 사이트 전체 게시 시 반영됩니다. 종료 후 목록·직접 URL·국영문·배너를 모두 확인합니다.

Webflow 공식 도움말 · Collection items 저장·게시·비공개 ↗

6. 게시·문제 해결·권한

6.7 운영 권한 확인

이미 사용하는 계정에서 콘텐츠 편집과 구조 변경·게시 권한을 확인합니다.

작업	확인할 위치와 방법	범위
콘텐츠 편집	발주사의 기존 Webflow 계정에서 해당 사이트의 CMS에 접근할 수 있는지 확인합니다.	게시글 운영
구조·폼 변경	Designer에서 컴포넌트·폼 설정을 편집하는 권한은 콘텐츠 편집 권한과 다를 수 있습니다.	필요할 때 확인
게시 권한	글별 게시와 사이트 전체 게시의 범위를 구분합니다. 테스트 대상과 운영 대상을 먼저 확인합니다.	27–28쪽
접근이 안 될 때	해당 계정의 소유자·관리자에게 필요한 사이트와 작업 범위를 전달합니다. 새 계정을 만들어 운영 사이트를 임의 복제하지 않습니다.	기존 관리자 문의

운영 기준

이 페이지는 현재 사이트 운영에 필요한 접근 확인 안내입니다. 계정 소유권·결제·도메인 변경을 진행하는 절차나 완료 확인은 아닙니다.