Intellectual Data®

INTELLECTUAL DATA / WEBSITE GUIDE

웹사이트 운영·인수인계 가이드

Website Operations & Handover

브랜드 기준 · 콘텐츠 운영 · 기능과 연동

인텔렉추얼데이터 · v1.3 · 2026.10.28

CONTENTS

문서 구성

운영 목적에 맞는 문서를 선택해 확인합니다.

01. 스타일·에셋 가이드 03

브랜드 · 서체 · 컴포넌트 · 아이콘과 이미지

02. 운영 매뉴얼 41

게시글 · 자료 다운로드 · 폼 · 쿠키 · 게시와 검수

03. 기능·기술 인수인계 74

사이트 구조 · 연동과 코드 · 운영 참고 · 교육

Intellectual Data®

VOLUME 01 / INTELLECTUAL DATA

스타일·에셋 가이드

Design foundations & asset library

시각적 기준과 실제 사용 에셋의 관리

인텔렉추얼데이터 · 운영 인수인계 문서 · 2026.10.28 · v1.3

CONTENTS

목차 · 1/2

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

1. 브랜드 기본

1.1 브랜드 로고 ····· 04
1.2 대표 컬러 팔레트 ····· 05
1.3 사이트의 세 가지 서체 ····· 06

2. 타이포그래피

2.1 타이포 스케일 · Head와 Lead ····· 07
2.2 타이포 스케일 · Normal과 Content ····· 08
2.3 타이포 스케일 · Micro와 UI ····· 09
2.4 국영문 제목 · 컴포넌트 견본 ····· 10
2.5 Display & Number ····· 11
2.6 Weight · Line Height · Letter Spacing ····· 12

3. 레이아웃과 UI

3.1 레이아웃·간격 ····· 13
3.2 UI 조작 아이콘 ····· 14
3.3 버튼·링크 ····· 15
3.4 폼 구성요소 ····· 16
3.5 콘텐츠 컴포넌트 ····· 17
3.6 공통 인터페이스 ····· 18
3.7 반응형 적용 예시 ····· 19
3.8 이미지·파일 교체 기준 ····· 20

CONTENTS

목차 · 2/2

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

4. 이미지와 파일

4.1 자사 브랜드 에셋 21
4.2 아이콘 형식과 크기 변경 22
4.3 아이콘 라이브러리 구성 23
4.4 페이지 이미지 24
4.5 게시판 이미지 25
4.6 리포트 에셋 26
4.7 아이콘 원본 찾기 27
4.8 이전·테스트 파일 관리 28

5. 아이콘 라이브러리

5.1 공통 UI 이미지 · 1/1 29
5.2 서비스·기능 아이콘 · 1/7 30
5.3 서비스·기능 아이콘 · 2/7 31
5.4 서비스·기능 아이콘 · 3/7 32
5.5 서비스·기능 아이콘 · 4/7 33
5.6 서비스·기능 아이콘 · 5/7 34
5.7 서비스·기능 아이콘 · 6/7 35
5.8 서비스·기능 아이콘 · 7/7 36

6. 활용과 전달

6.1 브랜드 가이드 적용 순서 37
6.2 에셋 전달·내보내기 기준 38

1. 브랜드 기본

1.1 브랜드 로고

사이트 헤더·푸터에서 사용하는 공식 SVG 원본과 반전 표현입니다.

원본 · 어두운 배경

네이비 반전 · 밝은 배경

사용 원칙

로고의 원본 비율 190:32와 여백을 유지합니다. 문구·서체·심볼을 따로 재조합하지 않고 배경과 충분한 대비를 확보합니다.

사이트 로고 SVG 원본 ↗

1. 브랜드 기본

1.2 대표 컬러 팔레트

실제 사이트에서 사용하는 대표 6색과 사용 역할을 한 페이지에 정리했습니다.

브랜드 네이비

#002539

브랜드·주요 버튼

딥 네이비

#011926

페이지의 기본 어두운 배경

화이트

#FFFFFF

어두운 면의 제목·텍스트

라이트 그레이

#EEF1F2

보조 배경·밝은 구획

차콜

#222222

밝은 면의 본문 텍스트

보더 블루

#24495C

어두운 면의 경계선

사용 기준

어두운 배경에는 흰색 계열, 밝은 배경에는 검정 계열 텍스트를 사용합니다. 세부 투명도·상태색은 기존 Webflow 변수와 컴포넌트를 유지하며 임의로 새 색을 추가하지 않습니다.

1. 브랜드 기본

1.3 사이트의 세 가지 서체

기본 UI·본문과 국영문 제목의 서체를 구분합니다.

Pretendard / Font/Base · 기본 UI·본문

정보를 명확하게 전달하는 일관된 기준

Noto Serif KR / Font/Ko · 국문 제목 적용부

인텔렉추얼데이터의 전문성과 신뢰

EB Garamond / Font/En · 영문 제목 적용부

The eDiscovery Standard

상세 위계

DS-03A~F에서 25개 섹션 역할, 국영문 제목 컴포넌트, 디스플레이·번호와 굵기 조합을 확인합니다. 사이트 참조 변수는 4개 기기 모드로 별도 등록했습니다.

2. 타이포그래피

2.1 타이포 스케일 · Head와 Lead

Desktop 실제 크기 견본 · 표기 순서 D / T / ML / MP · 사이트 참조값

HEAD

TITLE 700 · 60 / 52 / 27 / 25px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 32 / 28 / 22 / 20px

명확한 정보 전달

BODY 500 · 24 / 22 / 18 / 17px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 400 · 21 / 20 / 17 / 16px

INTELLECTUAL DATA

LEAD

TITLE 700 · 52 / 46 / 25 / 23px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 30 / 27 / 21 / 19px

명확한 정보 전달

BODY 500 · 22 / 20 / 17 / 16px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 20 / 19 / 16 / 15px

INTELLECTUAL DATA

D / T / ML / MP = PC / 태블릿 / 모바일 가로 / 모바일 세로 · 견본은 실제 크기 · LH·LS는 사이트 설정 유지

2. 타이포그래피

2.2 타이포 스케일 · Normal과 Content

Desktop 실제 크기 견본 · 표기 순서 D / T / ML / MP · 사이트 참조값

NORMAL

TITLE 700 · 44 / 40 / 23 / 21px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 28 / 25 / 20 / 18px

명확한 정보 전달

BODY 400 · 20 / 18 / 16 / 15px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 19 / 18 / 15 / 14px

INTELLECTUAL DATA

CONTENT

TITLE 600 · 34 / 32 / 22 / 20px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 26 / 24 / 18 / 16px

명확한 정보 전달

BODY 500 · 18 / 16 / 15 / 14px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 18 / 17 / 14 / 14px

INTELLECTUAL DATA

D / T / ML / MP = PC / 태블릿 / 모바일 가로 / 모바일 세로 · 견본은 실제 크기 · LH·LS는 사이트 설정 유지

2. 타이포그래피

2.3 타이포 스케일 · Micro와 UI

Desktop 실제 크기 견본 · 표기 순서 D / T / ML / MP · 사이트 참조값

MICRO

TITLE 700 · 28 / 26 / 20 / 18px

가나다 Aa

SUBTITLE 500 · 24 / 22 / 16 / 15px

명확한 정보 전달

BODY 400 · 16 / 15 / 14 / 14px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 17 / 16 / 14 / 13px

INTELLECTUAL DATA

UI

TITLE 600 · 20 / 18 / 17 / 16px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 18 / 16 / 15 / 14px

명확한 정보 전달

BODY 400 · 16 / 15 / 14 / 13px

확인하고 다음 단계로 이동

EYEBROW 600 · 14 / 14 / 13 / 12px

INTELLECTUAL DATA

LABEL 400 · 16 / 15 / 14 / 13px

다운로드 / Download

D / T / ML / MP = PC / 태블릿 / 모바일 가로 / 모바일 세로 · 견본은 실제 크기 · LH·LS는 사이트 설정 유지

2. 타이포그래피

2.4 국영문 제목 · 컴포넌트 견본

Mobile Portrait 실제 크기 · D / T / ML / MP 순서로 함께 표기합니다.

KOREAN

Sub-visual · Noto Serif KR 400 · 64 / 52 / 32 / 29px

전문성과 신뢰

Banner · Pretendard 700 · 52 / 42 / 20 / 20px

새로운 가능성을 만나다

Intro title · Pretendard 600 · 52 / 42 / 24 / 24px

정보를 명확하게 전달합니다

Section title · Pretendard 700 · 42 / 34 / 21 / 20px

핵심을 읽는 인사이트

ENGLISH

Sub-visual · EB Garamond 400 · 88 / 57 / 35 / 32px

The eDiscovery Standard

Banner · Pretendard 700 · 80 / 46 / 25 / 25px

Explore new possibilities

Intro title · Pretendard 600 · 72 / 46 / 26 / 26px

Clarity in every detail

Section title · Pretendard 700 · 46 / 37 / 23 / 22px

Insights that matter

서체와 크기를 직접 비교하는 견본입니다. 섹션 제목의 줄 높이 등 컴포넌트별 예외는 실제 적용 클래스에 따릅니다.

2. 타이포그래피

2.5 Display & Number

대형 타이포와 번호의 실제 Desktop 크기를 비교합니다.

MAIN HERO · 164 / 124 / 88 / 42px · LH 100%

DISPLAY · 108 / 64 / 44 / 32px · LH 111%

01	Default 28 / 28 / 24 / 20px
01	Medium 20 / 20 / 20 / 20px
01	Extra large 32 / 30 / 28 / 26px
01	Responsive 28 / 26 / 22 / 20px
01	Icon number card 28 / 26 / 24 / 20px

2. 타이포그래피

2.6 Weight · Line Height · Letter Spacing

동일한 문장을 굵기·줄 높이·자간만 바꿔 직접 비교합니다.

Regular / 400

가Aa

Medium / 500

가Aa

SemiBold / 600

가Aa

Bold / 700

가Aa

LINE HEIGHT 141%

정보를 명확하게
전달하는 타이포
일관된 읽기 흐름

LINE HEIGHT 151%

정보를 명확하게
전달하는 타이포
일관된 읽기 흐름

LINE HEIGHT 161.8%

정보를 명확하게
전달하는 타이포
일관된 읽기 흐름

LETTER SPACING 0%

명확한 정보 · Clear communication

LETTER SPACING -2%

명확한 정보 · Clear communication

3. 레이아웃과 UI

3.1 레이아웃·간격

본문과 UI의 읽기 흐름을 유지하며 기기별 배치를 확인합니다.



게시글 본문 · PC / 모바일 검수 예시 (2026-10-26)

본문 폭과 여백

게시글 본문은 최대 880px입니다. 제목·본문·버튼의 정렬을 유지합니다.

모바일 대응

화면 폭에 맞춰 좌우 여백을 유지하고 긴 문장과 링크의 넘침을 확인합니다.

공통 간격

기존 컴포넌트의 패딩·행간을 재사용합니다. 문단 사이를 빈 줄로 늘리지 않습니다.

3. 레이아웃과 UI

3.2 UI 조작 아이콘

동일한 동작은 하나의 대표 아이콘으로 정리했습니다. 국영문에서 함께 재사용합니다.

검색

언어 전환

이동

외부 링크

닫기

완료

다운로드

맨 위로

펼치기

필터

아래로

첨부

크기 변경

벡터는 K(Scale) 도구로 비율을 유지해 축소·확대합니다. 프레임 너비·높이만 변경하면 내부 도형이 왜곡될 수 있습니다.

3. 레이아웃과 UI

3.3 버튼·링크

사이트의 기존 버튼 스타일과 상태별 표현을 재사용합니다.



리포트 다운로드 · 실제 버튼과 정책 링크

주요 버튼

폼 하단 CTA는 전체 너비를 사용합니다. 작은 라운드와 기존 폰트·아이콘을 유지합니다.

보조 링크

View Policy / 내용보기는 약관 링크입니다. 다운로드 동작과 분리합니다.

처리 중 상태

제출 후 버튼 문구로 처리 중임을 알립니다. 성공 전에 PDF를 열지 않습니다.

3. 레이아웃과 UI

3.4 폼 구성요소

기존 폰트·입력창·체크박스·제출 버튼을 공통으로 사용합니다.



입력·동의 항목 · 실제 국문 모달

필수 입력

이름·소속 회사명·부서·직책·이메일은 필수입니다. 연락처·문의 내용은 선택입니다.

서로 다른 동의

개인정보 수집·이용은 필수, 광고성 정보 수신은 선택입니다. 쿠키 동의와 별개입니다.

상태 검수

빈 필수값·잘못된 이메일·미동의는 제출 전 확인합니다. 성공·오류는 테스트 시 별도로 확인합니다.

3. 레이아웃과 UI

3.5 콘텐츠 컴포넌트

게시판의 목록·상세·복귀 동작을 구분해 관리합니다.



Newsroom · 운영 사이트 목록 (2026-10-27)

목록 구성

썸네일·제목·요약·날짜가 한 단위입니다. Featured는 CMS에서 직접 지정합니다.

상세 화면

Newsroom·Insights는 상단 썸네일과 요약을 숨기고 본문을 우선 표시합니다.

이동 구조

상세 하단은 목록으로 돌아가기입니다. 목록 진입 정보가 있으면 원래 목록 페이지로 돌아갑니다.

3. 레이아웃과 UI

3.6 공통 인터페이스

여러 페이지가 공유하는 UI의 수정 영향을 함께 확인합니다.



홈페이지 · 헤더·공지 배너 (2026-10-27)

공통 탐색

헤더·언어 전환·검색·푸터는 공통 영역입니다. 페이지별로 별도 디자인을 만들지 않습니다.

공지 배너

배너 전체 영역이 연결됩니다. 문구·링크·Enabled를 언어별로 확인합니다.

오버레이

리포트 모달과 쿠키 설정은 배경과 구분합니다. 닫기·키보드·스크롤 동작을 함께 확인합니다.

3. 레이아웃과 UI

3.7 반응형 적용 예시

PC와 모바일의 배치 변화와 콘텐츠 우선순위를 기록합니다.





PC / 모바일 모달 · 최종 디자인 검수 예시

PC

이미지와 폼을 나란히 표시합니다. 모달은 화면 중앙에 배치하고 배경 스크롤을 잠급니다.

작은 화면

내용이 높아지면 모달 내부에서 스크롤합니다. 닫기와 제출 버튼에 접근할 수 있어야 합니다.

모바일

왼쪽 이미지를 숨기고 폼만 표시합니다. 입력창·체크박스·버튼이 화면 밖으로 넘치지 않도록 확인합니다.

3. 레이아웃과 UI

3.8 이미지·파일 교체 기준

새 파일은 언어·용도·비율·연결을 확인한 뒤 교체합니다.



Assets · 파일 관리 화면

이미지

기존 슬롯의 비율을 유지하고 원본 해상도를 사용합니다. 작은 이미지를 억지로 확대하지 않습니다.

국영문 구분

썸네일·OG·모달 이미지·PDF는 언어를 맞춥니다. 파일명에 KR / EN을 구분합니다.

교체 후 확인

Assets 업로드만으로 연결이 바뀌지 않습니다. CMS 필드와 다운로드 코드의 실제 URL을 확인합니다.

4. 이미지와 파일

4.1 자사 브랜드 에셋

사이트에서 사용하는 브랜드 파일의 원본을 관리합니다.



실제 자사 로고·파비콘·공유 이미지

로고

사이트 로고 SVG 원본을 사용합니다. 비율을 고정하고 흰 로고에는 어두운 배경을 사용합니다.

파비콘

브라우저용 작은 아이콘입니다. 본문 로고를 임의로 잘라 대체하지 않습니다.

OG 이미지

링크 공유용 이미지입니다. 페이지 화면이나 목록 썸네일과 별도로 관리합니다.

4. 이미지와 파일

4.2 아이콘 형식과 크기 변경

실제 고해상도 원본이 있는 경우 재가공하지 않고 그 원본을 재사용합니다.

항목	관리 내용	참조
커리어 6개	작업 캔버스에 남은 1254×1254 이미지 원본을 그대로 재사용	벡터화 없음
SVG	벡터의 전체 비율과 선 두께를 함께 조절	K / Scale
래스터	원본 해상도와 비율을 유지하고 과도한 확대를 피함	고해상도 우선
출처	파일명 링크에서 실제 원본 또는 사이트 파일 위치 확인	원본 구분

커리어 원본

09–14번은 원본의 색감·형태·크롭을 유지했습니다. 사이트의 108×108 웹용 PNG를 확대하거나 윤곽을 자동 추출한 파일이 아닙니다.

4. 이미지와 파일

4.3 아이콘 라이브러리 구성

실제 원본과 문서용 보완본을 구분해 재사용합니다.

항목	관리 내용	참조
UI 조작	검색·닫기·다운로드·필터 등 대표 동작	12종
파일형 아이콘	서비스·기능 82개 + 언어 전환 1개	83개
커리어 원본	원본 이미지 1254×1254 / Financial Benefits 등 6개	09–14번
출처 구분	커리어는 실제 피그마 원본, 그 외는 문서용 벡터 보완본	사이트 변경 없음

연결된 미리보기

문서 카탈로그는 05 라이브러리의 컴포넌트 인스턴스입니다. 커리어 파일명 링크는 작업 캔버스의 실제 원본으로 연결됩니다.

4. 이미지와 파일

4.4 페이지 이미지

페이지별 비주얼과 배경 이미지의 사용 위치를 정리합니다.



메인·서브 비주얼 · 운영 화면

메인 비주얼

화면 전체 배경과 제목 대비를 유지합니다. 텍스트가 이미지 속 밝은 영역과 겹치지 않게 합니다.

서브 비주얼

페이지 유형별 기존 배경을 재사용합니다. 배경 크롭은 PC와 모바일에서 각각 확인합니다.

교체 기준

이미지의 비율·주요 피사체·여백을 확인합니다. 화면 캡처로 원본 이미지를 대체하지 않습니다.

4. 이미지와 파일

4.5 게시판 이미지

목록 썸네일과 본문 이미지를 구분해 등록합니다.



Newsroom · 실제 썸네일 사용 예시

목록 썸네일

같은 슬롯의 비율을 유지합니다. 주요 피사체와 이미지 내 글자가 잘리지 않는지 확인합니다.

본문 이미지

본문 영역을 넘지 않도록 표시합니다. 작은 이미지는 필요하면 좌우 여백을 포함해 제작합니다.

게시판별 확인

Newsroom·Insights·Release Notes의 목록과 본문을 각각 미리보기로 확인합니다.

4. 이미지와 파일

4.6 리포트 에셋

동일한 리포트의 국영문 자료와 다운로드 파일을 한 묶음으로 관리합니다.



리포트 모달 · 이미지와 폼 구성

목록·공유

국영문 썸네일과 OG는 해당 언어의 리포트 이미지를 연결합니다.

모달 이미지

PC는 세로형 이미지를 사용하며 모바일은 이미지를 숨깁니다. 원본 비율을 유지합니다.

다운로드 파일

정상 접수 후 해당 언어 PDF를 내려받습니다. 새 리포트는 모달 데이터·파일 URL 연결도 함께 수정합니다.

4. 이미지와 파일

4.7 아이콘 원본 찾기

파일명과 실제 사용 페이지를 통해 원본을 찾습니다.

항목	관리 내용	참조
파일형 아이콘	SVG 43개 / PNG·WebP 40개	총 83개
사용 위치	카탈로그의 페이지 링크에서 실제 사용 페이지 확인	파일별 연결
원본 파일	파일명 링크를 클릭해 원본 URL 확인	CDN 원본
문서 참조	사이트 색상·서체 등은 기존 변수·스타일 기준 유지	149개 변수 / 25개 스타일

편집 원칙

아이콘 원본을 복제하거나 인스턴스로 사용합니다. SVG 프레임만 리사이즈하지 말고 Scale로 조절하며, 일반 사진이나 외부 로고는 이 라이브러리에 추가하지 않습니다.

4. 이미지와 파일

4.8 이전·테스트 파일 관리

현재 사용 중인 파일과 이전·테스트 자료를 분리해 표시합니다.

구분	범위	관리 기준
HTML 참조 확인	공개 HTML에서 파일 URL 확인	카탈로그 수록
등록만 확인	프로젝트 Assets에 있으나 이번 참조와 미대조	미사용으로 단정 안 함
이전·테스트 판단	파일명·교체 이력·연결 코드·게시 상태 대조	별도 확인
삭제 전	대체 연결·다른 페이지·코드 사용 여부 확인	원본 보존

임의 정리 금지

등록 파일 835개와 HTML 참조 URL 437개는 서로 다른 단위입니다. 두 숫자의 차이를 미사용 파일 수로 계산하거나, 참조가 안 보인다는 이유로 삭제하지 않습니다.

5. 아이콘 라이브러리

5.1 공통 UI 이미지 · 1/1

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

001 · icon-globe.svg

SVG · 640×640 · 1dd6d6

/

5. 아이콘 라이브러리

5.2 서비스·기능 아이콘 · 1/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



002 · Frame 16860-1.svg

SVG · 88×88 · e827b5

/

003 · Frame 16860-2.svg

SVG · 88×88 · ba3dfa

/

004 · Frame 16860-3.svg

SVG · 88×88 · 367c40

/

005 · Frame 16860.svg

SVG · 88×88 · cefcbb

/

006 · Group 1738.svg

SVG · 320×320 · e3e7ed

/



007 · Group-1.svg

SVG · 320×320 · c33200

/

008 · Group.svg

SVG · 320×320 · f1b37d

/

009 · Frame 17538.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers

010 · Frame 17539.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers

011 · Frame 17540.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers

012 · Frame 17541.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers

013 · Frame 17542.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers

5. 아이콘 라이브러리

5.3 서비스·기능 아이콘 · 2/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

014 · Frame 17543.png
실제 원본 · 1254×1254px
/en/board/Careers



015 · Frame 16861-1.svg
SVG · 88×88 · 54bc17
/en/page/About_Us



016 · Frame 16861.svg
SVG · 88×88 · aa62ba
/en/page/About_Us

017 · Frame 16862.svg
SVG · 88×88 · ca61d5
/en/page/About_Us



018 · Frame-1.svg
SVG · 88×88 · 87f916
/en/page/Data_Analytics

019 · Frame-2.svg
SVG · 88×88 · 43ad08
/en/page/Data_Analytics

020 · Frame.svg
SVG · 88×88 · 940d3d
/en/page/Data_Analytics

021 · Frame 17381-1.svg
SVG · 88×88 · 409e18
/en/page/Data_Security

022 · Frame 17381.svg
SVG · 88×88 · 5c2b1b
/en/page/Data_Security

023 · Frame 17570.png
PNG · 88×88 · 5b5a52
/en/page/Data_Security

024 · Frame 16861-1.png
PNG · 176×176 · 41255a
/en/page/Docusign

025 · Frame 16861.svg
SVG · 88×88 · f545e8
/en/page/Docusign

5. 아이콘 라이브러리

5.4 서비스·기능 아이콘 · 3/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

026 · Frame 16862.png

PNG · 176×176 · a30a43

/en/page/Docusign

027 · Frame 17505.png

PNG · 80×80 · e3ef80

/en/page/Endpoint_Protector

028 · Frame 17506.png

PNG · 80×80 · bf554e

/en/page/Endpoint_Protector

029 · Frame 17507.png

PNG · 80×80 · dc6bd3

/en/page/Endpoint_Protector

030 · Frame 17381.svg

SVG · 88×88 · eeb617

/en/page/Legal_System

031 · Frame 17382.svg

SVG · 88×88 · af0c9b

/en/page/Legal_System

032 · Frame 17383.svg

SVG · 88×88 · 2c726f

/en/page/Legal_System

033 · Frame 17384.svg

SVG · 88×88 · af27cb

/en/page/Legal_System



034 · Frame 17505.png

PNG · 80×80 · 46ff94

/en/page/Nymi_Band

035 · Frame 17506.png

PNG · 80×80 · 744883

/en/page/Nymi_Band

036 · Frame 17507.png

PNG · 80×80 · 645248

/en/page/Nymi_Band

037 · Frame 17508.png

PNG · 80×80 · d05288

/en/page/Nymi_Band

5. 아이콘 라이브러리

5.5 서비스·기능 아이콘 · 4/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

038 · Frame-1.svg

SVG · 200×200 · 61e2a4

/en/page/Relativity

039 · Frame-2.svg

SVG · 200×200 · 0e188b

/en/page/Relativity

040 · Frame-3.svg

SVG · 200×200 · 59e335

/en/page/Relativity

041 · Frame-4.svg

SVG · 200×200 · d091ea

/en/page/Relativity

042 · Frame-5.svg

SVG · 200×200 · bd1355

/en/page/Relativity

043 · Frame-6.svg

SVG · 200×200 · 1ed889

/en/page/Relativity

044 · Frame.svg

SVG · 200×200 · 46cf58

/en/page/Relativity

045 · Frame-1.svg

SVG · 200×200 · 8cc7c7

/en/page/SessionGuardian



046 · Frame-2.svg

SVG · 200×200 · c58755

/en/page/SessionGuardian



047 · Frame-3.svg

SVG · 200×200 · bc1ee6

/en/page/SessionGuardian

048 · Frame-4.svg

SVG · 200×200 · 576702

/en/page/SessionGuardian

049 · Frame-5.svg

SVG · 200×200 · e29a20

/en/page/SessionGuardian

5. 아이콘 라이브러리

5.6 서비스·기능 아이콘 · 5/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

050 · Frame-6.svg

SVG · 200×200 · 251e0b

/en/page/SessionGuardian

051 · Frame-7.svg

SVG · 200×200 · 23252e

/en/page/SessionGuardian

052 · Frame.svg

SVG · 200×200 · b26004

/en/page/SessionGuardian

053 · Frame 17519.png

PNG · 162×162 · 067907

/en/page/TypingDNA

054 · Frame 17520.png

PNG · 162×162 · 055e16

/en/page/TypingDNA

055 · Frame 17521.png

PNG · 162×162 · 56b31f

/en/page/TypingDNA

056 · Frame 17534.png

PNG · 162×162 · b3bccd

/en/page/TypingDNA

057 · Frame 17535.png

PNG · 162×162 · c91e8b

/en/page/TypingDNA

058 · Frame 17536.png

PNG · 162×162 · 3e623d

/en/page/TypingDNA

059 · Frame 17537.png

PNG · 162×162 · a1787c

/en/page/TypingDNA

060 · 0d5f1624-8e62-4fe8-889...

PNG · 128×128 · 6fc3c4

/en/page/eDiscovery

061 · 54922a02-7a28-4809-aea...

PNG · 128×128 · d9b1de

/en/page/eDiscovery

5. 아이콘 라이브러리

5.7 서비스·기능 아이콘 · 6/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

062 · 609840a1-a052-41ca-923...
PNG · 128×128 · 332d08
/en/page/eDiscovery

063 · 8bb97a02-5197-4ac3-a23...
PNG · 128×128 · ac1cd1
/en/page/eDiscovery

064 · Frame 17542.png
PNG · 108×108 · 0e64ee
/en/page/eDiscovery

065 · Frame 17543.png
PNG · 108×108 · 613c48
/en/page/eDiscovery

066 · Frame 17544.png
PNG · 108×108 · 2787f2
/en/page/eDiscovery

067 · Frame 17545.png
PNG · 108×108 · 0f7663
/en/page/eDiscovery

068 · Frame 17551.png
PNG · 108×108 · 83dd97
/en/page/eDiscovery

069 · Frame 17552.png
PNG · 108×108 · 60dab8
/en/page/eDiscovery

070 · Frame 17553.png
PNG · 108×108 · 209a24
/en/page/eDiscovery

071 · c5d24038-777b-439d-8f2...
PNG · 128×128 · 56fd48
/en/page/eDiscovery

072 · Frame 17381.svg
SVG · 88×88 · 86f7d4
/page/Litera

073 · Frame 17382.svg
SVG · 88×88 · c7218e
/page/Litera

5. 아이콘 라이브러리

5.8 서비스·기능 아이콘 · 7/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.

074 · Frame 17383.svg

SVG · 88×88 · b716a8

/page/Litera

075 · Frame 17384.svg

SVG · 88×88 · 86f7cf

/page/Litera

076 · Frame 17381.svg

SVG · 88×88 · 9de871

/page/NCT

077 · Frame 17382.svg

SVG · 88×88 · 61c00b

/page/NCT

078 · Frame 17383.svg

SVG · 88×88 · fbfa62

/page/NCT

079 · lossless.webp

WEBP · 1254×1254 · df5837

/page/Reveal

080 · lossless.webp

WEBP · 1254×1254 · 1e17b5

/page/Reveal

081 · lossless.webp

WEBP · 1254×1254 · 730a57

/page/Reveal

082 · Frame 17517.png

PNG · 162×162 · 26aa9b

/page/Reveal

083 · Frame 21.png

PNG · 88×88 · 3b996d

/page/Reveal

6. 활용과 전달

6.1 브랜드 가이드 적용 순서

파일을 꾸미는 기준과 실제 운영 사이트의 적용 위치를 연결합니다.

단계	적용·검수 방법	참조
01 · 역할 선택	Guide는 인수인계 문서용, Site reference는 사이트 참조용입니다. 작업 대상의 역할부터 선택합니다.	문서 / 사이트
02 · 서체·모드	기존 텍스트 스타일과 기기별 변수 모드를 사용합니다. 서체·굵기·줄바꿈은 06–12쪽 견본과 비교합니다.	06–12쪽
03 · 배경·대비	어두운 면은 밝은 글자, 밝은 면은 어두운 글자를 사용합니다. 로고 비율·여백과 대비를 유지합니다.	04–05쪽
04 · 컴포넌트	버튼·폼·카드는 기존 컴포넌트 인스턴스를 재사용합니다. 공통 원본 수정은 다른 사용처까지 검수합니다.	14–18쪽
05 · 적용 확인	Figma 참조값과 실제 Webflow 변수·컴포넌트를 대조합니다. PC·모바일 확인 후 운영 게시합니다.	운영 27–28쪽

연결 범위

Figma 수정은 Webflow에 자동 반영되지 않습니다. 사이트 변경은 Webflow에서 별도로 적용·검수합니다. 새 스타일을 임의로 늘리기보다 기존 역할과 토큰을 먼저 사용합니다.

6. 활용과 전달

6.2 에셋 전달·내보내기 기준

원본·문서용 보완본·운영 파일을 구분하고 받는 사람이 재사용할 수 있게 전달합니다.

파일 묶음	찾기·내보내기 방법	확인
브랜드 로고	04·21쪽의 원본 링크와 로고 컴포넌트를 사용합니다. 배경과 비율을 확인해 SVG 또는 PNG로 내보냅니다.	비율·배경
UI 아이콘	04 · 재사용 컴포넌트 원본의 Site/Icon을 선택합니다. SVG는 벡터, PNG는 사용 크기와 배율을 확인합니다.	대표 12종
파일형 아이콘	05 · 아이콘 라이브러리에서 파일별 원본 링크를 확인합니다. 실제 원본과 문서용 벡터 보완본을 구분합니다.	83개 / 출처
사진·로고·PDF	Webflow Assets의 운영 파일과 고객 제공 원본을 구분합니다. 구매·재배포·고객 전달 권한을 확인해 인계합니다.	기술 09·22쪽

전달 완료 기준

미리보기 화면은 원본 파일 전달과 다릅니다. 파일명·형식·원본 위치·사용 권리·수신 확인을 기록합니다. Figma .fig 전달과 소유권 이전은 기술 20쪽의 별도 인수 절차를 따릅니다.

Intellectual Data®

VOLUME 02 / INTELLECTUAL DATA

웹사이트 운영 매뉴얼

Website operations & publishing

콘텐츠를 작성하고, 확인하고, 게시하는 방법

CONTENTS

목차

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

1. 관리자 시작

1.1 관리자 시작하기 ····· 03

2. 게시글과 콘텐츠

2.1 게시글 등록·수정 ····· 04
2.2 Newsroom 글 작성 ····· 05
2.3 Insights 글 작성 ····· 06
2.4 Release Notes 글 작성 ····· 07
2.5 국영문 운영 ····· 08
2.6 국영문 대응 글·URL ····· 09
2.7 Featured 관리 ····· 10
2.8 이미지·첨부파일 ····· 11
2.9 본문 이미지·링크 편집 ····· 12

3. 리포트와 자료 다운로드

3.1 PDF 교체와 다운로드 확인 ····· 13
3.2 상단 공지 배너 ····· 14
3.3 리포트 모달의 관리 위치 ····· 15
3.4 다음 리포트에 재사용하기 ····· 16
3.5 폼은 어디서 설정하고 확인하나요? ····· 17
3.6 접수 알림 수신처 확인·변경 ····· 18
3.7 리포트 폼의 입력·동의 항목 ····· 19

4. 접수 데이터와 CSV

4.1 접수 내역을 확인하는 곳 ····· 20
4.2 CSV 한글을 정상적으로 열기 ····· 21

5. 일반 운영과 마케팅

5.1 일반 페이지·메뉴·푸터 ····· 22
5.2 검색·SEO ····· 23
5.3 마케팅 코드 운영 ····· 24
5.4 GTM 미리보기와 버전 게시 ····· 25
5.5 쿠키 설정은 어떻게 동작하나요? ····· 26

6. 게시·문제 해결·권한

6.1 게시·검수·복원 ····· 27
6.2 게시 대상 선택 · 테스트와 운영 ····· 28
6.3 운영 교육용 실습 순서 ····· 29
6.4 운영할 때 빠르게 찾기 ····· 30
6.5 문제가 생겼을 때 · 빠른 확인 ····· 31
6.6 게시 종료 · 배너와 글을 구분하기 ····· 32
6.7 운영 권한 확인 ····· 33

1. 관리자 시작

1.1 관리자 시작하기

CMS와 Designer의 역할을 구분하고 저장·게시 상태를 확인합니다.



Webflow Dashboard · 운영 프로젝트와 백업 구분

번호	항목	실행 방법
01	운영 프로젝트 선택	Dashboard에서 intellectualdata를 선택합니다. 주소가 www.intellectualdata.com인지 확인합니다. 261001_Backup은 백업 프로젝트입니다.
02	작업 위치 구분	글·배너는 CMS, 폼·화면 요소는 Designer, 접수 내역은 Site settings → Forms입니다.
03	저장과 게시 구분	초안·저장은 작업본입니다. 운영에 보이게 하려면 최종 확인 후 대상 도메인에 게시합니다.

문서 읽는 법

화면의 원형 번호는 아래 표의 실행 번호와 대응합니다. 한 화면에 보이지 않는 단계는 표의 경로를 따라 진행합니다. 상단에 운영자 직접 작업·구현 담당자와 진행·동작 참고를 구분해 두었습니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.1 게시글 등록·수정

게시판을 선택한 뒤 콘텐츠를 작성하고 초안으로 확인합니다.

CMS → Newsroom → New item · 새 글 기본 정보

번호	항목	실행 방법
01	**새 항목 열기**	Newsroom을 선택한 뒤 우측 상단 New item을 누릅니다.
02	**기본값 입력**	Name은 제목, Slug는 주소입니다. Published Date에는 글에 표시할 날짜를 넣습니다.
03	**초안으로 저장**	새 글은 Create draft를 선택합니다. Publish now는 운영 게시이므로 구분합니다.

게시 전 확인
기존 글을 수정할 때는 해당 글의 국영문 대응과 기존 URL을 먼저 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.2 Newsroom 글 작성

보도자료·소식·자료 안내를 뉴스룸 콘텐츠로 등록합니다.



Newsroom 글 편집 → Summary·Subtitle·Body

번호	항목	실행 방법
01	**새 글 작성**	CMS → Newsroom에서 새 항목을 만들거나 기존 글을 엽니다.
02	**본문 구성**	준비한 원고를 기준으로 제목·날짜·Body(본문)·Thumbnail(목록 이미지)을 입력합니다. Summary·Subtitle은 현재 상세 화면의 필수 표시 항목이 아닙니다.
03	**노출 확인**	Featured 여부와 본문 링크, 국영문 대응을 확인합니다.

제목 입력

회사명은 제목 뒤 자동 표기 정책과 중복되지 않도록 별도로 붙이지 않습니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.3 Insights 글 작성

분류와 본문 서식을 확인하며 국문 인사이트 글을 관리합니다.



Insights 글 편집 → 기본 정보·분류·게시일

번호	항목	실행 방법
01	글 선택	CMS → Insights에서 수정할 국문 글을 엽니다.
02	분류 확인	Category는 글 분류, Topic은 제품 페이지 노출용 주제입니다. Published Date는 글 날짜입니다.
03	본문·노출 확인	Body·Thumbnail을 확인합니다. Hide from Latest를 켜면 최신 목록에서 제외됩니다.

운영 언어

영문 Insights는 미운영 대상입니다. 국문 콘텐츠와 국문 목록의 노출을 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.4 Release Notes 글 작성

업데이트 내용을 목록 요약과 상세 본문으로 나누어 작성합니다.



Release Notes 글 편집 → 제품·유형·날짜·목록 요약

번호	항목	실행 방법
01	**제품·유형 선택**	Solution은 관련 제품, Category는 업데이트 유형을 선택합니다.
02	**날짜·요약 입력**	Date에 출시일을 입력합니다. Preview는 목록에 표시할 한 줄 요약입니다.
03	**본문·첨부 확인**	Body에 상세 내용을 작성하고 필요하면 Cover·Attachment를 넣습니다. 영문은 미운영입니다.

다른 게시판과의 차이

Release Notes의 요약은 목록 운영 용도로 유지합니다. 영문은 미운영 대상으로 구분합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.5 국영문 운영

언어를 바꾼 뒤 텍스트뿐 아니라 링크와 이미지도 함께 확인합니다.



상단 KO → 언어 선택 팝오버

번호	항목	실행 방법
01	**목록으로 돌아가기**	CMS 상세 편집을 닫고 목록 화면에서 상단 KO를 누릅니다.
02	**EN 선택**	EN English를 선택한 뒤 같은 항목을 열어 영문 내용을 편집합니다.
03	**양쪽 확인**	국문과 영문 제목·본문·썸네일·링크를 확인합니다. 저장만으로 게시되지는 않습니다.

공통 요소 수정
공통 컴포넌트 수정과 언어별 콘텐츠 수정을 구분해 다른 언어에 미치는 영향을 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.6 국영문 대응 글·URL

기존 숫자 URL은 유지하고 새 글은 식별 가능한 슬러그로 관리합니다.



국문 리포트 글 기본 정보 → Name·Slug

번호	항목	실행 방법
01	**슬러그 확인**	자동 생성된 슬러그를 확인하고 게시 전 읽기 쉬운 형태로 정리합니다.
02	**국영문 일치**	대응 글의 Slug는 동일하게 맞춥니다. Slug 입력란에는 /en을 넣지 않습니다. 영문 URL의 /en 경로는 언어 설정으로 붙습니다.
03	**기존 링크 유지**	게시된 슬러그 변경 시 기존 주소의 리다이렉트 필요 여부를 확인합니다.

미운영 목적지
대응하는 영문 페이지가 없는 항목은 운영 정책에 따라 영문 홈 이동 여부를 확인합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.7 Featured 관리

원하는 게시글을 직접 선택해 강조 영역에 노출합니다.



게시글 편집 → Featured · 메인 강조 노출 선택

번호	항목	실행 방법
01	**대상 글 열기**	해당 CMS 항목의 Featured 필드를 확인합니다.
02	**선택·해제**	노출할 글은 선택하고 제외할 글은 해제한 뒤 저장합니다.
03	**목록 검수**	지정 글 중 최신 게시일 순 최대 3개가 표시되는지 확인합니다.

국영문 확인
국영문 목록을 각각 확인하고 새 글 지정 시 기존 강조 글의 해제 여부도 검토합니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.8 이미지·첨부파일

사용 중인 파일을 보존하며 새 에셋과 연결 링크를 관리합니다.



게시글 편집 → Thumbnail·Thumbnail Alt

번호	항목	실행 방법
01	**등록 위치**	이미지는 Assets 또는 CMS 이미지 필드, PDF는 파일 연결 위치를 확인합니다.
02	**파일 교체**	국영문과 최종 버전을 확인해 새 파일을 연결합니다.
03	**링크 검수**	대체 텍스트·본문 표시·파일 열기 또는 다운로드를 확인합니다.

원본 보존
사용 중인 에셋은 연결 여부를 확인하기 전에 삭제하지 않습니다.

2. 게시글과 콘텐츠

2.9 본문 이미지·링크 편집

본문 너비와 문맥에 맞게 이미지·링크를 배치합니다.

CMS → Newsroom → Body · 본문 링크와 이미지가 들어간 실제 편집 영역

번호	항목	실행 방법
01	**본문 입력과 링크**	CMS 글의 Body가 본문 편집 영역입니다. 링크로 만들 문구를 드래그해 선택하고 표시되는 링크 도구에서 목적지 URL을 입력합니다. 주소와 새 창 열기 여부를 확인합니다.
02	**이미지 추가·정렬**	빈 문단에서 추가(+) 도구로 이미지를 넣습니다. 기존 이미지를 선택해 정렬·표시 크기와 대체 텍스트를 확인합니다. 썸네일 필드와 본문 이미지는 별도입니다.
03	**화면 확인 후 반영**	과도한 공백·빈 줄·강제 줄바꿈을 줄이고 제목/본문 서식을 일관되게 씁니다. PC·모바일에서 이미지 넘침과 링크 이동을 확인한 뒤 검증한 변경만 게시합니다.

자동 저장 주의

기존 글은 편집 중 자동으로 초안 저장될 수 있습니다. 원문을 먼저 보관하고 게시 전 변경 상태를 확인합니다. 원본 비율을 유지하며 작은 이미지는 여백을 포함해 준비할 수 있습니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.1 PDF 교체와 다운로드 확인

국영문 파일과 모달 연결을 함께 확인합니다.



Designer → Assets · 리포트 PDF 검색과 파일 메뉴

번호	항목	실행 방법
01	**최종 파일 등록**	Assets(J)에서 상단 업로드 아이콘을 눌러 최종 국문·영문 PDF를 등록합니다. 파일명·언어·작성 버전을 확인하고 기존 사용 파일은 먼저 삭제하지 않습니다.
02	**파일 URL 확인**	파일 카드의 설정 메뉴에서 Copy link는 주소 복사, Open link는 원본 열기입니다. 이름이 같은 구버전이 있으므로 등록 시점과 PDF 실제 내용을 함께 확인합니다.
03	**모달 연결과 파일명 함께 확인**	새 URL은 리포트 모달 성공 영역의 다운로드 링크와 연결 코드에 반영해야 합니다. 국영문 PDF와 다운로드 파일명도 맞춰야 하며 에셋 업로드만으로 교체가 끝나지는 않습니다.

최종 검수

본문 다운로드 버튼 → 모달 → 정상 접수 → PDF 다운로드 순으로 확인합니다. 실제 제출 시 접수와 알림이 생성됩니다. 새 리포트 재사용은 운영 매뉴얼 16쪽을 참고합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.2 상단 공지 배너

국영문 문구와 배너 전체 클릭 영역을 관리합니다.



Site Announcements → 문구·링크·Enabled

번호	항목	실행 방법
01	공지 열기	CMS → Site Announcements에서 대상 공지를 엽니다.
02	문구·주소 설정	Message는 공지 문구, Link Label은 바로가기 문구, Link URL은 이동 주소입니다.
03	노출 켜기	Enabled를 켠 공지 중 최신 한 건을 표시합니다. 국영문과 이전 공지의 Enabled도 확인합니다.

기존 공지
새 공지를 켤 때 이전 공지의 노출 여부를 함께 확인합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.3 리포트 모달의 관리 위치

뉴스룸 본문 버튼에서 폼 입력과 PDF 다운로드까지 이어지는 구성을 관리합니다.



번호	항목 · 실행 방법
01	**모달 관리 화면 열기** Designer → Pages(P) → CMS collection pages → Newsroom Template를 엽니다. Navigator(Z)에서 Report request modal을 선택하고 Edit component를 누릅니다.
02	**이미지·설명·입력 폼 구분** resource-modal-preview__media 안의 image는 왼쪽 이미지입니다. form-panel 안 intro는 제목·설명, Form Block 안 resource-modal-preview__form은 입력 양식입니다.
03	**국영문과 동작 확인** 상단 언어 선택에서 KO·EN을 각각 확인합니다. 모달은 기본적으로 숨겨져 있으므로 실제 모습은 미리보기 또는 운영 글의 다운로드 버튼에서 확인합니다.

공통 수정 영향

같은 컴포넌트는 다른 인스턴스에도 적용됩니다. 표시를 위해 Display를 임의 변경하지 말고 기존 구조와 코드를 유지합니다.

Report request modal 내부 · Navigator 구조

3. 리포트와 자료 다운로드

3.4 다음 리포트에 재사용하기

기존 디자인과 폼 구성을 재사용하되 콘텐츠별 연결 정보를 함께 정리합니다.



재사용 대상 · 현재 2026 리포트 모달의 이미지·문구·양식

번호	항목	실행 방법
01	**리포트별 자료 묶음 준비**	국영문 제목·설명·세로 이미지·최종 PDF·다운로드 파일명을 준비합니다. 폼의 필수·선택 항목과 개인정보 정책 링크도 확정합니다.
02	**뉴스룸 초안과 공통 수정 구분**	국영문 CMS 글과 버튼 링크를 준비합니다. 기존 모달은 공통 컴포넌트이므로 문구를 바꾸면 현재 리포트에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시 운영할 새 리포트는 별도 연결 범위를 먼저 정합니다.
03	**코드·접수·측정 연결 검수**	현재는 2026 글 URL·폼 이름·PDF 파일명에 맞춘 코드입니다. CMS 복제만으로 자동 연결되지 않습니다. 대상 글/버튼·모달·PDF·알림·언어/URL 메타데이터를 구현 담당자와 함께 확인합니다.

인수인계할 연결 정보

게시글 슬러그(KR/EN) · 버튼 목적지 · 폼 Name/ID · 국영문 PDF URL/파일명 · 수신처를 한 묶음으로 기록합니다. 단계별 전환 측정이 필요하면 이벤트·GTM 설정도 별도 확인합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.5 폼은 어디서 설정하고 확인하나요?

접수 내역 확인과 폼·알림 설정의 관리 위치를 구분합니다.



리포트 Form 선택 → 오른쪽 Settings

번호	항목 · 실행 방법
01	**폼 요소 선택** Report request modal의 Form Block을 펼치고 resource-modal-preview__form을 선택합니다. 오른쪽 Settings 탭을 엽니다.
02	**접수 이름·필드 확인** Name은 Webflow에 접수될 폼 이름입니다. Fields에서 항목을 확인합니다. ID·Name은 다운로드·접수 정보 코드와 연결되므로 임의로 변경하지 않습니다.
03	**Send to에서 저장·알림 확인** Webflow는 접수 저장, Email Notifications는 관리자 메일 알림입니다. Email Notifications를 누르면 수신처 설정이 열립니다. Redirect는 현재 None이며 다운로드는 연결 코드가 처리합니다.

접수 데이터 확인 위치

Dashboard → 사이트 설정 → Forms → 해당 이름의 View submissions입니다. 현재 Stibee 연동·구독자 자동 확인 메일은 별도 구성돼 있지 않습니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.6 접수 알림 수신처 확인·변경

사이트 전체 기본값보다 각 폼에 저장된 알림 설정을 먼저 확인합니다.



Form Settings → Send to → Email Notifications 전체 설정

번호	항목	실행 방법
01	**수신처 변경**	To에 현재 info@intellectualdata.com이 등록돼 있습니다. 변경할 주소를 입력하고 여러 명이면 각각 추가합니다. 주소 오타·수신 권한을 먼저 확인합니다.
02	**알림 제목·본문 유지**	Subject는 제목, Body는 본문입니다. {{formData}}는 접수된 전체 항목을 표시하는 값이므로 삭제하지 않습니다. Reply To는 회신 주소이며 발신 주소와는 다릅니다.
03	**적용과 수신 확인**	실제 변경할 때만 Apply를 누릅니다. 게시 범위를 확인해 반영한 뒤 테스트임을 표시한 접수로 수신함·스팸함과 국영문 접수 항목을 확인합니다.

폼별 설정 우선

사이트 전체 기본 알림과 개별 폼 알림은 다릅니다. 새 폼·복제 폼에서도 Email Notifications의 To를 확인합니다. 실제 제출 테스트에서는 접수 내역과 수신함·스팸함을 함께 확인합니다.

3. 리포트와 자료 다운로드

3.7 리포트 폼의 입력·동의 항목

고객이 제공한 항목과 필수·선택 구분을 유지합니다.



실제 국문 리포트 신청 모달 · 입력하지 않은 상태

번호	항목	실행 방법
01	**필수 입력 항목**	이름·소속 회사명·부서·직책·이메일은 필수입니다. 연락처와 문의 내용은 선택 항목입니다.
02	**동의와 정책 링크**	뉴스·광고 수신은 선택, 개인정보 수집·이용은 필수입니다. 내용보기 링크가 해당 언어의 정책으로 연결되는지 확인합니다.
03	**제출과 자동 접수 정보**	정상 접수 후 PDF를 내려받습니다. Language·Page URL은 자동 접수 정보이며 방문자 입력란이 아닙니다.

수정 위치

Designer → Newsroom Template → Report request modal → Form 내부에서 관리합니다. 폼 이름·ID를 바꾸면 메타데이터·다운로드 연결도 함께 확인합니다.

4. 접수 데이터와 CSV

4.1 접수 내역을 확인하는 곳

Dashboard의 Forms에서 폼 이름을 선택해 접수된 데이터를 확인합니다.



Forms → 리포트 폼 → Submissions · 실제 접수 행은 개인정보 보호를 위해 가렸습니다.

번호	항목	실행 방법
01	**원하는 폼의 접수 열기**	사이트 설정 → Forms → 해당 폼의 View submissions를 누릅니다. Contact Form은 문의, Footer Newsletter는 구독, 2026 eDiscovery Survey Report Request는 리포트 신청입니다.
02	**접수 내용·스팸 확인**	Submissions에서 날짜·접수 내용을 확인합니다. 열이 많으면 가로로 스크롤해 Language·Page URL 등 오른쪽 항목도 확인합니다. Spam은 스팸 분류 내역입니다.
03	**CSV 저장과 데이터 관리**	Export all은 해당 폼의 CSV 내보내기입니다. 한글은 다음 쪽의 UTF-8 가져오기 절차로 엽니다. Report spam·Delete는 실제 접수 데이터를 바꾸므로 대상을 확인한 후 사용합니다.

안내 화면의 가림 처리

회색 부분은 비어 있는 것이 아니라 실제 접수 행을 가린 영역입니다. 가이드 제작 중 접수를 추가·삭제하거나 CSV를 새로 내보내지 않았습니다.

접수 데이터 보관·삭제

보관 기간·삭제 담당은 발주사 정책으로 정합니다. 승인된 위치에 필요한 보관본을 저장하고 삭제 대상·범위를 재확인한 뒤 승인 후 삭제합니다. 메일 수신함·다운로드 CSV는 Webflow 삭제와 별개로 관리합니다. 실제 접수 데이터는 이 문서 정비에서 삭제하지 않습니다.

4. 접수 데이터와 CSV

4.2 CSV 한글을 정상적으로 열기

내보낸 원본은 유지하고 Excel에서 UTF-8로 불러옵니다.



Microsoft 공식 예시(영문 UI) · Data = 데이터, Get Data = 데이터 가져오기, From Text/CSV = 텍스트/CSV에서

번호	누를 곳 · 입력값	실행 방법
01	데이터 탭	CSV를 더블클릭하지 말고 Excel에서 새 통합 문서를 엽니다. 상단 데이터(Data) 탭을 누릅니다.
02	데이터 가져오기	데이터 가져오기(Get Data) → 파일에서(From File)를 선택합니다. 리본에 텍스트/CSV가 바로 보이면 그 버튼을 눌러도 됩니다.
03	텍스트/CSV에서	From Text/CSV를 선택하고 Webflow에서 내려받은 CSV 파일을 고릅니다.
04	UTF-8 확인 → 로드	미리보기에서 파일 원본 65001: 유니코드(UTF-8), 구분 기호 쉼표를 확인합니다. 한글이 정상일 때 로드하고 파일 → 다른 이름으로 저장 → Excel 통합 문서(.xlsx)로 저장합니다.

원본은 유지하고 Excel 파일로 저장

확인한 Webflow CSV는 BOM이 없는 UTF-8이며 한글 데이터 자체는 정상이었습니다. 글자가 깨져 보이면 깨진 상태로 덮어쓰지 말고 원본 CSV를 위 절차로 다시 불러옵니다. Excel 버전에 따라 메뉴 이름은 조금 다를 수 있습니다.

Microsoft 공식 안내 · CSV UTF-8 열기 ↗

5. 일반 운영과 마케팅

5.1 일반 페이지·메뉴·푸터

기존 레이아웃을 유지하며 텍스트·이미지·링크를 변경합니다.



Designer · Pages 패널 전체

번호	항목	실행 방법
01	일반 페이지 열기	왼쪽 Pages(P)를 눌러 대상 페이지를 선택합니다. page 폴더는 서비스·회사소개, board 폴더는 게시판 목록입니다.
02	화면 내용과 링크 편집	페이지에서 해당 요소를 선택합니다. 텍스트·이미지·링크만 바꾸고 기존 클래스·변수·반응형 배치는 유지합니다.
03	공통 영역과 언어 확인	헤더·푸터는 공통 컴포넌트입니다. Edit component로 수정하면 여러 페이지에 영향을 주므로 국영문과 모바일을 함께 확인합니다.

게시판 구분

글 내용은 CMS에서 수정합니다. CMS collection pages의 Template는 여러 글이 함께 사용하는 상세 화면 구조입니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.2 검색·SEO

페이지 제목·설명·공유 이미지와 검색 제외 대상을 관리합니다.



Site settings → SEO · 검색 허용·robots.txt·사이트맵 설정

번호	항목	실행 방법
01	사이트 전체 검색 설정	Site settings → SEO에서 검색 허용과 robots.txt를 확인합니다. 이 화면은 사이트 전체 설정이며 개별 글 제목을 입력하는 곳이 아닙니다.
02	개별 제목·설명·공유 이미지	일반 페이지는 Designer → Pages → 해당 페이지 설정, 게시글은 CMS의 SEO Title·SEO Description·OG Image에서 관리합니다.
03	자동 사이트맵 유지	Auto-generate sitemap은 켜 둡니다. 게시 후 /sitemap.xml에서 공개 페이지를 확인하고 검색·미운영·비공개 페이지는 제외 상태를 유지합니다.

국영문 확인

제목 뒤 회사명 자동 표기와 중복되지 않도록 작성합니다. 검색 결과의 실제 반영 시점은 검색엔진 수집에 따라 달라질 수 있습니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.3 마케팅 코드 운영

GA와 광고 태그는 GTM에서 동의 조건을 구분해 관리합니다.



02

GTM 작업공간 → 태그 · 현재 등록 태그와 실행 트리거

번호	항목	실행 방법
01	**태그·트리거·변수 구분**	태그는 전송할 코드, 트리거는 실행 조건, 변수는 전달할 값입니다. 왼쪽 메뉴에서 각각 확인합니다.
02	**분석과 광고 동의 조건**	GA4는 Analytics consent, 광고 매체는 Marketing consent 조건을 확인합니다. 이벤트 태그는 이벤트 이름과 실행 트리거가 일치해야 합니다.
03	**추가·수정 뒤 검증**	새로 만들기 또는 기존 태그를 열어 ID·전송 대상·조건을 확인합니다. 저장 후 미리보기로 검증하고 검증한 변경만 게시합니다.

중복 설치 방지

GTM-52VQ4ZL5에서 GA G-D0DYTC3BMS를 운영합니다. Webflow에 동일 GA 설치 코드를 별도로 추가하지 않습니다. 리포트 전용 전환은 별도 연결 확인이 필요합니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.4 GTM 미리보기와 버전 게시

미리보기 연결과 실제 버전 게시를 구분합니다.



GTM 미리보기 → Tag Assistant 연결 창 · 연결 전 화면

번호	항목	실행 방법
01	대상 주소 입력	GTM 우측 상단 미리보기를 누르면 이 창이 열립니다. 확인할 운영 또는 테스트 페이지의 전체 URL을 입력하고 연결합니다.
02	실행 결과 확인	열린 사이트에서 행동한 뒤 Tag Assistant에서 이벤트와 Tags Fired / Not Fired를 확인합니다. 미선택·분석만·광고만·철회 상태를 구분해 검사합니다.
03	검증과 실제 게시 구분	테스트가 끝나면 연결을 종료합니다. 실제 반영은 GTM의 제출 → 변경 설명 → 게시이며, 이전 버전은 버전 메뉴에서 확인합니다.

접수 테스트

폼을 실제 제출하면 Webflow 접수와 관리자 알림이 생성됩니다. 안내용 테스트임을 표시하고 수신 담당자와 시간을 조율합니다. 미리보기만으로 실제 계정 수신까지 검증되지는 않습니다.

5. 일반 운영과 마케팅

5.5 쿠키 설정은 어떻게 동작하나요?

방문자는 푸터의 쿠키 설정에서 선택을 확인하거나 변경할 수 있습니다.



실제 사이트 푸터 → 쿠키 설정 · 방문자 선택 화면

번호	항목	실행 방법
01	선택 항목 구분	필수 쿠키는 항상 켜집니다. 성능 및 분석 쿠키는 GA, 타겟팅 및 광고 쿠키는 광고 매체 실행을 제어합니다. 미선택은 분석·광고 거부 상태입니다.
02	저장과 거부	원하는 스위치를 정한 뒤 선택 저장을 누릅니다. 필수 쿠키만 사용은 분석·광고를 모두 거부합니다. 닫기 버튼은 새로운 선택을 저장하는 버튼이 아닙니다.
03	선택 유지와 철회	같은 브라우저 프로필의 저장값을 사용합니다. 쿠키는 365일이며 localStorage에는 자동 만료가 없어 저장소 삭제·변경 시 달라질 수 있습니다.

동의 해제 시

분석 해제는 GA를 차단하고 광고 해제는 새로고침으로 광고 SDK 실행을 중단합니다. Google 동의 모드의 쿠키 없는 신호는 별도로 발생할 수 있습니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.1 게시·검수·복원

운영 반영 전 게시 대상과 변경 범위를 확인합니다.



Site settings → Backups · 백업 목록과 Preview·Restore

번호	항목	실행 방법
01	**게시 전 대상 확인**	Designer의 Publish에서 webflow.io(테스트)와 www.intellectualdata.com(운영)을 구분합니다. 저장된 다른 변경이 함께 반영되는지도 확인합니다.
02	**게시 후 실제 화면 검수**	국영문·모바일·링크·PDF와 변경 기능을 확인합니다. 접수 테스트는 메일 발송과 실제 접수가 생기는 점을 사전에 안내합니다.
03	**복원 전에 미리보기**	Backups에서 날짜·시간을 비교하고 Preview로 이전 상태를 먼저 확인합니다. Restore는 사이트의 다른 변경에도 영향을 주므로 복원 범위와 게시 필요 여부를 검토합니다.

GTM은 별도 이력

Webflow 백업은 GTM 버전을 복원하지 않습니다. 광고·GA 태그는 GTM → 버전에서 해당 변경 내역을 별도로 확인합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.2 게시 대상 선택 · 테스트와 운영

Publish는 대상 선택 창입니다. 실제 반영은 최종 게시 버튼을 눌렀을 때 이루어집니다.



Webflow → Publish · 테스트 주소와 운영 주소를 선택하는 화면

번호	항목	실행 방법
01	**Staging은 테스트 주소**	intellectualdata.webflow.io는 테스트용 주소입니다. 운영 도메인 반영 없이 확인하려면 게시 권한과 범위를 확인한 뒤 테스트 주소만 선택합니다.
02	**Production은 운영 주소**	www.intellectualdata.com은 고객이 보는 운영 사이트입니다. 실제 운영에 반영할 때만 선택합니다. 화면에 보이는 체크 상태가 항상 원하는 대상인지 다시 확인합니다.
03	**최종 게시와 취소**	Publish to selected domains를 누르면 선택한 주소로 실제 반영됩니다. 검토만 한 경우 Cancel로 닫습니다. Unpublish domain은 사이트를 내리는 기능이므로 게시 취소 버튼으로 사용하지 않습니다.

저장·CMS 게시·사이트 게시

Designer의 저장은 작업본입니다. CMS의 Publish now는 개별 콘텐츠 게시이며, 사이트 Publish는 저장된 다른 변경도 포함할 수 있습니다. 게시 후 해당 주소를 직접 열어 국영문·모바일을 확인합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.3 운영 교육용 실습 순서

같은 PDF를 보며 관리자 화면에서 기본 작업을 실습합니다.

01 시작 · 03쪽

운영 프로젝트 intellectualdata와 Backup을 구분하고 CMS·Designer·Site settings를 찾습니다.

02 글 작성 · 04–07쪽

새 초안에서 제목·날짜·본문·썸네일을 입력하고 게시판별 분류 필드를 확인합니다.

03 언어·URL · 08–09쪽

KO·EN을 바꿔 대응 글의 내용·슬러그·링크를 비교합니다.

04 노출·파일 · 10–14쪽

Featured·이미지·본문 링크·PDF·상단 공지를 확인합니다.

05 리포트·폼 · 15–19쪽

공통 모달과 폼 Name/ID, 입력 필수 여부, 관리자 알림 수신처를 찾습니다.

06 접수·CSV · 20–21쪽

접수 내역을 조회하고 안내용 CSV를 UTF-8로 가져와 .xlsx로 저장합니다.

07 설정 확인 · 22–26쪽

일반 페이지·SEO·GTM·쿠키 선택의 관리 위치와 변경 범위를 확인합니다.

08 반영·복원 · 27–28쪽

게시 대상 창에서 테스트/운영을 구분하고 Cancel로 닫습니다. 백업은 Preview부터 확인합니다.

교육 진행 원칙

실제 고객 글 수정·접수 제출·메일 발송·운영 게시 대신 초안과 예시 파일로 연습합니다. 실제 반영이 필요한 단계는 접수·게시 범위를 확인한 후 진행합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.4 운영할 때 빠르게 찾기

자주 하는 작업은 관련 페이지와 실제 관리 화면으로 바로 연결합니다.

글 등록·수정

04–07쪽 · CMS 게시판별 작성

국영문·게시글 주소

08–09쪽 · 언어 전환과 슬러그

Featured·이미지·공지

10–14쪽 · 노출과 에셋 관리

새 리포트 재사용

15–16쪽 · 모달 구조와 연결 범위

알림 메일 수신처

17–18쪽 · Form Settings → Email Notifications

접수 내역·CSV

20–21쪽 · Submissions와 UTF-8 가져오기

페이지·SEO

22–23쪽 · Designer와 Site settings

GA·광고·쿠키

24–26쪽 · GTM과 동의별 동작

게시·복원

27–28쪽 · 테스트/운영 대상과 백업

처음에는 이 순서로 확인합니다

작업 대상과 언어 확인 → 원문 보관 → 초안/저장 → 미리보기 → 최종 검토 → 대상 선택 후 게시 → 실제 사이트 확인. 운영 교육은 29쪽 체크리스트를 함께 사용합니다.

Webflow · 사이트 설정 ↗

GTM · 컨테이너 ↗

문제 해결 → 31쪽 / 배너·글 종료 → 32쪽

6. 게시·문제 해결·권한

6.5 문제가 생겼을 때 · 빠른 확인

증상 → 확인 위치 → 조치 순서대로 확인하고, 해결되지 않으면 화면과 URL을 전달합니다.

증상 / 작업	확인 위치	조치
글이 사이트에 안 보임	CMS → 해당 게시판 → 언어·게시 상태 확인. Draft·예약·Queue 상태라면 아직 운영에 반영되지 않았을 수 있습니다.	대상 글과 언어를 확인한 뒤 승인된 항목만 게시합니다. 실제 URL과 목록을 함께 확인합니다.
수정한 내용이 그대로임	현재 접속 주소가 운영인지 webflow.io인지 확인합니다. CMS 개별 글과 Designer 변경의 게시 범위를 구분합니다.	맞는 대상에 반영됐는지 확인하고 새로고침합니다. 무조건 전체 게시를 반복하지 않습니다.
Featured·배너가 안 보임	게시글 Featured / Site Announcements의 Enabled·언어·링크·게시 상태를 확인합니다.	설정과 실제 노출을 대조합니다. 배너 닫기 이력이 있는 브라우저는 별도 창에서도 확인합니다.
접수 알림 메일이 안 옴	먼저 Webflow Forms → Submissions에서 해당 폼의 접수 저장 여부를 확인합니다.	저장됐다면 Email Notifications의 수신처·스팸함을 확인합니다. 저장도 없다면 폼 오류 화면·URL을 전달합니다.
CSV 한글이 깨짐	Excel에서 CSV를 더블클릭했는지 확인합니다. 원본 파일은 그대로 보관합니다.	데이터 → 텍스트/CSV에서 UTF-8(65001)로 가져온 뒤 .xlsx로 저장합니다. 21쪽을 참고합니다.
PDF가 잘못 연결됨	국영문 PDF URL·모달 데이터·리포트 버튼 연결을 확인합니다. Assets 업로드만으로는 바뀌지 않습니다.	잘못된 언어·구버전 파일을 구분해 전달합니다. 코드 연결은 구현 담당자가 함께 확인합니다.
GA·광고 수치가 안 보임	쿠키 분석/광고 동의와 GTM 미리보기의 태그 실행·차단 상태를 확인합니다.	사이트 실행과 계정 집계를 구분합니다. GTM 버전·이벤트 이름·확인 시간을 전달하며 임의로 중복 태그를 추가하지 않습니다.

운영 시 주의

오류 전달 시: 접속 URL · 국/영문 · 발생 시각 · PC/모바일 · 재현 순서 · 오류 화면을 함께 보내 주세요. 접수자의 개인정보는 가리고 전달합니다.

6. 게시·문제 해결·권한

6.6 게시 종료 · 배너와 글을 구분하기

노출을 숨기는 작업과 URL의 공개를 중단하는 작업은 다릅니다. 대상과 언어를 먼저 확인합니다.

증상 / 작업	관리 위치와 실행 순서	결과 / 주의
배너만 내리기	CMS → Site Announcements → 해당 언어의 배너 → Enabled 끄기 → 변경 사항 게시	배너만 사라집니다. 연결된 뉴스룸 글·자료 URL은 계속 접속할 수 있습니다.
게시글 공개 중단	CMS → Newsroom 또는 Insights → 해당 언어의 글 → 게시 메뉴 → Unpublish	해당 글을 즉시 비공개 초안으로 전환합니다. 국영문 각각의 목록과 직접 URL을 확인합니다.
보관할 글 정리	Archive는 글을 보관하는 기능입니다. 운영 사이트에서는 다음 사이트 전체 게시 때 제거됩니다.	즉시 공개를 중단하려면 Unpublish를 사용합니다. 운영 종료를 위해 Delete를 사용할 필요는 없습니다.
리포트 접수 전체 종료	배너와 글을 내리는 것 외에, 별도 자료 입력 페이지·직접 접속 경로도 있는지 확인합니다.	추가 접수까지 막으려면 연결된 페이지·폼 처리를 구현 담당자와 함께 정리합니다. 배너 숨김만으로 접수가 중단되지는 않습니다.
PDF 파일의 공개 범위	게시글을 비공개로 바꿔도 기존 PDF의 CDN 직접 링크는 별도로 남을 수 있습니다.	파일 URL을 알고 있는 사용자의 접근까지 제한해야 한다면 별도 조치가 필요합니다. 글 비공개를 파일 접근 제한으로 안내하지 않습니다.
사이트 전체 내리기 주의	게시 대상 메뉴의 Unpublish domain은 도메인의 사이트 전체를 내립니다.	개별 행사·게시글 종료에 사용하지 않습니다. 운영 사이트 전체를 내릴 때만 별도 승인 후 진행합니다.

운영 시 주의

공식 기준: CMS Unpublish는 즉시 반영되고, Archive는 다음 사이트 전체 게시 시 반영됩니다. 종료 후 목록·직접 URL·국영문·배너를 모두 확인합니다.

Webflow 공식 도움말 · Collection items 저장·게시·비공개 ↗

6. 게시·문제 해결·권한

6.7 운영 권한 확인

이미 사용하는 계정에서 콘텐츠 편집과 구조 변경·게시 권한을 확인합니다.

작업	확인할 위치와 방법	범위
콘텐츠 편집	발주사의 기존 Webflow 계정에서 해당 사이트의 CMS에 접근할 수 있는지 확인합니다.	게시글 운영
구조·폼 변경	Designer에서 컴포넌트·폼 설정을 편집하는 권한은 콘텐츠 편집 권한과 다를 수 있습니다.	필요할 때 확인
게시 권한	글별 게시와 사이트 전체 게시의 범위를 구분합니다. 테스트 대상과 운영 대상을 먼저 확인합니다.	27–28쪽
접근이 안 될 때	해당 계정의 소유자·관리자에게 필요한 사이트와 작업 범위를 전달합니다. 새 계정을 만들어 운영 사이트를 임의 복제하지 않습니다.	기존 관리자 문의

운영 기준

이 페이지는 현재 사이트 운영에 필요한 접근 확인 안내입니다. 계정 소유권·결제·도메인 변경을 진행하는 절차나 완료 확인은 아닙니다.

Intellectual Data®

VOLUME 03 / INTELLECTUAL DATA

기능·기술 인수인계

System reference & handover

구현 구조·코드·연동·검수·교육 기록

CONTENTS

목차

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

1. 사이트 구조

1.1 기능 목록 ····· 03
1.2 CMS 구조 ····· 04
1.3 컴포넌트·스타일 관리 위치 ····· 05

2. 폼과 외부 연동

2.1 리포트 재사용 시 연결 코드 ····· 06
2.2 현재 폼·알림 설정표 ····· 07
2.3 이벤트·외부 연동표 ····· 08
2.4 에셋·라이선스 정보 ····· 09

3. 기능·코드·측정 기준

3.1 산출물·후속 확인표 ····· 10
3.2 사이트 기능·데이터 흐름 ····· 11
3.3 공통·리포트 코드 목록 ····· 12
3.4 현재 적용된 이벤트 범위 ····· 13
3.5 쿠키 선택 저장·변경 정책 ····· 14

4. 교육과 후속 안내

4.1 교육 진행 순서 ····· 15
4.2 실습·확인표 ····· 16
4.3 교육 기록 ····· 17
4.4 Private Resources · 운영 결정 ····· 18

5. 운영 참고와 확장

5.1 외부 연동 서비스 관리 위치 ····· 19
5.2 산출물 전달·인수 확인 ····· 20
5.3 필수 쿠키·저장소 확인표 ····· 21
5.4 사용 에셋과 원본 관리 ····· 22
5.5 새 전환 이벤트 추가 방법 ····· 23

1. 사이트 구조

1.1 기능 목록

사이트의 주요 기능과 관리 위치를 정리합니다.

항목	관리 내용	참조
게시판	Newsroom·Insights·Release Notes의 글·날짜·이미지·분류 관리	CMS
다국어	국영문 콘텐츠와 대응 URL·언어 전환 관리	Designer / CMS
폼·다운로드	문의·뉴스레터·자료 신청과 접수 알림·PDF 다운로드	Forms / 모달
검색·동의	사이트 검색·SEO·쿠키 설정과 태그 동의 연동	설정 / GTM

문서 사용

일반 운영 방법은 VOLUME 02, 시각 요소와 에셋 기준은 VOLUME 01을 참조합니다.

1. 사이트 구조

1.2 CMS 구조

콘텐츠 종류에 맞는 컬렉션에서 항목을 관리합니다.

항목	관리 내용	참조
Newsroom	보도자료·소식·리포트 안내 / 제목·슬러그·본문·날짜·썸네일	국영문
Insights	인사이트 콘텐츠 / 분류·본문·이미지·날짜	국문 운영
Release Notes	업데이트 기록 / 목록 요약·상세 본문·날짜	국문 운영
상단 공지	배너 문구·링크·노출 여부·정렬	국영문

필드 관리

CMS 필드·참조 관계를 삭제하거나 이름을 바꾸기 전 템플릿과 Custom Code 사용 여부를 확인합니다.

1. 사이트 구조

1.3 컴포넌트·스타일 관리 위치

문서와 실제 사이트의 관리 범위를 구분합니다.

항목	관리 내용	참조
사이트 UI	Webflow Designer → Components / Styles / Variables	운영 화면 원본
콘텐츠	CMS 항목·언어별 텍스트·이미지·링크	내용 편집
문서 스타일	Figma Draft → 재사용 컴포넌트 원본 / 문서 토큰	PDF 편집
공통 수정	헤더·푸터·모달·폼의 여러 페이지 사용 여부 확인	영향 범위 확인

스타일 변경

콘텐츠 수정 시 기존 클래스·폰트·변수를 유지합니다. 새 구조나 스타일은 기존 디자인 시스템과 연결해 관리합니다.

운영 HTML에서 확인한 파일형 코드

id_top_button-1.0.1.js ↗

id_ui_behaviors-1.1.2.js ↗

id_header_dropdown_boundary-1.0.7.js ↗

id_contact_consent_sync-1.1.4.js ↗

id_mobile_background_video_init-1.0.2.js ↗

customer-board-ui-1.3.3.js ↗

customer-board-navigation-2.0.4.js ↗

id_cms_richtext_runtime-1.0.0.js ↗

파일 원본과 적용 위치를 함께 보관

위 링크는 현재 배포된 원본 파일입니다. 수정할 때는 사이트 Head/Footer 또는 페이지 Code Embed의 script src와 연결을 대조합니다. 파일 업로드만으로 적용되지는 않습니다. 인라인 ID 목록은 12쪽을 참고합니다.

2. 폼과 외부 연동

2.1 리포트 재사용 시 연결 코드

디자인 수정과 연결 로직 변경의 위치를 구분해 기록합니다.

코드 식별자	관리 위치 · 변경 시 확인할 값	담당
report-newsroom-modal	Designer → Newsroom Template → 모달 바깥 Code Embed. 대상 뉴스룸 slug, 국영문 제목 판별, 버튼의 기존 /ediscovery-survey-2026 목적지를 함께 확인합니다.	구현 담당자
report-modal-pdf-download	Newsroom Template → Report request modal → Edit component → Code Embed. 성공 영역 a[data-report-pdf="ready"]의 링크와 코드 안 다운로드 filename을 함께 확인합니다.	구현 담당자
id-report-form-metadata	Site settings → Custom Code → Footer. 리포트 폼을 이름으로 찾고 Language·Page URL 숨김 필드를 추가합니다. 새 폼 이름을 바꾸면 대상 조건도 맞춥니다.	구현 담당자
native-behavior / native-scroll	Report request modal 내부 Embed의 report-modal-native-behavior와 report-modal-native-scroll. 배경·중앙 정렬·스크롤 잠금·닫기를 담당하므로 일반 문구 수정 때 변경하지 않습니다.	구조 유지

현재 2026 리포트 연결값

항목	현재 기준값	확인
뉴스룸 경로	/newsroom/2026-korean-companies-ediscovery-survey-report 영문: /en + 같은 경로	KR / EN
버튼 기본 목적지	/ediscovery-survey-2026 영문: /en/ediscovery-survey-2026	대체 이동 주소
폼 Name / ID	2026 eDiscovery Survey Report Request wf-form-2026-eDiscovery-Survey-Report-Request	연결 코드와 일치
다운로드 파일명	Intellectual_Data_2026_eDiscovery_Survey_Report_Korean_Companies_KR.pdf / _EN.pdf	언어·연도 확인

새 리포트는 복제만으로 연결되지 않습니다

운영자는 최종 원고·이미지·PDF와 수신처를 준비합니다. 구현 담당자가 기존 리포트와의 분리, URL·폼·PDF 연결, 필요한 이벤트를 설정한 뒤 테스트합니다. 코드 전체 교체보다 해당 값의 변경 범위를 먼저 확인합니다.

2. 폼과 외부 연동

2.2 현재 폼·알림 설정표

폼별 관리 이름과 저장·알림 구성을 인수인계합니다.

항목	설정·확인 방법	확인 기준
Contact Form	문의 페이지의 공통 문의 폼	Webflow + 알림
Footer Newsletter	페이지 푸터의 공통 뉴스레터 폼	Webflow + 알림
리포트 신청 폼	2026 eDiscovery Survey Report Request	Webflow + 알림
공통 수신처	info@intellectualdata.com	폼별 설정 확인

알림 본문

문의·뉴스레터는 표형 HTML, 리포트는 formName·siteName·formData를 포함한 본문입니다. 수신처를 바꿀 때 폼별 설정과 공통 컴포넌트 영향을 함께 확인합니다.

2. 폼과 외부 연동

2.3 이벤트·외부 연동표

계정에서 관리하는 태그와 사이트 동의 연결을 구분합니다.

컨테이너 · GTM-52VQ4ZL5

플랫폼 / 태그	설정된 ID · 실행 태그 이름	실행 조건
GA4	G-D0DYTC3BMS GA4 | Google tag | Analytics consent	분석 동의
GA4 이벤트 3개	GA4 | Event | contactus_form_submit GA4 | Event | contactus_page_view GA4 | Event | newsletter_form_submit	분석 동의 + 해당 행동
Google Ads	AW-443791280 Ads | Google tag | Marketing consent	광고 동의
Meta / LinkedIn	Meta Pixel: 299152338334930 LinkedIn Partner: 5680204 Marketing | Meta and LinkedIn | Consent gated	광고 동의
Naver	공통키: s_35d2ba51e3c9 Marketing | Naver | Consent gated	광고 동의

행동별 연결 · 현재 설치 설정 기준

사이트 / GA 이벤트	Meta · Naver	LinkedIn
contactus_form_submit	Meta: 같은 이름의 custom event Naver: lead	전환 ID 29594012
contactus_page_view	Meta: 같은 이름의 custom event Naver: view_content	기본 방문 태그 별도 전환 없음
newsletter_form_submit	Meta: 같은 이름의 custom event Naver: subscribe	전환 ID 29594020

설치 설정과 계정 전환 등록을 구분합니다

Google Ads는 기본 Google 태그가 설정돼 있습니다. GA 주요 이벤트 지정·Google Ads 전환 가져오기는 고객 계정에서 별도로 관리합니다. 리포트 모달 열기·제출·PDF 다운로드의 전용 이벤트는 위 3개 이벤트에 포함되지 않습니다. 각 매체 계정의 실제 수신·집계 결과는 계정에서 확인합니다.

화면 동작 의존성: jQuery 3.5.1 · GSAP 3.15.0 / ScrollTrigger · Swiper 11.2.10 · Webflow 런타임. 일반 콘텐츠 편집 시 버전과 로딩 순서를 변경하지 않습니다.

2. 폼과 외부 연동

2.4 에셋·라이선스 정보

파일의 출처와 사용 위치를 구분해 기록합니다.

파일·폰트	사용 위치 · 원본 관리	출처 / 조건
Pretendard	사이트 기본 본문·UI, 문서 본문. 원본 배포본과 라이선스 문서를 함께 보관합니다.	SIL OFL 1.1
Noto Serif KR	사이트 국문 세리프 제목. 사이트에서 Google WebFont 로딩을 확인했습니다.	SIL OFL 1.1
EB Garamond	사이트 영문 세리프 제목. 사이트에서 Google WebFont 로딩을 확인했습니다.	SIL OFL 1.1
리포트 PDF·썸네일	국영문 고객 최종 전달본 → Webflow Assets. PDF는 내용·언어·파일명과 실제 연결을 함께 관리합니다.	고객 제공
로고·사이트 아이콘	실제 사이트의 로고·SVG/PNG 원본을 사용합니다. 문서의 아이콘 라이브러리는 참고용이며 웹사이트 Assets를 자동 변경하지 않습니다.	Webflow Assets

Pretendard 라이선스 ↗

Noto Serif 라이선스 ↗

EB Garamond 라이선스 ↗

현재 확인한 범위

서체 3종은 공식 라이선스 링크 기준입니다. 그 외 이미지·로고의 구매 증빙·사용 범위·재배포 및 고객 전달 가능 여부는 항목별 확인 대상이며, 유료 에셋이 없다고도 단정하지 않습니다. 기술 22쪽의 에셋 대장에 출처·권리·증빙·확인자를 기록합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.1 산출물·후속 확인표

요건정의서 7-1~7-6과 연결되는 자료를 정리합니다.

항목	관리 내용	참조
사이트·디자인	Webflow 프로젝트 / Figma 원본 파일	7-1 / 7-2
스타일 정의	VOLUME 01 · 브랜드·타이포·컴포넌트·에셋	7-3
인수인계·매뉴얼	VOLUME 03 + VOLUME 02 / PDF 최종본	7-4 / 7-5
운영 교육	동일 PDF를 보며 관리자 화면 안내 / 교육 기록	7-6

최종 전달 전

문서 정비·PDF 출력, Figma 원본 전달, 소유권 이전, 운영 교육, 고객 최종 확인은 각각 별도 상태로 기록합니다. 실제 원본 수신·이전·교육은 현재 문서만으로 완료 처리하지 않습니다. 전달·인수 대장은 기술 20쪽을 사용합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.2 사이트 기능·데이터 흐름

콘텐츠·접수·측정의 데이터 경로를 구분합니다.

항목	관리 내용	참조
콘텐츠	CMS 저장 → 템플릿 → 사이트 게시 → 방문자 화면	게시 과정
접수	양식 정상 제출 → Webflow Forms → 관리자 이메일 알림	접수 과정
자료 다운로드	뉴스룸 버튼 → 모달 폼 → 정상 접수 → PDF 다운로드	자료 흐름
측정	방문자 동의 → GTM → GA4 또는 광고 매체	동의별 실행

흐름 분리

PDF 다운로드 기능과 전환 이벤트 추가는 별도 설정입니다. 현재 이벤트 범위는 HO-06A를 참조합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.3 공통·리포트 코드 목록

구현 담당자가 현재 코드와 적용 위치를 찾을 수 있도록 ID를 정리했습니다.

분류	코드 ID · 검색할 이름	관리 위치
태그·이벤트	id-gtm-consent id-site-events	사이트 Head
헤더 상태	id-header-dropdown-layer id-header-open-surface-state id-header-overlay-states	사이트 Head
텍스트 기본	id-text-element-reset-v2026-09-08-1 id-legacy-micro-body-compat id-inline-flex-paragraph-normalize id-intro-description-paragraphs	사이트 Head
제목·언어 보정	sub-visual-eyebrow-weight id-typography-eyebrow id-en-type-review-refinement	사이트 Head
게시글 표시	id-cms-list-clamp-static id-cms-rich-text id-editorial-author-visibility id-auto-excerpt	사이트 Head
동작·UI	id-motion-enhancements product-tabs-scrollbar-hide checkbox-checked-state id-cookie-feedback-layout id-youtube-lifecycle id-subnav-current	사이트 Head
접근성·미디어	id-basic-accessibility id-basic-accessibility-runtime id-mobile-mp4-image	Head / Footer
공통 페이지 보정	id-board-reading id-text-element-reset-designer-v2026-09-18-1 id-language-state id-en-home-mobile-display-size	페이지 코드
리포트 모달	report-modal-native-behavior report-modal-native-scroll report-modal-pdf-download report-newsroom-modal	템플릿 / 모달
접수 부가정보	id-report-form-metadata	사이트 Footer

찾는 방법과 변경 기록

사이트 공통 코드는 Site settings → Custom Code의 Head/Footer에서 ID로 검색합니다. 페이지 코드는 Designer → 해당 페이지 설정 또는 Code Embed에서 찾습니다. 변경 시 코드 ID·위치·변경값·일자·작업자·이전 원본을 함께 기록합니다. 외부 Webflow 번들 전체를 수정 대상 코드로 취급하지 않습니다.

기준: 2026-10-27 운영 HTML과 사이트 Head/Footer 저장본 · 페이지·컴포넌트별 적용 범위는 서로 다릅니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.4 현재 적용된 이벤트 범위

현재 운영 중인 이벤트와 향후 별도 설정할 항목을 구분합니다.

항목	설정·확인 방법	확인 기준
문의 페이지 도달	contactus_page_view	동의 조건 적용
문의 정상 접수	contactus_form_submit	성공 표시 기준
뉴스레터 정상 접수	newsletter_form_submit	성공 표시 기준
리포트 단계 추적	모달 열기·접수·다운로드 전용 이벤트는 이번에 추가하지 않음	현 범위 제외

재사용 시

새 자료의 추가 전환 측정이 필요해지면 이벤트 이름과 발생 조건을 먼저 정한 뒤 별도로 연결합니다. 리포트 디자인·폼 재사용과 이벤트 추가는 구분합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.5 쿠키 선택 저장·변경 정책

운영자가 알아야 할 저장 방식과 실제 확인 범위를 정리합니다.

항목	설정·확인 방법	확인 기준
저장 단위	방문자 기기·브라우저·프로필별	서로 자동 동기화 안 됨
동의 쿠키	id_cookie_consent · 보관 기간 365일	선택 저장
브라우저 저장소	id_cookie_consent_v1 · localStorage 자동 만료 없음	선택이 더 유지될 수 있음
철회 이후	새 수집·실행 제어 · 이미 전송된 데이터는 회수하지 않음	광고 해제 시 새로고침

목록의 범위

직접 구현한 동의 선택 저장용 두 항목입니다. 호스팅·폼 보안 공급자의 전체 필수 목록과 다릅니다. 기술 21쪽의 이름·공급자·목적·도메인·유형·수명·분류·확인일 기준으로 추가 대조합니다.

4. 교육과 후속 안내

4.1 교육 진행 순서

운영 매뉴얼을 보며 실제 관리자 화면을 안내합니다.

항목	관리 내용	참조
1. 콘텐츠	초안 작성·슬러그·국영문·본문 이미지·링크	운영 03–12쪽
2. 노출·자료	Featured·배너·PDF 교체·리포트 재사용	운영 10–19쪽
3. 접수·동의	접수 확인·메일 수신처·CSV·쿠키 정책	운영 17–21·26쪽
4. 반영	미리보기·게시 대상 선택·게시 후 검수	운영 27–28쪽
5. 운영 기반	CMS 콘텐츠 편집, Designer 접근, 게시 권한의 구분과 담당자 확인	운영 33쪽

교육 결과

안내 후 운영자가 직접 수행한 항목과 추가 질문을 다음 페이지의 확인표에 기록합니다.

4. 교육과 후속 안내

4.2 실습·확인표

교육 중 실제 수행 여부를 표시하는 기록 양식입니다.

항목	관리 내용	참조
☐ 콘텐츠	초안 글 작성·국영문 대응·Featured 선택	운영 04–10쪽
☐ 이미지·PDF	이미지 또는 PDF 교체 후 링크 확인	운영 11–19쪽
☐ 폼·CSV	접수 내역 위치 확인·CSV UTF-8 불러오기	운영 17–21쪽
☐ 게시	미리보기·게시 대상·운영 검수 절차 설명	운영 27–28쪽
☐ 계정·운영 기반	콘텐츠 편집 권한과 게시 권한을 구분하고 관리자에게 확인하는 방법을 연습	운영 33쪽

실습 기록

운영 게시 또는 실제 폼 제출을 수행했는지 별도 기록합니다. 설명만 들은 항목을 수행 완료로 표시하지 않습니다.

4. 교육과 후속 안내

4.3 교육 기록

교육 완료 후 일자·참석자·안내 범위와 후속 내용을 작성합니다.

항목	관리 내용	참조
교육 일자	교육 후 입력	일시 / 방식
참석자	교육 후 입력	담당자
안내 범위	완료한 실습·설명 항목 기록	관련 OP 번호
질문·후속	추가 질문·보완 내용·담당·예정일 기록	후속 확인

기록 용도

현재 페이지는 교육 기록 양식입니다. 교육 완료 여부와 고객 확인은 실제 교육 이후 작성합니다.

4. 교육과 후속 안내

4.4 Private Resources · 운영 결정

운영 여부·접근 대상·자료 범위를 먼저 합의하고 적용 결과를 기록합니다.

논의 후 반영

Private Resources

운영 여부 / 접근 대상 / 비밀번호·배포 담당 / 자료 목록·권리 / 자료 링크 보호 범위 / 적용일 / 검수자. 발주사와 확인 후 기입하며, 미결정 상태를 운영 완료로 표시하지 않습니다.

현재 범위

현재는 결정·확인 항목을 제공한 상태입니다. 운영 방식과 완료 여부는 확정하지 않았으며, 승인·적용·실제 접근 검수 후 기술20쪽 전달 대장과 함께 갱신합니다.

5. 운영 참고와 확장

5.1 외부 연동 서비스 관리 위치

사이트에 연결된 서비스와 설정을 확인할 위치를 정리합니다.

서비스	현재 연결과 관리 위치	일반 운영
Webflow	사이트 콘텐츠·CMS·폼 접수·관리자 알림은 Webflow에서 관리합니다.	운영 매뉴얼
Figma	이 문서와 스타일·에셋 가이드의 편집 원본입니다. 사이트를 직접 변경하는 기능은 아닙니다.	원본 파일
GTM / GA4	GTM-52VQ4ZL5와 연결 GA4. 태그·트리거·변수·버전은 GTM, 데이터 보고서는 GA에서 확인합니다.	기술 08·13쪽
광고 매체	Google Ads·Meta·LinkedIn·Naver의 설치 ID는 08쪽과 대조합니다. 매체별 집계는 각 계정에서 확인합니다.	발주사 마케팅
추가 서비스	Stibee 연동·구독자 자동 확인 메일은 Webflow 관리자 알림과 다른 구성입니다.	별도 설정 여부 확인

운영 기준

설치 ID가 있다는 사실과 해당 계정의 접근권·실제 데이터 수신은 다릅니다. 비밀번호·복구 코드·토큰은 이 문서에 기록하지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.2 산출물 전달·인수 확인

문서 준비·원본 전달·소유권 이전·교육·고객 승인을 서로 다른 단계로 기록합니다.

산출물 / 요건	전달 내용·완료로 판단할 증거	현재 구분
Webflow / 7-1	운영 사이트 URL·소유자·관리자 접근 확인. 사이트 게시와 계약 최종 인수는 구분합니다.	운영 / 인수 확인
Figma 원본 / 7-2	원본 파일 링크, 합의한 .fig 전달 또는 소유권 이전, 수신자 접근·파일 열기 확인, 전달일을 기록합니다.	전달·이전 확인
스타일 가이드 / 7-3	VOLUME 01. 브랜드 적용법·사이트 참조 토큰·83개 에셋 출처·내보내기 기준을 확인합니다.	문서 정비
가이드 / 7-4·7-5	VOLUME 02·03 PDF 또는 합의한 형식. 판본·페이지 순서·링크·관리 절차·고객 수신 확인을 남깁니다.	출력·수신 확인
운영 교육 / 7-6	동일 판본으로 실습하고 교육 일시·참석자·안내 범위·수행 결과·추가 질문을 15–17쪽에 기록합니다.	실제 교육 후 기록

인수 대장에 남길 필드

산출물명 / 판본·일자 / 실제 파일 또는 접근 URL / 수신자 / 전달 방식 / 전달일 / 수신 확인 / 소유권 상태 / 다음 담당·기한. 발주사의 실제 회신과 계정 확인 전에는 전달·이전·교육을 완료로 표시하지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.3 필수 쿠키·저장소 확인표

직접 구현한 동의 저장과 공급자 조건에 따른 저장 항목을 나누어 검증합니다.

구분	확인된 항목 또는 추가 확인 범위	상태
동의 선택 쿠키	id_cookie_consent / 선택 저장 / 365일. 직접 구현한 동의 선택 쿠키입니다.	문서 기준 확인
동의 선택 저장소	id_cookie_consent_v1 / localStorage / 자동 만료 없음. 선택이 쿠키보다 오래 유지될 수 있습니다.	문서 기준 확인
호스팅·보안 공급자	Webflow 호스팅·폼 보안 등에서 조건에 따라 생성되는 항목. 실제 운영 환경과 공급자 공식 목록을 대조합니다.	추가 확인
분석·광고 공급자	GTM·GA4·광고 도구는 허용 카테고리와 실행 조건에 따라 별도 확인합니다. 필수로 일괄 분류하지 않습니다.	동의 조건별 검수
완전한 목록	이름 / 공급자 / 목적 / 적용 도메인 / 쿠키·저장소 유형 / 수명 / 동의 분류 / 확인일·담당자를 항목별 기록합니다.	공급자 대조 필요

확인 범위를 정확히 표시

현재 문서에서 확인된 항목은 직접 구현한 동의 선택 저장용 두 개입니다. 전체 필수 목록이 모두 확인됐다는 의미가 아닙니다. 추가 항목은 조건별 실제 관측·공식 자료 확인 후 기록하고, 공급자 쿠키 이름·수명·완료일을 임의로 채우지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.4 사용 에셋과 원본 관리

현재 사용한 서체·고객 제공 자료·사이트 에셋의 관리 기준입니다.

대상	원본과 교체 기준	관리 위치
서체	Pretendard·Noto Serif KR·EB Garamond. 공식 라이선스 링크는 09쪽을 참고하며 재배포 시 라이선스 파일을 함께 보관합니다.	기술 09쪽
리포트 자료	국영문 PDF·썸네일은 고객 최종 전달본을 사용합니다. 파일을 바꾼 뒤 실제 연결과 언어를 확인합니다.	Assets / 리포트 코드
로고·아이콘	사이트의 실제 원본을 사용합니다. 문서의 보완본과 사이트 적용 원본을 구분하고, SVG는 비율을 유지해 Scale합니다.	스타일·에셋 가이드
새 이미지 등록	원본 파일·사용처·언어·파일명을 함께 관리합니다. 새로 구매하거나 외부에서 가져온 파일은 사용 조건을 확인합니다.	운영 11–13쪽

운영 기준

웹사이트에 사용된다는 사실만으로 원본 파일의 무제한 재배포 권한을 의미하지는 않습니다. 이 문서는 현재 사용처와 확인 가능한 출처를 안내하며, 구매·법적 권리 검토를 완료했다고 표시하지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.5 새 전환 이벤트 추가 방법

앞으로 자료 다운로드 등 다른 행동을 측정할 때의 설정 순서입니다. 아래는 추가 절차이며 현재 적용 완료 목록이 아닙니다.

단계	설정·확인 방법	담당 / 확인
01 · 행동 정의	버튼 클릭·정상 접수·다운로드 요청 중 무엇을 측정할지 정하고, 이벤트 이름·대상 URL·국영문·매체를 기록합니다.	목적 먼저 확정
02 · 발생 신호	페이지 도달은 URL 조건을 사용할 수 있습니다. 정상 접수·자료 다운로드는 실제 성공 신호가 필요하므로 구현 담당자와 연결합니다.	실패 제출 제외
03 · GTM 트리거	GTM → 트리거에서 발생 조건을 설정합니다. 사이트의 dataLayer custom event를 사용하면 해당 이벤트 이름과 정확히 맞춥니다.	이름·대상 일치
04 · GA 이벤트 태그	GTM → 태그에서 GA4 이벤트를 추가하고 기존 Google 태그·이벤트 이름·트리거를 연결합니다. 분석 동의 조건을 유지합니다.	중복 설치 방지
05 · 미리보기	미선택·거절·분석만·광고만·모두 허용을 나누어 확인합니다. 행동 1회에 1회, 실패 제출에는 0회 발생하는지 봅니다.	개인정보 전송 금지
06 · 반영·계정 확인	검토한 GTM 버전을 게시한 뒤 GA에서 수신을 확인합니다. 주요 이벤트 지정과 Google Ads 전환 등록은 발주사 계정에서 진행합니다.	게시 전 검토

운영 기준

리포트 모달의 열기·접수·다운로드 전용 이벤트는 현재 3개 설치 이벤트에 포함되지 않습니다. 새 광고 전환은 매체별 이벤트·전환 ID와 광고 동의 조건도 별도로 확인합니다. 이름·이메일·전화·문의 본문은 분석 파라미터로 보내지 않습니다.