Intellectual Data®

VOLUME 01 / INTELLECTUAL DATA

스타일·에셋 가이드

Design foundations & asset library

시각적 기준과 실제 사용 에셋의 관리

인텔렉추얼데이터 · 운영 인수인계 문서 · 2026.10.28 · v1.3

CONTENTS

목차 · 1/2

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

1. 브랜드 기본

1.1 브랜드 로고 ····· 04
1.2 대표 컬러 팔레트 ····· 05
1.3 사이트의 세 가지 서체 ····· 06

2. 타이포그래피

2.1 타이포 스케일 · Head와 Lead ····· 07
2.2 타이포 스케일 · Normal과 Content ····· 08
2.3 타이포 스케일 · Micro와 UI ····· 09
2.4 국영문 제목 · 컴포넌트 견본 ····· 10
2.5 Display & Number ····· 11
2.6 Weight · Line Height · Letter Spacing ····· 12

3. 레이아웃과 UI

3.1 레이아웃·간격 ····· 13
3.2 UI 조작 아이콘 ····· 14
3.3 버튼·링크 ····· 15
3.4 폼 구성요소 ····· 16
3.5 콘텐츠 컴포넌트 ····· 17
3.6 공통 인터페이스 ····· 18
3.7 반응형 적용 예시 ····· 19
3.8 이미지·파일 교체 기준 ····· 20

CONTENTS

목차 · 2/2

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

4. 이미지와 파일

4.1 자사 브랜드 에셋 ····· 21
4.2 아이콘 형식과 크기 변경 ····· 22
4.3 아이콘 라이브러리 구성 ····· 23
4.4 페이지 이미지 ····· 24
4.5 게시판 이미지 ····· 25
4.6 리포트 에셋 ····· 26
4.7 아이콘 원본 찾기 ····· 27
4.8 이전·테스트 파일 관리 ····· 28

5. 아이콘 라이브러리

5.1 공통 UI 이미지 · 1/1 ····· 29
5.2 서비스·기능 아이콘 · 1/7 ····· 30
5.3 서비스·기능 아이콘 · 2/7 ····· 31
5.4 서비스·기능 아이콘 · 3/7 ····· 32
5.5 서비스·기능 아이콘 · 4/7 ····· 33
5.6 서비스·기능 아이콘 · 5/7 ····· 34
5.7 서비스·기능 아이콘 · 6/7 ····· 35
5.8 서비스·기능 아이콘 · 7/7 ····· 36

6. 활용과 전달

6.1 브랜드 가이드 적용 순서 ····· 37
6.2 에셋 전달·내보내기 기준 ····· 38

1. 브랜드 기본

1.1 브랜드 로고

사이트 헤더·푸터에서 사용하는 공식 SVG 원본과 반전 표현입니다.

원본 · 어두운 배경



네이비 반전 · 밝은 배경



사용 원칙

로고의 원본 비율 190:32와 여백을 유지합니다. 문구·서체·심볼을 따로 재조합하지 않고 배경과 충분한 대비를 확보합니다.

사이트 로고 SVG 원본 ↗

1. 브랜드 기본

1.2 대표 컬러 팔레트

실제 사이트에서 사용하는 대표 6색과 사용 역할을 한 페이지에 정리했습니다.

브랜드 네이비

#002539

브랜드·주요 버튼

딥 네이비

#011926

페이지의 기본 어두운 배경

화이트

#FFFFFF

어두운 면의 제목·텍스트

라이트 그레이

#EEF1F2

보조 배경·밝은 구획

차콜

#222222

밝은 면의 본문 텍스트

보더 블루

#24495C

어두운 면의 경계선

사용 기준

어두운 배경에는 흰색 계열, 밝은 배경에는 검정 계열 텍스트를 사용합니다. 세부 투명도·상태색은 기존 Webflow 변수와 컴포넌트를 유지하며 임의로 새 색을 추가하지 않습니다.

1. 브랜드 기본

1.3 사이트의 세 가지 서체

기본 UI·본문과 국영문 제목의 서체를 구분합니다.

Pretendard / Font/Base · 기본 UI·본문

정보를 명확하게 전달하는 일관된 기준

Noto Serif KR / Font/Ko · 국문 제목 적용부

인텔렉추얼데이터의 전문성과 신뢰

EB Garamond / Font/En · 영문 제목 적용부

The eDiscovery Standard

상세 위계

DS-03A~F에서 25개 섹션 역할, 국영문 제목 컴포넌트, 디스플레이·번호와 굵기 조합을 확인합니다. 사이트 참조 변수는 4개 기기 모드로 별도 등록했습니다.

2. 타이포그래피

2.1 타이포 스케일 · Head와 Lead

Desktop 실제 크기 견본 · 표기 순서 D / T / ML / MP · 사이트 참조값

HEAD

TITLE 700 · 60 / 52 / 27 / 25px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 32 / 28 / 22 / 20px

명확한 정보 전달

BODY 500 · 24 / 22 / 18 / 17px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 400 · 21 / 20 / 17 / 16px

INTELLECTUAL DATA

LEAD

TITLE 700 · 52 / 46 / 25 / 23px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 30 / 27 / 21 / 19px

명확한 정보 전달

BODY 500 · 22 / 20 / 17 / 16px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 20 / 19 / 16 / 15px

INTELLECTUAL DATA

D / T / ML / MP = PC / 태블릿 / 모바일 가로 / 모바일 세로 · 견본은 실제 크기 · LH·LS는 사이트 설정 유지

2. 타이포그래피

2.2 타이포 스케일 · Normal과 Content

Desktop 실제 크기 견본 · 표기 순서 D / T / ML / MP · 사이트 참조값

NORMAL

TITLE 700 · 44 / 40 / 23 / 21px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 28 / 25 / 20 / 18px

명확한 정보 전달

BODY 400 · 20 / 18 / 16 / 15px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 19 / 18 / 15 / 14px

INTELLECTUAL DATA

CONTENT

TITLE 600 · 34 / 32 / 22 / 20px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 26 / 24 / 18 / 16px

명확한 정보 전달

BODY 500 · 18 / 16 / 15 / 14px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 18 / 17 / 14 / 14px

INTELLECTUAL DATA

D / T / ML / MP = PC / 태블릿 / 모바일 가로 / 모바일 세로 · 견본은 실제 크기 · LH·LS는 사이트 설정 유지

2. 타이포그래피

2.3 타이포 스케일 · Micro와 UI

Desktop 실제 크기 견본 · 표기 순서 D / T / ML / MP · 사이트 참조값

MICRO

TITLE 700 · 28 / 26 / 20 / 18px

가나다 Aa

SUBTITLE 500 · 24 / 22 / 16 / 15px

명확한 정보 전달

BODY 400 · 16 / 15 / 14 / 14px

정보를 명확하게 전달합니다.

EYEBROW 600 · 17 / 16 / 14 / 13px

INTELLECTUAL DATA

UI

TITLE 600 · 20 / 18 / 17 / 16px

가나다 Aa

SUBTITLE 600 · 18 / 16 / 15 / 14px

명확한 정보 전달

BODY 400 · 16 / 15 / 14 / 13px

확인하고 다음 단계로 이동

EYEBROW 600 · 14 / 14 / 13 / 12px

INTELLECTUAL DATA

LABEL 400 · 16 / 15 / 14 / 13px

다운로드 / Download

D / T / ML / MP = PC / 태블릿 / 모바일 가로 / 모바일 세로 · 견본은 실제 크기 · LH·LS는 사이트 설정 유지

2. 타이포그래피

2.4 국영문 제목 · 컴포넌트 견본

Mobile Portrait 실제 크기 · D / T / ML / MP 순서로 함께 표기합니다.

KOREAN

Sub-visual · Noto Serif KR 400 · 64 / 52 / 32 / 29px

전문성과 신뢰

Banner · Pretendard 700 · 52 / 42 / 20 / 20px

새로운 가능성을 만나다

Intro title · Pretendard 600 · 52 / 42 / 24 / 24px

정보를 명확하게 전달합니다

Section title · Pretendard 700 · 42 / 34 / 21 / 20px

핵심을 읽는 인사이트

ENGLISH

Sub-visual · EB Garamond 400 · 88 / 57 / 35 / 32px

The eDiscovery Standard

Banner · Pretendard 700 · 80 / 46 / 25 / 25px

Explore new possibilities

Intro title · Pretendard 600 · 72 / 46 / 26 / 26px

Clarity in every detail

Section title · Pretendard 700 · 46 / 37 / 23 / 22px

Insights that matter

서체와 크기를 직접 비교하는 견본입니다. 섹션 제목의 줄 높이 등 컴포넌트별 예외는 실제 적용 클래스에 따릅니다.

2. 타이포그래피

2.5 Display & Number

대형 타이포와 번호의 실제 Desktop 크기를 비교합니다.

MAIN HERO · 164 / 124 / 88 / 42px · LH 100%



DISPLAY · 108 / 64 / 44 / 32px · LH 111%



01	Default 28 / 28 / 24 / 20px
01	Medium 20 / 20 / 20 / 20px
01	Extra large 32 / 30 / 28 / 26px
01	Responsive 28 / 26 / 22 / 20px
01	Icon number card 28 / 26 / 24 / 20px

2. 타이포그래피

2.6 Weight · Line Height · Letter Spacing

동일한 문장을 굵기·줄 높이·자간만 바꿔 직접 비교합니다.

Regular / 400

가Aa

Medium / 500

가Aa

SemiBold / 600

가Aa

Bold / 700

가Aa

LINE HEIGHT 141%

정보를 명확하게
전달하는 타이포
일관된 읽기 흐름

LINE HEIGHT 151%

정보를 명확하게
전달하는 타이포
일관된 읽기 흐름

LINE HEIGHT 161.8%

정보를 명확하게
전달하는 타이포
일관된 읽기 흐름

LETTER SPACING 0%

명확한 정보 · Clear communication


LETTER SPACING -2%

명확한 정보 · Clear communication

3. 레이아웃과 UI

3.1 레이아웃·간격

본문과 UI의 읽기 흐름을 유지하며 기기별 배치를 확인합니다.



게시글 본문 · PC / 모바일 검수 예시 (2026-10-26)

본문 폭과 여백

게시글 본문은 최대 880px입니다. 제목·본문·버튼의 정렬을 유지합니다.

모바일 대응

화면 폭에 맞춰 좌우 여백을 유지하고 긴 문장과 링크의 넘침을 확인합니다.

공통 간격

기존 컴포넌트의 패딩·행간을 재사용합니다. 문단 사이를 빈 줄로 늘리지 않습니다.

3. 레이아웃과 UI

3.2 UI 조작 아이콘

동일한 동작은 하나의 대표 아이콘으로 정리했습니다. 국영문에서 함께 재사용합니다.



검색



언어 전환



이동



외부 링크



닫기



완료



다운로드



맨 위로



펼치기



필터



아래로



첨부


크기 변경

벡터는 K(Scale) 도구로 비율을 유지해 축소·확대합니다. 프레임 너비·높이만 변경하면 내부 도형이 왜곡될 수 있습니다.

3. 레이아웃과 UI

3.3 버튼·링크

사이트의 기존 버튼 스타일과 상태별 표현을 재사용합니다.



리포트 다운로드 · 실제 버튼과 정책 링크

주요 버튼

폼 하단 CTA는 전체 너비를 사용합니다. 작은 라운드와 기존 폰트·아이콘을 유지합니다.

보조 링크

View Policy / 내용보기는 약관 링크입니다. 다운로드 동작과 분리합니다.


처리 중 상태

제출 후 버튼 문구로 처리 중임을 알립니다. 성공 전에 PDF를 열지 않습니다.

3. 레이아웃과 UI

3.4 폼 구성요소

기존 폰트·입력창·체크박스·제출 버튼을 공통으로 사용합니다.



입력·동의 항목 · 실제 국문 모달

필수 입력

이름·소속 회사명·부서·직책·이메일은 필수입니다. 연락처·문의 내용은 선택입니다.

서로 다른 동의

개인정보 수집·이용은 필수, 광고성 정보 수신은 선택입니다. 쿠키 동의와 별개입니다.


상태 검수

빈 필수값·잘못된 이메일·미동의는 제출 전 확인합니다. 성공·오류는 테스트 시 별도로 확인합니다.

3. 레이아웃과 UI

3.5 콘텐츠 컴포넌트

게시판의 목록·상세·복귀 동작을 구분해 관리합니다.



Newsroom · 운영 사이트 목록 (2026-10-27)

목록 구성

썸네일·제목·요약·날짜가 한 단위입니다. Featured는 CMS에서 직접 지정합니다.

상세 화면

Newsroom·Insights는 상단 썸네일과 요약을 숨기고 본문을 우선 표시합니다.


이동 구조

상세 하단은 목록으로 돌아가기입니다. 목록 진입 정보가 있으면 원래 목록 페이지로 돌아갑니다.

3. 레이아웃과 UI

3.6 공통 인터페이스

여러 페이지가 공유하는 UI의 수정 영향을 함께 확인합니다.



홈페이지 · 헤더·공지 배너 (2026-10-27)

공통 탐색

헤더·언어 전환·검색·푸터는 공통 영역입니다. 페이지별로 별도 디자인을 만들지 않습니다.

공지 배너

배너 전체 영역이 연결됩니다. 문구·링크·Enabled를 언어별로 확인합니다.


오버레이


리포트 모달과 쿠키 설정은 배경과 구분합니다. 닫기·키보드·스크롤 동작을 함께 확인합니다.

3. 레이아웃과 UI

3.7 반응형 적용 예시

PC와 모바일의 배치 변화와 콘텐츠 우선순위를 기록합니다.





PC / 모바일 모달 · 최종 디자인 검수 예시

PC

이미지와 폼을 나란히 표시합니다. 모달은 화면 중앙에 배치하고 배경 스크롤을 잠급니다.

작은 화면

내용이 높아지면 모달 내부에서 스크롤합니다. 닫기와 제출 버튼에 접근할 수 있어야 합니다.


모바일

왼쪽 이미지를 숨기고 폼만 표시합니다. 입력창·체크박스·버튼이 화면 밖으로 넘치지 않도록 확인합니다.

3. 레이아웃과 UI

3.8 이미지·파일 교체 기준

새 파일은 언어·용도·비율·연결을 확인한 뒤 교체합니다.



Assets · 파일 관리 화면

이미지

기존 슬롯의 비율을 유지하고 원본 해상도를 사용합니다. 작은 이미지를 억지로 확대하지 않습니다.

국영문 구분

썸네일·OG·모달 이미지·PDF는 언어를 맞춥니다. 파일명에 KR / EN을 구분합니다.


교체 후 확인

Assets 업로드만으로 연결이 바뀌지 않습니다. CMS 필드와 다운로드 코드의 실제 URL을 확인합니다.

4. 이미지와 파일

4.1 자사 브랜드 에셋

사이트에서 사용하는 브랜드 파일의 원본을 관리합니다.



실제 자사 로고·파비콘·공유 이미지

로고

사이트 로고 SVG 원본을 사용합니다. 비율을 고정하고 흰 로고에는 어두운 배경을 사용합니다.

파비콘

브라우저용 작은 아이콘입니다. 본문 로고를 임의로 잘라 대체하지 않습니다.

OG 이미지

링크 공유용 이미지입니다. 페이지 화면이나 목록 썸네일과 별도로 관리합니다.

4. 이미지와 파일

4.2 아이콘 형식과 크기 변경

실제 고해상도 원본이 있는 경우 재가공하지 않고 그 원본을 재사용합니다.

항목	관리 내용	참조
커리어 6개	작업 캔버스에 남은 1254×1254 이미지 원본을 그대로 재사용	벡터화 없음
SVG	벡터의 전체 비율과 선 두께를 함께 조절	K / Scale
래스터	원본 해상도와 비율을 유지하고 과도한 확대를 피함	고해상도 우선
출처	파일명 링크에서 실제 원본 또는 사이트 파일 위치 확인	원본 구분

커리어 원본

09–14번은 원본의 색감·형태·크롭을 유지했습니다. 사이트의 108×108 웹용 PNG를 확대하거나 윤곽을 자동 추출한 파일이 아닙니다.

4. 이미지와 파일

4.3 아이콘 라이브러리 구성

실제 원본과 문서용 보완본을 구분해 재사용합니다.

항목	관리 내용	참조
UI 조작	검색·닫기·다운로드·필터 등 대표 동작	12종
파일형 아이콘	서비스·기능 82개 + 언어 전환 1개	83개
커리어 원본	원본 이미지 1254×1254 / Financial Benefits 등 6개	09–14번
출처 구분	커리어는 실제 피그마 원본, 그 외는 문서용 벡터 보완본	사이트 변경 없음


연결된 미리보기

문서 카탈로그는 05 라이브러리의 컴포넌트 인스턴스입니다. 커리어 파일명 링크는 작업 캔버스의 실제 원본으로 연결됩니다.

4. 이미지와 파일

4.4 페이지 이미지

페이지별 비주얼과 배경 이미지의 사용 위치를 정리합니다.



메인·서브 비주얼 · 운영 화면

메인 비주얼

화면 전체 배경과 제목 대비를 유지합니다. 텍스트가 이미지 속 밝은 영역과 겹치지 않게 합니다.

서브 비주얼

페이지 유형별 기존 배경을 재사용합니다. 배경 크롭은 PC와 모바일에서 각각 확인합니다.


교체 기준

이미지의 비율·주요 피사체·여백을 확인합니다. 화면 캡처로 원본 이미지를 대체하지 않습니다.

4. 이미지와 파일

4.5 게시판 이미지

목록 썸네일과 본문 이미지를 구분해 등록합니다.



Newsroom · 실제 썸네일 사용 예시

목록 썸네일

같은 슬롯의 비율을 유지합니다. 주요 피사체와 이미지 내 글자가 잘리지 않는지 확인합니다.

본문 이미지

본문 영역을 넘지 않도록 표시합니다. 작은 이미지는 필요하면 좌우 여백을 포함해 제작합니다.


게시판별 확인

Newsroom·Insights·Release Notes의 목록과 본문을 각각 미리보기로 확인합니다.

4. 이미지와 파일

4.6 리포트 에셋

동일한 리포트의 국영문 자료와 다운로드 파일을 한 묶음으로 관리합니다.



리포트 모달 · 이미지와 폼 구성

목록·공유

국영문 썸네일과 OG는 해당 언어의 리포트 이미지를 연결합니다.

모달 이미지

PC는 세로형 이미지를 사용하며 모바일은 이미지를 숨깁니다. 원본 비율을 유지합니다.

다운로드 파일

정상 접수 후 해당 언어 PDF를 내려받습니다. 새 리포트는 모달 데이터·파일 URL 연결도 함께 수정합니다.

4. 이미지와 파일

4.7 아이콘 원본 찾기

파일명과 실제 사용 페이지를 통해 원본을 찾습니다.

항목	관리 내용	참조
파일형 아이콘	SVG 43개 / PNG·WebP 40개	총 83개
사용 위치	카탈로그의 페이지 링크에서 실제 사용 페이지 확인	파일별 연결
원본 파일	파일명 링크를 클릭해 원본 URL 확인	CDN 원본
문서 참조	사이트 색상·서체 등은 기존 변수·스타일 기준 유지	149개 변수 / 25개 스타일

편집 원칙

아이콘 원본을 복제하거나 인스턴스로 사용합니다. SVG 프레임만 리사이즈하지 말고 Scale로 조절하며, 일반 사진이나 외부 로고는 이 라이브러리에 추가하지 않습니다.

4. 이미지와 파일

4.8 이전·테스트 파일 관리

현재 사용 중인 파일과 이전·테스트 자료를 분리해 표시합니다.

구분	범위	관리 기준
HTML 참조 확인	공개 HTML에서 파일 URL 확인	카탈로그 수록
등록만 확인	프로젝트 Assets에 있으나 이번 참조와 미대조	미사용으로 단정 안 함
이전·테스트 판단	파일명·교체 이력·연결 코드·게시 상태 대조	별도 확인
삭제 전	대체 연결·다른 페이지·코드 사용 여부 확인	원본 보존

임의 정리 금지

등록 파일 835개와 HTML 참조 URL 437개는 서로 다른 단위입니다. 두 숫자의 차이를 미사용 파일 수로 계산하거나, 참조가 안 보인다는 이유로 삭제하지 않습니다.

5. 아이콘 라이브러리

5.1 공통 UI 이미지 · 1/1

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



001 · icon-globe.svg


SVG · 640×640 · 1dd6d6

/

5. 아이콘 라이브러리

5.2 서비스·기능 아이콘 · 1/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



002 · Frame 16860-1.svg

SVG · 88×88 · e827b5

/



003 · Frame 16860-2.svg

SVG · 88×88 · ba3dfa

/



004 · Frame 16860-3.svg

SVG · 88×88 · 367c40

/



005 · Frame 16860.svg

SVG · 88×88 · cefcbb


/



006 · Group 1738.svg

SVG · 320×320 · e3e7ed

/



007 · Group-1.svg

SVG · 320×320 · c33200

/



008 · Group.svg

SVG · 320×320 · f1b37d

/



009 · Frame 17538.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers



010 · Frame 17539.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers



011 · Frame 17540.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers



012 · Frame 17541.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers



013 · Frame 17542.png

실제 원본 · 1254×1254px

/en/board/Careers


5. 아이콘 라이브러리

5.3 서비스·기능 아이콘 · 2/7


공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



014 · Frame 17543.png
실제 원본 · 1254×1254px
/en/board/Careers




015 · Frame 16861-1.svg
SVG · 88×88 · 54bc17
/en/page/About_Us



016 · Frame 16861.svg
SVG · 88×88 · aa62ba
/en/page/About_Us



017 · Frame 16862.svg
SVG · 88×88 · ca61d5
/en/page/About_Us



018 · Frame-1.svg
SVG · 88×88 · 87f916
/en/page/Data_Analytics



019 · Frame-2.svg
SVG · 88×88 · 43ad08
/en/page/Data_Analytics



020 · Frame.svg
SVG · 88×88 · 940d3d
/en/page/Data_Analytics



021 · Frame 17381-1.svg
SVG · 88×88 · 409e18
/en/page/Data_Security



022 · Frame 17381.svg
SVG · 88×88 · 5c2b1b
/en/page/Data_Security



023 · Frame 17570.png
PNG · 88×88 · 5b5a52
/en/page/Data_Security



024 · Frame 16861-1.png
PNG · 176×176 · 41255a
/en/page/Docusign



025 · Frame 16861.svg
SVG · 88×88 · f545e8
/en/page/Docusign

5. 아이콘 라이브러리

5.4 서비스·기능 아이콘 · 3/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



026 · Frame 16862.png

PNG · 176×176 · a30a43

/en/page/Docusign



027 · Frame 17505.png

PNG · 80×80 · e3ef80

/en/page/Endpoint_Protector



028 · Frame 17506.png

PNG · 80×80 · bf554e

/en/page/Endpoint_Protector



029 · Frame 17507.png

PNG · 80×80 · dc6bd3

/en/page/Endpoint_Protector



030 · Frame 17381.svg

SVG · 88×88 · eeb617

/en/page/Legal_System



031 · Frame 17382.svg

SVG · 88×88 · af0c9b

/en/page/Legal_System



032 · Frame 17383.svg

SVG · 88×88 · 2c726f


/en/page/Legal_System



033 · Frame 17384.svg

SVG · 88×88 · af27cb

/en/page/Legal_System



034 · Frame 17505.png

PNG · 80×80 · 46ff94

/en/page/Nymi_Band



035 · Frame 17506.png

PNG · 80×80 · 744883

/en/page/Nymi_Band



036 · Frame 17507.png

PNG · 80×80 · 645248

/en/page/Nymi_Band



037 · Frame 17508.png

PNG · 80×80 · d05288

/en/page/Nymi_Band

5. 아이콘 라이브러리

5.5 서비스·기능 아이콘 · 4/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



038 · Frame-1.svg

SVG · 200×200 · 61e2a4

/en/page/Relativity



039 · Frame-2.svg

SVG · 200×200 · 0e188b

/en/page/Relativity



040 · Frame-3.svg

SVG · 200×200 · 59e335

/en/page/Relativity



041 · Frame-4.svg

SVG · 200×200 · d091ea

/en/page/Relativity



042 · Frame-5.svg

SVG · 200×200 · bd1355

/en/page/Relativity



043 · Frame-6.svg

SVG · 200×200 · 1ed889

/en/page/Relativity



044 · Frame.svg

SVG · 200×200 · 46cf58


/en/page/Relativity



045 · Frame-1.svg

SVG · 200×200 · 8cc7c7


/en/page/SessionGuardian



046 · Frame-2.svg

SVG · 200×200 · c58755

/en/page/SessionGuardian



047 · Frame-3.svg

SVG · 200×200 · bc1ee6

/en/page/SessionGuardian



048 · Frame-4.svg

SVG · 200×200 · 576702

/en/page/SessionGuardian



049 · Frame-5.svg

SVG · 200×200 · e29a20

/en/page/SessionGuardian

5. 아이콘 라이브러리

5.6 서비스·기능 아이콘 · 5/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



050 · Frame-6.svg

SVG · 200×200 · 251e0b

/en/page/SessionGuardian



051 · Frame-7.svg

SVG · 200×200 · 23252e

/en/page/SessionGuardian



052 · Frame.svg

SVG · 200×200 · b26004

/en/page/SessionGuardian



053 · Frame 17519.png

PNG · 162×162 · 067907

/en/page/TypingDNA



054 · Frame 17520.png

PNG · 162×162 · 055e16

/en/page/TypingDNA



055 · Frame 17521.png

PNG · 162×162 · 56b31f

/en/page/TypingDNA



056 · Frame 17534.png

PNG · 162×162 · b3bccd

/en/page/TypingDNA



057 · Frame 17535.png

PNG · 162×162 · c91e8b

/en/page/TypingDNA



058 · Frame 17536.png

PNG · 162×162 · 3e623d

/en/page/TypingDNA



059 · Frame 17537.png

PNG · 162×162 · a1787c

/en/page/TypingDNA



060 · 0d5f1624-8e62-4fe8-889...

PNG · 128×128 · 6fc3c4

/en/page/eDiscovery



061 · 54922a02-7a28-4809-aea...

PNG · 128×128 · d9b1de

/en/page/eDiscovery

5. 아이콘 라이브러리

5.7 서비스·기능 아이콘 · 6/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



062 · 609840a1-a052-41ca-923...
PNG · 128×128 · 332d08
/en/page/eDiscovery



063 · 8bb97a02-5197-4ac3-a23...
PNG · 128×128 · ac1cd1
/en/page/eDiscovery



064 · Frame 17542.png
PNG · 108×108 · 0e64ee
/en/page/eDiscovery



065 · Frame 17543.png
PNG · 108×108 · 613c48
/en/page/eDiscovery



066 · Frame 17544.png
PNG · 108×108 · 2787f2
/en/page/eDiscovery



067 · Frame 17545.png
PNG · 108×108 · 0f7663
/en/page/eDiscovery



068 · Frame 17551.png
PNG · 108×108 · 83dd97
/en/page/eDiscovery



069 · Frame 17552.png
PNG · 108×108 · 60dab8
/en/page/eDiscovery



070 · Frame 17553.png
PNG · 108×108 · 209a24
/en/page/eDiscovery



071 · c5d24038-777b-439d-8f2...
PNG · 128×128 · 56fd48
/en/page/eDiscovery



072 · Frame 17381.svg
SVG · 88×88 · 86f7d4
/page/Litera



073 · Frame 17382.svg
SVG · 88×88 · c7218e
/page/Litera

5. 아이콘 라이브러리

5.8 서비스·기능 아이콘 · 7/7

공개 HTML 참조 파일 · 파일명은 원본으로, 경로는 참조 페이지로 연결됩니다.



074 · Frame 17383.svg

SVG · 88×88 · b716a8

/page/Litera



075 · Frame 17384.svg

SVG · 88×88 · 86f7cf

/page/Litera



076 · Frame 17381.svg

SVG · 88×88 · 9de871

/page/NCT



077 · Frame 17382.svg

SVG · 88×88 · 61c00b

/page/NCT



078 · Frame 17383.svg

SVG · 88×88 · fbfa62

/page/NCT



079 · lossless.webp

WEBP · 1254×1254 · df5837

/page/Reveal



080 · lossless.webp

WEBP · 1254×1254 · 1e17b5

/page/Reveal



081 · lossless.webp

WEBP · 1254×1254 · 730a57

/page/Reveal



082 · Frame 17517.png

PNG · 162×162 · 26aa9b

/page/Reveal



083 · Frame 21.png

PNG · 88×88 · 3b996d

/page/Reveal

6. 활용과 전달

6.1 브랜드 가이드 적용 순서

파일을 꾸미는 기준과 실제 운영 사이트의 적용 위치를 연결합니다.

단계	적용·검수 방법	참조
01 · 역할 선택	Guide는 인수인계 문서용, Site reference는 사이트 참조용입니다. 작업 대상의 역할부터 선택합니다.	문서 / 사이트
02 · 서체·모드	기존 텍스트 스타일과 기기별 변수 모드를 사용합니다. 서체·굵기·줄바꿈은 06–12쪽 견본과 비교합니다.	06–12쪽
03 · 배경·대비	어두운 면은 밝은 글자, 밝은 면은 어두운 글자를 사용합니다. 로고 비율·여백과 대비를 유지합니다.	04–05쪽
04 · 컴포넌트	버튼·폼·카드는 기존 컴포넌트 인스턴스를 재사용합니다. 공통 원본 수정은 다른 사용처까지 검수합니다.	14–18쪽
05 · 적용 확인	Figma 참조값과 실제 Webflow 변수·컴포넌트를 대조합니다. PC·모바일 확인 후 운영 게시합니다.	운영 27–28쪽

연결 범위

Figma 수정은 Webflow에 자동 반영되지 않습니다. 사이트 변경은 Webflow에서 별도로 적용·검수합니다. 새 스타일을 임의로 늘리기보다 기존 역할과 토큰을 먼저 사용합니다.

6. 활용과 전달

6.2 에셋 전달·내보내기 기준

원본·문서용 보완본·운영 파일을 구분하고 받는 사람이 재사용할 수 있게 전달합니다.

파일 묶음	찾기·내보내기 방법	확인
브랜드 로고	04·21쪽의 원본 링크와 로고 컴포넌트를 사용합니다. 배경과 비율을 확인해 SVG 또는 PNG로 내보냅니다.	비율·배경
UI 아이콘	04 · 재사용 컴포넌트 원본의 Site/Icon을 선택합니다. SVG는 벡터, PNG는 사용 크기와 배율을 확인합니다.	대표 12종
파일형 아이콘	05 · 아이콘 라이브러리에서 파일별 원본 링크를 확인합니다. 실제 원본과 문서용 벡터 보완본을 구분합니다.	83개 / 출처
사진·로고·PDF	Webflow Assets의 운영 파일과 고객 제공 원본을 구분합니다. 구매·재배포·고객 전달 권한을 확인해 인계합니다.	기술 09·22쪽

전달 완료 기준

미리보기 화면은 원본 파일 전달과 다릅니다. 파일명·형식·원본 위치·사용 권리·수신 확인을 기록합니다. Figma .fig 전달과 소유권 이전은 기술 20쪽의 별도 인수 절차를 따릅니다.