Intellectual Data®

VOLUME 03 / INTELLECTUAL DATA

기능·기술 인수인계

System reference & handover

구현 구조·코드·연동·검수·교육 기록

CONTENTS

목차

장과 절을 선택하면 해당 페이지로 이동합니다.

1. 사이트 구조

1.1 기능 목록 ····· 03
1.2 CMS 구조 ····· 04
1.3 컴포넌트·스타일 관리 위치 ····· 05

2. 폼과 외부 연동

2.1 리포트 재사용 시 연결 코드 ····· 06
2.2 현재 폼·알림 설정표 ····· 07
2.3 이벤트·외부 연동표 ····· 08
2.4 에셋·라이선스 정보 ····· 09

3. 기능·코드·측정 기준

3.1 산출물·후속 확인표 ····· 10
3.2 사이트 기능·데이터 흐름 ····· 11
3.3 공통·리포트 코드 목록 ····· 12
3.4 현재 적용된 이벤트 범위 ····· 13
3.5 쿠키 선택 저장·변경 정책 ····· 14

4. 교육과 후속 안내

4.1 교육 진행 순서 ····· 15
4.2 실습·확인표 ····· 16
4.3 교육 기록 ····· 17
4.4 Private Resources · 운영 결정 ····· 18

5. 운영 참고와 확장

5.1 외부 연동 서비스 관리 위치 ····· 19
5.2 산출물 전달·인수 확인 ····· 20
5.3 필수 쿠키·저장소 확인표 ····· 21
5.4 사용 에셋과 원본 관리 ····· 22
5.5 새 전환 이벤트 추가 방법 ····· 23

1. 사이트 구조

1.1 기능 목록

사이트의 주요 기능과 관리 위치를 정리합니다.

항목	관리 내용	참조
게시판	Newsroom·Insights·Release Notes의 글·날짜·이미지·분류 관리	CMS
다국어	국영문 콘텐츠와 대응 URL·언어 전환 관리	Designer / CMS
폼·다운로드	문의·뉴스레터·자료 신청과 접수 알림·PDF 다운로드	Forms / 모달
검색·동의	사이트 검색·SEO·쿠키 설정과 태그 동의 연동	설정 / GTM

문서 사용

일반 운영 방법은 VOLUME 02, 시각 요소와 에셋 기준은 VOLUME 01을 참조합니다.

1. 사이트 구조

1.2 CMS 구조

콘텐츠 종류에 맞는 컬렉션에서 항목을 관리합니다.

항목	관리 내용	참조
Newsroom	보도자료·소식·리포트 안내 / 제목·슬러그·본문·날짜·썸네일	국영문
Insights	인사이트 콘텐츠 / 분류·본문·이미지·날짜	국문 운영
Release Notes	업데이트 기록 / 목록 요약·상세 본문·날짜	국문 운영
상단 공지	배너 문구·링크·노출 여부·정렬	국영문

필드 관리

CMS 필드·참조 관계를 삭제하거나 이름을 바꾸기 전 템플릿과 Custom Code 사용 여부를 확인합니다.

1. 사이트 구조

1.3 컴포넌트·스타일 관리 위치

문서와 실제 사이트의 관리 범위를 구분합니다.

항목	관리 내용	참조
사이트 UI	Webflow Designer → Components / Styles / Variables	운영 화면 원본
콘텐츠	CMS 항목·언어별 텍스트·이미지·링크	내용 편집
문서 스타일	Figma Draft → 재사용 컴포넌트 원본 / 문서 토큰	PDF 편집
공통 수정	헤더·푸터·모달·폼의 여러 페이지 사용 여부 확인	영향 범위 확인

스타일 변경

콘텐츠 수정 시 기존 클래스·폰트·변수를 유지합니다. 새 구조나 스타일은 기존 디자인 시스템과 연결해 관리합니다.

운영 HTML에서 확인한 파일형 코드

id_top_button-1.0.1.js ↗

id_ui_behaviors-1.1.2.js ↗

id_header_dropdown_boundary-1.0.7.js ↗

id_contact_consent_sync-1.1.4.js ↗

id_mobile_background_video_init-1.0.2.js ↗

customer-board-ui-1.3.3.js ↗

customer-board-navigation-2.0.4.js ↗

id_cms_richtext_runtime-1.0.0.js ↗

파일 원본과 적용 위치를 함께 보관

위 링크는 현재 배포된 원본 파일입니다. 수정할 때는 사이트 Head/Footer 또는 페이지 Code Embed의 script src와 연결을 대조합니다. 파일 업로드만으로 적용되지는 않습니다. 인라인 ID 목록은 12쪽을 참고합니다.

2. 폼과 외부 연동

2.1 리포트 재사용 시 연결 코드

디자인 수정과 연결 로직 변경의 위치를 구분해 기록합니다.

코드 식별자	관리 위치 · 변경 시 확인할 값	담당
report-newsroom-modal	Designer → Newsroom Template → 모달 바깥 Code Embed. 대상 뉴스룸 slug, 국영문 제목 판별, 버튼의 기존 /ediscovery-survey-2026 목적지를 함께 확인합니다.	구현 담당자
report-modal-pdf-download	Newsroom Template → Report request modal → Edit component → Code Embed. 성공 영역 a[data-report-pdf="ready"]의 링크와 코드 안 다운로드 filename을 함께 확인합니다.	구현 담당자
id-report-form-metadata	Site settings → Custom Code → Footer. 리포트 폼을 이름으로 찾고 Language·Page URL 숨김 필드를 추가합니다. 새 폼 이름을 바꾸면 대상 조건도 맞춥니다.	구현 담당자
native-behavior / native-scroll	Report request modal 내부 Embed의 report-modal-native-behavior와 report-modal-native-scroll. 배경·중앙 정렬·스크롤 잠금·닫기를 담당하므로 일반 문구 수정 때 변경하지 않습니다.	구조 유지

현재 2026 리포트 연결값

항목	현재 기준값	확인
뉴스룸 경로	/newsroom/2026-korean-companies-ediscovery-survey-report 영문: /en + 같은 경로	KR / EN
버튼 기본 목적지	/ediscovery-survey-2026 영문: /en/ediscovery-survey-2026	대체 이동 주소
폼 Name / ID	2026 eDiscovery Survey Report Request wf-form-2026-eDiscovery-Survey-Report-Request	연결 코드와 일치
다운로드 파일명	Intellectual_Data_2026_eDiscovery_Survey_Report_Korean_Companies_KR.pdf / _EN.pdf	언어·연도 확인

새 리포트는 복제만으로 연결되지 않습니다

운영자는 최종 원고·이미지·PDF와 수신처를 준비합니다. 구현 담당자가 기존 리포트와의 분리, URL·폼·PDF 연결, 필요한 이벤트를 설정한 뒤 테스트합니다. 코드 전체 교체보다 해당 값의 변경 범위를 먼저 확인합니다.

2. 폼과 외부 연동

2.2 현재 폼·알림 설정표

폼별 관리 이름과 저장·알림 구성을 인수인계합니다.

항목	설정·확인 방법	확인 기준
Contact Form	문의 페이지의 공통 문의 폼	Webflow + 알림
Footer Newsletter	페이지 푸터의 공통 뉴스레터 폼	Webflow + 알림
리포트 신청 폼	2026 eDiscovery Survey Report Request	Webflow + 알림
공통 수신처	info@intellectualdata.com	폼별 설정 확인

알림 본문

문의·뉴스레터는 표형 HTML, 리포트는 formName·siteName·formData를 포함한 본문입니다. 수신처를 바꿀 때 폼별 설정과 공통 컴포넌트 영향을 함께 확인합니다.

2. 폼과 외부 연동

2.3 이벤트·외부 연동표

계정에서 관리하는 태그와 사이트 동의 연결을 구분합니다.

컨테이너 · GTM-52VQ4ZL5

플랫폼 / 태그	설정된 ID · 실행 태그 이름	실행 조건
GA4	G-D0DYTC3BMS GA4 | Google tag | Analytics consent	분석 동의
GA4 이벤트 3개	GA4 | Event | contactus_form_submit GA4 | Event | contactus_page_view GA4 | Event | newsletter_form_submit	분석 동의 + 해당 행동
Google Ads	AW-443791280 Ads | Google tag | Marketing consent	광고 동의
Meta / LinkedIn	Meta Pixel: 299152338334930 LinkedIn Partner: 5680204 Marketing | Meta and LinkedIn | Consent gated	광고 동의
Naver	공통키: s_35d2ba51e3c9 Marketing | Naver | Consent gated	광고 동의

행동별 연결 · 현재 설치 설정 기준

사이트 / GA 이벤트	Meta · Naver	LinkedIn
contactus_form_submit	Meta: 같은 이름의 custom event Naver: lead	전환 ID 29594012
contactus_page_view	Meta: 같은 이름의 custom event Naver: view_content	기본 방문 태그 별도 전환 없음
newsletter_form_submit	Meta: 같은 이름의 custom event Naver: subscribe	전환 ID 29594020

설치 설정과 계정 전환 등록을 구분합니다

Google Ads는 기본 Google 태그가 설정돼 있습니다. GA 주요 이벤트 지정·Google Ads 전환 가져오기는 고객 계정에서 별도로 관리합니다. 리포트 모달 열기·제출·PDF 다운로드의 전용 이벤트는 위 3개 이벤트에 포함되지 않습니다. 각 매체 계정의 실제 수신·집계 결과는 계정에서 확인합니다.

화면 동작 의존성: jQuery 3.5.1 · GSAP 3.15.0 / ScrollTrigger · Swiper 11.2.10 · Webflow 런타임. 일반 콘텐츠 편집 시 버전과 로딩 순서를 변경하지 않습니다.

2. 폼과 외부 연동

2.4 에셋·라이선스 정보

파일의 출처와 사용 위치를 구분해 기록합니다.

파일·폰트	사용 위치 · 원본 관리	출처 / 조건
Pretendard	사이트 기본 본문·UI, 문서 본문. 원본 배포본과 라이선스 문서를 함께 보관합니다.	SIL OFL 1.1
Noto Serif KR	사이트 국문 세리프 제목. 사이트에서 Google WebFont 로딩을 확인했습니다.	SIL OFL 1.1
EB Garamond	사이트 영문 세리프 제목. 사이트에서 Google WebFont 로딩을 확인했습니다.	SIL OFL 1.1
리포트 PDF·썸네일	국영문 고객 최종 전달본 → Webflow Assets. PDF는 내용·언어·파일명과 실제 연결을 함께 관리합니다.	고객 제공
로고·사이트 아이콘	실제 사이트의 로고·SVG/PNG 원본을 사용합니다. 문서의 아이콘 라이브러리는 참고용이며 웹사이트 Assets를 자동 변경하지 않습니다.	Webflow Assets

Pretendard 라이선스 ↗

Noto Serif 라이선스 ↗

EB Garamond 라이선스 ↗

현재 확인한 범위

서체 3종은 공식 라이선스 링크 기준입니다. 그 외 이미지·로고의 구매 증빙·사용 범위·재배포 및 고객 전달 가능 여부는 항목별 확인 대상이며, 유료 에셋이 없다고도 단정하지 않습니다. 기술 22쪽의 에셋 대장에 출처·권리·증빙·확인자를 기록합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.1 산출물·후속 확인표

요건정의서 7-1~7-6과 연결되는 자료를 정리합니다.

항목	관리 내용	참조
사이트·디자인	Webflow 프로젝트 / Figma 원본 파일	7-1 / 7-2
스타일 정의	VOLUME 01 · 브랜드·타이포·컴포넌트·에셋	7-3
인수인계·매뉴얼	VOLUME 03 + VOLUME 02 / PDF 최종본	7-4 / 7-5
운영 교육	동일 PDF를 보며 관리자 화면 안내 / 교육 기록	7-6

최종 전달 전

문서 정비·PDF 출력, Figma 원본 전달, 소유권 이전, 운영 교육, 고객 최종 확인은 각각 별도 상태로 기록합니다. 실제 원본 수신·이전·교육은 현재 문서만으로 완료 처리하지 않습니다. 전달·인수 대장은 기술 20쪽을 사용합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.2 사이트 기능·데이터 흐름

콘텐츠·접수·측정의 데이터 경로를 구분합니다.

항목	관리 내용	참조
콘텐츠	CMS 저장 → 템플릿 → 사이트 게시 → 방문자 화면	게시 과정
접수	양식 정상 제출 → Webflow Forms → 관리자 이메일 알림	접수 과정
자료 다운로드	뉴스룸 버튼 → 모달 폼 → 정상 접수 → PDF 다운로드	자료 흐름
측정	방문자 동의 → GTM → GA4 또는 광고 매체	동의별 실행

흐름 분리

PDF 다운로드 기능과 전환 이벤트 추가는 별도 설정입니다. 현재 이벤트 범위는 HO-06A를 참조합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.3 공통·리포트 코드 목록

구현 담당자가 현재 코드와 적용 위치를 찾을 수 있도록 ID를 정리했습니다.

분류	코드 ID · 검색할 이름	관리 위치
태그·이벤트	id-gtm-consent id-site-events	사이트 Head
헤더 상태	id-header-dropdown-layer id-header-open-surface-state id-header-overlay-states	사이트 Head
텍스트 기본	id-text-element-reset-v2026-09-08-1 id-legacy-micro-body-compat id-inline-flex-paragraph-normalize id-intro-description-paragraphs	사이트 Head
제목·언어 보정	sub-visual-eyebrow-weight id-typography-eyebrow id-en-type-review-refinement	사이트 Head
게시글 표시	id-cms-list-clamp-static id-cms-rich-text id-editorial-author-visibility id-auto-excerpt	사이트 Head
동작·UI	id-motion-enhancements product-tabs-scrollbar-hide checkbox-checked-state id-cookie-feedback-layout id-youtube-lifecycle id-subnav-current	사이트 Head
접근성·미디어	id-basic-accessibility id-basic-accessibility-runtime id-mobile-mp4-image	Head / Footer
공통 페이지 보정	id-board-reading id-text-element-reset-designer-v2026-09-18-1 id-language-state id-en-home-mobile-display-size	페이지 코드
리포트 모달	report-modal-native-behavior report-modal-native-scroll report-modal-pdf-download report-newsroom-modal	템플릿 / 모달
접수 부가정보	id-report-form-metadata	사이트 Footer

찾는 방법과 변경 기록

사이트 공통 코드는 Site settings → Custom Code의 Head/Footer에서 ID로 검색합니다. 페이지 코드는 Designer → 해당 페이지 설정 또는 Code Embed에서 찾습니다. 변경 시 코드 ID·위치·변경값·일자·작업자·이전 원본을 함께 기록합니다. 외부 Webflow 번들 전체를 수정 대상 코드로 취급하지 않습니다.

기준: 2026-10-27 운영 HTML과 사이트 Head/Footer 저장본 · 페이지·컴포넌트별 적용 범위는 서로 다릅니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.4 현재 적용된 이벤트 범위

현재 운영 중인 이벤트와 향후 별도 설정할 항목을 구분합니다.

항목	설정·확인 방법	확인 기준
문의 페이지 도달	contactus_page_view	동의 조건 적용
문의 정상 접수	contactus_form_submit	성공 표시 기준
뉴스레터 정상 접수	newsletter_form_submit	성공 표시 기준
리포트 단계 추적	모달 열기·접수·다운로드 전용 이벤트는 이번에 추가하지 않음	현 범위 제외

재사용 시

새 자료의 추가 전환 측정이 필요해지면 이벤트 이름과 발생 조건을 먼저 정한 뒤 별도로 연결합니다. 리포트 디자인·폼 재사용과 이벤트 추가는 구분합니다.

3. 기능·코드·측정 기준

3.5 쿠키 선택 저장·변경 정책

운영자가 알아야 할 저장 방식과 실제 확인 범위를 정리합니다.

항목	설정·확인 방법	확인 기준
저장 단위	방문자 기기·브라우저·프로필별	서로 자동 동기화 안 됨
동의 쿠키	id_cookie_consent · 보관 기간 365일	선택 저장
브라우저 저장소	id_cookie_consent_v1 · localStorage 자동 만료 없음	선택이 더 유지될 수 있음
철회 이후	새 수집·실행 제어 · 이미 전송된 데이터는 회수하지 않음	광고 해제 시 새로고침

목록의 범위

직접 구현한 동의 선택 저장용 두 항목입니다. 호스팅·폼 보안 공급자의 전체 필수 목록과 다릅니다. 기술 21쪽의 이름·공급자·목적·도메인·유형·수명·분류·확인일 기준으로 추가 대조합니다.

4. 교육과 후속 안내

4.1 교육 진행 순서

운영 매뉴얼을 보며 실제 관리자 화면을 안내합니다.

항목	관리 내용	참조
1. 콘텐츠	초안 작성·슬러그·국영문·본문 이미지·링크	운영 03–12쪽
2. 노출·자료	Featured·배너·PDF 교체·리포트 재사용	운영 10–19쪽
3. 접수·동의	접수 확인·메일 수신처·CSV·쿠키 정책	운영 17–21·26쪽
4. 반영	미리보기·게시 대상 선택·게시 후 검수	운영 27–28쪽
5. 운영 기반	CMS 콘텐츠 편집, Designer 접근, 게시 권한의 구분과 담당자 확인	운영 33쪽

교육 결과

안내 후 운영자가 직접 수행한 항목과 추가 질문을 다음 페이지의 확인표에 기록합니다.

4. 교육과 후속 안내

4.2 실습·확인표

교육 중 실제 수행 여부를 표시하는 기록 양식입니다.

항목	관리 내용	참조
☐ 콘텐츠	초안 글 작성·국영문 대응·Featured 선택	운영 04–10쪽
☐ 이미지·PDF	이미지 또는 PDF 교체 후 링크 확인	운영 11–19쪽
☐ 폼·CSV	접수 내역 위치 확인·CSV UTF-8 불러오기	운영 17–21쪽
☐ 게시	미리보기·게시 대상·운영 검수 절차 설명	운영 27–28쪽
☐ 계정·운영 기반	콘텐츠 편집 권한과 게시 권한을 구분하고 관리자에게 확인하는 방법을 연습	운영 33쪽

실습 기록

운영 게시 또는 실제 폼 제출을 수행했는지 별도 기록합니다. 설명만 들은 항목을 수행 완료로 표시하지 않습니다.

4. 교육과 후속 안내

4.3 교육 기록

교육 완료 후 일자·참석자·안내 범위와 후속 내용을 작성합니다.

항목	관리 내용	참조
교육 일자	교육 후 입력	일시 / 방식
참석자	교육 후 입력	담당자
안내 범위	완료한 실습·설명 항목 기록	관련 OP 번호
질문·후속	추가 질문·보완 내용·담당·예정일 기록	후속 확인

기록 용도

현재 페이지는 교육 기록 양식입니다. 교육 완료 여부와 고객 확인은 실제 교육 이후 작성합니다.

4. 교육과 후속 안내

4.4 Private Resources · 운영 결정

운영 여부·접근 대상·자료 범위를 먼저 합의하고 적용 결과를 기록합니다.

논의 후 반영

Private Resources

운영 여부 / 접근 대상 / 비밀번호·배포 담당 / 자료 목록·권리 / 자료 링크 보호 범위 / 적용일 / 검수자. 발주사와 확인 후 기입하며, 미결정 상태를 운영 완료로 표시하지 않습니다.

현재 범위

현재는 결정·확인 항목을 제공한 상태입니다. 운영 방식과 완료 여부는 확정하지 않았으며, 승인·적용·실제 접근 검수 후 기술20쪽 전달 대장과 함께 갱신합니다.

5. 운영 참고와 확장

5.1 외부 연동 서비스 관리 위치

사이트에 연결된 서비스와 설정을 확인할 위치를 정리합니다.

서비스	현재 연결과 관리 위치	일반 운영
Webflow	사이트 콘텐츠·CMS·폼 접수·관리자 알림은 Webflow에서 관리합니다.	운영 매뉴얼
Figma	이 문서와 스타일·에셋 가이드의 편집 원본입니다. 사이트를 직접 변경하는 기능은 아닙니다.	원본 파일
GTM / GA4	GTM-52VQ4ZL5와 연결 GA4. 태그·트리거·변수·버전은 GTM, 데이터 보고서는 GA에서 확인합니다.	기술 08·13쪽
광고 매체	Google Ads·Meta·LinkedIn·Naver의 설치 ID는 08쪽과 대조합니다. 매체별 집계는 각 계정에서 확인합니다.	발주사 마케팅
추가 서비스	Stibee 연동·구독자 자동 확인 메일은 Webflow 관리자 알림과 다른 구성입니다.	별도 설정 여부 확인

운영 기준

설치 ID가 있다는 사실과 해당 계정의 접근권·실제 데이터 수신은 다릅니다. 비밀번호·복구 코드·토큰은 이 문서에 기록하지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.2 산출물 전달·인수 확인

문서 준비·원본 전달·소유권 이전·교육·고객 승인을 서로 다른 단계로 기록합니다.

산출물 / 요건	전달 내용·완료로 판단할 증거	현재 구분
Webflow / 7-1	운영 사이트 URL·소유자·관리자 접근 확인. 사이트 게시와 계약 최종 인수는 구분합니다.	운영 / 인수 확인
Figma 원본 / 7-2	원본 파일 링크, 합의한 .fig 전달 또는 소유권 이전, 수신자 접근·파일 열기 확인, 전달일을 기록합니다.	전달·이전 확인
스타일 가이드 / 7-3	VOLUME 01. 브랜드 적용법·사이트 참조 토큰·83개 에셋 출처·내보내기 기준을 확인합니다.	문서 정비
가이드 / 7-4·7-5	VOLUME 02·03 PDF 또는 합의한 형식. 판본·페이지 순서·링크·관리 절차·고객 수신 확인을 남깁니다.	출력·수신 확인
운영 교육 / 7-6	동일 판본으로 실습하고 교육 일시·참석자·안내 범위·수행 결과·추가 질문을 15–17쪽에 기록합니다.	실제 교육 후 기록

인수 대장에 남길 필드

산출물명 / 판본·일자 / 실제 파일 또는 접근 URL / 수신자 / 전달 방식 / 전달일 / 수신 확인 / 소유권 상태 / 다음 담당·기한. 발주사의 실제 회신과 계정 확인 전에는 전달·이전·교육을 완료로 표시하지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.3 필수 쿠키·저장소 확인표

직접 구현한 동의 저장과 공급자 조건에 따른 저장 항목을 나누어 검증합니다.

구분	확인된 항목 또는 추가 확인 범위	상태
동의 선택 쿠키	id_cookie_consent / 선택 저장 / 365일. 직접 구현한 동의 선택 쿠키입니다.	문서 기준 확인
동의 선택 저장소	id_cookie_consent_v1 / localStorage / 자동 만료 없음. 선택이 쿠키보다 오래 유지될 수 있습니다.	문서 기준 확인
호스팅·보안 공급자	Webflow 호스팅·폼 보안 등에서 조건에 따라 생성되는 항목. 실제 운영 환경과 공급자 공식 목록을 대조합니다.	추가 확인
분석·광고 공급자	GTM·GA4·광고 도구는 허용 카테고리와 실행 조건에 따라 별도 확인합니다. 필수로 일괄 분류하지 않습니다.	동의 조건별 검수
완전한 목록	이름 / 공급자 / 목적 / 적용 도메인 / 쿠키·저장소 유형 / 수명 / 동의 분류 / 확인일·담당자를 항목별 기록합니다.	공급자 대조 필요

확인 범위를 정확히 표시

현재 문서에서 확인된 항목은 직접 구현한 동의 선택 저장용 두 개입니다. 전체 필수 목록이 모두 확인됐다는 의미가 아닙니다. 추가 항목은 조건별 실제 관측·공식 자료 확인 후 기록하고, 공급자 쿠키 이름·수명·완료일을 임의로 채우지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.4 사용 에셋과 원본 관리

현재 사용한 서체·고객 제공 자료·사이트 에셋의 관리 기준입니다.

대상	원본과 교체 기준	관리 위치
서체	Pretendard·Noto Serif KR·EB Garamond. 공식 라이선스 링크는 09쪽을 참고하며 재배포 시 라이선스 파일을 함께 보관합니다.	기술 09쪽
리포트 자료	국영문 PDF·썸네일은 고객 최종 전달본을 사용합니다. 파일을 바꾼 뒤 실제 연결과 언어를 확인합니다.	Assets / 리포트 코드
로고·아이콘	사이트의 실제 원본을 사용합니다. 문서의 보완본과 사이트 적용 원본을 구분하고, SVG는 비율을 유지해 Scale합니다.	스타일·에셋 가이드
새 이미지 등록	원본 파일·사용처·언어·파일명을 함께 관리합니다. 새로 구매하거나 외부에서 가져온 파일은 사용 조건을 확인합니다.	운영 11–13쪽

운영 기준

웹사이트에 사용된다는 사실만으로 원본 파일의 무제한 재배포 권한을 의미하지는 않습니다. 이 문서는 현재 사용처와 확인 가능한 출처를 안내하며, 구매·법적 권리 검토를 완료했다고 표시하지 않습니다.

5. 운영 참고와 확장

5.5 새 전환 이벤트 추가 방법

앞으로 자료 다운로드 등 다른 행동을 측정할 때의 설정 순서입니다. 아래는 추가 절차이며 현재 적용 완료 목록이 아닙니다.

단계	설정·확인 방법	담당 / 확인
01 · 행동 정의	버튼 클릭·정상 접수·다운로드 요청 중 무엇을 측정할지 정하고, 이벤트 이름·대상 URL·국영문·매체를 기록합니다.	목적 먼저 확정
02 · 발생 신호	페이지 도달은 URL 조건을 사용할 수 있습니다. 정상 접수·자료 다운로드는 실제 성공 신호가 필요하므로 구현 담당자와 연결합니다.	실패 제출 제외
03 · GTM 트리거	GTM → 트리거에서 발생 조건을 설정합니다. 사이트의 dataLayer custom event를 사용하면 해당 이벤트 이름과 정확히 맞춥니다.	이름·대상 일치
04 · GA 이벤트 태그	GTM → 태그에서 GA4 이벤트를 추가하고 기존 Google 태그·이벤트 이름·트리거를 연결합니다. 분석 동의 조건을 유지합니다.	중복 설치 방지
05 · 미리보기	미선택·거절·분석만·광고만·모두 허용을 나누어 확인합니다. 행동 1회에 1회, 실패 제출에는 0회 발생하는지 봅니다.	개인정보 전송 금지
06 · 반영·계정 확인	검토한 GTM 버전을 게시한 뒤 GA에서 수신을 확인합니다. 주요 이벤트 지정과 Google Ads 전환 등록은 발주사 계정에서 진행합니다.	게시 전 검토

운영 기준

리포트 모달의 열기·접수·다운로드 전용 이벤트는 현재 3개 설치 이벤트에 포함되지 않습니다. 새 광고 전환은 매체별 이벤트·전환 ID와 광고 동의 조건도 별도로 확인합니다. 이름·이메일·전화·문의 본문은 분석 파라미터로 보내지 않습니다.