웹 개발자 부트캠프 과정

CodingOn

조건문

if문

```java
if (number % 3 == 0) {
  System.out.println("3의 배수입니다.");
}
else {
  System.out.println("3의 배수가 아닙니다.");
}
```

if문 - 문자열 비교

변수.equals("비교할 문자열")

```java
if (name == "코딩온") {
    System.out.println("코딩온님 환영해요.");
}
else {
    System.out.println("익명님 환영해요.");
}
```

```java
if (name.equals("코딩온")) {
    System.out.println("코딩온님 환영해요.");
}
else {
    System.out.println("익명님 환영해요.");
}
```

switch문

```java
switch (number%3) {
  case 0:
    System.out.println("3의 배수입니다.");
    break;
  default:
    System.out.println("3의 배수가 아닙니다.");
}
```

반복문

for문

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) { // i가 1~10 까지 10번 반복
  System.out.println(i); // 1~10 까지 출력
}
```

while문

while문

```
int i = 1;
while (i <= 10) {
  System.out.println(i);
  i++;
}
```

do-while문

```
int j = 1;
do {
  System.out.println(j);
  j++;
} while (j <= 10);
```

적어도 한 번은 수행되는 반복문!
While 문과 다르게 조건식이 뒤에 배치

for-each문 (향상된 for 문)

```
// for (데이터타입 변수 : 배열 또는 컬렉션) { ... }

// case1. 배열에 대해 for-each 문
String[] array = {"A", "B", "C"};
for (String a : array) {
  System.out.println("a=" + a);
}
```

```
// case2. List 에 대해 for-each 문
List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("A");
list.add("B");
list.add("C");
for (String l : list) {
  System.out.println("l=" + l);
}
```

메소드

메소드 선언

반환 값이 없는 경우

```java
public class Main {
  public static void hello() {
    System.out.println("안녕하세요");
  }

  public static void main(String[] args) {
    hello();
  }
}
```

반환 값이 있는 경우

```java
public class Main {
  public static int sum( int num1, int num2 ) {
    return num1+num2;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(sum(1,2));
  }
}
```

메소드 오버로딩

- 한 클래스 내에서 동일한 이름의 메소드를 여러 개 정의하는 것

- 이때 각 메소드는 매개변수의 타입, 개수, 순서가 달라야 함!

```java
public class Calc {
    // 정수 두 개를 더하는 메소드
    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    // 실수 두 개를 더하는 메소드
    public double add(double a, double b) {
        return a + b;
    }

    // 세 개의 정수를 더하는 메소드
    public int add(int a, int b, int c) {
        return a + b + c;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Calc calc = new Calc();

        System.out.println(calc.add(10, 20));        // 출력: 30
        System.out.println(calc.add(10.5, 20.5));    // 출력: 31.0
        System.out.println(calc.add(10, 20, 30));    // 출력: 60
    }

}
```

실습. Java 조건문 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 조건문 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1~3번 문제]** 진행

실습. Java 반복문 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 반복문 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1번 문제]** 진행

실습. Java 메소드 실습

- **[코딩온] Java, Spring** 강의 클릭
  - ➡ **[Java 메소드 실습]** 커리큘럼 클릭
  - ➡ **[1~2번 문제]** 진행