


Dashboard Power Bi

Conectado a Modelo Tabular



Base de datos SQL Server Analysis Services

Servidor ⓘ

localhost\Tabular

Base de datos (opcional)

☐ Importar

☒ Conectarse en directo

» Consulta MDX o DAX (opcional)

Aceptar

Cancelar

Navegador

localhost\Tabular [1]

Proyecto Tabular Northwind [1]

Modelo

Modelo



Última modificación: 07/17/2025 02:53:30

Este modelo contiene las medidas y dimensiones siguientes


Dim_Customers; Dim_Date; Dim_Employees; Dim_Orders; Dim_Products; Fact_Sales

Aceptar

Cancelar



Creando Medidas



Creando Medidas

```
Total Neto = SUM(Fact_Sales[SalesAmount])
```

```
Nro. Pedidos = DISTINCTCOUNT(Fact_Sales[OrderSK])
```

```
Promedio Ventas = AVERAGE(Fact_Sales[SalesAmount])
```

```
Máxima Venta = MAX(Fact_Sales[SalesAmount])
```

```
Mínima Venta = MIN(Fact_Sales[SalesAmount])
```

Creando Medidas

Promedio Ventas por Pedido =

```
AVERAGEX(  
    VALUES(Fact_Sales[OrderSK]),  
    CALCULATE(SUM(Fact_Sales[SalesAmount]))  
)
```

Máxima Venta por Pedido =

```
MAXX(  
    VALUES(Fact_Sales[OrderSK]),  
    CALCULATE(SUM(Fact_Sales[SalesAmount]))  
)
```

Mínima Venta por Pedido =

```
MINX(  
    VALUES(Fact_Sales[OrderSK]),  
    CALCULATE(SUM(Fact_Sales[SalesAmount]))  
)
```

Profesor: Mg. F. Erick Tamayo


Creando Medidas


Estas medidas Dax fueron creadas dentro de la **Tabla de Hechos**.

En **Power Bi**, algunos analistas prefieren crear una tabla aparte llamada **Medidas**, donde agrupan todas sus *medidas Dax*.

Dicha tabla se puede crear en el Menú **Inicio**, opción **Introducir datos**.

Ambas prácticas son válidas. Elegir una u otra depende del estilo y organización del modelo.






Nota Unidad 4

Para su Nota Unidad 4, ustedes conectaran Power Bi a su Base de datos SQL Datamart, usando la opción Import, la cual realiza una copia de los datos hacia Power Bi.

De esta forma podemos llevar los datos con nuestro archivo pbix a donde vayamos y yo podré abrirlo sin problemas en mi computadora para revisión.



Base de datos SQL Server

Servidor ⓘ
localhost

Base de datos (opcional)

Modo Conectividad de datos ⓘ
☒ Importar
☐ DirectQuery

▶ Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar

Navegador

Opciones de presentación ▾


- localhost [7]
 - Northwind
 - Northwind_DataMart [8]
 - ☒ Dim_Customers
 - ☒ Dim_Date
 - ☒ Dim_Employees
 - ☒ Dim_Orders
 - ☒ Dim_Products
 - ☒ Fact_Sales
 - ☐ sysdiagrams
 - ☐ fn_diagramobjects
 - Northwind_Stage
 - PruebasIndices
 - PruebasJoins
 - PruebasTrigger
 - Ventas

Fact_Sales
Vista previa descargada el domingo

SalesSK	OrderSK	ProductSK	CustomerSK	EmployeeSK	DateKey
1	1	11	85	5	1996C
2	1	42	85	5	1996C
3	1	72	85	5	1996C
4	2	14	79	6	1996C
5	2	51	79	6	1996C
6	3	41	34	4	1996C
7	3	51	34	4	1996C
8	3	65	34	4	1996C
9	4	22	84	3	1996C
10	4	57	84	3	1996C
11	4	65	84	3	1996C
12	5	20	76	4	1996C
13	5	33	76	4	1996C
14	5	60	76	4	1996C
15	6	31	34	3	1996C
16	6	39	34	3	1996C
17	6	49	34	3	1996C
18	7	24	14	5	1996C
19	7	55	14	5	1996C
20	7	74	14	5	1996C
21	8	2	68	9	1996C
22	8	16	68	9	1996C

Seleccionar tablas relacionadas

Cargar Transformar datos Cancelar



Herramientas de tablas

Nombre: Fact_Sales

Administrar relaciones

Nueva medida

Nueva medida rápida

Nueva columna

Nueva tabla

Marcar como tabla de fechas

Calendarios

Fact_Sales

SalesSK	OrderSK	ProductSK	CustomerSK	EmployeeSK	DateKey	UnitPrice	Quantity	Discount	SalesAmount
6	3	41	34	4	19960708	S/ 7.7	10	0	S/ 77
14	5	60	76	4	19960709	S/ 27.2	40	0	S/ 1,088
27	10	27	35	4	19960716	S/ 35.1	25	0	S/ 877.5
28	10	39	35	4	19960716	S/ 14.4	6	0	S/ 86.4
29	10	77	35	4	19960716	S/ 10.4	15	0	S/ 156
33	12	21	13	4	19960718	S/ 8	10	0	S/ 80
34	12	37	13	4	19960718	S/ 20.8	1	0	S/ 20.8
36	13	57	56	4	19960719	S/ 15.6	50	0	S/ 780
39	14	21	61	4	19960719	S/ 8	20	0	S/ 160
40	14	35	61	4	19960719	S/ 14.4	20	0	S/ 288
53	20	40	25	4	19960729	S/ 14.7	50	0	S/ 735
87	34	19	69	4	19960814	S/ 7.3	1	0	S/ 7.3
88	34	24	69	4	19960814	S/ 3.6	6	0	S/ 21.6
89	34	35	69	4	19960814	S/ 14.4	4	0	S/ 57.6
90	35	30	69	4	19960815	S/ 20.7	6	0	S/ 124.2
91	35	57	69	4	19960815	S/ 15.6	2	0	S/ 31.2
97	37	44	44	4	19960819	S/ 15.5	21	0	S/ 325.5
124	47	1	65	4	19960830	S/ 14.4	18	0	S/ 259.2
125	47	17	65	4	19960830	S/ 31.2	15	0	S/ 468
126	47	43	65	4	19960830	S/ 36.8	15	0	S/ 552
127	47	60	65	4	19960830	S/ 27.2	21	0	S/ 571.2
128	47	75	65	4	19960830	S/ 6.2	6	0	S/ 37.2
139	52	19	67	4	19960906	S/ 7.3	15	0	S/ 109.5
140	52	70	67	4	19960906	S/ 12	20	0	S/ 240
145	55	17	76	4	19960910	S/ 31.2	40	0	S/ 1,248

Datos

Buscar

Dim_Customers


Dim_Date

Dim_Employees

Dim_Orders

Dim_Products

Fact_Sales



The screenshot shows the 'Herramientas de tablas' ribbon in Power BI Desktop. The 'DateKey' column of the 'Dim_Date' table is selected. An orange arrow points to the 'DateKey' column. Another orange arrow points to the 'Dim_Date' table in the 'Datos' pane on the right.

DateKey	FullDate	Day	Month	MonthName	Quarter	Year	Week	DayOfWeek	DayName
19960701	lunes, 1 de julio de 1996	1	7	Julio	3	1996	27	1	Lunes
19960702	martes, 2 de julio de 1996	2	7	Julio	3	1996	27	2	Martes
19960703	miércoles, 3 de julio de 1996	3	7	Julio	3	1996	27	3	Miércoles
19960704	jueves, 4 de julio de 1996	4	7	Julio	3	1996	27	4	Jueves
19960705	viernes, 5 de julio de 1996	5	7	Julio	3	1996	27	5	Viernes
19960706	sábado, 6 de julio de 1996	6	7	Julio	3	1996	27	6	Sábado
19960707	domingo, 7 de julio de 1996	7	7	Julio	3	1996	27	7	Domingo
19960708	lunes, 8 de julio de 1996	8	7	Julio	3	1996	28	1	Lunes
19960709	martes, 9 de julio de 1996	9	7	Julio	3	1996	28	2	Martes
19960710	miércoles, 10 de julio de 1996	10	7	Julio	3	1996	28	3	Miércoles
19960711	jueves, 11 de julio de 1996	11	7	Julio	3	1996	28	4	Jueves
19960712	viernes, 12 de julio de 1996	12	7	Julio	3	1996	28	5	Viernes
19960713	sábado, 13 de julio de 1996	13	7	Julio	3	1996	28	6	Sábado
19960714	domingo, 14 de julio de 1996	14	7	Julio	3	1996	28	7	Domingo
19960715	lunes, 15 de julio de 1996	15	7	Julio	3	1996	29	1	Lunes
19960716	martes, 16 de julio de 1996	16	7	Julio	3	1996	29	2	Martes
19960717	miércoles, 17 de julio de 1996	17	7	Julio	3	1996	29	3	Miércoles
19960718	jueves, 18 de julio de 1996	18	7	Julio	3	1996	29	4	Jueves
19960719	viernes, 19 de julio de 1996	19	7	Julio	3	1996	29	5	Viernes
19960720	sábado, 20 de julio de 1996	20	7	Julio	3	1996	29	6	Sábado
19960721	domingo, 21 de julio de 1996	21	7	Julio	3	1996	29	7	Domingo
19960722	lunes, 22 de julio de 1996	22	7	Julio	3	1996	30	1	Lunes
19960723	martes, 23 de julio de 1996	23	7	Julio	3	1996	30	2	Martes
19960724	miércoles, 24 de julio de 1996	24	7	Julio	3	1996	30	3	Miércoles
19960725	jueves, 25 de julio de 1996	25	7	Julio	3	1996	30	4	Jueves

Marcar como tabla de fechas



Para habilitar la creación de objetos visuales, tablas y medidas rápidas relacionados con fechas mediante los datos de fecha de esta tabla, márkelo como una tabla de fechas.

Tenga en cuenta que se quitarán las tablas de fechas integradas que ya estén asociadas a esta tabla. Los objetos visuales o expresiones DAX que hacen referencia a ellos pueden interrumpirse. [Más información](#)

Marcar como tabla de fechas

☒ Activar

Elegir una columna de fecha

FullDate

Validación correcta

Guardar

Cancelar

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: MonthName Formato: Texto Resumen: No resumir Categoría de datos: Sin clasificar

Ordenar por columna: MonthName

Grupos de datos: Grupos Relaciones Cálculos

Administrar relaciones Nueva columna

Buscar

Dim_Customers

Dim_Date

DateKey

Day

DayName

DayOfWeek

FullDate

Month

Quarter

Week

Year

Dim_Employees

Dim_Orders

Dim_Products

Fact_Sales

DateKey	FullDate	Day	Month	MonthName	Quarter	Year	Week	DayOf
19960701	lunes, 1 de julio de 1996	1	7	Julio	3	1996	27	
19960702	martes, 2 de julio de 1996	2	7	Julio	3	1996	27	
19960703	miércoles, 3 de julio de 1996	3	7	Julio	3	1996	27	
19960704	jueves, 4 de julio de 1996	4	7	Julio	3	1996	27	
19960705	viernes, 5 de julio de 1996	5	7	Julio	3	1996	27	
19960706	sábado, 6 de julio de 1996	6	7	Julio	3	1996	27	
19960707	domingo, 7 de julio de 1996	7	7	Julio	3	1996	27	
19960708	lunes, 8 de julio de 1996	8	7	Julio	3	1996	28	
19960709	martes, 9 de julio de 1996	9	7	Julio	3	1996	28	
19960710	miércoles, 10 de julio de 1996	10	7	Julio	3	1996	28	
19960711	jueves, 11 de julio de 1996	11	7	Julio	3	1996	28	
19960712	viernes, 12 de julio de 1996	12	7	Julio	3	1996	28	
19960713	sábado, 13 de julio de 1996	13	7	Julio	3	1996	28	6
19960714	domingo, 14 de julio de 1996	14	7	Julio	3	1996	28	7
19960715	lunes, 15 de julio de 1996	15	7	Julio	3	1996	29	1
19960716	martes, 16 de julio de 1996	16	7	Julio	3	1996	29	2
19960717	miércoles, 17 de julio de 1996	17	7	Julio	3	1996	29	3
19960718	jueves, 18 de julio de 1996	18	7	Julio	3	1996	29	4
19960719	viernes, 19 de julio de 1996	19	7	Julio	3	1996	29	5
19960720	sábado, 20 de julio de 1996	20	7	Julio	3	1996	29	6
19960721	domingo, 21 de julio de 1996	21	7	Julio	3	1996	29	7
19960722	lunes, 22 de julio de 1996	22	7	Julio	3	1996	30	1
19960723	martes, 23 de julio de 1996	23	7	Julio	3	1996	30	2
19960724	miércoles, 24 de julio de 1996	24	7	Julio	3	1996	30	3
19960725	jueves, 25 de julio de 1996	25	7	Julio	3	1996	30	4

Tabla: Dim_Date (1.096 filas) Columna: MonthName (12 valores distintos)

Sin título - Power BI Desktop

Felix Erick Tamayo De La Cruz

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: DayName Formato: Texto Resumen: No resumir Categoría de datos: Sin clasificar

Ordenar por columna Grupos de datos Administrar relaciones Nueva columna

Tabla: Dim_Date (1,096 filas) Columna: DayName (7 valores distintos)

DateKey	FullDate	Day	Month	MonthName	Quarter	Year	Week	DayOfWeek	DayName
19960701	lunes, 1 de julio de 1996	1	7	Julio	3	1996	27	1	Lunes
19960702	martes, 2 de julio de 1996	2	7	Julio	3	1996	27	2	Martes
19960703	miércoles, 3 de julio de 1996	3	7	Julio	3	1996	27	3	Miércoles
19960704	jueves, 4 de julio de 1996	4	7	Julio	3	1996	27	4	Jueves
19960705	viernes, 5 de julio de 1996	5	7	Julio	3	1996	27	5	Viernes
19960706	sábado, 6 de julio de 1996	6	7	Julio	3	1996	27	6	Sábado
19960707	domingo, 7 de julio de 1996	7	7	Julio	3	1996	27	7	Domingo
19960708	lunes, 8 de julio de 1996	8	7	Julio	3	1996	28	1	Lunes
19960709	martes, 9 de julio de 1996	9	7	Julio	3	1996	28	2	Martes
19960710	miércoles, 10 de julio de 1996	10	7	Julio	3	1996	28	3	Miércoles
19960711	jueves, 11 de julio de 1996	11	7	Julio	3	1996	28	4	Jueves
19960712	viernes, 12 de julio de 1996	12	7	Julio	3	1996	28	5	Viernes
19960713	sábado, 13 de julio de 1996	13	7	Julio	3	1996	28	6	Sábado
19960714	domingo, 14 de julio de 1996	14	7	Julio	3	1996	28	7	Domingo
19960715	lunes, 15 de julio de 1996	15	7	Julio	3	1996	29	1	Lunes
19960716	martes, 16 de julio de 1996	16	7	Julio	3	1996	29	2	Martes
19960717	miércoles, 17 de julio de 1996	17	7	Julio	3	1996	29	3	Miércoles
19960718	jueves, 18 de julio de 1996	18	7	Julio	3	1996	29	4	Jueves
19960719	viernes, 19 de julio de 1996	19	7	Julio	3	1996	29	5	Viernes
19960720	sábado, 20 de julio de 1996	20	7	Julio	3	1996	29	6	Sábado
19960721	domingo, 21 de julio de 1996	21	7	Julio	3	1996	29	7	Domingo
19960722	lunes, 22 de julio de 1996	22	7	Julio	3	1996	30	1	Lunes
19960723	martes, 23 de julio de 1996	23	7	Julio	3	1996	30	2	Martes
19960724	miércoles, 24 de julio de 1996	24	7	Julio	3	1996	30	3	Miércoles
19960725	jueves, 25 de julio de 1996	25	7	Julio	3	1996	30	4	Jueves

Sin título - Power BI Desktop

Felix Erick Tamayo De La Cruz


Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Nombre: DayName Formato: Texto Resumen: No resumir Categoría de datos: Sin clasificar

Ordenar por columna Grupos de datos Administrar relaciones Nueva columna

Tabla: Dim_Date (1,096 filas) Columna: DayName (7 valores distintos)

DateKey	FullDate	Day	Month	MonthName	Quarter	Year	Week	DayOf	DayName
19960701	lunes, 1 de julio de 1996	1	7	Julio	3	1996	27		Lunes
19960702	martes, 2 de julio de 1996	2	7	Julio	3	1996	27		Martes
19960703	miércoles, 3 de julio de 1996	3	7	Julio	3	1996	27		Miércoles
19960704	jueves, 4 de julio de 1996	4	7	Julio	3	1996	27		Jueves
19960705	viernes, 5 de julio de 1996	5	7	Julio	3	1996	27		Viernes
19960706	sábado, 6 de julio de 1996	6	7	Julio	3	1996	27		Sábado
19960707	domingo, 7 de julio de 1996	7	7	Julio	3	1996	27		Domingo
19960708	lunes, 8 de julio de 1996	8	7	Julio	3	1996	28		Lunes
19960709	martes, 9 de julio de 1996	9	7	Julio	3	1996	28		Martes
19960710	miércoles, 10 de julio de 1996	10	7	Julio	3	1996	28		Miércoles
19960711	jueves, 11 de julio de 1996	11	7	Julio	3	1996	28		Jueves
19960712	viernes, 12 de julio de 1996	12	7	Julio	3	1996	28		Viernes
19960713	sábado, 13 de julio de 1996	13	7	Julio	3	1996	28		Sábado
19960714	domingo, 14 de julio de 1996	14	7	Julio	3	1996	28		Domingo
19960715	lunes, 15 de julio de 1996	15	7	Julio	3	1996	29		Lunes
19960716	martes, 16 de julio de 1996	16	7	Julio	3	1996	29		Martes
19960717	miércoles, 17 de julio de 1996	17	7	Julio	3	1996	29		Miércoles
19960718	jueves, 18 de julio de 1996	18	7	Julio	3	1996	29		Jueves
19960719	viernes, 19 de julio de 1996	19	7	Julio	3	1996	29		Viernes
19960720	sábado, 20 de julio de 1996	20	7	Julio	3	1996	29		Sábado
19960721	domingo, 21 de julio de 1996	21	7	Julio	3	1996	29		Domingo
19960722	lunes, 22 de julio de 1996	22	7	Julio	3	1996	30		Lunes
19960723	martes, 23 de julio de 1996	23	7	Julio	3	1996	30		Martes
19960724	miércoles, 24 de julio de 1996	24	7	Julio	3	1996	30		Miércoles
19960725	jueves, 25 de julio de 1996	25	7	Julio	3	1996	30		Jueves



borde: #0D3E77

sombra: #7DAAD0

codigo azul: #2543F1

codigo celeste: #49EBD8

codigo naranja: #E66C37

codigo morado: #744EC2

codigo purpura: #6B007B

S/. 47 mil

Total de Ventas

S/. 12 mil

Máx Venta

S/. 764

Promedio Ventas

61

Nro. de Pedidos

Abril

Junio

Julio



TOP 6 Productos




Top 5 Categorías




Venta por distrito



Top 10 Vendedores



Top 3 Tiendas



Total de Ventas por Mes

